


Løpende strekmann



#Introduksjon

I denne oppgaven skal du lage et spill der du styrer en strekmann som hopper over hindringer.



Steg 1: Ny fil

Begynn med å lage en fil som kan kjøres med Pygame Zero.



Lag en ny fil run_stickman.py .

Du starter med å bestemme hvor stort vindu vi skal bruke:

WIDTH = 550 HEIGHT = 250

Lagre og kjør programmet med pgzrun run_stickman.py. Se til at du får opp et vindu.

Steg 2: Hindringer

Du skal nå lage boksene som strekmannen løper mot. Dette skal gjøres ved hjelp av en klasse.



Klassen skal hete Box og skal ha egenskapene: height, width, color, x, y og en funkson som heter draw():

class Box:
 # Skriv egenskaper her

def draw(self):
 # Skriv koden som tegner boksen her

Tips: Bruk kommandoen screen.draw.filled_rect() for å tegne rektangler. En rød boks som er 50 piksler bred og høy

tegnes i venstre topp med: screen.draw.filled_rect(Rect(0, 0, 50, 50), (255, 0, 0)) En blå boks i høyre bunn blir: screen.draw.filled_rect(Rect(WIDTH-50, HEIGHT-50, 50, 50), (0, 0, 255)) Opprett en boks ved å legge til denne linjen i koden: box = Box()Lagre og kjør programmet for å sjekke at du ikke får noen feilmeldinger. Hvis du vil se boksen i vinduet må du tegne den med: def draw(): box.draw() Steg 3: Strekmann Du skal nå lage en strekmann som vi skal kalle stick man. Sjekkliste Lag en strekmann (stick_man) fra klassen Actor som bruker bildet running_man . stick_man = Actor('running_man') Sett posisjonen til strekmannens venstre bunn til å være 50, HEIGHT. stick man.bottomleft = 50, HEIGHT For at koden skal kjøre må du lagre bildet av strekmannen under som running man.png i mappen images der du har lagret run_stickman.py. Mappen din skal nå se ut som dette:

Steg 4: Funksjonene draw() og update()

Date modified

20.09.2015 14.50 20.09.2015 14.50 Type

Python File

Size

2 KB

Name

images

🔒 run_stickman

De fleste spill i Pygame Zero har funksjonene draw() og update(). Draw-funksjonen sørger for at spillvinduet blir tegnet og update-funksjonen gjør endringer i spillet før de tegnes med draw().



Lag draw() med koden i blokken under. Forstår du hva koden gjør?

def draw():
 screen.clear()
 screen.fill((255, 255, 255))
 stick_man.draw()
 box.draw()

	Du må nå lage	update()	. Du trenger følgende

Få boksen til å flytte seg mot venstre.

Hvis boksen er ute av bildet på venstre side, flytt den til høyre side av vinduet.

Hvis strekmannen er truffet, skriv "Du ble truffet!" til terminalen.

def update():

Flytt boksen mot venstre

if "boksen er ute av bildet":

Flytt boksen til høyre side av bildet

if "strekmannen er truffet":
 print("Du ble truffet!")


Tips

Flytt boksen

For å få boksen til å flytte seg kan du endre x-posisjonen til boksen.

Sjekk om strekmannen blir truffet

Legg merke til at y-aksen til spillvinduet er positiv nedover, motsatt av det som er vanlig i matematikk. Boksens x- og y-posisjon er hvor boksens øverste venstre hjørne er plassert, som er merket i bildet som (x, y).



Den røde firkanten illustrerer hvor stort bildet til strekmannen er. I tilfellet merket 1 ser du at boksens øverste venstre hjørne er inni bildet til strekmannen. Dette må du sjekke i if-setningen.
I tilfelle 2 er boksens øvre høyre hjørne inne den røde firkanten, dette må du også sjekke i if-setningen.
Hvordan finne posisjonen til strekmannen?
stick_man.bottom gir posisjonen til bunnen av stick_man .
stick_man.left gir posisjonen til venstre side av stick_man .

Steg 5: Animasjoner

Du sk	kal nå gjøre det mulig for strekmannen å hoppe med "space" tasten.	
V	Sjekkliste	
	Lag funksjonen on_key_down(key).	
	<pre>def on_key_down(key): #(Din kode)</pre>	
	on_key_down() kjøres hver gang spilleren trykker på en tast. Hvilken tast som trykkes sendes til funksjonen som key.	
	Lag en if-setning som sjekker at det er tasten "space" (keys.SPACE) som trykkes.	
	Sjekk i samme if-setning om strekmannen er på bakken, det skal kun være lov å hoppe da.	
For å få strekmannen til å hoppe, bruk animate():		
	jump_up = animate(stick_man, 'decelerate', duration=0.4, bottom=(HEIGHT - box.height*1.5))	
	Koden forteller at:	
	Vi skal lage en animasjon med stick_man .	
	Bevegelsen skal være av type decelerate, som er høy hastighet i begynnelsen, deretter saktere og saktere.	
	Animasjonen skal vare i 0.4 sekunder.	
	bottom av stick_man skal flyttes til HEIGHT - box.height*1.5, altså 1,5 gang av høyden til boksen.	

Vi trenger nå en animasjon som gjør at strekmannen kommer ned til bakken igjen. Lag funksjonen back_down():
<pre>def back_down(): animate(stick_man, 'accelerate', duration=0.4, bottom=HEIGHT)</pre>

Forstår du hva koden skal animere?

Animasjonen gis navnet jump_up.

Prøv programmet. Hopper strekmannen?

Sett verdien jump_up.on_finished til back_down back_down() vil da kjøres når opp-animasjonen er ferdig:

jump_up.on_finished = back_down

Tips Dette er en skisse på hvordan koden din skal se ut: def on_key_up(key): if ("key er space" and "strekmannen er på bakken"): # Animasjon oppover # Når animasjon oppover er ferdig, animer ned def back_down(): # Animasjon ned

Steg 6: Poeng

Vi skal nå gi poeng ettersom hvor mange bokser vi klarer å hoppe over. Vi trenger to variabler, en for poeng og en for å huske om strekmannen har blitt truffet av boksen.





Test spillet ditt

Utfordringer: Endre hastigheten på boksen. Endre høyden på hoppet. Endre hvor lang tid et hopp tar.

Finn en kombinasjon av boksens hastighet og strekmannens hopp slik at spillet er akkurat passe vanskelig.	
Øk hastigheten på boksen når man har fått 100 poeng.	
Øk poengsummen med 20 når man har fått 100 poeng.	
Gi boksen forskjellig høyde for hver gang.	
Gi boksen forskjellig bredde for hver gang.	
Send flere bokser inn på skjermen samtidig.	
Send flere bokser med ulik hastighet inn på skjermen samtidig.	
Dine egne ideer?	

Lisens: CC BY-SA 4.0