

Rotasjon rundt et punkt



Læringsmål

- beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving
- beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og utan digitale hjelpemiddel, og bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi importere en geometrisk figur og deretter rotere den. OBS! Har du allerede løst oppgaven med rotasjon rundt egen akse kan du hoppe over Steg 1 og heller bare laste inn den forrige oppgaven din fra "Mine ting"-mappen.



Steg 1: Forberedelser

For å gjøre det enkelt å komme i gang, henter vi inn en ferdig figur fra biblioteket til Scratch. Denne figuren er tilnærmet lik en likebeint trekant



Start et	nytt	prosjekt.
----------	------	-----------

Slett kattefiguren ved å høyreklikke på den og velge slett .

📄 Legg til en ny figur. Klikk på 🆫-knappen og velg trollmannshatten. Vi har brukt <code>Ting/Wizard Hat</code>-figuren.

Gi den nye figuren navnet Hattulf ved å klikke på i.

Før vi begynner med selve oppgaven, skal vi legge inn en liten hjelpefunksjon om noe uventet skulle skje:

```
når n trykkes

vis

pek i retning 90

gå til x: 0 y: 0
```

Skulle noe uventet skje nå, trenger du bare å trykke på tasten N på tastaturet, så vil Hattulf gå tilbake til utgangspunktet, slik at du kan prøve på nytt.

Test prosjektet
Bruk musepekeren og flytt Hattulf til et nytt sted i bildet.
Trykk N på tastaturet ditt. Hopper Hattulf tilbake til midten av bildet? Hvis ja: Gå videre til steg 2. Hvis nei: Feilsøk koden din, fiks den, test på nytt.
Steg 2: Rotasjon i et koordinatsystem
Importer bakgrunnen 'xy-grid'
Velg Hattulf. I scriptet
når n v trykkes vis pek i retning 90 v gå til x: 0 y: 0
endrer vi x-verdien til -100, og y-verdien til 100.
Legg merke til punktet der x-aksen (vannrett) og y-aksen (loddrett) krysses. Det punktet kalles origo og er det stedet hvor både $x = 0$ og $y = 0$.
Test prosjektet
Trykk N på tastaturet. Hattulf skal havne akkurat der de to grå linjene for $X = -100$ og $Y = 100$ krysses.
Hvis alt ser greit ut, fortsett til neste steg.
Hvis noe ikke ser riktig ut, prøv å finne ut om du har gjort en feil i koden din og prøv å trykke N på nytt.
Steg 3: Hattulf roteres rundt origo
Nå skal vi altså rotere Hattulf rundt origo på en ganske enkel måte.
Lag dette skriptet til Hattulf:
når pil høyre trykkes gå 200 steg vend 90 grader
Test prosjektet
Trykk tasten "pil høyre" på tastaturet. Hva skjer? Fortsett til Hattulf er tilbake ved startpunktet sitt.
Hvis du studerer koden vi nettopp laget til Hattulf, ser du at vi ber Hattulf gå 200 steg. Hvorfor må vi gå så langt?

	endre på antall steg Hattulf tar. Ender Hattulf opp på samme sted som han startet etter at du har trykket "pil ' fire ganger?
Steg	4: En ny venn!
	il en ny figur. Denne gangen skal du få velge figur selv. Hvis den blir veldig stor i forhold til alt det andre, kan do e den ned til en passelig størrelse. Kall den nye figuren for "Venn"
Lag er	n kopi av "Når N trykkes"-skriptet fra Hattulf til Venn, men endre y-verdien til 50.
Kopier	også over "Når pil høyre trykkes"-skriptet fra Hattulf, men halver både antall steg og antall grader i skriptet.
	t mer moro kan du legge til en linje med kode som skrur på <mark>pennen</mark> for begge figurene. Øverste del av pil høyre et skal da se slik ut:
når penn	pil høyre trykkes
Te	st prosjektet
Trykk p	pil høyre. Hva skjer?
Trykk	pil høyre slik at Hattulf kommer tilbake til utgangspunktet. Hvor langt har Venn kommet nå?
Hvor n	nange ganger på du trykke for at Venn kommer tilbake til utgangspunktet?
Klarer høyre?	du å justere utgangspunktet til Venn, slik at figuren har like lang avstand til origo for hver gang du trykker pil ?
Lisens: CO	C BY-SA 4.0 Forfatter Carl A. Myrland