# Tweet Analysis

### Relazione finale

Cheikh Ibrahim · Zaid

PO Operativo

Matricola: 0000974909

Lee · Qun Hao Henry

Developer

Matricola: 0000990259

Xia · Tian Cheng

Scrum master

Matricola: 0000975129

 $\mathbf{Paris} \cdot \mathbf{Manuel}$ 

Developer

Matricola: 0000997526

Anno accademico 2022 - 2023

Corso di Ingegneria del Software Alma Mater Studiorum  $\cdot$  Università di Bologna

# Indice

1	$\mathbf{Des}$	crizione del prodotto	<b>2</b>
	1.1	Scope	2
	1.2	Casi d'uso	2
	1.3	Diagramma delle classi	2
2	Des	scrizione degli sprint	3
	2.1		3
		2.1.1 Sprint goal	3
		2.1.2 Backlog	3
			4
			5
	2.2	*	5
			5
		• 9	5
		9	5
			6
	2.3		6
		2.3.1 Sprint goal	6
		2.3.2 Backlog	6
		2.3.3 Burndown	6
		2.3.4 Retrospettiva	6
	2.4	Sprint 4	6
			6
		· ·	6
		9	6
		2.4.4 Retrospettiva	6
3	Des	scrizione del processo	7
	3.1		7
		9	7
			7
	3.2	*	7
	3.3	•	7
	3.4	*	7
4	Art	efatti	8

- 1 Descrizione del prodotto
- 1.1 Scope
- 1.2 Casi d'uso
- 1.3 Diagramma delle classi

### 2 Descrizione degli sprint

Sono stati svolti quattro sprint della durata di 14 giorni ciascuno.

La stima dei punti delle user stories è stata effettuata con una scala da 0 a 10, valutando separatamente il frontend dal backend. Il punteggio complessivo è quindi ottenuto dalla somma di quest'ultimi.

#### 2.1 Sprint 1

#### 2.1.1 Sprint goal

Lo sprint è stato principalmente dedicato a studiare le API di Twitter e produrre le prime funzionalità per la visualizzazione e l'analisi dei tweet.

In particolare le feature pianificate per lo sprint sono state:

- Ricerca di tweet per username
- Ricerca di tweet per hashtag
- Analisi dei tweet tramite componenti grafiche (grafico a torta per il sentiment analysis, grafico a barre per la frequenza dei tweet e word cloud)

#### 2.1.2 Backlog

US: Come utente interessato ai tweet,
voglio poter cercare dei tweet per hashtag
per leggerli.

Punti: 8
(3 frontend + 5 backend)

**DOD**: L'utente, cercando un hashtag in un apposito textbox, è in grado di leggere tutti i tweet correlati visualizzando: nome account Twitter, username, immagine profilo, contenuto Tweet (testo + foto e video), data e ora, luogo (se applicabile), numero like, numero commenti, numero retweet

**Test**: Richiamare l'API implementata, verificare che il formato sia corretto e che il contenuti dei tweet contenga l'hashtag ricercato

US: Come utente interessato ai tweet,
voglio poter cercare dei tweet per nome utente
per leggerli.

Punti: 8
(3 frontend + 5 backend)

**DOD**: L'utente, cercando un nome utente in un apposito textbox, è in grado di leggere tutti i tweet correlati visualizzando: nome account Twitter, username, immagine profilo, contenuto Tweet (testo + foto e video), data e ora, luogo (se applicabile), numero like, numero commenti, numero retweet

**Test**: Richiamare l'API implementata, verificare che il formato sia corretto e che l'autore dei tweet sia quello ricercato

US: Come analista,
voglio poter analizzare il sentimento
per stabilire se un tweet è positivo o meno.

Punti: 9
(2 frontend + 7 backend)

**DOD**: L'utente, dato un tweet, vede se è positivo, negativo o neutro tramite immagine o testo.

Test: Analizzare frasi di cui è noto il sentimento

US: Come analista,
voglio vedere un grafico a barre
per vedere il numero di tweet nell'unità di tempo.

Punti: 2
(2 frontend)

**DOD**: L'utente apre una pagina web contenente il grafico a barre con il numero di tweet nell'unità di tempo.

**Test**: Manualmente verificare che il grafico sia corretto

US: Come analista,
voglio vedere un grafico a torta
per vedere il rapporto di sentiment positivi, negativi e
neutri.

Punti: 2
(2 frontend)

**DOD**: L'utente apre una pagina web contenente il grafico a torta con sentiment positivi, negativi e neutri.

Test: Manualmente verificare che il grafico sia corretto

US: Come analista,
voglio vedere una term cloud
per vedere le parole più utilizzate nei tweet.

Punti: 4
(2 frontend + 2 backend)

**DOD**: L'utente apre una pagina web contenente una term cloud con le parole più utilizzate.

Test: Manualmente verificare che il grafico sia corretto

#### 2.1.3 Burndown




Figura 1: Burndown




Figura 2: Progresso dei punti (asse a sinistra) e ore di lavoro (asse a destra)

- 2.1.4 Retrospettiva
- 2.2 Sprint 2
- 2.2.1 Sprint goal
- 2.2.2 Backlog
- 2.2.3 Burndown



Figura 3: Burndown




Figura 4: Progresso dei punti (asse a sinistra) e ore di lavoro (asse a destra)

- 2.2.4 Retrospettiva
- 2.3 Sprint 3
- 2.3.1 Sprint goal
- 2.3.2 Backlog
- 2.3.3 Burndown




Figura 5: Burndown




Figura 6: Progresso dei punti (asse a sinistra) e ore di lavoro (asse a destra)

- 2.3.4 Retrospettiva
- 2.4 Sprint 4
- 2.4.1 Sprint goal
- 2.4.2 Backlog
- 2.4.3 Burndown
- 2.4.4 Retrospettiva

- 3 Descrizione del processo
- 3.1 Team building
- 3.1.1 Scrumble
- 3.1.2 Escape the Boom
- 3.2 Gitinspector
- 3.3 Retrospettiva finale
- 3.4 Deployment

## 4 Artefatti