## Neshe Youelimli Analiz ve Tasarım

The Unified Modeling Language
UML

# Modelleme

Gergeğin soyutunu (basit gösterimini) oluşturma işlemidir.

Soyutlama sayesinde gereksiz ayrıntılar gizlenir ve ilgilenilecek detaylara odaklanılır. Böylece karmaşıklıktan kurtulunur.

Ayrıntıların gerekli ya da gereksiz olduğu modelin amacına bağlıdır.

Günümüz yazılımlarının da kod karmaşıklığı her geçen gün artmaktadır.

Bu karmaşıklıkla başa çıkmak için model oluşturulur.

# Modelleme

### Model sayesinde;

- \* fikirlerin tartışılması/paylaşılması, yazılım aktörlerinin (kullanıcı, yazılım geliştirici, tasarımcı vb.) iletişimi kolaylaşır.
- \* yazılımın gerçeklenerek (kodlanması) ürün haline dönüştürülmesi daha kolay olur

## UML (Unified Modelling Language) Birlestirilmis Modelleme Dili

Yazılım sistemlerinin temel bileşenlerini ifade etmek ve farklı yönlerini göstermek için kullanılan grafiksel modelleme dilidir.

UML is a common language for business analysts, software architects and developers used to describe, specify, design, and document existing or new business processes, structure and behavior of artifacts of software systems. (https://www.uml-diagrams.org/)


UML

Yapı diyagramları (Structure Diagrams): sistemin(sistem bileşenlerinin) statik yapısını gösterir

Davranış Diyagramları (Behavior Diagrams): Sistemdeki nesnelerin davranışlarını (zamana göre değişimlerini) gösterir.

Not: mavi ile belirtilen gösterim şekilleri UML 2.5 standardı değildir.

https://www.uml-diagrams.org/ uml-25-diagrams.html



## UML - Sinif Diyagrami

- Yapısal gösterim şekillerindendir.
- \* Tasarlanan sistemin sınıflar ve arayüzler seviyesinde statik yapısını gösterir.
- \* Sınıf ve arayüzlerin özellikleri, üyeleri, kısıtları ve bağıntılarını da yer alır.

#### GeometrikSekil

GeometrikSekil sınıfının basit gösterim

#### GeometrikSekil

x:double y:double renk:String

konumDegistir() alanHesapla() toString()

GeometrikSekil sınıfının analiz seviyesi gösterimi

#### GeometrikSekil

- x:double
- v:double
- renk:String="Beyaz"
- + toplamSekilSayisi: int
- + konumDegistir(double,double):void
- + alanHesapla()
- + toString()

+ : public
- : private
# : protected
altı çizili: statik üye

#### GeometrikSekil

private x:double y:double renk:String="Beyaz"

public konumDegistir(double,double):void

alanHesapla() toString()

GeometrikSekil sınıfının gerçekleme seviyesi gösterimi

#### GeometrikSekil

- x:double
- y:double
- renk:String="Beyaz"
- + toplamSekilSayisi: int
- + konumDegistir(double,double):void
- + alanHesapla()
- + toString()

Soyut (Abstract) Sınıf

### <<interface>> Sekil


- + konumDegistir(double,double):void
- + alanHesapla()

https://www.uml-diagrams.org/ uml-25-diagrams.html GeometrikSekil sınıfının gerçekleme seviyesi gösterimi


Arayüz (Interface)


### Kalitim Bağıntısı

- Benzer varliktar arasında olmalidir.
- \* "is a", "is kind of"
- \* Türetilmiş sınıf (Derived class) Temel Sınıfın (base class) üyelerini kalıtım yoluyla sahip olur.
- \* Kod tekrar kullanımı sağlanır



- \* "Dependency" Bağıntısı
- Bir elementin
   (istemci- ClassA)
   diğer elementi
   (tedarikçi-ClassB)
   kullanmasını ifade
   eder.
- uses"
- ClassA igerisindeki bir yöntem ClassB yi kullanır.





- \* "Association"Bağıntısı
- \* "has a"
- 1 Kişi nesnesi çok
   sayıda iletişim
   bilgisi nesnesini
   (referansını) içerir.






- \* "Aggregation" Bağıntısı
- Bütün parça bağıntısı
- Parça nesneler bütün içerisinde yer alırlar. parçalar başka bütün içerisinde de kullanılabilir. Bütün yok edildiğinde parçanın yok edilmesi gerekmeyebilir (başka bütün içerisinde kullanılıyor olabilir)
- "consists of"



- \* "Composition" Bağıntısı
- Bütün parça bağıntısı
- Parça nesneler bütün içerisinde yer alırlar. parçaları bütün oluşturur ve yok eder.
- "is part of" (whole/part)
- Her parça en çok 1 bütün içerisinde butunur. Bir bütünde çok sayıda parça yer alabitir.



### Sınıf Diyaqramı - Örnek

