

TEST REPORT

TANINDO



YANMAR



BOSCH
Invented for life

No. Assy : 752673-51350		Mesin : YANMAR	
Seri No. : P053		Data :	
Suhu Minyak Uji : 30°	Tekanan Minyak Uji : 2KG	Jenis Nozzle Uji :	Tekanan Nozzle : 175PSI

1. PHASING Langkah Awal Pada 9 mm Rack	SYARAT	TERDAPAT	DITETAPKAN
	16	11° CC	16° CC

PENGAPIAN (PIRING ORDER) - URUTAN & SUHU

SYARAT																
TERDAPAT	1	4	6	3	5	2										
DITETAPKAN																

2. KALIBRASI DALAM CC TIAP 100 LANGKAH

SYARAT				TERDAPAT	DITETAPKAN
PHASE	RPM	mm RACK	cc/100		
	260	10	4°	3° CC	4° CC
	900	11	28°	21° CC	28° CC
	100	9	16°	11° CC	16° CC

3. GERAK PENGATURAN

	SYARAT		TERDAPAT	DITETAPKAN
	RPM	mm RACK		
MAX				
	900	11	21° CC	28° CC
IDLE				
	260	10	3° CC	4° CC

4. PENGELUARAN PADA "START" DALAM CC

SYARAT	TERDAPAT	DITETAPKAN
100	11° CC	16° CC

5. BATAS KECEPATAN DENGAN BEBAN MAXIMUM

SYARAT	TERDAPAT	DITETAPKAN
900	21° CC	28° CC

Keterangan :

Jakarta, 28 July 2018
