Adatbázisrendszerek 1 BSc

10. gyak.

2021. 11. 24.


Készítette:

Nyíri Beáta Programtervező informatikus I40FDC

Miskolc, 2021


1. feladat

Adott a következő ER modell!



- a) Készítse el az ER modell konvertálását relációs modellre fájlnév: RMNeptunkod
- b) Készítse el az adatbázis relációs sémáját SemaNeptunkod
- c) Készítse el a táblákat CreateNeptunkod.txt
- d) Töltse fel a táblákat adatokkal InsertNeptunkod.txt
- e) Lekérdezések (SQL és relációs algebra)
 - Oktatók neve!
 - Oktatók és tantárgyaik neve!
 - Oktatók és tantárgyaik neve (azok az oktatók is, akiknek nincs tárgya)!
 - Az AIF Tsz-en dolgozó oktatók neve és tárgyaik címe!
 - Kérdezze le az átlagos kreditpontszámot!
 - Az AIF Tsz.-en oktatók létszáma!
 - A legnagyobb kreditpontszámú tárgy(ak) címe!
 - Kérdezze le azokat az oktatókat, akiknek nincs tárgya!
 - Kérdezze le azokat azok a hallgatókat, akik a 2019/2020 tanév II. félévében nem vettek fel tárgyat!
 - Kérdezze le a hallgatók születési dátumát!
 - Kérdezze le a tanszékenként az oktatók létszáma!
 - Melyik tárgyat hányan hallgatják!
 - Kérdezze le azokat az oktatók, akiknek 2-nél több tárgyuk van!
 - Az átlagnál alacsonyabb kreditpontú tárgyak oktatóinak neve!
 - A legtöbb tárgyat tanító oktató neve!
 - Kik azok a hallgatók, akik minden tárgyat felvettek!

a) Relációs modell



b) Relációs séma

Hallgato [neptunkod, nev, tankor, szul, irszam, varos, utca, hsz]

Oktato [neptunkod, nev, tanszek]

Targy [kod, kredit, megnevezes, neptunkod]

hallgat [neptunkod, kod, felev, viszgajegy]

c) Táblák elkészítése

CREATE TABLE Hallgato

(neptunkod CHAR(6) PRIMARY KEY, nev CHAR(50), tankor CHAR(50), szul DATE, irszam INT, varos CHAR(50), utca CHAR(50), hsz INT);

CREATE TABLE Oktato

(neptunkod CHAR(6) PRIMARY KEY, nev CHAR(50), tanszek CHAR(50));

CREATE TABLE Targy

(kod CHAR(10) PRIMARY KEY, kredit INT, megnevezes CHAR(50), neptunkod CHAR(6) REFERENCES Oktato);

CREATE TABLE hallgat (neptunkod CHAR(6) REFERENCES Hallgato, kod CHAR(10) REFERENCES Targy, felev CHAR(50), vizsgajegy INT);

d) Adatok feltöltése

```
INSERT INTO Hallgato VALUES ("I40FDC", "Nyiri Beata", "GE-BP1", 20001030, 3770, "Sajoszentpeter",
"Kuruc", 4);
INSERT INTO Hallgato VALUES ("ASD123", "Gen Eric", "GE-BP2", 19991111, 3500, "Miskolc", "Arany
Janos", 11);
INSERT INTO Hallgato VALUES ("Q67FR9", "Puskas Peter", "GE-BP3", 19970214, 3700,
"Kazincbarcika", "Irinyi Janos", 23);
INSERT INTO Hallgato VALUES ("GFIOLD", "Aranyi Csaba", "GE-BP1", 19971006, 3700,
"Kazincbarcika", "Petofi Sandor", 2);
INSERT INTO Hallgato VALUES ("ZC56YI", "Marton Miklos", "GE-BP3", 19980505, 3600, "Ozd",
"Galagonya", 9);
INSERT INTO Oktato VALUES ("AYR59T", "Kiss Andras", "AGT");
INSERT INTO Oktato VALUES ("QWE123", "Nagy Bence", "IAL");
INSERT INTO Oktato VALUES ("OD7J9A", "Kovacs Zoltan", "MRB");
INSERT INTO Oktato VALUES ("PI98IU", "Vadasz Denes", "EEI");
INSERT INTO Targy VALUES ("GEMAK254-B", 3, "Bevezetés a TEX-be", "AYR59T");
INSERT INTO Targy VALUES ("GEIAL304-B", 5, "Számítógép hálózatok", "AYR59T");
INSERT INTO Targy VALUES ("GEMAK232-B", 5, "Valószínűség-számítás", "QWE123");
INSERT INTO Targy VALUES ("GEMAK233-B", 3, "Programozás-elmélet", "QWE123");
INSERT INTO Targy VALUES ("GEMAN153-B", 5, "Lineáris algebra B", "OD7J9A");
INSERT INTO Targy VALUES ("GEIAL314-B", 5, "Szoftvertechnológia", "PI98IU");
INSERT INTO Targy VALUES ("GEIAL322-B", 5, "Adatbázisrendszerek I.", "PI98IU");
INSERT INTO hallgat VALUES ("I40FDC", "GEMAK254-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("I40FDC", "GEMAK232-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("I40FDC", "GEIAL322-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ASD123", "GEMAK254-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ASD123", "GEIAL304-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ASD123", "GEMAK232-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ASD123", "GEMAK233-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ASD123", "GEMAN153-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("Q67FR9", "GEIAL322-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("Q67FR9", "GEIAL314-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("Q67FR9", "GEMAN153-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("Q67FR9", "GEMAK233-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("GFIOLD", "GEMAK233-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("GFIOLD", "GEIAL314-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ZC56YI", "GEMAK254-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ZC56YI", "GEIAL304-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ZC56YI", "GEMAK232-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ZC56YI", "GEMAK233-B");
```

```
INSERT INTO hallgat VALUES ("ZC56YI", "GEIAL314-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ZC56YI", "GEMAN153-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ZC56YI", "GEIAL314-B");
INSERT INTO hallgat VALUES ("ZC56YI", "GEIAL322-B");
e) Lekérdezések

    Oktatók neve:

SELECT nev FROM Oktato;

    Oktatók és tantárgyaik neve:

SELECT nev, megnevezes FROM Oktato LEFT JOIN Targy ON Oktato.neptunkod = Targy.neptunkod;

    Oktatók és tantárgyaik neve (azok az oktatók is, akiknek nincs tárgya):

    Az AIF Tsz-en dolgozó oktatók neve és tárgyaik címe:

    Az átlagos kreditpontszám:

SELECT AVG(kredit) FROM Targy;

    Az AIF Tsz.-en oktatók létszáma:

    A legnagyobb kreditpontszámú tárgy(ak) címe:

SELECT megnevezes FROM Targy WHERE kredit = (SELECT MAX(kredit) from Targy);

    Azok oktatók, akiknek nincs tárgya:

    A hallgatók születési dátuma:

SELECT nev, szul FROM Hallgato;

    Tanszékenként az oktatók létszáma:

    Melyik tárgyat hányan hallgatják:
```

| _ | Az oktatók neve, akiknek 2-nél több tárgyuk van: |
|---|--|
| _ | Az átlagnál alacsonyabb kreditpontú tárgyak oktatóinak neve: |
| _ | A legtöbb tárgyat tanító oktató neve: |
| _ | Azok a hallgatók, akik minden tárgyat felvettek: |
| | |
| | |
| | |
| | |