JEGYZŐKÖNYV

Adatbázisrendszerek I.

Féléves feladat:

Cserkészsüti eladás

Készítette: **Nyíri Beáta** Neptunkód: **I40FDC** Gyak: **Szerda** 12-14 Vezér: Bednarik László

A feladat leírása:

A feladathoz egy olyan adatbázist hozok létre, ami nyilvántartja egy cserkészet tagjait (vezetők, kiscserkészek, stb.), olyan süteményeket, amiket a cserkészek eladásra kínálnak és a vevőket, akiknek sikerült a süteményből eladni. Ehhez az adatbázisban a következőket hozom létre:

Egy Cserkész egyedet, a következő tulajdonságokkal:

- cs_id: a cserkész egyedi azonosítója
- *nem:* a cserkész neme
- szuletett: a születési éve
- nev: a cserkész neve
- kor: a cserkész kora (kiszámolható a születési éve és az aktuális évszám segítségével)
- kulso, ami három tulajdonságból áll össze: magassag, hajszin és szemszin

Egy Gondviselő egyedet, a következő tulajdonságokkal:

- g_id: a gondviselő egyedi azonosítója
- nev: a gondviselő neve

Egy Vezető egyedet, a következő tulajdonságokkal:

- vez_id: a vezető egyedi azonosítója
- *nev:* a vezető neve
- csapat: a vezető által vezényelt csapat

Egy Süti egyedet, a következő tulajdonságokkal:

- sutinev: a sütemény egyedi azonosítója
- osszetevok: a sütemény összetevői, több is tartozik egy süteményhez
- ear: egy doboz sütemény ára


Egy Gyártó egyedet, a következő tulajdonságokkal:

- gy_id: a gyártó egyedi azonosítója
- nev: a gyártó neve
- szekhely: a gyártó székhelye

Egy Vevő egyedet, a következő tulajdonságokkal:

- vev_id: a vevő egyedi azonosítója
- nev: a vevő neve
- *lakcím:* a vevő lakcíme

Az adatbázis ER modellje:



Az adatbázis konvertálása relációs modellre:


A Cserkesz egyedből egy tábla lesz, a *kor* mező kimarad, mert az egy származtatott tulajdonság. A *kulso* mező is kimarad és csak a *magassag*, *hajszin* és *szemszin* tulajdonságok szerepelnek majd a táblában.

A Suti egyedből is egy tábla lesz, az osszetevok többértékű tulajdonság átkerül egy másik önálló táblába (Suti_osszetevok).

A Gondviselo, Vezeto, Gyarto és Vevo egyedekből szintén táblák lesznek, minden feltüntetett tulajdonságukkal.

A toleVesz és az arul több-több típusú kapcsolatok, ezért ezekből egy-egy tábla lesz, amelyben két idegenkulcs mező tartja majd a kapcsolatot a Cserkesz és a Vevo (toleVesz), valamint a Cserkesz és a Suti (arul) táblákkal.

Az adatbázis relációs modellje:



Az adatbázis relációs sémái:

Vezeto [vez_id, nev, csapat]

Gondviselo [g_id, nev]

Cserkesz [cs_id, nem, nev, magassag, hajszin, szemszin, szuletett, vez_id, g_id]

Vevo [vev_id, nev, lakcim]

toleVesz [cs id, vev id]

Gyarto [gy id, nev, szekhely]

Suti [sutinev, ear, gy_id]

Suti_osszetevok [osszetevok, sutinev]

arul [cs_id, sutinev]

vesz [vev_id, sutinev]

A táblák létrehozása:

CREATE TABLE Vezeto

(vez_id INT PRIMARY KEY, nev CHAR(50), csapat CHAR(50));

CREATE TABLE Gondviselo

(g_id INT PRIMARY KEY, nev CHAR(50));

CREATE TABLE Cserkesz

(cs_id INT PRIMARY KEY, nem CHAR(4), nev CHAR(50), magassag INT, hajszin CHAR(10), szemszin CHAR(10), szuletett INT, vez_id INT REFERENCES Vezeto, g_id INT REFERENCES Gondviselo);

```
CREATE TABLE Vevo
(vev id INT PRIMARY KEY, nev CHAR(50), lakcim CHAR(100));
CREATE TABLE toleVesz
(cs id INT REFERENCES Cserkesz, vev id INT REFERENCES Vevo);
CREATE TABLE Gyarto
(gy id INT PRIMARY KEY, nev CHAR(50), szekhely CHAR(100));
CREATE TABLE Suti
(sutinev CHAR(50) PRIMARY KEY, ear INT CHECK (ear>0), gy id INT REFERENCES Gyarto);
CREATE TABLE Suti osszetevok
(osszetevok CHAR(50), sutinev CHAR(50) REFERENCES Suti);
CREATE TABLE arul
(cs id INT REFERENCES Cserkesz, sutinev CHAR(50) REFERENCES Suti);
CREATE TABLE vesz
(vev id INT REFERENCES Vevo, sutinev CHAR(50) REFERENCES Suti);
A táblák feltöltése:
INSERT INTO Vezeto VALUES (1, 'Furj Anita', 'Csicsergo Madarak');
INSERT INTO Vezeto VALUES (2, 'Kormos Sandor', 'Fekete Farkasok');
INSERT INTO Vezeto VALUES (3, 'Nagy Denes', 'Kis Suhancok');
INSERT INTO Vezeto VALUES (4, 'Erdei Bernadett', 'Furge Rokak');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (1, 'Kovacs Sandor');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (2, 'Toth Amanda');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (3, 'Szabo Ivan');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (4, 'Horvath Marton');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (5, 'Varga Tamas');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (6, 'Kiss Monika');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (7, 'Molnar Csaba');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (8, 'Nemeth Odon');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (9, 'Farkas Viktoria');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (10, 'Balogh Balint');
INSERT INTO Gondviselo VALUES (11, 'Papp Zoltan');
INSERT INTO Cserkesz VALUES (1, 'lany', 'Kovacs Reka', 150, 'szoke', 'kek', 2011, 2, 1);
INSERT INTO Cserkesz VALUES (2, 'lany', 'Toth Sara', 155, 'barna', 'barna', 2010, 3, 2);
INSERT INTO Cserkesz VALUES (3, 'fiu', 'Szabo Gergely', 160, 'szoke', 'barna', 2009, 4, 3);
INSERT INTO Cserkesz VALUES (4, 'lany', 'Horvath Tunde', 149, 'barna', 'kek', 2012, 4, 4);
INSERT INTO Cserkesz VALUES (5, 'fiu', 'Varga Dominik', 169, 'szoke', 'zold', 2008, 4, 5);
INSERT INTO Cserkesz VALUES (6, 'fiu', 'Kiss Geza', 161, 'szoke', 'kek', 2012, 1, 6);
INSERT INTO Cserkesz VALUES (7, 'fiu', 'Molnar Oliver', 154, 'barna', 'barna', 2011, 1, 7);
INSERT INTO Cserkesz VALUES (8, 'lany', 'Nemeth Szabina', 163, 'barna', 'zold', 2012, 2, 8);
INSERT INTO Cserkesz VALUES (9, 'fiu', 'Farkas Bertalan', 171, 'szoke', 'barna', 2008, 3, 9);
```

```
INSERT INTO Cserkesz VALUES (10, 'lany', 'Balogh Emilia', 158, 'szoke', 'kek', 2008, 4, 10);
INSERT INTO Cserkesz VALUES (11, 'lany', 'Papp Zsofia', 161, 'barna', 'barna', 2000, 2, 11);
INSERT INTO Vevo VALUES (1, 'Arany Adel', 'Arany Janos utca 1');
INSERT INTO Vevo VALUES (2, 'Bodor Barabas', 'Bukkalja utca 2');
INSERT INTO Vevo VALUES (3, 'Czobor Cecil', 'Cedrus utca 3');
INSERT INTO Vevo VALUES (4, 'Dobos Dorottya', 'Dombteto utca 4');
INSERT INTO Vevo VALUES (5, 'Egressy Edmund', 'Egri utca 5');
INSERT INTO Vevo VALUES (6, 'Fazekas Fabian', 'Fazekas Mihaly utca 6');
INSERT INTO Vevo VALUES (7, 'Galla Gida', 'Gorombolyi utca 7');
INSERT INTO Vevo VALUES (8, 'Hajdu Herold', 'Hazai utca 8');
INSERT INTO Vevo VALUES (9, 'Illes Iren', 'Irinyi Janos utca 9');
INSERT INTO Vevo VALUES (10, 'Jankovics Jonas', 'Joszerencse utca 10');
INSERT INTO Vevo VALUES (11, 'Kerekes Krisztian', 'Korosi utca 11');
INSERT INTO Vevo VALUES (12, 'Lengyel Leonardo', 'Lakatos Erno utca 12');
INSERT INTO Vevo VALUES (13, 'Magyar Maria', 'Mohacs utca 13');
INSERT INTO Vevo VALUES (14, 'Nogradi Nimrod', 'Nemes utca 14');
INSERT INTO Vevo VALUES (15, 'Olah Oszkar', 'Orosz Daniel utca 14');
INSERT INTO Vevo VALUES (16, 'Pataki iroska', 'Bukkalja utca 2');
INSERT INTO Vevo VALUES (17, 'Rudolf Robert', 'Bukkalja utca 2');
INSERT INTO Vevo VALUES (18, 'Sipos Simon', 'Hazai utca 8');
INSERT INTO Vevo VALUES (19, 'Temesi Tivadar', 'Irinyi Janos utca 14');
INSERT INTO Vevo VALUES (20, 'Unger Ubul', 'Dombteto utca 4');
INSERT INTO Vevo VALUES (21, 'Vadasz Vera', 'Irinyi Janos utca 14');
INSERT INTO Vevo VALUES (22, 'Xantus Xaver', 'Fazekas Mihaly utca 6');
INSERT INTO Vevo VALUES (23, 'Zador Zeteny', 'Fazekas Mihaly utca 6');
INSERT INTO Vevo VALUES (24, 'Cseres Csenge', 'Gorombolyi utca 7');
INSERT INTO Vevo VALUES (25, 'Gyarmati Gyorgy', 'Hazai utca 8');
INSERT INTO Vevo VALUES (26, 'Nyiri Nyeste', 'Joszerencse utca 10');
INSERT INTO Vevo VALUES (27, 'Szarvas Szabina', 'Dombteto utca 4');
INSERT INTO Vevo VALUES (28, 'Zsoldos Zsigmonds', 'Hazai utca 8');
INSERT INTO Vevo VALUES (29, 'Zold Zelda', 'Mohacs utca 13');
INSERT INTO Vevo VALUES (30, 'Almasi Adel', 'Lakatos Erno utca 12');
INSERT INTO toleVesz VALUES (2, 1);
INSERT INTO toleVesz VALUES (7, 2);
INSERT INTO toleVesz VALUES (8, 3);
INSERT INTO toleVesz VALUES (9, 4);
INSERT INTO toleVesz VALUES (2, 5);
INSERT INTO toleVesz VALUES (8, 6);
INSERT INTO toleVesz VALUES (3, 7);
INSERT INTO toleVesz VALUES (10, 8);
INSERT INTO toleVesz VALUES (6, 9);
INSERT INTO toleVesz VALUES (6, 10);
INSERT INTO toleVesz VALUES (8, 11);
INSERT INTO toleVesz VALUES (1, 12);
INSERT INTO toleVesz VALUES (10, 13);
INSERT INTO toleVesz VALUES (1, 14);
INSERT INTO toleVesz VALUES (10, 15);
```

```
INSERT INTO toleVesz VALUES (5, 16);
INSERT INTO toleVesz VALUES (5, 17);
INSERT INTO toleVesz VALUES (4, 18);
INSERT INTO toleVesz VALUES (3, 19);
INSERT INTO toleVesz VALUES (5, 20);
INSERT INTO toleVesz VALUES (8, 21);
INSERT INTO toleVesz VALUES (1, 22);
INSERT INTO toleVesz VALUES (3, 23);
INSERT INTO toleVesz VALUES (8, 24);
INSERT INTO toleVesz VALUES (8, 25);
INSERT INTO toleVesz VALUES (10, 26);
INSERT INTO toleVesz VALUES (3, 27);
INSERT INTO toleVesz VALUES (3, 28);
INSERT INTO toleVesz VALUES (2, 29);
INSERT INTO toleVesz VALUES (9, 30);
INSERT INTO Gyarto VALUES (1, 'Fine Sweet Kft.', 'Miskolc');
INSERT INTO Gyarto VALUES (2, 'Torokmez Edesipari Kft.', 'Budapest');
INSERT INTO Gyarto VALUES (3, 'Fun-Card Kft.', 'Pecs');
INSERT INTO Gyarto VALUES (4, 'Bonbonetti Kft.', 'Kazincbarcika');
INSERT INTO Gyarto VALUES (5, 'Szabo-Marcipan Kft.', 'Szeged');
INSERT INTO Suti VALUES ('Dios Bejgli', 310, 1);
INSERT INTO Suti VALUES ('Isler', 260, 1);
INSERT INTO Suti VALUES ('Linzer', 250, 2);
INSERT INTO Suti VALUES ('Mignon', 480, 2);
INSERT INTO Suti VALUES ('Puszedli', 180, 3);
INSERT INTO Suti VALUES ('Drazsirozott Mandula', 150, 4);
INSERT INTO Suti VALUES ('Tortaszelet', 300, 4);
INSERT INTO Suti VALUES ('Fank', 220, 5);
INSERT INTO Suti VALUES ('Muffin', 200, 5);
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Cukor', 'Dios Bejgli');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Tojás', 'Dios Bejgli');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Tej', 'Dios Bejgli');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Liszt', 'Dios Bejgli');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Eleszto', 'Dios Bejgli');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Daralt Dio', 'Dios Bejgli');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Vaj', 'Dios Bejgli');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Citrom', 'Dios Bejgli');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Cukor', 'Isler');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Liszt', 'Isler');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Lekvar', 'Isler');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Vaj', 'Isler');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Csokolade', 'Isler');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Cukor', 'Linzer');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Liszt', 'Linzer');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Tojas', 'Linzer');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Vaj', 'Linzer');
```

```
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Citrom', 'Linzer');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Cukor', 'Mignon');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Liszt', 'Mignon');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Tojas', 'Mignon');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Citrom', 'Mignon');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Tej', 'Mignon');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Pudingpor', 'Mignon');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Tojas', 'Puszedli');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Cukor', 'Puszedli');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Liszt', 'Puszedli');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Fahej', 'Puszedli');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Fuszerkeverek', 'Puszedli');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Tojas', 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Cukor', 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Mandula', 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Tojas', 'Tortaszelet');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Vaj', 'Tortaszelet');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Cukor', 'Tortaszelet');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Csokolade', 'Tortaszelet');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Liszt', 'Tortaszelet');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Liszt', 'Fank');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Eleszto', 'Fank');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Tej', 'Fank');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Cukor', 'Fank');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Tojas', 'Fank');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Liszt', 'Muffin');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Cukor', 'Muffin');
INSERT INTO suti osszetevok VALUES ('Tej', 'Muffin');
INSERT INTO suti_osszetevok VALUES ('Tojas', 'Muffin');
INSERT INTO arul VALUES (1, 'Dios Bejgli');
INSERT INTO arul VALUES (1, 'Isler');
INSERT INTO arul VALUES (1, 'Linzer');
INSERT INTO arul VALUES (1, 'Mignon');
INSERT INTO arul VALUES (1, 'Puszedli');
INSERT INTO arul VALUES (2, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO arul VALUES (2, 'Tortaszelet');
INSERT INTO arul VALUES (2, 'Isler');
INSERT INTO arul VALUES (2, 'Fank');
INSERT INTO arul VALUES (3, 'Muffin');
INSERT INTO arul VALUES (3, 'Mignon');
INSERT INTO arul VALUES (4, 'Linzer');
INSERT INTO arul VALUES (4, 'Puszedli');
INSERT INTO arul VALUES (5, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO arul VALUES (5, 'Tortaszelet');
INSERT INTO arul VALUES (5, 'Isler');
INSERT INTO arul VALUES (5, 'Linzer');
INSERT INTO arul VALUES (6, 'Drazsirozott Mandula');
```

```
INSERT INTO arul VALUES (6, 'Dios Bejgli');
INSERT INTO arul VALUES (6, 'Puszedli');
INSERT INTO arul VALUES (7, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO arul VALUES (7, 'Isler');
INSERT INTO arul VALUES (7, 'Fank');
INSERT INTO arul VALUES (8, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO arul VALUES (8, 'Tortaszelet');
INSERT INTO arul VALUES (8, 'Fank');
INSERT INTO arul VALUES (8, 'Linzer');
INSERT INTO arul VALUES (8, 'Puszedli');
INSERT INTO arul VALUES (9, 'Dios Bejgli');
INSERT INTO arul VALUES (9, 'Mignon');
INSERT INTO arul VALUES (9, 'Puszedli');
INSERT INTO arul VALUES (10, 'Dios Bejgli');
INSERT INTO arul VALUES (10, 'Muffin');
INSERT INTO arul VALUES (10, 'Mignon');
INSERT INTO vesz VALUES (1, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO vesz VALUES (2, 'Isler');
INSERT INTO vesz VALUES (3, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO vesz VALUES (4, 'Dios Bejgli');
INSERT INTO vesz VALUES (5, 'Tortaszelet');
INSERT INTO vesz VALUES (6, 'Fank');
INSERT INTO vesz VALUES (7, 'Muffin');
INSERT INTO vesz VALUES (8, 'Dios Bejgli');
INSERT INTO vesz VALUES (9, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO vesz VALUES (10, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO vesz VALUES (11, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO vesz VALUES (12, 'Linzer');
INSERT INTO vesz VALUES (13, 'Muffin');
INSERT INTO vesz VALUES (14, 'Dios Bejgli');
INSERT INTO vesz VALUES (15, 'Dios Beigli');
INSERT INTO vesz VALUES (16, 'Isler');
INSERT INTO vesz VALUES (17, 'Isler');
INSERT INTO vesz VALUES (18, 'Fank');
INSERT INTO vesz VALUES (19, 'Muffin');
INSERT INTO vesz VALUES (20, 'Linzer');
INSERT INTO vesz VALUES (21, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO vesz VALUES (22, 'Puszedli');
INSERT INTO vesz VALUES (23, 'Mignon');
INSERT INTO vesz VALUES (24, 'Puszedli');
INSERT INTO vesz VALUES (25, 'Drazsirozott Mandula');
INSERT INTO vesz VALUES (26, 'Mignon');
INSERT INTO vesz VALUES (27, 'Mignon');
INSERT INTO vesz VALUES (28, 'Muffin');
INSERT INTO vesz VALUES (29, 'Isler');
INSERT INTO vesz VALUES (30, 'Dios Bejgli');
```

Lekérdezések:

Az összes cserkész és összes adatuk:

SELECT * FROM Cserkesz;

A 160 cm-nél alacsonyabb cserkészek adatai:

SELECT nev, szuletett, magassag FROM Cserkesz WHERE magassag < 160;

A legmagasabb cserkész neve és magassága:

SELECT nev, magassag FROM Cserkesz WHERE magassag = (SELECT MAX(magassag) from Cserkesz);

A zöld szemű cserkészek adatai:

SELECT nev, nem, magassag, hajszin, szuletett FROM Cserkesz WHERE szemszin = 'zold';

A fiú cserkészek adatai:

SELECT nev, nem, magassag, hajszin, szemszin, szuletett FROM Cserkesz WHERE nem = 'fiu';

A Fürge Rókák csapat tagjai:

SELECT nev FROM Cserkesz WHERE vez_id IN (SELECT vez_id FROM Vezeto WHERE csapat = 'Furge Rokak');

A cserkészek és gondviselőik:

SELECT Cserkesz.nev, Gondviselo.nev FROM Cserkesz INNER JOIN Gondviselo ON Cserkesz.g_id = Gondviselo.g_id ORDER BY Cserkesz.nev;

A gyárak süteményeinek az átlag árai:

SELECT Gyarto.nev, AVG(ear) FROM Gyarto INNER JOIN Suti ON Gyarto.gy_id = Suti.gy_id GROUP BY nev;

Egy lakcimen hányszor vásároltak:

SELECT lakcim, COUNT(vev_id) vasarlasok_szama FROM Vevo GROUP BY lakcim ORDER BY vasarlasok_szama;

A cserkészek egyénenként hányszor adtak el:

SELECT nev, COUNT(vev_id) eladasok_szama FROM Cserkesz INNER JOIN toleVesz ON Cserkesz.cs_id = toleVesz.cs_id GROUP BY nev;