

Diseña y programa los siguientes diagramas de flujo en Flowgorithm. Imprime cada programa en PDF (File → Print) y adjúntalos en tu actividad.

1. Crea un programa que calcule e imprima el número total de pañales utilizados por día en una guardería. La cantidad niños y el promedio de pañales utilizados los puedes ver en la siguiente tabla.

Edad	Uso de pañales por día	Cantidad de niños
1 año	6	25
2 años	4	10
3 años	2	15

Ejemplo:

```
> Cantidad de pañales a utilizar: 220
```

2. Modifica el programa anterior: El programa permitirá capturar la cantidad de pañales que la guardería tiene en el almacén. Si no son suficientes para los que utilizarán en el día, deberá imprimir en consola un mensaje de alerta.

Ejemplos:

<pre>> ¿Cuántos pañales hay en el almacén? > 5 > Cantidad de pañales a utilizar: 220 > ¡Recuerda comprar más pañales!</pre>	<pre>> ¿Cuántos pañales hay en el almacén? > 230 > Cantidad de pañales a utilizar: 220</pre>
---	---

3. En Valle Oriente desean rediseñar el proceso de cobro de estacionamiento. Las condiciones serán las siguientes:
- Las primeras dos horas, cobrarán \$20.00
 - La tercera hora, \$5.00
 - Alguna hora o fracción extra: \$3.50

Crea un programa que lea la cantidad de minutos que la persona ha estado en el estacionamiento, y que calcule el monto a pagar del cliente.

Nota: Es importante considerar fracciones de hora utilizando variables que permitan almacenarlos.

Ejemplo:

<pre>> ¿Cuántos minutos estuvo estacionado?: > 190 > El monto a pagar es: > \$28.5</pre>	<pre>> ¿Cuántos minutos estuvo estacionado?: > 65 > El monto a pagar es: > \$20.0</pre>
--	---