

Loci

Individuals

0	2	2	1	1	0	1
0	2	1	0	1		
2	...					

X

$$E[x_{ij} | T] = 2p_i,$$

$$\text{Var}(x_{ij} | T) = 2p_i(1 - p_i)(1 + f_j),$$

$$\text{Cov}(x_{ij}, x_{ik} | T) = 4p_i(1 - p_i)\varphi_{jk},$$

$$(1 - F_{IT}) = (1 - F_{IS})(1 - F_{ST}),$$

$$(1 - f_j) = (1 - f_j^{L_j})(1 - f_{L_j}),$$

$$F_{ST} = \sum_{j=1}^n w_j f_{L_j},$$

$$\hat{p}_i = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n w_j x_{ij},$$

$$\hat{\varphi}_{jk}^{\text{new}} \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\text{a.s.}} \varphi_{jk}.$$

E, Var, Cov,

round, sgn, logit,

$$\xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\text{a.s.}}, \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{}, \xrightarrow[n, m \rightarrow \infty]{\text{a.s.}},$$

 $x_{ij}, p_i, \hat{p}_i, F_{ST}, F_{IT}, F_{IS},$ 
 $f_B^A, f_j, f_j^{L_j}, f_{L_j}, \varphi_{jk}, \varphi_{jk}^{L_{jk}},$ 
 $f_{L_{jk}}, f_{L_j}^{L_{jk}}, R_{ST}, \phi_{ST}, G_{ST},$ 
 $G'_{ST}, \hat{F}_{ST,i}^{\text{sample}}, \hat{F}_{ST}^{\text{indep}}, \hat{F}_{ST}^{\text{WC}},$ 
 $\hat{F}_{ST}^{\text{Hudson}}, \hat{F}_{ST}^{\text{HudsonK}}, \hat{\varphi}_{jk}^{\text{std}},$ 
 $\hat{f}_j^{\text{std}}, \hat{f}_j^{\text{stdII}}, \hat{f}_j^{\text{stdIII}},$ 
 $\hat{F}_{ST}^{\text{std}}, \hat{F}_{ST}'^{\text{std}}, \hat{F}_{ST}''^{\text{std}},$ 
 $\hat{\varphi}_{jk}^{\text{new}}, \hat{f}_j^{\text{new}}, \hat{F}_{ST}^{\text{new}},$ 
 $\hat{\varphi}_{jk}^{L_{jk}, \text{beagle}}, \hat{f}_j^{L_j, \text{beagle}},$ 
 $p(1 - p), A_{jk}, \hat{A}_{\min}.$