

# 1 $\mathbf{m}$ opening

Krystyna Gasińska, Bartek Słupik

January 28, 2024

1 $\clubsuit$  – ?

- 1 $\diamond$  = 0-6
- 1 $\heartsuit$  = 4+ $\heartsuit$
- 1 $\spadesuit$  = 4+ $\spadesuit$
- 1NT = 7-10, no 4 $\mathbf{M}$
- 2 $\clubsuit$  = 12-14 BAL or  $\clubsuit$ ,  $\mathbf{GF}$
- 2 $\diamond$  = no 4 $\mathbf{M}$ , 5+ $\diamond$ ,  $\mathbf{GF}$
- 2 $\heartsuit$  = 5 $\spadesuit$  4 $\heartsuit$  6-9
- 2 $\spadesuit$  = 11+ BAL, no 4 $\mathbf{M}$
- 2NT = 11-12 BAL
- 3NT = 15-17 BAL

1 $\diamond$  – ?

- 1 $\heartsuit$  = 4+ $\heartsuit$
- 1 $\spadesuit$  = 4+ $\spadesuit$
- 1NT = 6-10, no 4 $\mathbf{M}$ , no  $\diamond$  support
- 2 $\clubsuit$  = 12-14 BAL or  $\clubsuit$ ,  $\mathbf{GF}$
- 2 $\diamond$  = no 4 $\mathbf{M}$ , 4+ $\diamond$ ,  $\mathbf{GF}$

- $2♥ = 5♠ 4♥$  6-9
- $2♠ = 11+$  BAL, no 4M
- $2NT = 11-12$  BAL
- $3NT = 15-17$  BAL

$1♣ - 2♣$   
?

- $2♦ =$  BAL
- $2♥ = 5♣ 4♥$  UNBAL
- $2♠ = 5♣ 4♠$  UNBAL
- $2NT = 5♣ 4♦$  UNBAL
- $3♣ = ♣$  UNBAL

$1♦ - 2♦$   
?

- $2♥ = ♥$  stopper
- $2♠ = ♠$  stopper
- $2NT = ♣$  stopper
- $3♣ =$  sign off (threshold for invite)

bidding higher suit denies lower stopper

$1♣♦ - 2♥$   
?

- $2NT =$  **ASK LSF**

1♣ – 2♠  
?

- 2NT = BAL min
- 3♣ = 5+♣ min
- 3♦ = 5+♦ **GF**
- 3♥ = 1-♥, 5+♣ **GF**
- 3♠ = 1-♠, 5+♣ **GF**
- 3NT = to play

1♦ – 2♠  
?

- 2NT = BAL min
- 3♣ = 4+♣ min
- 3♦ = 5+♦ min
- 3♥ = 1-♥, 5+♦ **GF**
- 3♠ = 1-♠, 5+♦ **GF**
- 3NT = to play

### Two way checkback

After any 1x – 1y – 1z sequence (except: 1♣ – 1♦ = negative).

1x – 1y  
1z – ?

- 2♣ = any invite, forces 2♦
- 2♦ = any **GF**