

Computação e sistemas distribuídos em nuvem Arquitetura Referência Sprint 1

Diego Brito

diego.lima@sptech.school

Região Zona de Zona de Zona de disponibilidade disponibilidade disponibilidade Sub rede pública Sub rede pública Sub rede pública EC2 EC2 EC2 Sub rede privada Sub rede privada Sub rede privada EC2 EC2 EC2

Zonas de disponibilidade


As zonas de disponibilidade têm infraestrutura independente de energia, resfriamento e rede. Eles são projetados para que, se uma zona sofrer uma interrupção, os serviços regionais, a capacidade e a alta disponibilidade sejam suportados pelas zonas restantes. Eles ajudam seus dados a permanecerem sincronizados e acessíveis quando as coisas dão errado

Regiões e AZs da infraestrutura global (amazon.com)

A VPC abrange as zonas de disponibilidade e a zona Wavelength. - Amazon Elastic Compute Cloud



VPC é a sigla para Virtual Private Cloud, ou nuvem privada virtual. É um serviço de rede privada que permite criar e gerenciar seus próprios recursos de rede na nuvem, como sub redes, roteadores e tabelas de rotas. VPC oferece um nível de isolamento entre os usuários e a nuvem pública, garantindo mais segurança e controle sobre o acesso de rede. VPC é um modelo de computação em nuvem que aproveita os benefícios da escalabilidade e da flexibilidade da nuvem.



Agradeço a sua atenção!

Diego Brito

diego.lima@sptech.school



SÃO PAULO TECH SCHOOL