```
#open "graphics";;
#open "random";;
(*Type des cases*)
type case = Noir | Blanc | Vide;;
(*Couleurs du plateau*)
(*couleur des cadres des cases du tableau*)(*noir*)
let coul cadre=rgb 0 0 0;;
(*couleur du fond des cases du tableau*)(*vert foncé*)
let coul fond=rgb 0 128 0;;
(*couleur du fond des cases en erreur*)(*rouge foncé*)
let coul_erreur=rgb 128 0 0;;
(*couleur des reflets des pions*)(*blanc*)
let coul reflet= rgb 255 255 255;;
(*couleur du sur lignage des cases*)(*vert clair*)
let coul surlignage= rgb 0 170 0;;
(*couleur de sélection des cases*)(*vert clair+*)
let coul select= rgb 0 210 0;;
(*couleur de prévisualisation des coups*)(*vert clair+*)
let coul_coup= rgb 0 0 128;;
(*couleur des pions*) (*blanc-gris*)(*noir*)
let coul blanc=rgb 223 218 207;;
let coul noir=rgb 0 0 0;;
(*Coordonnées de référence*)
let x0,y0=30,30;;
(*Dimension de référence*)
let dim cote=60;;
let dim_rayon=(4*dim_cote)/(2*5);;
let dim nbcase=8;;
(*Plateau de jeu*)
let Plateau = make_matrix dim_nbcase dim_nbcase Vide;;
Plateau.(3).(3)<-Noir;;
Plateau.(4).(4)<-Noir ;;
Plateau.(3).(4)<-Blanc;;
Plateau.(4).(3)<-Blanc;;
(*Dessin des cases du plateau*)
let fait case x y coul cadre coul fond=
set_color coul_cadre;
 moveto x y;
 lineto (x+dim_cote) y;
 lineto (x+dim_cote) (y+dim_cote);
```

```
lineto x (y+dim_cote);
 lineto x y;
set color coul fond;
 fill_rect (x+1) (y+1) (dim_cote-2) (dim_cote-2);;
(*Dessin des pions*)
let fait_pion x y coul_cadre coul_fond coul_pion =
fait case x y coul cadre coul fond;
set color coul pion;
fill_circle (x+ dim_cote/2) (y+dim_cote/2) dim_rayon;
set color coul reflet;
draw_arc (x+ dim_cote/2) (y+dim_cote/2) (dim_rayon-3) (dim_rayon-3) 90 180 ;;
(*Affichage de la case (i,i) *)
let affiche case plateau i j=
let x,y=((i*dim_cote+x0),(j*dim_cote+y0)) in
   if plateau.(i).(j)=Vide then fait case x y coul cadre coul fond
else if plateau.(i).(j)=Noir then fait_pion x y coul_cadre coul_fond coul_noir
else if plateau.(i).(j)=Blanc then fait_pion x y coul_cadre coul_fond coul_blanc ;;
(*Affichage du plateau entier*)
let affiche_plateau plateau=
for i=0 to (vect_length plateau-1) do
for j=0 to (vect length plateau.(0)-1) do
 affiche_case plateau i j;
done;
done;;
(*Affichage des coups possibles*)
let rec affiche_coup = function
|[]->()
|(i,j) ::l->fait_case (x0+dim_cote*i) (y0+dim_cote*j) coul_cadre coul_coup;
        affiche coup I;;
(*Effacement des coups possibles*)
let rec affiche_pas_coup = function
|[]->()
|(i,j)::l->fait_case (x0+dim_cote*i) (y0+dim_cote*j) coul_cadre coul_fond;
        affiche_pas_coup I;;
(*Elément dans une liste*)
let rec dans = fun
|a []-> false
|a (b::I)->a=b || (dans a I) ;;
(*Possibilité d'une ligne*)
let ligne plateau coul1 i j k l=
let coul2=ref Noir in if coul1=Noir then coul2:=Blanc;
let bool=ref true in
if k>7 || l>7 || k<0 || l<0 then bool:=false else
if plateau.(k).(l) <> !coul2 then bool:=false else
```

```
begin
let rec aux = fun
|8 j2-> false
|i2 8->false
|(-1) j2-> false
| i2 (-1)->false
|i2 j2->if plateau.(i2).(j2)=coul1 then true else
       if plateau.(i2).(j2)=Vide then false else
                                     aux (i2+k-i) (j2+l-j) in
bool:= aux k l;
end;
!bool;;
(*Possibilité d'un coup en (i,j)*)
let possible plateau coul1 i j=
let bool = ref false in
if plateau.(i).(j)=Vide then
begin
for k= -1 to 1 do
for l= -1 to 1 do
   bool:=!bool | | (ligne plateau coul1 i j (i+k) (j+l));
done; done;end ; !bool;;
(*Evaluation des coups possibles*)
let coup plateau coul1=
let rec aux = fun
|7 7-> if (possible plateau coul1 7 7) then [(7,7)] else []
| i 7-> if (possible plateau coul1 i 7) then (i,7)::(aux (i+1) 0) else (aux (i+1) 0)
|i j -> if (possible plateau coul1 i j) then (i,j)::(aux i (j+1)) else (aux i (j+1)) in
aux 0 0;;
(*Calcul du score*)
let score plateau=
let b,n=ref 0,ref 0 in
for i=0 to 7 do
for j=0 to 7 do
 if plateau.(i).(j)=Noir then incr n else if plateau.(i).(j)=Blanc then incr b;
done; done;
(!b,!n);;
(*Affichage du score*)
let affiche_score plateau=
let b,n=score plateau in
set_color coul_blanc;
fill rect (x0+dim nbcase*dim cote+3) (y0+dim nbcase*dim cote-20) 100 20;
set_color coul_noir;
fill_rect (x0+dim_nbcase*dim_cote+3) (y0+dim_nbcase*dim_cote -45) 100 20;
set_color coul_noir;
moveto (x0+dim_nbcase*dim_cote+10) (y0+dim_nbcase*dim_cote-20);
```

```
draw_string ((string_of_int b)^" blanc(s)");
moveto (x0+dim_nbcase*dim_cote+10) (y0+dim_nbcase*dim_cote-45);
draw string ((string of int n)^" noir(s)");;
(*Affichage du tour*)
let affiche tour coul=
let couleur=ref coul blanc in
if coul=Noir then couleur := coul noir;
set color coul noir;
moveto (x0+dim_nbcase*dim_cote+10) (y0+dim_nbcase*dim_cote-70);
draw string ("C'est aux »);
set_color!couleur;
fill_rect (x0+dim_nbcase*dim_cote+90) (y0+dim_nbcase*dim_cote-69) 15 15;;
(*Application d'une ligne *)
let fait_ligne coul1 coul2 i j k l=
if (ligne Plateau coul1 i j k l) then begin
let i2,j2=ref k, ref l in
Plateau.(i).(j)<-coul1;
while Plateau.(!i2).(!j2)=coul2 do
Plateau.(!i2).(!j2)<-coul1;
i2:= !i2 +k-i; j2:= !j2 +l-j;
done; end;;
(*Application d'un coup*)
let fait coup plateau coul1 i j=
let coul2=ref Noir in if coul1=Noir then coul2:=Blanc;
for k= -1 to 1 do
for I= -1 to 1 do
   fait_ligne coul1 (!coul2) i j (i+k) (j+l);
done; done;;
(*Vérification de victoire*)
let victoire plateau =
let gagnant=ref (false, Vide) in
let b,n=score plateau in
if ((coup plateau Noir),(coup plateau Blanc))=([],[]) then begin
                                       if b>n then gagnant:=(true,Blanc)
                                 else if b<n then gagnant:=(true,Noir)
                                  else
                                                  gagnant:=(true,Vide);
                                       end;
!gagnant ;;
(*Clique d'une case du plateau*)
let cliquer plateau coul1 list=
   let case=ref (0,0) in
   let mauvais_clique=ref true in
while !mauvais clique do
   let attend=ref (wait_next_event[Button_down;Mouse_motion;Key_pressed]) in
   let x,y=(!attend.mouse_x -x0),(!attend.mouse_y -y0) in
```

```
(*Si le curseur est dans le plateau*)
      x<(dim_cote*(vect_length plateau))
  && y<(dim cote*(vect length plateau.(0)))
  \&\& x > = 0 \&\& y > = 0
then
  begin
  (*On repeint la case précédente*)
  if plateau.(fst !case).(snd !case)=Vide then
       fait_case ((fst !case)*dim_cote+x0) ((snd !case)*dim_cote+y0) coul_cadre coul_fond
   else if plateau.(fst !case).(snd !case)=Noir then
       fait_pion ((fst !case)*dim_cote+x0) ((snd !case)*dim_cote+y0) coul_cadre coul_fond
coul_noir
   else if plateau.(fst !case).(snd !case)=Blanc then
     fait_pion ((fst !case)*dim_cote+x0) ((snd !case)*dim_cote+y0) coul_cadre coul_fond
coul blanc;
   (*On récupère la case que l'on pointe*)
   case:=((x quo dim_cote), (y quo dim_cote));
if plateau.(fst !case).(snd !case)=Vide then
     fait_case ((fst !case)*dim_cote+x0) ((snd !case)*dim_cote+y0) coul_cadre coul_surlignage
else if plateau.(fst !case).(snd !case)=Noir then
     fait_pion ((fst !case)*dim_cote+x0) ((snd !case)*dim_cote+y0) coul_cadre coul_surlignage
coul_noir
else if plateau.(fst !case).(snd !case)=Blanc then
     fait_pion ((fst !case)*dim_cote+x0) ((snd !case)*dim_cote+y0) coul_cadre coul_surlignage
coul_blanc;
         begin
         (*Si on appuie sur une touche*)
         if !attend.keypressed then begin
                                      if !attend.key <> `\027` then begin
                                                         affiche_case plateau (fst !case) (snd !case);
                                                        (affiche_coup list);
                                                        let a=wait_next_event[Key_pressed] in
                                                        (affiche_pas_coup list);
                                                          end
                                     else begin
                                         close graph();
                                         failwith « Merci d'avoir joué »;
                                         end;
                                     end
         (*Si on clique sur une valide*)
         else if !attend.button && plateau.(fst !case).(snd !case)=Vide then
             begin
            fait_case ((fst !case)*dim_cote+x0) ((snd !case)*dim_cote+y0) coul_cadre coul_select;
            let attend2=ref (wait_next_event[Button_up;]) in
            let x2,y2=(!attend2.mouse_x -x0),(!attend2.mouse_y -y0) in
```

```
let case2=((x2 quo dim_cote), (y2 quo dim_cote)) in
            if case2 = !case then
              begin
              if (dans !case list) then begin
                                    sound 6000 20;
                                    fait_coup plateau coul1 (fst !case) (snd !case) ;
                                     mauvais clique:=false;
                                     end
               else begin fait_case (dim_cote*(fst !case)+x0) (dim_cote* (snd !case)+y0)
coul_cadre coul_erreur; sound 160 40; fait_case (dim_cote*(fst !case)+x0) (dim_cote*
(snd !case)+y0) coul_cadre coul_fond; end;
              end:
            end;
      end;
  end else affiche case plateau (fst !case) (snd !case);
(*Réinisialisation du plateau*)
let init ()=
for i=0 to (dim_nbcase-1) do
for j=0 to (dim nbcase-1) do
  Plateau.(i).(j)<-Vide
done; done;
Plateau.(3).(3)<-Noir;
Plateau.(4).(4)<-Noir;
Plateau.(3).(4)<-Blanc;
Plateau.(4).(3)<-Blanc;;
(*Fonction du jeu*)
let othello_2joueurs ()=
open_graph "";
close_graph ();
open_graph "800x600+200+100";
let tour=ref Noir in
while not (fst (victoire Plateau)) do
if !tour=Noir then tour:=Blanc else tour:=Noir;
if (coup Plateau !tour)=[] then if !tour=Noir then tour:=Blanc else tour:=Noir;
 affiche_tour !tour;
 affiche_plateau Plateau;
 affiche_score Plateau;
 cliquer Plateau !tour (coup Plateau !tour);
done;
 affiche_plateau Plateau;
 affiche_score Plateau;
if (snd (victoire Plateau))<>Vide then begin
                              set color black;
```

```
moveto (x0+dim_nbcase*dim_cote+10) (y0+dim_nbcase*dim_cote-100);
                              draw_string («Victoire aux !!!»);
                             if (snd (victoire Plateau))=Noir then
                                 begin
                                 set color coul noir;
              fill_rect (x0+dim_nbcase*dim_cote+120) (y0+dim_nbcase*dim_cote-100) 15 15; end
                             else begin
                                 set_color coul_blanc;
             fill_rect (x0+dim_nbcase*dim_cote+120) (y0+dim_nbcase*dim_cote-100) 15 15; end;
else begin
    set_color black;
     moveto (x0+dim_nbcase*dim_cote+10) (y0+dim_nbcase*dim_cote-40);
     draw_string (« II y a égalité !!! »)
    end;
let a=wait_next_event[Key_pressed] in
close_graph();;
othello_2joueurs ();;
```