Modélisation de propagation d'un épidémie

Travail de: OMAR AIT BENHADDI

Année universitaire: 2020-2021

Sommaire

I. Modélisation Mathématique

II. Détermination de la caractéristique du Covid 19

III. Application

IV. Comparaisons des résultats

V. Interpretation

I. Modélisation Mathématique

NOTATIONS ET DEFINITIONS

N : Nombre total de membres dans l'échantillon étudié

Nba : Nombre total des cas affectés dans une durée T choisie

Nexp : Le nombre de personnes exposées à l'infection pendant T

R : Le nombre de personnes se rétablissant de la maladie durant T

D : Le nombre de décès pendant T

Mco : Nombres moyenne de contacts avec des personnes pendant T

Ptr : Probabilite d infections par la maladie

r : Moyenne des gens rétablies de la maladie

d : Moyenne des gens décédés a cause de la maladie

• REMARQUE:

$$N = Nba + Nexp + R$$

• LES HYPOTHESES DE TRAVAIL:

✓ La seule cause du changement du nombre total des membres dans l'échantillon étudié est le décès a cause de maladie

• ÉQUATIONS DE MODÉLISATION

$$\frac{dN\exp(t)}{dt} = -M\cos \times Ptr \times \frac{Nba(t-\tau)}{N} \times Nexp$$

$$\frac{dD(t)}{dt} = d \times Nba(t)$$

$$\frac{dR(t)}{dt} = r \times Nba(t)$$

$$\frac{dNba(t)}{dt} = Mco \times Ptr \times \frac{Nba(t-\tau)}{N} \times Nexp - (r+d) \times Nba(t)$$

II. Détermination de la caractéristique de la maladie du Covid 19

ANALYSES DES BASES DE DONÉES

Résultat:

Last_Update 2021-03-23 Confirmed 123778489.0 Deaths 2725516.0 Recovered 70239890.0

En gros, on peut considerer que:

$$r = 0.5674$$

$$d = 0.02201$$

CALCUL MOYENNE D INFECTIONS PAR LA MALADIE

La seul place ou l on sait bien l'évolution du virus est le navire Diamond Princess

Date de debut du compte	Date d'aporter nombres de cas reel	Nombres des cas
6 fevrier	11 fevrier	39 cas
11 fevrier	16 fevrier	366

On exagère et on suppose que chaque personne a réalisé 3 contacts (navire confiné)

$$3700 \times 3 \times 5 = 55500$$
 contacts

$$Ptr = 0.589189 cas par 100 contacts$$

III. APPLICATION

• On va appliquer ce résultat pour étudier le cas de propagation du Covid-19 au Maroc

Country_Region	Morocco
Confirmed	491834
Deaths	8769
Recovered	479557

l Communiqué du Haut Commissariat au Plan: Entrevue entre Monsieur 🕥






HORLOGE DE LA POPULATION

36,205,727

GMT:14/03/21 12:54:49


Si on suppose que le taux de contact est : 1,5

• Si on suppose que le taux de contact est : 2



• Si on suppose que le taux de contact est : 2

• Si on suppose que le taux de contact est : 3





✓ On peut remarquer que la probabilité de contact est un élément très important dans l'épidémiologie

IV. COMPARAISONS DES RÉSULTATS

- Le Maroc est passé par une experience d'affectation, on compare nos résultats avec le bilan du confinement au Maroc fait par l'HCP
 - Courbe d'évolution réelle

• Courbe tracée avec Mco=1.115






GENERALISATION


✓ pour bien comprendre la propagation des épidémies en varie chacune des caractéristiques de virus et on fixe les autres constants déjà calculés correspondent aux échantillons • Avec d=0

• Avec d=0,02




• Avec d=0,02

• Avec d=0,04




• Avec r=0

• Avec r=0,2




• Avec r=0,2

• Avec r=0,5




Avec Mco = 0.9

Avec Mco=2



• Avec Mco=4

• Avec Mco=20




V. INTERPRÉTATION

Mais pourquoi le Maroc n'a-t-il pas connu une catastrophe, comme le ,montrent les courbes précédentes?



• LE CONFINEMENT A FAIT BAISSER L'ÉVOLUTION DE RO

Évolution du nombre de reproduction effectif Rt du SARS-Cov-2 au niveau régional, basée sur les données arrêtées le 20 septembre 2020



VI. CONCLUSION

- > Modèle simple
- > Résultats raisonnables expliquant la réalité
- > Résultats peuvent nous aider a prévoir le comportement du virus
- > Becoup des hypothèses qui sont irréelle

Merci pour votre attention

attention