

École interdisciplinaire en numérique de la santé

Des données aux modèles, de la logique aux relations

Une introduction à la modélisation et à la détermination des exigences

EINS_2025

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

EINS/Scriptorium/EINS2025-NDC_Lavoie_Luc, version 1.0.0.c, en date du 2025-05-25

Document de travail

Sommaire

Les objectifs ciblés sont les suivants :

1. Caractériser le problème de mise en place de systèmes d'information en santé d'un point de vue informatique.
2. Caractériser la solution de prédilection: la modélisation relationnelle.
3. Présenter l'essentiel des possibilités, des moyens, des défis et des limites de la modélisation relationnelle.
4. Motiver le recours aux ontologies appliquées pour la représentation des connaissances soutenant les systèmes d'information en santé.

Mise en garde

La trame principale du document est celle de la présentation de la méthode, elle sera toutefois annotée à l'aide de balises distinctives:

!

Une explication ou un point de vue complémentaire.

!

Une anticipation relative au contenu du document.

!!

Une étape d'auto-apprentissage à réaliser en atelier.

Plan

Le problème	5
1. Une démarche	11
2. Un cas	13
3. Trois réflexions	66
Remerciements	67
Références.	68

Le probl•me

¥ Comment accéder aux données de santé!?

- ı Ces données sont-elles suffisantes pour faire la prévention, le soin et la recherche en santé!?

Le probl•me (bis)

- ¥ Comment accŽder aux donnŽes *requis*es pour la prŽvention, le soin et la recherche en santŽ!?
- ı La signification d'une donnŽe est-elle toujours univoque!?
 - ı Est-ce que la donnŽe est suffisante en elle-m•me!?

Le probl•me (ter)

¥ Comment accŽder aux donnŽes *et les interprŽter (correctement)*!?

- ı Ce probl•me est-il susceptible d'avoir une solution consensuelle, indŽpendamment des cultures, des sociŽtŽs, des Žtats, des ordres professionnels et des intŽr•ts privŽs!?
- ı Ce probl•me est-il unique ou ne faudrait-il pas considŽrer une famille de probl•mes, une famille de solutions!?



Constats et pistes

- ¥ Plusieurs solutions partielles aux problèmes d'accès aux données coexistent au sein des organisations et des réseaux de santé.
- ¥ Quels que soient nos efforts, il est vraisemblable que la couverture de ces solutions demeurera partielle et, pour cette raison, il serait souhaitable qu'elles soient interoperables.
- ¥ Quels que soient nos efforts, il est vraisemblable que l'interprétation de ces données demeurera plurielle et, pour cette raison, il serait souhaitable qu'elle se fasse sur la base de processus et de modèles documentés, ouverts et traçables.

Atelier, Étape 1

- ¥ Puisqu'il y aura plusieurs modules, il importe de se doter d'une démarche pour les élaborer.
- ¥ Puisqu'il y aura plusieurs modules, il faut déterminer un **méta-module** facilitant:
 - le raisonnement,
 - la cohérence,
 - l'interopérabilité,
 - la documentation,
 - l'évolutivité,
 - la traçabilité.



¥ Acceptez-vous comme fondements

- ı La logique des prđdicats selon la formulation qu'en a faite Boole!?
- ı La thđorie des ensembles selon la formulation qu'en a faite Bourbaki!?
- ı La thđorie des types de Russel reformulđe en incluant le sous-typage!?

¥ Alors, soyez prđvenus, le seul mđta-mod•le connu, satisfaisant aux conditions đnoncđes \wedge l'đtape 1 est la thđorie relationnelle.

¥ De plus, ce mđta-mod•le se construit et se reprđsente en termes de lui-m•me au m•me titre que tous les mod•les qu'il permet de dđfinir.

1. Une démarche

1. Caractériser le problème.
2. Caractériser les solutions.
3. Concevoir, décrire et vérifier les solutions.
4. Choisir certaines solutions.
5. Expérimenter et valider celles-ci.
6. Tirer les conclusions.

Atelier, Étape 2

■

Explicitons maintenant notre démarche tout en l'appliquant à notre premier problème:

¥ Trouver LE mZta-modèle!

2. Un cas

2.1. Caractérisation du problème

- ¥ Cerner un problème afin d'en faciliter la solution passe par l'analyse et la modélisation dudit problème et donc d'une caractérisation initiale susceptible d'orienter l'analyse.
- ¥ Comparer un problème à d'autres est riche en enseignement, voire en solutions existantes ou adaptables.
- ¥ Choisir une solution, parmi d'autres, passe par la comparaison de celles-ci aux autres solutions.



Deux formes de caractérisation sont prévalentes lors de l'analyse des problèmes et solutions en modélisation de données:

- ¥ les dimensions

- ¥ les besoins

2.1.1. Les dimensions, caractérisation primaire et partielle

Volume

quantité de données devant être reçues, traitées, stockées, produites.

Variété

diversité et complexité des types utilisés par le modèle.

Vitesse

débit de données entrantes et sortantes.

Variabilit 

relativit  en termes d'agent, de spatio-temporalit , de perspective, de marge d'erreur et d'incertitude.

Valeur

richesse analytique des donn es (de laquelle d coulent les valeurs personnelles, sociales, scientifiques, politiques, financi res, etc.).

Virtualit 

agr gation des sources de donn es distribu es.

Vertu

gouvernance et s curit  des donn es.

Dimensions typiques dans le domaine de la santé

Comment ces dimensions se comparent-elles relativement à celles d'autres domaines, tels que la logistique, les télécommunications, le contrôle-commande de systèmes embarqués mobiles ou la production d'énergie?

¥ Volume: *pas considérable hors géométrique et imagerie*

¥ Variété: *considérable*

¥ Vitesse: *pas considérable hors géométrique et imagerie*

¥ Variabilité: *considérable*

¥ Valeur: *perception très variable*

¥ Virtualité: *considérable*

¥ Vertu: *complexe, sensible, débattue*

2.1.2. Les besoins, caractérisation secondaire et partielle



1. Les concepts *objet*, *caractéristique*, *action* et *méthode* sont considérés comme prédéfinis.
2. On distingue trois catégories d'objets:
 - i objet matériel,
 - i objet informationnel,
 - i objet procédural.

- ¥ **procédure**: *méthode* (normalement systématique, voire formalisée) destinée à produire un ou plusieurs artefacts (ou, plus familièrement, à obtenir un résultat).
- ¥ **processus**: ensemble d'activités conforme à un procédé qui en détermine, entre autres, les dépendances.
- ¥ **activité**: suite de tâches.
- ¥ **tâche**: *action* portant sur un *objet*.
- ¥ **effet**: modification d'une ou plusieurs *caractéristiques* d'un *objet*.
- ¥ **artefact**: *objet* ou effet obtenu par l'exécution d'un processus (d'une activité, d'une tâche).
- ¥ **besoin**: artefact considéré nécessaire à la définition d'un procédé ou à l'exécution d'un processus (d'une activité, d'une tâche); *ne pas confondre avec désir, attente ou exigence*.

Atelier, Étape 3

¥ Les besoins suivants sont souvent mentionnés:

- ; soutenir une démarche systématique de modélisation
- ; soutenir le raisonnement
- ; soutenir l'interopérabilité
- ; soutenir la documentation
- ; soutenir l'ouverture
- ; soutenir la traçabilité, voire l'explicabilité

¥ Les décrire et les compléter.

2.2. Caractérisation des solutions

¥ En présence d'une proposition de solution, il faut s'assurer qu'elle en est effectivement une.

¥ En présence de plusieurs solutions, il faut pouvoir les comparer.

!

!

Commentons par une forme de caractérisation, les exigences, et une façon de les utiliser, l'adéquation.

2.2.1. Exigences

Les exigences ont pour but de d terminer!:

- ¥ les conditions **n cessaires et suffisantes** pour qu une solution soit acceptable!;
- ¥ les caract ristiques **mesurables pertinentes** permettant de comparer deux solutions.

Procédés

Plusieurs procédés ont été proposés afin de permettre la détermination des exigences. Ces procédés se distinguent par l'organisation des activités suivantes et les méthodes préconisées pour chacune.


1. exploration
2. analyse
3. spécification
4. vérification
5. validation

Cycle de vie


Ces procédés spécifiques s'inscrivent dans un contexte plus large qui embrasse la totalité du cycle de vie du produit (logiciel, sous-système, voire système).

Les quatre prochains diagrammes illustrent ce contexte.

2.2.1.1. Vue globale




2.2.1.2. Avant-projet




2.2.1.3. IngŽnierie des exigences

IngŽnierie des exigences



2.2.1.4. Développement

Développement (*)



(*) Un grand nombre de livrables sont produits par les différents processus. Ils varient considérablement selon le procédé utilisé et la solution retenue.

Atelier, Étape 4

Exigences pratiques

¥ Capacité de soutenir un processus de diagnostic puis de choix de traitement (fondée sur des données probantes en regard de pratiques médicales reconnues).

- ı Corolaire 1!: capacité de décrire l'état du patient.
- ı Corolaire 2!: capacité de formuler un diagnostic.
- ı Corolaire 3!: capacité de décrire un traitement.

Atelier, Étape 5

Exigences induites A

- ¥ Capacité de transposer les théories et les modèles scientifiques dans un cadre unifié (appelé modèle).
- i Corollaire 4! : le méta-modèle doit fournir un formalisme permettant de décrire les théories et les modèles scientifiques.
- ¥ Capacité de comparer deux modèles.
- ¥ Capacité d'évaluer l'adéquation d'un modèle.

Atelier, Étape 6

Exigences induites B

¥ Capacité de formuler des hypothèses et de les vérifier (au sein du modèle).

- - ı Corolaire 5! : le méta-modèle doit permettre le raisonnement et l'utilisation de données probantes en regard de théories et de modèles scientifiques décrits à l'aide du formalisme.
 - ı Considération pratique! : il serait souhaitable que le méta-modèle permette la vérification automatisée de prédicats en regard de données.



L'exploration n'est pas terminée!

- ¥ une clarification est certainement possible;

- ¥ d'autres exigences découlent des besoins exposés.

La spécification doit s'ensuivre afin

- ¥ de s'assurer que chaque exigence soit *claire, exacte, complète* et *concise*;

- ¥ d'associer à chaque exigence un critère objectif permettant de vérifier qu'elle est satisfaite.

La vérification et la validation doivent s'ensuivre afin

- ¥ de minimiser les risques de devoir recommencer la modélisation qui en découlera.

2.2.2. Adéquation

L'adéquation détermine à la fois la façon d'utiliser les exigences, de les concilier, mais aussi de les compléter au moment d'une évaluation globale d'une solution.

Crit•res absolut

1. Validitř

- ı conformitř au mod•le.

2. Efficacitř

- ı conformitř aux exigences.

3. Cohřrence

- ı non-contradiction interne.

Critères relatifs

4. Complétude

- ; couverture \geq suffisante du problème.

5. Efficience

- ; consommation \leq acceptable de ressources.

6. Évolutivité

- ; adaptation \geq aisée aux changements.

7. RŽfutabilitŽ

į comporte les mŽcanismes permettant dŃexprimer et dŃŽvaluer les Œ!falsificateurs potentiels!È.

8. AcceptabilitŽ

į comporte les mŽcanismes permettant dŃexprimer et dŃŽvaluer les Œ!crit•res Žthiques!È.

- ¥ Les crit•res relatifs sont souvent d•compos•s en sous-crit•res auxquels sont associ•s un protocole de mesure et un poids de fa•on ^ permettre une •valuation globale pond•r•e. D•autres m•thodes d••valuation globale sont possibles.
- ¥ La r•futabilit• est consid•r•e en regard d•une •pist•mologie donn•e!; en cons•quence, une solution doit pr•ciser son cadre •pist•mologique.
- ¥ L'acceptabilit• est consid•r•e en regard d•une •thique donn•e!; en cons•quence, une solution doit pr•ciser le cadre •thique.

Atelier, Étape 7

Aux fins de l'exercice, il est suggéré d'utiliser:

- ¥ Pour l'épistémologie: celle de Karl Popper, avec la réfutabilité discrète (de préférence binaire).
- ¥ Pour l'éthique: celle de Karl Popper, avec le principe de protection de la liberté par l'état.

2.3. Description d'une première solution

La capacité de soutenir le raisonnement, voire de l'automatiser, est au coeur des capacités recherchées et des exigences à satisfaire.

¥ Raisonnement

- Le raisonnement est une suite de propositions conformes à des règles de déduction convenues et fondée sur un ensemble restreint d'axiomes également convenus.

¥ Logique

- La logique décrit les lois du raisonnement gouvernant les prédicats (donc les propositions).

¥ Relation

- La relation est une représentation privilégiée du prédicat qui en facilite le calcul grâce à une algèbre appropriée [adéquate] qui sera présentée ci-après.

¥ Typage

- Le typage, fondé sur la théorie des ensembles, réduit les risques d'ambiguïté, de paradoxe et d'indécidabilité dans la formulation et le calcul des prédicats.

2.3.1. Typage

- ¥ Valeur, représentation, type
 - ı parce qu'il faut des atomes, les identifier et les catégoriser.
- ¥ Type de base et sous-type
 - ı parce qu'il faut limiter l'univers du discours au (plus) juste.
- ¥ Type scalaire et non scalaire
 - ı parce qu'il faut exposer la structure ou pas.
- ¥ Type primitif et constructeur de type
 - ı parce qu'il ne faut pas continuellement réinventer la roue.

2.3.2. Modèle relationnel

¥ Concepts

- ; valeur
- ; type
- ; fonction
- ; variable ! " État (pas d'État sans variable, pas de variable sans État)
- ; procédure
- ; automatisme

¥ Structure

- ; attribut
- ; tuple
- ; relation
- ; base (un tuple de relations)

2.3.2.1. Attribut

2.3.2.2. Tuple

2.3.2.3. Relation

2.3.2.4. Base

2.3.2.5. Les composantes de la relation

2.3.2.6. La densification de la représentation grâce au typage

2.3.3. Alg•bre relationnelle

Opřrateurs relationnels courants

- ¥ renommage, $R \rho a:b$, la relation comprenant tous les tuples formřs Ā partir dřun tuple de R dont lřattribut de nom a est remplacř par un attribut de nom b de m•me valeur, et rien dřautre;
- ¥ restriction, $R \sigma c$, la relation comprenant tous les tuples de R satisfaisant la condition c , et rien dřautre;
- ¥ projection, $R \pi x$, la relation comprenant tous les tuples formřs Ā partir dřun tuple de R dont seuls les attributs dont le nom est parmi x ont řř conservřs, et rien dřautre;
- ¥ jointure, $R \bowtie S$, la relation comprenant tous les tuples formřs des attributs dřun tuple de R et de ceux dřun tuple de S dont les attributs de m•me nom sont de m•me valeur, et rien dřautre;

Opérateurs ensemblistes courants

- ¥ union, $R \cup S$, la relation comprenant tous les tuples de R et tous les tuples de S , et rien d'autre;
- ¥ intersection, $R \cap S$, la relation comprenant tous les tuples qui sont à la fois dans R et dans S , et rien d'autre;
- ¥ différence, $R \setminus S$, la relation comprenant tous les tuples de R qui ne sont pas dans S , et rien d'autre.
- ¥ produit, $R \times S$, la relation comprenant tous les tuples formés des attributs d'un tuple de R et de ceux d'un tuple de S , et rien d'autre;

2.3.3.1. Intersection, union, difference

¥ Ces trois opérations ensemblistes ne sont bien définies que si les entités des opérandes sont identiques.

2.3.3.2. Restriction, projection, jointure

- ¥ L'opération de projection n'est bien définie que si tous les identifiants d'attributs sont définis dans l'entête de la relation.
- ¥ L'opération de restriction n'est bien définie que si tous les identifiants d'attributs de la condition sont définis dans l'entête de la relation.

2.3.3.3. Renommage

¥ L'opération de renommage n'est bien définie que si l'identifiant \hat{c} changer est défini dans l'ensemble de la relation et que le nouvel identifiant ne l'est pas.

2.3.3.4. Panoplie minimale d'opérations

Nous retirons l'intersection des opérations de base, mais y ajoutons le renommage.

Le nombre d'opérations de base est donc limité à six:

- ¥ Trois opérations relationnelles: projection, restriction et jointure.
- ¥ Deux opérations ensemblistes: union et différence.
- ¥ Une opération structurelle: renommage.

2.4. Vřrification de la solution

■

Atelier, řtape 8

Le mřta-mod•le rřpond-il aux exigences!?

Le mřta-mod•le est-il adřquat!?

M•mes questions pour le mod•le!!

2.4.1. Satisfaction des exigences du mŽta-mod•le

La dŽmonstration de la satisfaction des besoins prŽsentŽs ^ l0Žtape 3 et des exigences spŽcifiŽes aux Žtapes 4, 5 et 6 reprend les travaux de nombreux scientifiques (et parmi les plus grands). Travaux qui furent revus et commentŽs par les pairs, publiŽs et rendus accessibles.

Voir les remerciements et les rŽfŽrences ^ la fin du prŽsent document.

2.4.2. Adéquation du méta-modèle

✧ Critères absolus

1. Validité: oui.
2. Efficacité: oui.
3. Cohérence: oui.

✧ Critères relatifs

1. Complexité: suffisante (complexité au sens de Turing démontrée).
2. Efficience: parmi les solutions générales connues, la plus efficiente.
3. Évolutivité: pas moins bonne que les autres!

✧ Méta-critères

1. Réfutabilité (en fonction de l'épistémologie de référence).
2. Acceptabilité (en fonction de l'éthique de référence).

2.5. Première expérimentation

On compte sur vous pour réaliser cette expérimentation lors des ateliers!!

II

Atelier, Étape 9

- ¥ Analyse du problème posé par le cas d'études
- ¥ Définition des besoins
- ¥ Modélisation
- ¥ Spécification des exigences
- ¥ Prototype de solution
- ¥ Vérification et Validation

Vive l'APP!!

2.6. Conclusions préliminaires

- ¥ En fait, il s'agit plutôt des conclusions anticipées.
- ¥ Autrement dit, les hypothèses à vérifier lors de l'expérimentation.
- ¥ Hypothèses découlant de l'analyse du méta-modèle et de celle de la littérature scientifique contemporaine.



Atelier, Étape 10

- ¥ Bilan de l'expérimentation

- ı Acquis, défis, pistes

- ¥ Bilan du méta-modèle

- ı Acquis, défis, pistes

- ¥ Bilan de la formation

- ı Acquis, défis, pistes

2.6.1. Acquis et défis

Pourquoi présenter acquis et défis conjointement!?

Parce que de nombreux acquis théoriques tardent encore à être mis à disposition, sinon utilisés, en pratique!!

Ambiguïté

Une certaine amélioration grâce à l'algèbre relationnelle et aux raisonneurs, mais le problème demeure en théorie (lire notre ami Gödel) et en pratique (complexité algorithmique des algorithmes de raisonnement).

Complexité

La finitude résout théoriquement le problème de complexité mais persiste toujours en pratique (voir complexité algorithmique et volume de données).

Données manquantes

Plusieurs solutions ont été proposées, dont deux seulement sont solides (Codd:logique4V et Date:décomposition); malheureusement, aucun langage utilisé couramment ne permet de les appliquer commodément.

Agents

Résolu en théorie Ñ en pratique: des enjeux de complexité et d'expressivité sont toujours présents.

Axes spatiaux

Résolu en théorie Ñ en pratique: outils disponibles, mais la complexité demeure et l'expressivité ainsi que l'efficacité demande encore des avancées significatives.

Axes temporels

Plusieurs approches intéressantes, aucune exhaustive, peu d'outils en pratique É mais qu'est-ce que le temps!?

Cohérence

Que se passe-t-il si on ajoute l'exigence suivante Ç! Capacité de transposer les règles de pratique (tant médicales que cliniques) È dans le modèle!?

2.6.2. Pistes

- ¥ S'appuyer sur les connaissances dument documentŽes, Žtablies et, de prŽfŽrence, formellement dŽmontrŽes.
- ¥ RŽduire les sources d'ambigŸitŽ en faisant appel au principe d'universalitŽ, aux normes et aux standards.
- ¥ Utiliser les ontologies appliquŽes pour dŽcrire les prŽdicats et les entitŽs auxquelles ils font rŽfŽrence.

3. Trois réflexions

¥ Du problème à la solution,

ı *en passant par les besoins, les modèles, les exigences et l'adéquation.*

¥ Des modèles aux données,

ı *en passant par la connaissance.*

¥ Du raisonnement aux relations,

ı *en passant par la logique.*

Remerciements

- ¥ Pythagore (vers -580 $\hat{=}$ -495), Socrate (vers -470 $\hat{=}$ -399),
- ¥ Platon (vers -428 $\hat{=}$ -347), Aristote (vers -384 $\hat{=}$ -322),
- ¥ Euclide (vers -330 $\hat{=}$ -270), *fratosth•ne* (vers -276 $\hat{=}$ -194),
- ¥ Pappus (vers 290 $\hat{=}$ 350), Hypatie (vers 355 $\hat{=}$ 415),
- ¥ *Descartes* (1596 $\hat{=}$ 1650), *Pascal* (1623 $\hat{=}$ 1662),
- ¥ Russell (1872 $\hat{=}$ 1970), Wittgenstein (1889 $\hat{=}$ 1951), Gšdel (1906 $\hat{=}$ 1978),
- ¥ Chomsky (1928É), Hoare (1934É), Floyd (1936-2001),
- ¥ Codd (1923 $\hat{=}$ 2003), Date (1941É).

RŽfŽrences

[Bray2002a]

Ian K. BRAY;

An introduction to requirements engineering;

Addison-Wesley (Pearson Education), Harlow (UK), 2002;

ISBN 978-0-201-76792-6.

[Codd1970a]

Edgard F. CODD;

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks;

Communications of the ACM, 13(6), pp. 377Ð387, 1970;

doi:10.1145/362384.362685.

[Codd1990a]

Edgard F. CODD;

The Relational Model for Database Management: Version 2;

Addison-Wesley Longman Publishing, Boston (MA, USA), 1990;

ISBN 0-201-14192-2.

[Date1998a]

Chris J. DATE, Hugh DARWEN;

First Edition : *Foundation for Object/Relational Database Systems: The Third Manifesto*;

Addison-Wesley Redwood City (CA, US), 1998; ISBN 0-201-30978-5.

Second Edition : *Foundation for Future Database Systems: The Third Manifesto*;

Addison-Wesley, Redwood City (CA, US), 2000; ISBN 0-201-70928-7.

Third edition : *Databases, types, and the relational model: The third manifesto*;

Addison-Wesley (Pearson Education), 2007; ISBN 0-321-39942-0.

Third revised edition : *Databases, types, and the relational model: The third manifesto*;

2014, <https://www.dcs.warwick.ac.uk/~hugh/TTM/DTATRM.pdf> (consulté le 2024-05-30).

[Date2012a]

Chris J. DATE;

Database Design & Relational Theory;

O'Reilly Media, 2012;

ISBN 978-1-449-33801-6.

[Date2014a]

Chris J. DATE, Hugh DARWEN, Nikos A. LORENTZOS;

Time and Relational Theory: Temporal Databases in the Relational Model and SQL;

Morgan Kaufmann, Waltham (MA, US), 2014;

ISBN 978-0-12-800631-3.

[Date2020a]

Chris J. DATE;

Logic and Relational Theory;

Technics Publications, Basking Ridge (NJ, US), 2020;

ISBN 978-1634628754.

[DoD2010a]

Deputy Chief Information Officer;

DoDAF Ñ DoD Architecture Framework;

Version 2.02, U. S. Department of Defense, 2010;

<http://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/> (consultŽ le 2024-05-30).

[Hull2011a]

Elizabeth HULL, Ken JACKSON, Jeremy DICKI;

Requirements Engineering;

Third Edition, Springer-Verlag, London (UK), 2011;

ISBN 978-1-84996-405-0.

[Jackson2001a]

Michael JACKSON;

Problem frames: analysing and structuring software development problems;

Addison-Wesley, 2001;

ISBN 978-0-201-59627-4.

[Khnaisser2015a]

Christina KHNAISSER, Luc LAVOIE, Hassan DIAB, Jean-Fran•ois ETHIER;

Architecture et m•thode de construction d'entrep•ts de donn•es au coeur des syst•mes informationnels r•gionaux de sant•;

Rapport de recherche, Groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la sant• (<http://GRIIS.ca>), Universit• de Sherbrooke, Sherbrooke (QC, CA), juin 2015.

[Khnaisser2015b]

Christina KHNAISSER, Luc LAVOIE, Hassan DIAB, Jean-Fran•ois ETHIER;

Data Warehouse Design Methods Review: Trends, Challenges and Future Directions for the Healthcare Domain;

ADBIS 2015 - 19th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, Poitiers (FR);

DOI 10.1007/978-3-319-23201-0_10.

[Popper1935a]

Karl POPPER;

Logik der Forschung;

Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft, Julius Springer, Wien 1935.

Traduction fran•aise: *Logique de la recherche*; Payot, Paris, 1973.

[Popper1963a]

Karl POPPER;

Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge;

Routledge & Kegan Paul, London, 1963; ISBN 0415043182.

Traduction fran•aise: *Conjectures et rřfutations*; Payot, Paris, 1985.

[Popper1972a]

Karl POPPER!

Objective Knowledge: An Evolutionary Approach;

Clarendon, Oxford, 1972, Revised edition 1979!; ISBN 01987502421972.

Traduction fran•aise!: *La connaissance objective*; Aubier, Paris, 1991.

!

Produit le 2025-05-26 09:36:11 UTC

École interdisciplinaire en numérique de la santé