

Script=CJK,BoldFont=SimHei,ItalicFont=KaiTiSimSun

---

---

2019-04-18

---

Script=CJK,BoldFont=\* BoldMicrosoft YaHei







---

# 1

## 1.1

/ / /

## 1.2

---

## **2**

### 2.1

#### 2.1.1

#### 2.1.2



---

2.2

2.3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

---


## 2.4

- Android IOS Windows Linux
- 

Board

Board

- 
-



2.1

---

### **3**

#### **3.1**

##### **3.1.1 R.INTF.CALC.001:**

###### **3.1.1.1**

:

- 

- 

###### **3.1.1.2**

###### **3.1.1.3**

- 

- 

- 

###### **3.1.1.4**

##### **3.1.2 R.INTF.CALC.002:**

---

---

#### 3.1.2.1 R.INTF.CALC.002.1:

:

- 
- 
- 
- 

#### 3.1.2.2 R.INTF.CALC.002.2:

:

- 
- 
- 
- 
-

---

### 3.1.2.3 R.INTF.CALC.002.3:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GPS

- 

- 

- 

### 3.1.3 R.INTF.CALC.003: /

---

#### 3.1.3.1

- 
- 
- 
- 

#### 3.1.3.2

#### 3.1.3.3

- 
- 

#### 3.1.3.4

- 
- 
- 

#### 3.1.4 R.INTF.CALC.004: ( )

##### 3.1.4.1

:

- 
-

---

- 

- 

#### 3.1.4.2

#### 3.1.4.3

- 

- 

- 

- 

- 

- 

#### 3.1.4.4

- 

- 

- 

#### 3.1.5 R.INTF.CALC.005:

##### 3.1.5.1 R.INTF.CALC.005.1:

:

- 

-



---

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

#### 3.1.5.2 R.INTF.CALC.005.2:

:

- 

- 

- 

-

---

- 

- 

- 

### 3.1.5.3 R.INTF.CALC.005.3:

:

- 

- 

- 

- 

### 3.1.6 R.INTF.CALC.006:

#### 3.1.6.1

:

- 

- txt xls

---

3.1.6.2

3.1.6.3

- 
- 
- 

3.1.6.4

- 
- 

3.1.7 R.INTF.CALC.007:

3.1.7.1

:

- 
- 

3.1.7.2

3.1.7.3

- 
- 
-

---

#### 3.1.7.4

### 3.1.8 R.INTF.CALC.008: Board( )

Board

#### 3.1.8.1

:

- Board
- 
- Board
- Board

#### 3.1.8.2

Board

#### 3.1.8.3

- Board
- Board

#### 3.1.8.4

- 
- Board

### 3.1.9 R.INTF.CALC.009:

---

#### 3.1.9.1

:

- 
- 

#### 3.1.9.2

#### 3.1.9.3

- 
- 

#### 3.1.9.4

### 3.1.10 R.INTF.CALC.010:

#### 3.1.10.1

:

- 
- 
- 
- 
-

---

3.1.10.2

3.1.10.3

- 
- 
- 

3.1.10.4

- 
- 
- 

3.1.11 R.INTF.CALC.011:

3.1.11.1

:

- 
- 

3.1.11.2

3.1.11.3

- 
-

---

3.1.11.4

3.1.12 R.INTF.CALC.012:

3.1.12.1

:

- 

- 

3.1.12.2

3.1.12.3

- 

- 

3.1.12.4

3.1.13 R.INTF.CALC.013:

3.1.13.1

:

- 

-

---

- 

- 

#### 3.1.13.2

#### 3.1.13.3

- 

- 

- 

#### 3.1.13.4

- 

- 

- 

#### 3.1.14 R.INTF.CALC.014:

##### 3.1.14.1

:

- 

- 

##### 3.1.14.2



---

#### 3.1.14.3

- 
- 

#### 3.1.14.4

### 3.2

#### 3.2.1

##### 3.2.1.1

- 1 PC 1 - 50

##### 3.2.1.2

- 1000

##### 3.2.1.3

- $\geq 10000$   $\geq 1000000$   $\geq 1000$   $\geq 500000$
- $\leq 50$   $\leq 20$   $\leq 10$   $\leq 50$
- $\geq 100000$   $\geq 10000000$   $\geq 10000$   $\geq 5000000$
- $\leq 500$   $\leq 200$   $\leq 100$   $\leq 500$

##### 3.2.1.4

- $\leq 10\text{GB}$

##### 3.2.1.5

( )

- $\leq 15$

- 
- $\geq 10^8$

#### 3.2.1.6

(  $\geq 10\text{KB/s}$  )  $\leq 0.30\text{s}$

#### 3.2.1.7

(  $\geq 10\text{KB/s}$  )  $\leq 0.15\text{s}$

#### 3.2.1.8

IOS    WindowsPC    Linux

#### 3.2.1.9

$\leq 256\text{MB}$ ,  $\leq 512\text{MB}$

### 3.2.2

$\leq 0.1\text{s}$

10000

10s


## 3.3

### 3.3.1

### 3.3.2

#### 3.3.2.1

1. Android 4.0    IOS 6
2. JAVA
3. Eclipse IDE 2019-03



### 3.1 (PC )

#### 3.3.2.2 PC

1. Windows7 Linux4.1.0 IOS 6
2. JAVA
3. Eclipse IDE 2019-03

#### 3.3.2.3

#### 3.3.3

##### 3.3.3.1

1. MSM800 Exynos5433 HelioX10 A8
2. 512MB

##### 3.3.3.2 PC

1. Intel® Core™ i5
2. 512MB

---

### 3.3.4

TCP      RFC793 <https://tools.ietf.org/html/rfc793>

---

## 4

### 4.1

GNU General Public License v3.0

### 4.2

#### 4.2.1

1. MSM800 Exynos5433 HelioX10 A8
2. 512MB

#### 4.2.2 PC

1. Intel® Core™ i5
2. 512MB

### 4.3

Oracle 18.3

- 1.
- 2.

---

## **5**

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

---

5.9

5.10

5.11

10KB/s

---

## 6

### 6.1

Unicode	JAVA	40%
---------	------	-----

### 6.2

:

- 1.
- 2.
- 3.

- 1.
- 2.

### 6.3

/

### 6.4

Oracle18.3

### 6.5

- 1.
- 2.
- 3.

- 1.
- 2.



---

3.

1. Board

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

6.6

( ) ( )

# 7

## 7.1

ID			
001	(R.INTF.CALC.009)	(R.INTF.CALC.001)	
002	(R.INTF.CALC.009)	(R.INTF.CALC.002)	
003	(R.INTF.CALC.009)	(R.INTF.CALC.005)	
004	(R.INTF.CALC.009)	Borad (R.INTF.CALC.008)	
005	(R.INTF.CALC.001)	(R.INTF.CALC.005)	
006	(R.INTF.CALC.002)	(R.INTF.CALC.005)	
007	(R.INTF.CALC.010)	(R.INTF.CALC.013)	
008	/	Borad (R.INTF.CALC.008)	/
009	/	(R.INTF.CALC.002)	/
009	(R.INTF.CALC.014)		

---

## 8

### 8.1

ID		
R.INTF.CALC.001		
R.INTF.CALC.002		
R.INTF.CALC.003	/	
R.INTF.CALC.004	( )	
R.INTF.CALC.005		
R.INTF.CALC.006		
R.INTF.CALC.007		
R.INTF.CALC.008	Board( )	
R.INTF.CALC.009		
R.INTF.CALC.010		
R.INTF.CALC.011		
R.INTF.CALC.012		
R.INTF.CALC.013		
R.INTF.CALC.014		

•

•

•

---

## 9

### 9.1

ID		(H/M/L)				(Open/Close)
----	--	---------	--	--	--	--------------

---

## A

### A.1

IOS Windows

Linux    Intel    JAVA    Eclipse

### A.2

,

### A.3

•

•

### A.4

---

## B

### B.1

#### B.1.1

#### B.1.2

### B.2

#### B.2.1

##### B.2.1.1 (out)

- 
- 
- (out) = [ (out) | (out) | | ]
- 

##### B.2.1.2 (in)

- 
- 
- (in) = [ (in) | (in) | | ]
- 

##### B.2.1.3 (out)

- 
-

- 
- (out) = [       |       |       |       ]

- char

#### B.2.1.4 (in)

- 
- 
- (in) = [       |       ]
- char

#### B.2.1.5 (out)

- 
- 
- (out) =       + {char image} +
- = {0...9}  
= time

#### B.2.1.6 (in)

- 
- 
- (in) =       + {char image} +
- = {0...9}  
= time

---

#### B.2.1.7

- 
- 
- $\quad = \quad + \quad +$
- $\quad = \{0\dots 9\}$   
 $\quad = [\text{time} \mid \text{char}]$

#### B.2.1.8 (out)

- 
- 
- $\quad (\text{out}) = \quad + \quad +$
- $\quad = \{0\dots 9\}$   
 $\quad =$   
 $\quad = \text{time}$

#### B.2.1.9 (in)

- 
- 
- $\quad (\text{out}) = \quad + \quad +$
- $\quad = \{0\dots 9\}$   
 $\quad =$



---

= time

B.2.1.10 (out)

- 
- 
- (out) = + + +
- - = {0...9}
  - = {char, image}
  - = time
  - = {char}

B.2.1.11 (in)

- 
- 
- (out) =
- - = {char image}

B.2.1.12

- 
- 
- = +

- 
- $= \{0 \dots 9\}$   
 $= [ \quad | \quad | \quad | \quad | \quad ]$

#### B.2.1.13

- 
- 
- $= \quad +$
- $= \{0 \dots 9\}$   
 $= \{ \quad + \quad \}$

#### B.2.1.14

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad \}$
- $= \text{time}$   
 $= \{\text{char}\}$

#### B.2.1.15

- 
- 
- $= \quad +$

- 
- = {0...9}  
=

#### B.2.1.16

- 
- 
- = { }
- =

#### B.2.1.17 /

- 
- 
- / = { + [ | ] + }
- =  
= {char, image}  
= {char, image}  
= time

#### B.2.1.18

- 
-

---

- $\quad =$   
 $\quad = [ \quad | \quad ]$   
 $\quad = \{ \quad \}$

- $\quad = \{0\dots9\}$

#### B.2.1.19

- 
- 
- $\quad = \{ \quad + \quad \}$
- $\quad = \{0\dots9\}$   
 $\quad = \{\text{char}\}$

#### B.2.1.20

- 
- 
- $\quad = \quad + \{ \quad + \quad \}$
- $\quad = \text{time}$   
 $\quad = \{0\dots9\}$   
 $\quad = \text{float}$

---

#### B.2.1.21

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad + \quad \}$
- $= \{0\dots9\}$   
 $= \{\text{char}, \text{image}\}$   
 $= \text{time}$

#### B.2.1.22

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad + \quad \} = \{ \quad + \quad \} = \{ \quad + \quad + \quad + \quad \}$
- $= \{0\dots9\}$   
 $= \{\text{char}\}$   
 $= \{\text{char}\}$   
 $= \{\text{char}\}$   
 $= \text{time} \quad = \text{time}$

#### B.2.1.23

- 
- 
- $= \{ \quad \}$
- $=$

---

#### B.2.1.24

- 
- 
- $= \{ \quad \}$
- $=$

#### B.2.1.25

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad + \quad \}$
- - $= \{\text{char}\}$
  - $= \text{time}$
  - $= \{\text{char}\}$

#### B.2.1.26

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad \}$
- - $= \{0\dots9\}$
  - $=$

---

#### B.2.1.27

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad \}$
- $= \{0\dots9\}$   
 $=$

#### B.2.1.28

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad + \quad \}$
- $= \{0\dots9\}$   
 $= \{\text{char}\}$   
 $=$

#### B.2.1.29

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad + \quad \}$
- $= \{0\dots9\}$   
 $= \{\text{char}\}$

---

=

#### B.2.1.30

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad \}$
- $= \{0\dots9\}$   
 $=$

#### B.2.1.31

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad \}$
- $= \{0\dots9\}$   
 $=$

#### B.2.1.32

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad + \quad \}$
- $= \{0\dots9\}$



---

=

#### B.2.1.33

- 
- 
- $= + \{ + \}$
- - $= \{0\dots9\}$
  - $= \text{time}$
  - $= \{\text{char}\}$

#### B.2.1.34

- 
- 
- $= \{ + \}$
- - $= \{0\dots9\}$
  - $=$

#### B.2.1.35

- 
- 
- $= \{ + + \}$

- 
- = {0...9}  
=

#### B.2.1.36

- 
- 
- = + { + }
- = {0...9}  
= time  
= {char}

#### B.2.1.37

- 
- 
- = + { + }
- = {0...9}  
= time  
= {char}

#### B.2.1.38

- 
-

---

- $\quad = \quad + \quad +$

- $\quad = \{0\dots 9\}$   
 $\quad = \text{time}$   
 $\quad = \{\text{char}\}$

#### B.2.1.39

- 
- 
- $\quad = \quad + \quad + \quad +$
- $\quad = \{0\dots 9\}$   
 $\quad = \text{time}$   
 $\quad = \{[\text{char}, \text{image}]\}$

#### B.2.1.40

- 
- 
- $\quad = \quad + \quad + ( \quad )$
- $\quad = \{0\dots 9\}$   
 $\quad = \{\text{char}\}$

#### B.2.1.41

-

- 
- - =      +      +      +
  - 
  - = {0...9}
  - = time
  - = {[char, image]}

#### B.2.1.42

- 
- 
- =      +
- 
- = {char, image}
- = time

#### B.2.1.43

- 
- 
- =      +
- 
- = {char, image}
- = time

---

#### B.2.1.44

- 
- 
- $= \{ \quad + \quad \}$
- $= \{0\dots9\}$   
 $= \{\text{char}\}$

#### B.2.2

##### B.2.2.1

- 
- D1
- $[ \quad , \quad ]$
- $[ \quad , \quad ]$
- $\quad +$   
 $\quad +$   
 $\quad +$   
 $\quad + ( \quad ) + \quad +$

##### B.2.2.2

- 
- D2
- $[ \quad ]$
- $[ \quad ]$

---


$$\begin{array}{c}
 - \qquad \qquad \qquad + \\
 \qquad \qquad \qquad + \\
 \qquad \qquad + \\
 +( \quad )+ \quad +
 \end{array}$$

### B.2.2.3

$$\begin{array}{c}
 - \\
 - \quad D3 \\
 - \quad [ \quad ] \\
 - \\
 - \qquad \qquad \qquad + \quad + \\
 \qquad \qquad + \quad + \quad +
 \end{array}$$

### B.2.2.4

$$\begin{array}{c}
 - \\
 - \quad D4 \\
 - \quad [ \quad ] \\
 - \quad [ \quad ] \\
 - \\
 \qquad \qquad +[ \quad ]+ \quad + \quad + \quad +
 \end{array}$$

### B.2.2.5

$$\begin{array}{c}
 - \\
 - \quad D5
 \end{array}$$

---

- [ , ]
- 
- +
- + + + + +

## B.2.3

### B.2.3.1

- 
- [ (in), ]
- [ (out), ]
- 
- 

## B.1

Script=CJKFangSong

```

1  IF (          ) :
2
3
4
5
6  IF (          )
7
8  ELSE
9
10
11
12 IF (          ) :
13
14
15     IF (          )
16
17     ELSE IF (          )
18
19
20     ELSE
21
22
23
```

---

### B.2.3.2

–  
– [ ]  
–  
–  
– :

## B.2

```
1 IF ( ) :  
2  
3  
4 IF ( ) :  
5  
6  
7
```

### B.2.3.3

–  
– [ ]  
– [ ]  
–  
– :

## B.3

```
1 IF ( )  
2  
3 IF ( )  
4  
5 ELSE:  
6  
7  
8  
9 ELSE ( )  
10 FOR ( in )  
11
```



---

```

12
13         IF (    )
14
15
16
17     FOR (    in    )
18
19
20

```

#### B.2.3.4

```

-
-     [           ]
-     [           ]
-
-
-     :

```

#### B.4

```

1  IF (    )
2      IF (    )
3
4
5      ELSE IF (    )
6
7
8      ELSE IF (    )
9
10
11     ELSE IF (    )
12
13
14  IF (    )
15
16
17  IF (    )
18
19  IF (    )
20
21
22  IF (    )
23
24
25
26  IF (    )

```

## B.2.3.5

- 
- [ (out) (out) ]
- [ (in) (in) ]
- 
- :

## B.5

```

1 IF (
2     IF (
3
4     ELSE
5
6
7 ELSE IF (
8
9     IF (
10
11 ELSE IF (
12
13
14 ELSE IF (
15

```

## B.2.3.6

- 
- [ (out) ]
- [ (in) ]
- 
- :

## B.6

---

```

1  IF (      )
2      IF (      )
3
4      ELSE
5
6  ELSE IF (      )
7
8  ELSE IF (      )
9
10
11 ELSE IF (      )
12
13

```

### B.2.3.7

- 
- [ (out) ]
- [ (in) ]
- /
- :

## B.7

```

1  IF (      )
2
3  ELSE IF (      )
4
5
6
7
8  ELSE IF (      )
9
10
11
12
13 ELSE IF (      )
14
15
16
17

```

---

### B.2.3.8

- 
- 
- 
- 
- 

### B.8

1	IF (            )
2	
3	
4	