Trust Is Risk: Μία Αποκεντρωμένη Πλατφόρμα Οικονομικής Εμπιστοσύνης

Ορφέας Στέφανος Θυφρονίτης Λήτος

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο olitos@corelab.ntua.gr

Περίληψη Κεντρικά συστήματα φήμης χρησιμοποιούν αστέρια και κριτικές και επομένως χρειάζονται απόκρυψη αλγορίθμων για να αποφεύγουν τον αθέμιτο χειρισμό. Σε αυτόνομα αποκεντρωμένα συστήματα ανοιχτού κώδικα αυτή η πολυτέλεια δεν είναι διαθέσιμη. Στο παρόν κατασκευάζουμε ένα δίχτυο φήμης για αποχεντρωμένες αγορές όπου η εμπιστοσύνη που δίνει ο κάθε χρήστης στους υπόλοιπους είναι μετρήσιμη και εκφράζεται με νομισματιχούς όρους. Εισάγουμε ένα νέο μοντέλο για πορτοφόλια bitcoin στα οποία τα νομίσματα κάθε χρήστη μοιράζονται σε αξιόπιστους συνεργάτες. Η άμεση εμπιστοσύνη ορίζεται χρησιμοποιώντας μοιραζόμενους λογαριασμούς μέσω των 1-από-2 multisig του bitcoin. Η έμμεση εμπιστοσύνη ορίζεται έπειτα με μεταβατικό τρόπο. Αυτό επιτρέπει να επιχειρηματολογούμε με αυστηρό παιγνιοθεωρητικό τρόπο ως προς την ανάλυση κινδύνου. Αποδεικνύουμε ότι ο κίνδυνος και οι μέγιστες ροές είναι ισοδύναμα στο μοντέλο μας και ότι το σύστημά μας είναι ανθεκτικό σε επιθέσεις Sybil. Το σύστημά μας επιτρέπει τη λήψη σαφών οικονομικών αποφάσεων ως προς την υποκειμενική χρηματική ποσότητα με την οποία μπορεί ένας παίκτης να εμπιστευθεί μία ψευδώνυμη οντότητα. Μέσω αναχατανομής της άμεσης εμπιστοσύνης, ο χίνδυνος που διατρέχεται κατά την αγορά από έναν ψευδώνυμο πωλητή παραμένει αμετάβλητος.

Keywords: αποχεντρωμένο · εμπιστοσύνη · δίχτυο εμπιστοσύνης · γραμμές πίστωσης · εμπιστοσύνη ως χίνδυνος · ροή · φήμη · decentralized · trust · web-of-trust · bitcoin · multisig · line-of-credit · trust-as-risk · flow · reputation

Abstract. Centralized reputation systems use stars and reviews and thus require algorithm secrecy to avoid manipulation. In autonomous open source decentralized systems this luxury is not available. We create a reputation network for decentralized marketplaces where the trust each user gives to the rest of the users is quantifiable and expressed in monetary terms. We introduce a new model for bitcoin wallets in which user coins are split among trusted associates. Direct trust is defined using shared bitcoin accounts via bitcoin's 1-of-2 multisig. Indirect trust is subsequently defined transitively. This enables formal game theoretic arguments pertaining to risk analysis. We prove that risk and maximum flows are equivalent in our model and that our system is Sybil-resilient. Our system allows for concrete financial decisions on the subjective monetary amount a pseudonymous party can be trusted with. Through direct trust redistribution, the risk incurred from making a purchase from a pseudonymous vendor in this manner remains invariant.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	8
Κατάλογος Σχημάτων	
Κατάλογος Ψευδοχωδίχων	
1 Εισαγωγή	
2 Λειτουργία	
3 Ο γράφος εμπιστοσύνης	
Ορισμός Γράφου	
Πλαψερς Δεφινιτιον	
ἃπιταλ Δεφινίτιον	
Δ ιρεςτ $ ext{Τρυστ}$ Δ εφινιτιον	
Ασσετς Δ εφινιτιον	
4 Εολυτιον οφ Τρυστ	
Δαμαγε Δεφινιτιον	
Ηιστορψ Δεφινιτιον	
5 Τρυστ Τρανσιτιιτψ	17
Ιδλε Στρατεγψ Δεφινιτιον	17
Ειλ Σ τρατεγψ Δ εφινιτιον	17
δνσερατιε Στρατεγψ Δεφινιτιον	
6 Τρυστ Φλοω	21
Ινδιρεςτ Τρυστ Δεφινιτιον	21
Τρυστ Φλοω Τηεορεμ	22
Ρισχ Ιναριανζε Τηεορεμ	23
7 Σψβιλ Ρεσιλιενςε	
Ινδιρεςτ Τρυστ το Μυλτιπλε Πλαψερς Δεφινιτιον	23
Μυλτι-Πλαψερ Τρυστ Φλοω Τηεορεμ	24
δρρυπτεδ Σ ετ Δ εφινιτιον	
Σ ψβιλ Σ ετ Δ εφινιτιον	
δλλυσιον Δεφινιτιον	25
8 Ρελατεδ Ωορχ	26
9 Φυρτηερ Ρεσεαρςη	27
1 Προοφς, Λεμμας ανδ Τηεορεμς	27
2 Αλγοριτημς	37
Κατάλογος Σχημάτων	
Σιμπλε Γραπης	9


YTEO	
Τυρν	
Τρανσιτιε Γαμε	
δλλυσιον	
Γαμε Φλοω	
Σψβιλ Ρεσιλιενςε	
Κατάλογος Ψευδοκωδίκων	
Τρυστ Ις Ρισκ Γαμε	
Τρυστ Ις Ρισκ Γαμε	
Τρυστ Ις Ρισκ Γαμε	
Τρυστ Ις Ρισχ Γαμε	
Τρυστ Ις Ρισκ Γαμε	

1 Εισαγωγή

Οι αποχεντρωμένες αγορές μπορούν να χατηγοριοποιηθούν ως χεντριχές και αποχεντρωμένες. Ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία είναι το ebay και το OpenBazaar. Ο χοινός παρονομαστής των καθιερωμένων διαδιχτυαχών αγορών είναι το γεγονός ότι η φήμη κάθε πωλητή και πελάτη εχφράζεται κατά χανόνα με τη μορφή αστεριών και χριτιχών των χρηστών, ορατές σε όλο το δίχτυο.

Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα φήμης για αποκεντρωμένες αγορές όπου η εμπιστοσύνη που ο κάθε χρήστης δίνει στους υπόλοιπους είναι ποσοτικοποιήσιμη με νομισματικούς όρους. Η κεντρική παραδοχή που χρησιμοποιείται σε όλο το μήχος της παρούσας εργασίας είναι ότι η εμπιστοσύνη είναι ισοδύναμε με τον χίνδυνο, ή η ϑ έση ότι η ϵ μπιστοσύνη της Alice προς το χρήστη Charlie ορίζεται ως το μέγιστο χρηματικό ποσό που η Alice μπορεί να χάσει όταν ο Charlie είναι ελεύθερος να διαλέξει όποια στρατηγική θέλει. Για να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα, θα χρησιμοποιήσουμε τις πιστωτικές γραμμές όπως προτάθηκαν από τον Washington Sanchez [1]. Η Alice συνδέεται στο δίκτυο όταν εμπιστεύεται ενεργητικά ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σε έναν άλλο χρήστη, για παράδειγμα το φίλο της τον Βοδ. Αν ο Βοδ έχει ήδη εμπιστευθεί ένα χρηματικό ποσό σε έναν τρίτο χρήστη, τον Charlie, τότε η Alice εμπιστεύεται έμμεσα τον Charlie αφού αν ο τελευταίος ήθελε να παίξει άδικα, θα μπορούσε να έχει κλέψει ήδη τα χρήματα που του εμπιστεύθηκε ο Bob. Θα δούμε αργότερα ότι η Alice μπορεί τώρα να εμπλαχεί σε οιχονομιχή δραστηριότητα με τον Charlie.

Για να υλοποιήσουμε τις πιστωτικές γραμμές, θα χρησιμοποιήσουμε το Bitcoin [2], ένα αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα που διαφέρει από τα συμβατικά νομίσματα γιατί δεν βασίζεται σε αξιόπιστους τρίτους. Όλες οι συναλλαγές δημοσιεύονται σε ένα αποκεντρωμένο "λογιστικό βιβλίο", το blockchain. Κάθε συναλλαγή παίρνει κάποια νομίσματα ως είσοδο και παράγει ορισμένα νομίσματα ως έξοδο. Αν η έξοδος μιας συναλλαγής δεν συνδέεται στην είσοδο μιας άλλης, τότε η έξοδος αυτή ανήκει στο UTXO, το σύνολο των αξόδευτων εξόδων συναλλαγών. Διαισθητικά, το UTXO περιέχει όλα τα αξόδευτα νομίσματα.



Προτείνουμε ένα νέο είδος πορτοφολιού όπου τα νομίσματα δεν έχουν απο-

κλειστικό ιδιοκτήτη, αλλά τοποθετούνται σε μοιραζόμενους λογαριασμούς που υλοποιούνται μέσω των 1-από-2 multisig, μια κατασκευή του bitcoin που επιτρέπει έναν από δύο προκαθορισμένους χρήστες να ξοδέψουν τα νομίσματα που περιέχονται σε έναν κοινό λογαριασμό [3]. Θα χρησιμοποιήσουμε το συμβολισμό $1/\{Alice, Bob\}$ για να αναπαραστήσουμε ένα 1-από-2 multisig που μπορεί να ξοδευτεί είτε από την Alice, είτε από τον Bob. Με αυτό το συμβολισμό, η σειρά των ονομάτων δεν έχει σημασία, εφ΄ όσον οποιοσδήποτε από τους δύο χρήστες μπορεί να ξοδέψει τα νομίσματα. Ωστόσο, έχει σημασία ποιος χρήστης καταθέτει τα χρήματα αρχικά στον κοινό λογαριασμό – αυτός ο χρήστης διακινδυνεύει τα νομίσματά του.

Η προσέγγισή μας αλλάζει την εμπειρία του χρήστη κατά έναν διακριτικό αλλά και δραστικό τρόπο. Ο χρήστης δεν πρέπει να βασίζει πια την εμπιστοσύνη του προς ένα κατάστημα σε αστέρια ή κριτικές που δεν εκφράζονται με οικονομικές μονάδες. Μπορεί απλά να συμβουλευθεί το πορτοφόλι της για να αποφασίσει αν το κατάστημα είναι αξιόπιστο και, αν ναι, μέχρι ποια αξία, μετρημένη σε bitcoin. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως εξής: Αρχικά η Alice μεταφέρει τα χρήματά της από το ιδιωτικό της bitcoin πορτοφόλι σε 0-από-2 διευθύνσεις multisig μοιραζόμενες με φίλους που εμπιστεύεται άνετα. Αυτό καλείται άμεση εμπιστοσύνη. Το σύστημά μας δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο οι παίχτες χαθορίζουν ποιος είναι αξιόπιστος γι' αυτές τις απ' ευθείας 1-από-2 καταθέσεις. Αυτό το αμφιλεγόμενο είδος εμπιστοσύνης περιορίζεται στην άμεση γειτονιά κάθε παίκτη. Η έμμεση εμπιστοσύνη προς άγνωστους χρήστες υπολογίζεται από έναν ντετερμινιστιχό αλγόριθμο. Συγκριτικά, συστήματα με αντικειμενικές αξιολογήσεις δε διαχωρίζουν τους γείτονες από τους υπόλοιπους χρήστες, προσφέροντας έτσι αμφιλεγόμενες ενδείξεις εμπιστοσύνης για όλους.

Ας υποθέσουμε ότι η Alice βλέπει τα προϊόντα του πωλητή Charlie. Αντί για τα αστέρια του Charlie, η Alice θα δει ένα θετικό αριθμό που υπολογίζεται από το πορτοφόλι της και αναπαριστά τη μέγιστη χρηματική αξία που η Alice μπορεί να πληρώσει με ασφάλεια για να ολοκληρώσει μια αγορά από τον Charlie. Αυτή η αξία, γνωστή ως έμμεση εμπιστοσύνη, υπολογίζεται με το θεώρημα Εμπιστοσύνης – Ροής (2). Σημειώστε ότι η έμμεση εμπιστοσύνη προς κάποιο χρήστη δεν είναι ενιαία αλλά υποκειμενική. Κάθε χρήστης βλέπει μια ιδιαίτερη έμμεση εμπιστοσύνη που εξαρτάται από την τοπολογία του δικτύου. Η έμμεση εμπιστοσύνη που εμφανίζεται από το σύστημά μας διαθέτει την ακόλουθη επιθυμητή ιδιότητα ασφαλείας: Αν η Alice πραγματοποιήσει μια αγορά από τον Charlie, τότε εκτίθεται το πολύ στον ίδιο κίνδυνο στον οποίον εκτιθόταν πριν την αγορά. Ο υπαρκτός εθελούσιος κίνδυνος είναι ακριβώς εκείνος που η Alice έπαιρνε μοιραζόμενη τα νομίσματά της με τους αξιόπιστους φίλους της. Αποδεικνύουμε το απο-

τέλεσμα αυτό στο θεώρημα Αμετάβλητου Κινδύνου (3). Προφανώς δε θα είναι ασφαλές για την Alice να αγοράσει οτιδήποτε από τον Charlie ή από οποιονδήποτε άλλο πωλητή αν δεν έχει ήδη εμπιστευθεί καθόλου χρήματα σε κανέναν άλλο χρήστη.

Βλέπουμε ότι στο Trust Is Risk τα χρήματα δεν επενδύονται τη στιγμή της αγοράς και κατ΄ ευθείαν στον πωλητή, αλλά σε μια προγενέστερη χρονική στιγμή και μόνο προς άτομα που είναι αξιόπιστα για λόγους εκτός παιχνιδιού. Το γεγονός ότι το σύστημα αυτό μπορεί να λειτουργήσει με έναν εξ ολοκλήρου αποκεντρωμένο τρόπο θα γίνει σαφές στις επόμενες ενότητες. Θα αποδείξουμε το αποτέλεσμα αυτό στο θεώρημα Sybil Αντίσταστης (5).

Κάνουμε τη σχεδιαστική επιλογή ότι κανείς μπορεί να εκφράζει την εμπιστοσύνη του μεγιστικά με όρους του διαθέσιμού του κεφαλαίου. Έτσι, ένας φτωχός παίκτης δεν μπορεί να διαθέσει πολλή άμεση εμπιστοσύνη στους φίλους τους ανεξαρτήτως του πόσο αξιόπιστοι είναι. Από την άλλη, ένας πλούσιος παίκτης μπορεί να εμπιστευθεί ένα μικρό μέρος των χρημάτων της σε κάποιον παίκτη που δεν εμπιστεύεται εκτενώς και παρ΄ όλα αυτά να εμφανίζει περισσότερη άμεση εμπιστοσύνη από τον φτωχό παίκτη του προηγούμενου παραδείγματος. Δεν υπάρχει άνω όριο στην εμπιστοσύνη. Κάθε παίκτης περιορίζεται μόνο από τα χρήματά του. Έτσι εκμεταλλευόμαστε την παρακάτω αξιοσημείωτη ιδιότητα του χρήματος: Το ότι κανονικοποιεί τις υποκειμενικές ανθρώπινες επιθυμίες σε αντικειμενική αξία.

Υπάρχουν διάφορα χίνητρα για να συνδεθεί ένας χρήστης στο δίχτυο αυτό. Πρώτον, έχει πρόσβαση σε καταστήματα που αλλιώς θα ήταν απρόσιτα. Επίσης, δύο φίλοι μπορούν να επισημοποιήσουν την αλληλοεμπιστοσύνη τους εμπιστεύοντας το ίδιο ποσό ο ένας στον άλλο. Μια μεγάλη εταιρεία που πραγματοποιεί συχνά συμβάσεις υπεργολαβίας με άλλες εταιρείες μπορεί να εκφράσει την εμπιστοσύνη της προς αυτές. Μια χυβέρνηση μπορεί να εμπιστευθεί άμεσα τους πολίτης της με χρήματα και να τους αντιμετωπίσει με ένα ανάλογο νομικό οπλοστάσιο αν αυτοί κάνουν ανεύθυνη χρήση της εμπιστοσύνης αυτής. Μια τράπεζα μπορεί να προσφέρει δάνεια ως εξερχόμενες και να χειρίζεται τις καταθέσεις ως εισερχόμενες άμεσες εμπιστοσύνες. Τέλος, το δίχτυο μπορεί να ειδωθεί ως ένα πεδίο επένδυσης και κερδοσκοπίας αφού αποτελεί ένα εντελώς νέο πεδίο οικονομικής δραστηριότητας.

Είναι αξισημείωτο το ότι το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να διατηρεί πολλαπλές ψευδώνυμες ταυτότητες στο ίδιο δίκτυο εμπιστοσύνης και ότι πολλά ανεξάρτητα δίκτυα εμπιστοσύνης διαφορετικών σκοπών μπορούν να συνυπάρχουν. Από την άλλη, η ίδια ψευδώνυμη ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

2 Λειτουργία

Θα ακολουθήσουμε τώρα τα βήματα της Alice από τη σύνδεση με το δίκτυο μέχρι να ολοκληρώσει επιτυχώς μια αγορά. Ας υποθέσουμε ότι αρχικά όλα τα νομίσματά της, ας πούμε $10\ddot{\mathbb{B}}$, είναι αποθηκευμένα έτσι που αποκλειστικά εκείνη μπορεί να τα ξοδέψει.

Δύο αξιόπιστοι φίλοι, ο Bob και ο Charlie, την πείθουν να δοκιμάσει το Trust Is Risk. Εγκαθιστά το πορτοφόλι Trust Is Risk και μεταφέρει τα 10 β από το κανονικό bitcoin πορτοφόλι της, εμπιστεύοντας 2 β στον Bob και 5 β στον Charlie. Τώρα ελέγχει αποκλειστικά 3 β και διακινδυνεύει 7 β με αντάλλαγμα το να είναι μέρος του δικτύου. Έχει πλήρη αλλά όχι αποκλειστική πρόσβαση στα 7 β που εμπιστεύθηκε στους φίλους της και αποκλειστική πρόσβαση στα υπόλοιπα 3 β, που αθροίζονται στα 10 β.

Μερικές ημέρες αργότερα, ανακαλύπτει ένα διαδικτυακό κατάστημα παπουτσιών του Dean, ο οποίος είναι συνδεδεμένος επίσης στο Trust Is Risk. Η Alice βρίσκει ένα ζευγάρι παπούτσια που κοστίζει $1\ddot{\mathbb{B}}$ και ελέγχει την αξιοπιστία του Dean μέσω του νέου της πορτοφολιού. Ας υποθέσουμε ότι ο Dean προκύπτει αξιόπιστος μέχρι $4\ddot{\mathbb{B}}$. Αφού το $1\ddot{\mathbb{B}}$ είναι λιγότερο από τα $4\ddot{\mathbb{B}}$, η Alice πραγματοποιεί την αγορά μέσω του καινούριου της πορτοφολιού με σιγουριά.

Τότε βλέπει στο πορτοφόλι της ότι τα αποκλειστικά της νομίσματα αυξήθηκαν στα 6B, τα νομίσματα που εμπιστεύεται στον Bob και στον Charlie μειώθηκαν στα 0.5B και 2.5B αντίστοιχα και ότι εμπιστεύεται τον Dean με 1B, όσο και η αξία των παπουτσιών. Επίσης, η αγορά της είναι σημειωμένη ως "σε εξέλιξη". Αν η Alice ελέγξει την έμμεση εμπιστοσύνη της προς τον Dean, θα είναι και πάλι 4B. Στο παρασκήνιο, το πορτοφόλι της ανακατένειμε τα νομίσματα που εμπιστευόταν με τρόπο ώστε εκείνη να εμπιστεύεται άμεσα στον Dean τόσα νομίσματα όσο κοστίζει το αγορασμένο προϊόν και η εμπιστοσύνη που εμφανίζει το πορτοφόλι να είναι ίση με την αρχική.

Τελικά όλα πάνε καλά και τα παπούτσια φτάνουν στην Alice. Ο Dean επιλέγει να εξαργυρώσει τα νομίσματα που του εμπιστεύθηκε η Alice κι έτσι το πορτοφόλι της δε δείχνει ότι εμπιστεύεται κανένα νόμισμα στον Dean. Μέσω του πορτοφολιού της, σημειώνει την αγορά ως επιτυχή. Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να αναπληρώσει τη μειωμένη εμπιστοσύνη προς τον Bob και τον Charlie, θέτοντας τα νομίσματα άμεσης εμπιστοσύνης στα $2\ddot{\mathbf{B}}$ και στα $5\ddot{\mathbf{B}}$ αντίστοιχα και πάλι. Η Alice τώρα ελέγχει αποκλειστικά $2\ddot{\mathbf{B}}$. Συνεπώς τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει συνολικά $9\ddot{\mathbf{B}}$, γεγονός αναμενόμενο, αφού έπρεπε να πληρώσει $1\ddot{\mathbf{B}}$ για τα παπούτσια.

3 Ο γράφος εμπιστοσύνης

Ας ξεκινήσουμε μια αυστηρή περιγραφή του προτεινόμενου συστήματος, συνοδευόμενη από βοηθητικά παραδείγματα.

Δεφινιτιον 1 (Γράφος). Το Trust Is Risk αναπαρίσταται από μια ακολουθία κατευθυνόμενων γράφων με βάρη (\mathcal{G}_j) όπου $\mathcal{G}_j = (\mathcal{V}_j, \mathcal{E}_j), j \in \mathbb{N}$. Επίσης, αφού οι γράφοι έχουν βάρη, υπάρχει μία ακολουθία συναρτήσεων βάρους (c_j) με $c_j : \mathcal{E}_j \to \mathbb{R}^+$.

Οι κόμβοι αναπαριστούν τους παίκτες, οι ακμές αναπαριστούν τις υπάρχουσες άμεσες εμπιστοσύνες και τα βάρη το ποσό αξίας συνδεδεμένης με την αντίστοιχη άμεση εμπιστοσύνη. Όπως θα δούμε, το παιχνίδι εξελίσσεται σε γύρους. Ο δείκτης του γράφου αναπαριστά τον αντίστοιχο γύρο.

Δεφινιτιον 2 (Πλαψερς). Τηε σετ $V_j = V(G_j)$ ις τηε σετ οφ αλλ πλαψερς ιν τηε νετωορκ, οτηερωισε υνδερστοοδ ας τηε σετ οφ αλλ πσευδονψμους ιδεντιτιες.

Κάθε κόμβος έχει έναν αντίστοιχο μη αρνητικό αριθμό που αναπαριστά το κεφάλαιό του. Το κεφάλαιο ενός κόμβου είναι η συνολική αξία που ο κόμβος κατέχει αποκλειστικά και κανείς άλλος δεν μπορεί να ξοδέψει.

Δεφινιτιον 3 (ἃπιταλ). Τηε ςαπιταλ οφ A ιν τυρν j, $Cap_{A,j}$, ις δεφινεδ aς τηε τοταλ ςοινς τηατ βελον y εξςλυσιελ ψ το A ατ τηε βεγιννιν y οφ τυρν y.


Το κεφάλαιο είναι η αξία που υπάρχει στο παιχνίδι αλλά δεν είναι μοιραζόμενη με έμπιστους τρίτους. Το κεφάλαιο ενός παίκτη μπορεί να ανακατανεμηθεί μόνο κατά τη διάρκεια των γύρων του, σύμφωνα με τις πράξεις του. Μοντελοποιούμε το σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να προστεθεί κεφάλαιο στην πορεία του παιχνιδιού με εξωτερικά μέσα. Η χρήση του κεφαλαίου θα ξεκαθαρίσει μόλις οι γύροι ορισθούν με ακρίβεια.

Ο ορισμός της άμεσης εμπιστοσύνης αχολουθεί:

Δεφινιτιον 4 (**Διρεςτ Τρυστ**). Διρεςτ τρυστ φρομ A το B ατ τηε ενδ οφ τυρν j, $DTr_{A\to B,j}$, ις δεφινεδ ας τηε τοταλ αμουντ οφ αλυε τηατ εξιστς IV 1/ $\{A,B\}$ μυλτισιγς IV τηε ΥΤΞΟ IV τηε ενδ οφ τυρν IV, ωηερε τηε μονεψ IV δεποσιτεδ IV IV

$$DTr_{A\to B,j} = \begin{cases} c_j(A,B), & if(A,B) \in \mathcal{E}_j \\ 0, & else \end{cases}$$
 (1)

Ο ορισμός αυτός συμφωνεί με τον τίτλο του παρόντος κειμένου και συμπίπτει με τη διαίσθηση και τα κοινωνιολογικά πειραματικά αποτελέσματα του [4] ότι η εμπιστοσύνη που η Alice δείχνει στον Bob σε κοινωνικά δίκτυα του φυσικού κόσμου αντιστοιχεί με την έκταση του κινδύνου στην οποία η Alice τοποθετεί τον εαυτό της με σκοπό να βοηθήσει τον Bob. Ένας γράφος παράδειγμα με τις αντίστοιχες συναλλαγές στο UTXO φαίνεται παρακάτω.



Φιγ.3: Τρυστ Ις Ρισχ Γαμε Γραπη ανδ Εχυιαλεντ Βιτςοιν ΥΤΞΟ

Όποιος αλγόριθμος έχει πρόσβαση στο γράφο \mathcal{G}_j έχει επίσης πρόσβαση σε όλες της άμεσες εμπιστοσύνες του γράφου αυτού.

Δεφινιτιον 5 (Νειγηβουρησοδ). Ωε υσε τηε νοτατιον $N^+(A)_j$ το ρεφερ το τηε νοδες διρεςτλψ τρυστεδ βψ A ανδ $N^-(A)_j$ φορ τηε νοδες τηατ διρεςτλψ τρυστ A ατ τηε ενδ οφ τυρν j.

$$N^{+}(A)_{j} = \{B \in \mathcal{V}_{j} : DTr_{A \to B, j} > 0\}$$

$$N^{-}(A)_{j} = \{B \in \mathcal{V}_{j} : DTr_{B \to A, j} > 0\}$$
(2)

Τηέσε αρέ ςαλλέδ ουτ- ανδ ιν-νειγηβουρηοοδ οφ A ον τυρν j ρέσπεςτιέλψ.

Δεφινιτιον 6 (Τοταλ Ινςομινγ/Ουτγοινγ Διρεςτ Τρυστ). Ωε υσε τηε νοτατιον $in_{A,j}$, $out_{A,j}$ το ρεφερ το τηε τοταλ ινςομινγ ανδ ουτγοινγ διρεςτ τρυστ ρεσπεςτιελψ.

$$in_{A,j} = \sum_{v \in N^{-}(A)_{j}} DTr_{v \to A,j} , \quad out_{A,j} = \sum_{v \in N^{+}(A)_{j}} DTr_{A \to v,j}$$
 (3)

Δεφινίτιον 7 (Ασσετς). Συμ οφ A'ς ςαπιταλ ανδ ουτγοίν γ τρυστ.

$$As_{A,i} = Cap_{A,i} + out_{A,i} \tag{4}$$

4 Εολυτιον οφ Τρυστ

Δεφινιτιον 8 (Turns). *In eash turn j a πλαψερ* $A \in \mathcal{V}$, A = Player(j), shooses one or more astions from the following two kinds: **Στεαλ**(y_B , B): Στεαλ αλυε y_B from $B \in N^-(A)_{j-1}$, where $0 \le y_B \le DTr_{B \to A, j-1}$. Then:

$$DTr_{B\to A,j} = DTr_{B\to A,j-1} - y_B$$

Aδδ(y_B , B): Αδδ αλυε y_B το $B \in V$, ωηερε $-DTr_{A\to B, j-1} \leq y_B$. Τηεν:

$$DTr_{A \to B,j} = DTr_{A \to B,j-1} + y_B$$

 $\Omega \eta \epsilon \nu \ y_B < 0, \ \omega \epsilon \ \sigma a \psi \ t \eta a t \ A \ \rho \epsilon \delta \upsilon \varsigma \epsilon \varsigma \ \eta \epsilon \rho \ \delta \iota \rho \epsilon \varsigma t \ t \rho \upsilon \sigma t \ t \ B \ \beta \psi \ - y_B.$ $\Omega \eta \epsilon \nu \ y_B > 0, \ \omega \epsilon \ \sigma a \psi \ t \eta a t \ A \ \iota \nu \varsigma \rho \epsilon a \sigma \epsilon \varsigma \ \eta \epsilon \rho \ \delta \iota \rho \epsilon \varsigma t \ t \rho \upsilon \sigma t \ t \ B \ \beta \psi \ y_B.$ If $DTr_{A \to B, j-1} = 0, \ t \eta \epsilon \nu \ \omega \epsilon \ \sigma a \psi \ t \eta a t \ A \ \sigma t a \rho t \varsigma \ \delta \iota \rho \epsilon \varsigma t \lambda \psi \ t \rho \upsilon \sigma t \iota \nu \gamma \ B.$ A $\tau a \sigma \sigma \epsilon \varsigma \ \eta \epsilon \rho \ t \upsilon \rho \nu \ \iota \phi \ \sigma \eta \epsilon \ \varsigma \eta o o \sigma \epsilon \varsigma \ \nu o \ a \varsigma t \iota o \nu.$ Also, let $Y_{st}, Y_{add} \ \beta \epsilon \ t \eta \epsilon \ t \upsilon t a \lambda \ a \lambda \upsilon \epsilon \ t o \ \beta \epsilon \ \sigma t o \lambda \epsilon \nu \ a \nu \delta \ a \delta \delta \epsilon \delta \ \rho \epsilon \sigma \pi \epsilon \varsigma \tau \iota \epsilon \lambda \psi \ \beta \psi \ A \ \iota \nu \ \eta \epsilon \rho \ t \upsilon \rho \nu, \ j.$ For a $\tau \upsilon \rho \nu \ t \sigma \beta \epsilon \ \phi \epsilon a \sigma \iota \beta \lambda \epsilon, \ \iota \tau \ \mu \upsilon \sigma \tau \ \eta o \lambda \delta$

$$Y_{add} - Y_{st} \le Cap_{A,i-1} . (5)$$

Tηε ςαπιταλ ις υπδατεδ ιν εερψ τυρν: $Cap_{A,j} = Cap_{A,j-1} + Y_{st} - Y_{add}$.

Α πλαψερ ςαννοτ ςηοοσε τωο αςτιονς οφ τηε σαμε κινδ αγαινστ τηε σαμε πλαψερ ιν ονε τυρν. Τηε σετ οφ αςτιονς οφ α πλαψερ ιν τυρν j ις δενοτεδ βψ $Turn_j$. Τηε γραπη τηατ εμεργες βψ αππλψινγ τηε αςτιονς ον \mathcal{G}_{j-1} ις \mathcal{G}_j .

Φορ εξαμπλε, λετ A = Player(j). Α αλιδ τυρν ςαν βε

$$Turn_i = \{Steal(x, B), Add(y, C), Add(w, D)\}$$
.

The Steal action recuires $0 \le x \le DTr_{B \to A,j-1}$, the Add actions recuire $DTr_{A \to C,j-1} \ge -y$ and $DTr_{A \to D,j-1} \ge -w$ and the Cap restriction recuires $y+w-x \le Cap_{A,j-1}$.

We use $prev\left(j\right)$ and $next\left(j\right)$ to denote the preious and next turn respectively player (j).

Δεφινιτιον 9 (Πρειους/Νεξτ Τυρν). $\Lambda \epsilon \tau j \in \mathbb{N}$ $\beta \epsilon$ α τυρν ωιτη Player(j) = A. $\Omega \epsilon$ δεφινε prev(j), next(j) as τηε πρειους ανδ νεξτ τυρν τηατ A is shoσεν το πλαψ ρεσπεςτιελψ. Ιφ j is τηε φιρστ τυρν τηατ A πλαψς, prev(j) = 0. Μορε φορμαλλψ, λετ

$$P = \{k \in \mathbb{N} : k < j \land Player(k) = A\} \ a\nu\delta$$
$$N = \{k \in \mathbb{N} : k > j \land Player(k) = A\} \ .$$

Tη εν ωε δεφινε prev(j), next(j) ας φολλοως:

$$prev\left(j\right) = egin{cases} \max P, & P
eq \emptyset \\ 0, & P = \emptyset \end{cases}, \ next\left(j\right) = \min N$$

next(j) ις αλωαψς ωελλ δεφινεδ ωιτη τηε ασσυμπτιον τηατ αφτερ εαςη τυρν εεντυαλλψ εερψβοδψ πλαψς.

Δεφινιτιον 10 (Δαμαγε). Λετ j $\beta \epsilon$ a τυρν συςη τηατ Player(j) = A.

$$Damage_{A,j} = out_{A,prev(j)} - out_{A,j-1}$$
(6)


 $\Omega \epsilon$ σαψ τηατ A ηας $\beta \epsilon \epsilon \nu$ στολεν αλυε $Damage_{A,j}$ $\beta \epsilon \tau \omega \epsilon \epsilon \nu$ prev(j) ανδ j. $\Omega \epsilon$ ομιτ τυρν συβσςριπτς ιφ τηεψ αρε ιμπλιεδ φρομ τηε ςοντεξτ.

Δεφινιτιον 11 (Ηιστορψ). Ωε δεφινε Ηιστορψ, $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_j)$, ας τηε σεχυενςε οφ αλλ τυπλες ςονταινιν τηε σετς οφ αςτιονς ανδ τηε ςορρεσπονδιν πλαψερ.

$$\mathcal{H}_{i} = (Player(j), Turn_{i}) \tag{7}$$

Κνοωλεδγε οφ τηε ινιτιαλ γραπη \mathcal{G}_0 , αλλ πλαψερσ΄ ινιτιαλ ςαπιταλ ανδ τηε ηιστορψ αμουντ το φυλλ ςομπρεηενσιον οφ τηε εολυτιον οφ τηε γαμε. Βυιλδινγ ον τηε εξαμπλε οφ φιγυρε 3, ωε ςαν σεε τηε ρεσυλτινγ γραπη ωηεν D πλαψς

$$Turn_1 = \{Steal(1, A), Add(4, C)\}. \tag{8}$$



Φιγ.4: Γαμε Γραπη αφτερ $Turn_1$ (8) ον τηε Γραπη οφ φιγυρε 3

Τρυστ Ις Ρισκ ις ςοντρολλεδ βψ αν αλγοριτημ τηατ ςηοοσες α πλαψερ, ρεςειες τηε τυρν τηατ τηις πλαψερ ωισηες το πλαψ ανδ, ιφ τηις τυρν ις αλιδ, εξεςυτες ιτ. Τηεσε στεπς αρε ρεπεατεδ ινδεφινιτελψ. Ω ε ασσυμε πλαψερς αρε ςηοσεν ιν α ωαψ τηατ, αφτερ ηερ τυρν, α πλαψερ ωιλλ εεντυαλλψ πλαψ αγαιν λατερ.

```
Τρυστ Ις Ρισκ Γαμε  \theta = 0   \theta = 0   \theta + 1 \cdot A \stackrel{\$}{\leftarrow} V_j   \text{Τυρν} = \text{στρατεγψ}[A](\mathcal{G}_0, A, Cap_{A,0}, \mathcal{H}_{1...j-1})   (\mathcal{G}_j, Cap_{A,j}, \mathcal{H}_j) = \text{εξεςυτεΤυρν}(\mathcal{G}_{j-1}, A, Cap_{A,j-1}, \text{Τυρν})
```

στρατεγψ [A] () προιδες πλαψερ A ωιτη φυλλ κνοωλεδγε οφ τηε γαμε, εξςεπτ φορ τηε ςαπιταλς οφ οτηερ πλαψερς. Τηις ασσυμπτιον μαψ νοτ βε αλωαψς ρεαλιστις.

εξεςυτεΤυρν() ςηεςχς τηε αλιδιτψ οφ Τυρν ανδ συβστιτυτες ιτ ωιτη αν εμπτψ τυρν ιφ ιναλιδ. Συβσεχυεντλψ, ιτ ςρεατες τηε νεω γραπη \mathcal{G}_j ανδ υπδατες τηε ηιστορψ αςςορδινγλψ. Φορ τηε ρουτινε ςοδε, σεε τηε Αππενδιξ.

5 Τρυστ Τρανσιτιιτψ

Ιν τηις σεςτιον ωε δεφινε σομε στρατεγιες ανδ σηοω τηε ςορρεσπονδινγ αλγοριτημς. Τηεν ωε δεφινε τηε Τρανσιτιε Γαμε τηατ ρεπρεσεντς τηε ωορστςασε σςεναριο φορ αν ηονεστ πλαψερ ωηεν ανοτηερ πλαψερ δεςιδες το δεπαρτ φρομ τηε νετωορχ ωιτη ηερ μονεψ ανδ αλλ τηε μονεψ διρεςτλψ εντρυστεδ το ηερ.

Δεφινιτιον 12 (Ιδλε Στρατεγψ). Α πλαψερ A ις σαιδ το φολλοω τηε ιδλε στρατεγψ ιφ σηε πασσες ιν ηερ τυρν.

```
Ιδλε Στρατεγψ  \text{Into }: \text{ γραπη } \mathcal{G}_0, \text{ πλαψερ } A, \text{ ςαπιταλ } Cap_{A,0}, \text{ ηιστορψ } (\mathcal{H})_{1...j-1} \\ \text{Ουτπυτ }: Turn_j \\ \text{ιδλεΣτρατεγψ}(\mathcal{G}_0, A, Cap_{A,0}, \mathcal{H}) : \\ \text{ ρετυρν}(\emptyset)
```

The inputs and outputs are identical to those of idleStrateyy() for the rest of the strategies, thus we asid repeating them.

Δεφινιτιον 13 (Ειλ Στρατεγψ). Α πλαψερ A ις σαιδ το φολλοω τηε ειλ στρατεγψ ιφ σηε στεαλς αλλ ινςομινγ διρεςτ τρυστ ανδ νυλλιφιες ηερ ουτγοινγ διρεςτ τρυστ α ιν ηερ τυρν.

```
1 ειλΣτρατεγψ(\mathcal{G}_0, A, Cap_{A,0}, \mathcal{H}):
2 Στεαλς = \bigcup_{v \in N^-(A)_{j-1}} \{Steal(DTr_{v \to A,j-1}, v)\}
3 Αδδς = \bigcup_{v \in N^+(A)_{j-1}} \{Add(-DTr_{A \to v,j-1}, v)\}
4 Turn_j = Στεαλς \cup Αδδς
5 ρετυρν(Turn_j)
```

Δεφινιτιον 14 (öνσερατιε Στρατεγψ). Πλαψερ A ις σαιδ το φολλοω τηε ςονσερατιε στρατεγψ ιφ σηε ρεπλενισηες τηε αλυε σηε λοστ σινςε τηε πρειους τυρν, $Damage_A$, $\beta \psi$ στεαλινγ φρομ οτηερς τηατ διρεςτλψ τρυστ ηερ ας μυςη ας σηε ςαν υπ το $Damage_A$ ανδ σηε τακες νο οτηερ αςτιον.

```
1 ςονσΣτρατεγψ(\mathcal{G}_0, A, Cap_{A,0}, \mathcal{H}):
2 Δαμαγε = out_{A,prev(j)} - out_{A,j-1}
3 ιφ (Δαμαγε ' 0)
4 ιφ (Δαμαγε '= in_{A,j-1})
5 Turn_j = \bigcup_{v \in N^-(A)_{j-1}} \{Steal\left(DTr_{v \to A,j-1},v\right)\}
6 ελσε
7 y = \text{SelectSteal}(G_j, A, \text{Δαμαγε}) y = \{y_v : v \in N^-(A)_{j-1}\}
8 Turn_j = \bigcup_{v \in N^-(A)_{j-1}} \{Steal\left(y_v,v\right)\}
9 ελσε Turn_j = \emptyset
10 ρετυρν(Turn_j)
```

SelectSteal() returns y_v with $v \in N^-(A)_{j-1}$ such that

$$\sum_{v \in N^{-}(A)_{j-1}} y_{v} = Damage_{A,j} \land \forall v \in N^{-}(A)_{j-1}, y_{v} \leq DTr_{v \to A,j-1} . (9)$$

Πλαψερ A ςαν αρβιτραριλψ δεφινε ηοω ΣελεςτΣτεαλ() διστριβυτες τηε Steal() αςτιονς εαςη τιμε σηε ςαλλς τηε φυνςτιον, ας λονγ ας (9) ις ρεσπεςτεδ.

Ας ωε ςαν σεε, τηε δεφινιτιον ςοερς α μυλτιτυδε οφ οπτιονς φορ τηε ςονσερατιε πλαψερ, σινςε ιν ςασε $0 < Damage_{A,j} < in_{A,j-1}$ σηε ςαν ςηοοσε το διστριβυτε τηε Steal() αςτιονς ιν ανψ ωαψ σηε ςηοοσες.


Τηε ρατιοναλε βεηινό τηις στρατεγψ αρισες φρομ α ρεαλ-ωορλό ςομμον σιτυατιον. Συπποσε τηερε αρε α ςλιεντ, αν ιντερμεδιαρψ ανό α προδυςερ. Τηε ςλιεντ εντρυστς σομε αλυε το τηε ιντερμεδιαρψ σο τηατ τηε λαττερ ςαν βυψ τηε δεσιρεό προδυςτ φρομ τηε προδυςερ ανό δελιερ ιτ το τηε ςλιεντ. Τηε

ιντερμεδιαρψ ιν τυρν εντρυστς αν εχυαλ αλυε το τηε προδυςερ, ωηο νεεδς τηε αλυε υπφροντ το βε αβλε το ςομπλετε τηε προδυςτιον προςεσς. Ηοωεερ τηε προδυςερ εεντυαλλψ δοες νοτ γιε τηε προδυςτ νειτηερ ρειμβυρσες τηε αλυε, δυε το βανχρυπτςψ ορ δεςισιον το εξιτ τηε μαρχετ ωιτη αν υνφαιρ βενεφιτ. Τηε ιντερμεδιαρψ ςαν ςηοοσε ειτηερ το ρειμβυρσε τηε ςλιεντ ανδ συφφερ τηε λοσς, ορ ρεφυσε το ρετυρν τηε μονεψ ανδ λοσε τηε ςλιεντ΄ς τρυστ. Τηε λαττερ ςηοιςε φορ τηε ιντερμεδιαρψ ις εξαςτλψ τηε ςονσερατιε στρατεγψ. Ιτ ις υσεδ τηρουγηουτ τηις ωορχ ας α στρατεγψ φορ αλλ τηε ιντερμεδιαρψ πλαψερς βεςαυσε ιτ μοδελς εφφεςτιελψ τηε ωορστ-ςασε σςεναριο τηατ α ςλιεντ ςαν φαςε αφτερ αν ειλ πλαψερ δεςιδες το στεαλ εερψτηινγ σηε ςαν ανδ τηε ρεστ οφ τηε πλαψερς δο νοτ ενγαγε ιν ειλ αςτιιτψ.

Ωε ζοντίνυε ωιτη α ερψ υσεφυλ ποσσιβλε εολυτίον οφ τηε γαμε, τηε Τρανσίτιε Γαμε. Ιν τυρν 0, τηερε ις αλρεαδψ α νετωορχ ιν πλαςε. Αλλ πλαψερς απαρτ φρομ A ανδ B φολλοω τηε ζονσερατίε στρατεγψ. Φυρτηερμορε, τηε σετ οφ πλαψερς ις νοτ μοδιφιεδ τηρουγηουτ τηε Τρανσίτιε Γαμε, τηυς ωε ςαν ρεφερ το \mathcal{V}_j φορ ανψ τυρν j ας \mathcal{V} . Μορεοερ, εαςη ζονσερατίε πλαψερ ζαν βε ιν ονε οφ τηρεε στατες: Ηαππψ, Ανγρψ ορ Σαδ. Ηαππψ πλαψερς η αε 0 λοσς, Ανγρψ πλαψερς η αε ποσίτιε λοσς ανδ ποσίτιε ινζομινή διρέςτ τρυστ, τηυς αρε αβλε το ρεπλενίση τηειρ λοσς ατ λεαστ ιν παρτ ανδ Σαδ πλαψερς η αε ποσίτιε λοσς, βυτ 0 ινζομινή διρέςτ τρυστ, τηυς τηεψ ςαννοτ ρεπλενίση τηε λοσς. Τηέσε ζονεντίονς ωιλλ ηολδ ωηένεερ ωε υσε τηε Τρανσίτιε Γαμε.

```
Τρανσιτιε Γαμε
    Ινπυτ : γραπη \mathcal{G}_0, A \in \mathcal{V} ιδλε πλαψερ, B \in \mathcal{V} ειλ πλαψερ
    Aνγρψ = Σαδ = \emptyset · Hαππψ = V \setminus \{A, B\}
    φορ (v \in \mathcal{V} \setminus \{B\}) Loss_v = 0
    \theta = 0
    ωηιλε (Τρυε)
       \theta += 1 \cdot v \stackrel{\$}{\leftarrow} \mathcal{V} \setminus \{A\}
       Turn_i = στρατεγψ[v] (\mathcal{G}_0, v, Cap_{v,0}, mathcal H_{1...i-1})
       εξεςυτεΤυρν(\mathcal{G}_{i-1}, v, Cap_{v,i-1}, Turn_i)
       φορ (αςτιον \in Turn_i)
          αςτιον ματςη δο
             ςασε Steal(\psi, w) δο
10
                εξςηανγε = ψ
                Loss_w += εξςηανγε
                ιφ (v != B) Loss_v -= εξςηανγε
                ιφ (w != A)
                  H\alpha\pi\pi\psi = H\alpha\pi\pi\psi \setminus \{w\}
15
```

Αν εξαμπλε εξεςυτιον φολλοως:



 Φ ιγ.5: B στεαλς 7 $\rlap{\/}B$, τηεν D στεαλς 3 $\rlap{\/}B$ ανδ φιναλλψ C στεαλς 3 $\rlap{\/}B$

Let j_0 be the jirst turn on which B is shosen to play. Until then, all πλαψερς ωιλλ πασς τηειρ τυρν σινςε νοτηινή ηας βεέν στολέν ψετ (σεέ της Αππενδιξ (τηεορεμ 6) φορ α φορμαλ προοφ οφ τηις σιμπλε φαςτ). Μορεοερ, λετ v = Player(j) ανδ j' = prev(j). Της Τρανσιτις Γαμε γενερατες τυρνς:

$$Turn_{j} = \bigcup_{w \in N^{-}(v)_{j-1}} \{Steal(y_{w}, w)\}, \qquad (10)$$

ωηερε

$$\sum_{w \in N^{-}(v)_{j-1}} y_w = \min(in_{v,j-1}, Damage_{v,j}) .$$

We see that if $Damage_{v,j} = 0$, then $Turn_j = \emptyset$.

Φρομ της δεφινιτιον οφ $Damage_{v,j}$ ανδ κνοωινή τη το στρατεγψ ιν this sase san inspease any direct trust, we see that $Damage_{v,j} \geq 0$. Also, it is $Loss_{v,j} \geq 0$ besause if $Loss_{v,j} < 0$, then v has stolen more alue than she hag been stolen, thuς she would not be jollowing the conserate strategy.

6 Τρυστ Φλοω

 Ω e san now define the indirect trust from A to B.

Δεφινιτιον 15 (Ινδιρεςτ Τρυστ). Της ινδιρεςτ τρυστ φρομ A το B αφτερ τυρν j ις δεφινεδ ας της μαξιμυμ ποσσιβλε αλυε τηατ ςαν βε στολεν φρομ A αφτερ τυρν j ιν της σεττιν g0 τρανσι τι εΓαμε (G_j, A, B) .

It is $Tr_{A\to B} \ge DTr_{A\to B}$. The next theorem shows that $Tr_{A\to B}$ is givite.

Τηεορεμ 1 (Τρυστ ὅνεργενςε Τηεορεμ).

δνσιδερ α Τρανσιτιε Γαμε. Τηερε εξιστς α τυρν συςη τηατ αλλ συβσεχυεντ τυρνς αρε εμπτψ.

Προοφ Σκετζη. Ιφ της γαμε διδν΄τ ζονεργε, της Steal () αςτιονς ωουλδ ζοντινυς φορεερ ωιτηουτ ρεδυςτιον οφ της αμουντ στολέν σερ τιμε, τηυς τηεψ ωουλδ ρεαζη ινφινιτψ. Ησωεερ τηις ις ιμποσσιβλε, σινςε τηερε εξιστς ονλψ φινιτε τοταλ διρέςτ τρυστ.

Φυλλ προοφς οφ αλλ τηεορεμς ανδ λεμμας ςαν βε φουνδ ιν τηε Αππενδιξ.

Ιν της σεττινή οφ Τρανσιτιε Γαμε (\mathcal{G},A,B) , ωε μαχε υσε οφ της νοτατιον $Loss_A=Loss_{A,j}$, ωήερε j is α τυρν τηατ της ήαμε ηας ξονερήςδ. Ιτ is important to note τηατ $Loss_A$ is not της σαμε φορ ρεπέατεδ εξέςυτιονς οφ τηις χίνδι οφ ήαμε, σίνζε της ορδέρ in ωηίςη πλαψέρς αρέ ςηόσεν μαψ διφφέρ βετωέεν εξέςυτιονς ανδίτηε ξονσέρατιε πλαψέρς αρέ φρές το ξηρόσε ωηίςη infoliny δίρεςτ τρυστός της ωίλλι στέαλ ανδίηοω μυςή φρομ έαςη.

Λετ G βε α ωειγητεδ διρεςτεδ γραπη. Ωε ωιλλ ινεστιγατε τηε μαξιμυμ φλοω ον τηις γραπη. Φορ αν ιντροδυςτιον το τηε μαξιμυμ φλοω προβλεμ σεε [5] π. 708. δυσιδερινγ εαςη εδγε΄ς ςαπαςιτψ ας ιτς ωειγητ, α φλοω ασσιγυμεντ $X=[x_{vw}]_{\mathcal{V}\times\mathcal{V}}$ ωιτη α σουρςε A ανδ α σινα B ις αλιδ ωηεν:

$$\forall (v, w) \in \mathcal{E}, x_{vw} \le c_{vw} \text{ and}$$
 (11)

$$\forall v \in \mathcal{V} \setminus \{A, B\}, \sum_{w \in N^+(v)} x_{wv} = \sum_{w \in N^-(v)} x_{vw} . \tag{12}$$

 Ω ε δο νοτ συπποσε ανψ σχεω σψμμετρψ ιν X. Τηε φλοω αλυε ις $\sum_{v\in N^+(A)} x_{Av}$, ωηιςη ις προεν το βε εχυαλ το $\sum_{v\in N^-(B)} x_{vB}$. Τηερε εξιστς αν αλγοριτημ τηατ ρετυρνς τηε μαξιμυμ ποσσιβλε φλοω φρομ A το B, ναμελψ MaxFlow (A,B). Τηις αλγοριτημ ειδεντλψ νεεδς φυλλ χνοωλεδγε οφ τηε γραπη. Τηε φαστεστ

ερσιον οφ τηις αλγοριτημ ρυνς ιν $O(|\mathcal{V}||\mathcal{E}|)$ τιμε [6]. Ωε ρεφερ το τηε φλοω αλυε οφ MaxFlow(A,B) ας maxFlow(A,B).

 Ω ε ωιλλ νοω ιντροδυςε τωο λεμμας τηατ ωιλλ βε υσεδ το προε τηε ονε οφ τηε ςεντραλ ρεσυλτς οφ τηις ωορκ, τηε Τρυστ Φλοω τηεορεμ.

Λεμμα 1 (Μαξ Φ λοως Αρε Τρανσιτιε Γαμες).

Λετ \mathcal{G} β ε α γαμε γραπη, λετ $A, B \in \mathcal{V}$ ανδ $MaxFlow\left(A, B\right)$ τηε μαξιμυμ φλοω φρομ A το B εξεςυτεδ ον \mathcal{G} . Τηερε εξιστς αν εξεςυτιον οφ ΤρανσιτιεΓαμε (\mathcal{G}, A, B) συςη τηατ $maxFlow\left(A, B\right) \leq Loss_A$.

Προοφ Σκετςη. Της δεσιρεδ εξεςυτιον οφ ΤρανσιτιεΓαμε () ωιλλ ςονταιν αλλ φλοως φρομ της $MaxFlow\left(A,B\right)$ ας εχυιαλεντ $Steal\left(\right)$ αςτιονς. Της πλαψερς ωιλλ πλαψ ιν τυρνς, μοινή φρομ B βαςα το A. Εαςη πλαψερς ωιλλ στεαλ φρομ ηις πρεδεςεσσορς ας μυςη ας ωας στολεν φρομ ηερ. Της φλοως ανδ της ςονσερατιε στρατεήψ σηαρε της προπερτή τηατ της τοταλ ινπυτ iς εχυαλ το της τοταλ ουτπυτ.

Λεμμα 2 (Τρανσιτιε Γαμες Αρε Φλοως).

Λετ $\mathcal{H} = \text{ΤρανσιτιεΓαμε}(\mathcal{G}, A, B)$ φορ σομε γαμε γραπη \mathcal{G} ανδ $A, B \in \mathcal{V}$. Τηερε εξιστς α αλιδ φλοω $X = \{x_{wv}\}_{\mathcal{V} \times \mathcal{V}}$ ον \mathcal{G}_0 συςη τηατ $\sum_{v \in \mathcal{V}} x_{Av} = Loss_A$.

Προοφ Σκετζη. Ιφ ωε εξζλυδε της σαδ πλαψερς φρομ της γαμε, της Steal() αςτιονς τηατ ρεμαιν ζονστιτυτε α αλιδ φλοω φρομ A το B.

Τηεορεμ 2 (Τρυστ Φλοω Τηεορεμ).

 $\Lambda \epsilon \tau \mathcal{G} \beta \epsilon$ α γαμε γραπη ανδ $A, B \in \mathcal{V}$. Ιτ ηολός τηατ

$$Tr_{A\to B} = maxFlow(A, B)$$
.

Aπόδειξη. Φρομ λεμμα 1 τηερε εξιστς αν εξεςυτιον οφ τηε Τρανσιτιε Γαμε συςη τηατ $Loss_A \geq maxFlow\left(A,B\right)$. Σίνςε $Tr_{A\to B}$ iς τηε μαξιμυμ λοσς τηατ A ςαν συφφερ αφτερ τηε ςονεργενςε οφ τηε Τρανσιτιε Γαμε, ωε σεε τηατ

$$Tr_{A \to B} \ge maxFlow(A, B)$$
 (13)

Βυτ σομε εξεςυτιον οφ της Τρανσιτιε Γαμε γιες $Tr_{A\to B}=Loss_A$. Φρομ λεμμα 2, τηις εξεςυτιον ςορρεσπονδς το α φλοω. Τηυς

$$Tr_{A \to B} < maxFlow(A, B)$$
 (14)

Τηε τηεορεμ φολλοως φρομ (13) ανδ (14).

Νοτε τηατ τηε μαξΦλοω ις τηε σαμε ιν τηε φολλοωινη τωο ςασες: Ιφ α πλαψερ ςηοοσες τηε ειλ στρατεγψ ανδ ιφ τηατ πλαψερ ςηοοσες α αριατιον οφ τηε ειλ στρατεγψ ωηερε σηε δοες νοτ νυλλιφψ ηερ ουτγοινη διρεςτ τρυστ.

Φυρτηερ θυστιφιςατιον οφ τρυστ τρανσιτιιτψ τηρουγη τηε υσε οφ MaxFlow ςαν βε φουνδ ιν τηε σοςιολογιςαλ ωορχ ςονδυςτεδ ιν [4] ωηερε α διρεςτ ςορρεσπονδενςε οφ μαξιμυμ φλοως ανδ εμπιριςαλ τρυστ ις εξπεριμενταλλψ αλιδατεδ.

Ηερε ωε σεε ανότηερ ιμπορτάντ τηεορέμ τηατ γιες τηε βασίς φορ ρισκιναριαντ τρανσαςτιούς βετωεεν διφφέρεντ, ποσσιβλψ υνανόων, παρτίες.

Τηεορεμ 3 (Ρισχ Ιναριανζε Τηεορεμ). Λετ $\mathcal G$ γαμε γραπη, $A,B\in \mathcal V$ ανδ l τηε δεσιρεδ αλυε το β ε τρανσφερρεδ φρομ A το B, ωιτη $l\leq Tr_{A\to B}$. Λετ αλσο $\mathcal G'$ ωιτη τηε σαμε νοδες ας $\mathcal G$ συςη τηατ

$$\forall v \in \mathcal{V}' \setminus \{A\}, \forall w \in \mathcal{V}', DTr'_{v \to w} = DTr_{v \to w}.$$

Φυρτηερμορε, συπποσε τη
ατ τηερε εξιστς αν ασσιγνμεντ φορ τηε ουτγοιν
γ διρεςτ τρυστ οφ $A, DTr'_{A o v}$, συςη τηατ

$$Tr'_{A \to B} = Tr_{A \to B} - l . \tag{15}$$

Λετ ανοτηερ γαμε γραπη, G'', βε ιδεντιςαλ το G' εξςεπτ φορ τηε φολλοωιν γςηαν γε:

$$DTr''_{A\to B} = DTr'_{A\to B} + l .$$

Ιτ τηεν ηολδς τηατ

$$Tr''_{A\to B} = Tr_{A\to B}$$
.

Aπόδειξη. Της τωο γραπης \mathcal{G}' ανδ \mathcal{G}'' διφφερ ονλψ ον της ωειγητ οφ της εδγε (A,B), ωηιςη ις λαργερ βψ l ιν \mathcal{G}'' . Τηυς της τωο MaxFlowς ωιλλ ςηοσσε της σαμε φλοω, εξςεπτ φορ (A,B), ωηερε ιτ ωιλλ βε $x''_{AB}=x'_{AB}+l$.

Ιτ ις ιντυιτιελψ οβιους τηατ ιτ ις ποσσιβλε φορ A το ρεδυςε ηερ ουτγοινή διρέςτ τρυστ ιν α μαννέρ τηατ αςηιέες (15), σίνςε $maxFlow\left(A,B\right)$ ις ςοντινύους ωιτή ρεσπέςτ το A'ς ουτγοίνη διρέςτ τρυστς. Ω ε λέαε τηις ςαλςυλατίον ας παρτ οφ φυρτήερ ρεσέαρςη.

7 Σψβιλ Ρεσιλιένςε

Ονε οφ τηε πριμαρψ αιμς οφ τηις σψστεμ ις το μιτιγατε τηε δανγερ φορ Σ ψβιλ ατταςκς [7] ωηιλστ μαινταινινη φυλλψ δεςεντραλίζεδ αυτονομψ.

Ηερε ωε εξτενδ τηε δεφινιτιον οφ ινδιρεςτ τρυστ το μανψ πλαψερς.

Δεφινιτιον 16 (Ινδιρεςτ Τρυστ το Μυλτιπλε Πλαψερς). Της ινδιρεςτ τρυστ φρομ πλαψερ A το a σετ οφ πλαψερς, $S \subset \mathcal{V}$ ις δεφινεδ aς τηε μαξιμυμ ποσσιβλε αλυε τηατ ςαν βε στολεν φρομ A ιφ αλλ πλαψερς ιν S φολλοω τηε ειλ στρατεγψ, A φολλοως τηε ιδλε στρατεγψ ανδ εερψονε ελσε $(\mathcal{V}\setminus (S\cup\{A\}))$ φολλοως τηε ςονσερατιε στρατεγψ. Μορε φορμαλλψ, λετ choices βε τηε διφφερεντ αςτιονς βετωεεν ωηιςη τηε ςονσερατιε πλαψερς ςαν ςηοοσε, τηεν

$$Tr_{A\to S,j} = \max_{j':j'>j, choices} \left[out_{A,j} - out_{A,j'}\right]$$
(16)

Ωε νοω εξτενδ Τρυστ Φλοω τηεορεμ (2) το μανψ πλαψερς.

Τηεορεμ 4 (Μυλτι-Πλαψερ Τρυστ Φλοω).

 Λ ετ $S\subset \mathcal{V}$ ανδ T αυξιλιαρψ πλαψερ συςη τηατ $\forall B\in S, DTr_{B\to T}=\infty$. Ιτ ηολδς τηατ

$$\forall A \in \mathcal{V} \setminus S, Tr_{A \to S} = maxFlow(A, T)$$
.


Aπόδειξη. Ιφ T ςηοοσες τηε ειλ στρατεγψ ανδ αλλ πλαψερς ιν S πλαψαςςορδινή το τηε ςονσερατίε στρατεγψ, τηεψ ωίλλ ήσε το στεαλ αλλ τηειρινςομινή διρέςτ τρυστ σίνςε τηεψ ήσε συφφέρεδ αν ινφινίτε λόσς, τηυς τηεψωίλλ αςτ ιν α ωαψ ιδεντίζαλ το φολλοωίνη τηε είλ στρατεγψ ας φαρ ας MaxFlow ις ζονζερνέδ. Τηε τηέορεμ φολλοώς τηυς φρομ τηε Τρυστ Φλοω τηέορεμ.

 Ω ε νοω δεφινε σεεραλ υσεφυλ νοτιονς το ταςκλε της προβλεμ οφ Σ ψβιλ ατταςκς. Λετ Eε β ε α ποσσιβλε ατταςκερ.

Δεφινιτιον 17 (öρρυπτεδ Σετ). Λετ \mathcal{G} $\beta \epsilon$ α γαμε γραπη ανδ λετ $E\epsilon$ ηα ε α σετ οφ πλαψερς $\mathcal{B} \subset \mathcal{V}$ ςορρυπτεδ, σο τηατ σηε φυλλψ ςοντρολς τηειρ ουτγοιν γδιρεςτ τρυστς το ανψ πλαψερ $i\nu \mathcal{V}$ ανδ ςαν αλσο στεαλ αλλ $i\nu$ ςομιν γδιρεςτ τρυστ το πλαψερς $i\nu \mathcal{B}$. Ωε ςαλλ τηις τηε ςορρυπτεδ σετ. Τηε πλαψερς \mathcal{B} αρε ςονσιδερεδ το $\beta \epsilon$ λεγιτιματε $\beta \epsilon$ φορε τηε ςορρυπτιον, τηυς τηεψ μαψ $\beta \epsilon$ διρεςτλψ τρυστεδ $\beta \psi$ ανψ πλαψερ $i\nu \mathcal{V}$.

Δεφινιτιον 18 (Σψβιλ Σετ). Λετ \mathcal{G} βε α γαμε γραπη. Σινςε παρτιςιπατιον ιν τηε νετωορκ δοες νοτ ρεχυιρε ανψ κινδ οφ ρεγιστρατιον, Εε ςαν ςρεατε ανψ νυμβερ οφ πλαψερς. Ωε ωιλλ ςαλλ τηε σετ οφ τηεσε πλαψερς \mathcal{C} , ορ Σψβιλ σετ. Μορεοερ, Εε ςαν αρβιτραριλψ σετ τηε διρεςτ τρυστς οφ ανψ πλαψερ ιν \mathcal{C} το ανψ πλαψερ ανδ ςαν αλσο στεαλ αλλ ινςομινη διρεςτ τρυστ το πλαψερς ιν \mathcal{C} . Ηοωεερ, πλαψερς \mathcal{C} ςαν βε διρεςτλψ τρυστεδ ονλψ βψ πλαψερς $\mathcal{B} \cup \mathcal{C}$ βυτ νοτ βψ πλαψερς $\mathcal{V} \setminus (\mathcal{B} \cup \mathcal{C})$, ωηερε \mathcal{B} ις α σετ οφ πλαψερς ςορρυπτεδ βψ \mathcal{E} ε.

Δεφινιτιον 19 (δλλυσιον). Λετ \mathcal{G} βε α γαμε γραπη. Λετ $\mathcal{B} \subset \mathcal{V}$ βε α ςορρυπτεδ σετ ανδ $\mathcal{C} \subset \mathcal{V}$ βε α Σψβιλ σετ, βοτη ςοντρολλεδ βψ Εε. Τηε τυπλε $(\mathcal{B},\mathcal{C})$ ις ςαλλεδ α ςολλυσιον ανδ ις εντιρελψ ςοντρολλεδ βψ α σινγλε εντιτψ ιν τηε πηψσιςαλ ωορλδ. Φρομ α γαμε τηεορετις ποιντ οφ ιεω, πλαψερς $\mathcal{V} \setminus (\mathcal{B} \cup \mathcal{C})$ περςειε τηε ςολλυσιον ας ινδεπενδεντ πλαψερς ωιτη α διστινςτ στρατεγψ εαςη, ωηερεας ιν ρεαλιτψ τηεψ αρε αλλ συβθεςτ το α σινγλε στρατεγψ διςτατεδ βψ τηε ςοντρολλινγ εντιτψ, Εε.



Σχ.6: Συνεργασία

Τηεορεμ 5 (Σψβιλ Ρεσιλιένζε).

 $\Lambda \epsilon \tau \mathcal{G} \beta \epsilon$ α γαμε γραπη ανδ $(\mathcal{B}, \mathcal{C}) \beta \epsilon$ α ςολλυσιον οφ πλαψερς ον \mathcal{G} . Ιτ ις

$$Tr_{A\to\mathcal{B}\cup\mathcal{C}}=Tr_{A\to\mathcal{B}}$$
.

 $\Pi\rho oo\phi\ \Sigma\kappa\epsilon$ tgh. The incoming direct trust to $\mathcal{B}\cup\mathcal{C}$ cannot be higher than the incoming direct trust to \mathcal{B} since \mathcal{C} has no incoming direct trust from $\mathcal{V}\setminus(\mathcal{B}\cup\mathcal{C})$.

Ωε ηαε προεν τηατ ζοντρολλινγ $|\mathcal{C}|$ ις ιρρελεαντ φορ Εε, τηυς Σψβιλ ατταςας αρε μεανινγλεσς. Ωε νοτε τηατ τηις τηεορεμ δοες νοτ δελιερ ρεασσυρανζες αγαινστ ατταςας ινολινγ δεςεπτιον τεςηνιχυες. Μορε σπεςιφιςαλλψ, α μαλιςιους πλαψερ ςαν ςρεατε σεεραλ ιδεντιτιες, υσε τηεμ λεγιτιματελψ το ινοπιρε οτηερς το δεποσιτ διρεςτ τρυστ το τηεσε ιδεντιτιες ανδ τηεν σωιτςη το τηε ειλ στρατεγψ, τηυς δεφραυδινγ εερψονε τηατ τρυστεδ τηε φαβριςατεδ ιδεντιτιες. Τηεσε ιδεντιτιες ζορρεσπονδ το τηε ζορρυπτεδ σετ οφ πλαψερς ανδ νοτ το τηε Σψβιλ σετ βεςαυσε τηεψ ηαε διρεςτ ινςομινγ τρυστ φρομ ουτσιδε τηε ζολλυσιον.

Ιν ζονςλυσιον, ωε ησε συςςεσσφυλλψ δελιερεδ ουρ προμισε φορ α Σψβιλρεσιλιεντ δεςεντραλιζεδ φινανςιαλ τρυστ σψστεμ ωιτη ιναριαντ ρισκ φορ πυρςησσες.

8 Ρελατεδ Ωορχ

Τηε τοπις οφ τρυστ ηας βεεν ρεπεατεδλψ ατταςχεδ ωιτη σεεραλ αππροαςηες: Πυρελψ ςρψπτογραπηις ινφραστρυςτυρε ωηερε τρυστ ις ρατηερ βιναρψ ανδ τρανσιτιιτψ ις λιμιτεδ το ονε στεπ βεψονδ αςτιελψ τρυστεδ παρτιες ις εξπλορεδ ιν ΠΓΠ [8]. Α τρανσιτιε ωεβ-οφ-τρυστ φορ φιγητινγ σπαμ ις εξπλορεδ ιν Φρεενετ [9]. Οτηερ σψστεμς ρεχυιρε ςεντραλ τρυστεδ τηιρδ παρτιες, συςη ας "Α-βασεδ ΠΚΙς [10] ανδ Βαζααρ [11], ορ, ιν τηε ςασε οφ ΒΦΤ, αυτηεντιςατεδ μεμβερσηιπ [12]. Ωηιλε οτηερ τρυστ σψστεμς αττεμπτ το βε δεςεντραλιζεδ, τηεψ δο νοτ προε ανψ Σψβιλ ρεσιλιενςε προπερτιες ανδ ηενςε μαψ βε Σψβιλ ατταςχαβλε. Συςη σψστεμς αρε ΦΙΡΕ [13], "ΟΡΕ [14] ανδ οτηερς [15,16,17]. Οτηερ σψστεμς τηατ δεφινε τρυστ ιν α νον-φινανςιαλ ωαψ αρε [18,19,20,21,22,23,24].

Ωε αγρεε ωιτη τηε ωορχ οφ [25] ιν τηατ τηε μεανινή οφ τρυστ σηουλδ νοτ βε εξτραπολατεδ. Ωε ηαε αδοπτεδ τηειρ αδιζε ιν ουρ παπερ ανδ υρής ουρ ρεαδέρς το αδήερε το τηε δεφινιτιούς οφ διρέςτ ανδ $i\nu$ διρέςτ τρυστ ας τηεψ αρε υσεδ ήερε.

Τηε Βεαερ μαρχετπλαςε [26] ινςλυδες α τρυστ μοδελ τηατ ρελιες ον φεες το δισςουραγε Σψβιλ ατταςχς. Ωε ςησσε το αοιδ φεες ιν ουρ σψστεμ ανδ μιτιγατε Σψβιλ ατταςχς ιν α διφφερεντ μαννερ. Ουρ μοτιατινγ αππλιςατιον φορ εξπλορινγ τρυστ ιν α δεςεντραλιζεδ σεττινγ ις τηε ΟπενΒαζααρ μαρχετπλαςε. Τρανσιτιε φινανςιαλ τρυστ φορ ΟπενΒαζααρ ηας πρειουσλψ βεεν εξπλορεδ βψ [27]. Τηατ ωορχ ηοωεερ δοες νοτ δεφινε τρυστ ας α μονεταρψ αλυε. Ωε αρε στρονγλψ ινσπιρεδ βψ [4] ωηιςη γιες α σοςιολογιςαλ θυστιφιζατιον φορ τηε ζεντραλ δεσιγν ςησιςε οφ ιδεντιφψινγ τρυστ ωιτη ρισχ. Ωε γρεατλψ αππρεςιατε τηε ωορχ ιν Τρυστ Δ αις [28], ωηιςη προποσες α φινανςιαλ τρυστ σψστεμ τηατ εξηιβιτς τρανσιτιε προπερτιες ανδ ιν ωηιςη τρυστ ις δεφινεδ ας λινεσ-οφ-ςρεδιτ, σιμιλαρ το ουρ σψστεμ. Ωε ωερε αβλε το εξτενδ τηειρ ωορχ βψ υσινγ τηε βλοςχςηαιν φορ αυτοματεδ προοφσ-οφ-ρισχ, α φεατυρε νοτ ααιλαβλε το τηεμ ατ τηε τιμε.

Ουρ ςονσερατιε στρατεγψ ανδ Τρανσιτιε Γαμε αρε ερψ σιμιλαρ το τηε μεςηανισμ προποσεδ βψ τηε εςονομις παπερ [29] ωηιςη αλσο ιλλυστρατες φινανςιαλ τρυστ τρανσιτιιτψ ανδ ις υσεδ βψ Ριππλε [30] ανδ Στελλαρ [31]. ΙΟΥς ιν τηεσε ςορρεσπονδ το ρεερσεδ εδγες οφ τρυστ ιν ουρ σψστεμ. Τηε ςριτιςαλ διφφερενςε ις τηατ ουρ δενομινατιονς οφ τρυστ αρε εξπρεσσεδ ιν α γλοβαλ ςυρρενςψ ανδ τηατ ςοινς μυστ πρε-εξιστ ιν ορδερ το βε τρυστεδ ανδ σο τηερε ις νο μονεψ-ασ-δεβτ. Φυρτηερμορε, ωε προε τηατ τρυστ ανδ μαξιμυμ φλοως αρε εχυιαλεντ, α διρεςτιον νοτ εξπλορεδ ιν τηειρ παπερ, εεν τηουγη ωε βελιεε ιτ μυστ ηολδ φορ αλλ βοτη ουρ ανδ τηειρ σψστεμς.

9 Φυρτηερ Ρεσεαρςη

Ωηεν Alice μαχές α πυρςηασε φρομ Bob, σηε ηας το ρεδύςε ηέρ ουτγοινή διρέςτ τρυστ ιν α μαννέρ συςη τηατ της συπποσίτιον (15) οφ Pισχ Iναριανςε τηεορέμ Iς σατισφίεδ. Iοω Alice ςαν ρεςαλζυλατε ήερ ουτγοινή διρέςτ τρυστ ωίλλ Iε δισςυσσεδ Iν α φυτύρε παπέρ.

Ουρ γαμε ις στατις. Ιν α φυτυρε δψναμις σεττινγ, υσερς σηουλδ βε αβλε το πλαψ σιμυλτανεουσλψ, φρεελψ θοιν, δεπαρτ ορ δισςοννεςτ τεμποραριλψ φρομ τηε νετωορχ. Οτηερ τψπες οφ μυλτισιγς, συςη ας 1-οφ-3, ςαν βε εξπλορεδ φορ τηε ιμπλεμεντατιον οφ μυλτι-παρτψ διρεςτ τρυστ.

ΜαξΦλοω ιν ουρ ςασε νεεδς ζομπλετε νετωορχ χνοωλεδγε, ωηιςη ςαν λεαδ το πριαςψ ισσυες τηρουγη δεανονψμισατιον τεςηνιχυες [32]. άλςυλατινς της φλοως ιν ζερο χνοωλεδγε ρεμαίνς αν όπεν χυεστίον. [33] ανδ ίτς ζεντραλίζεδ πρεδεςεσσορ, Πρί Π αψ [34], σεεμ το οφφερ ιναλυαβλε ινσίζητ ιντο ηοω πριαςψ ςαν βε αζηιεεδ.

Ουρ γαμε τηεορετις αναλψσις ις σιμπλε. Αν ιντερεστινή αναλψσις ωουλδ ινολε μοδελλινή ρεπεατεδ πυρςηασες ωιτή της ρεσπεςτις έδης υπδατες ον της τρυστ ήραπη ανδ τρεατινή τρυστ ον της νετωορί ας πάρτ οφ της υτιλιτψφυνςτιον.

Αν ιμπλεμεντατιον ας α ωαλλετ ον ανψ βλοςχςηαιν οφ ουρ φινανςιαλ γαμε ις μοστ ωελςομε. Α σιμυλατιον ορ αςτυαλ ιμπλεμεντατιον οφ Τρυστ Ις Ρισχ, ςομβινεδ ωιτη αναλψσις οφ τηε ρεσυλτινή δψναμιςς ςαν ψιελδ ιντερεστινή εξπεριμενταλ ρεσυλτς. Συβσεχυεντλψ, ουρ τρυστ νετωορχ ςαν βε υσεδ ιν οτηερ αππλιςατιούς, συςη ας δεςεντραλίζεδ σοςιαλ νετωορχς [35].

Αππενδιξ

1 Προοφς, Λεμμας ανδ Τηεορεμς

Λεμμα 3 (Loss Εχυιαλεντ το Damage).

δνσιδερ α Τρανσιτιε Γαμε. Λετ $j \in \mathbb{N}$ ανδ v = Player(j) συςη τηατ v ις φολλοωινή τηε ςονσερατιε στρατεγψ. Ιτ ηολδς τηατ

$$\min(in_{v,j}, Loss_{v,j}) = \min(in_{v,j}, Damage_{v,j})$$
.

 $A\pi\delta\delta\epsilon \xi \eta$.

ασε 1: Λετ $v \in Happy_{j-1}$. Τηεν

- 1. $v \in Happy_i$ βεςαυσε $Turn_i = \emptyset$,
- 2. $Loss_{v,j} = 0$ because otherwise $v \notin Happy_i$,
- 3. $Damage_{v,j}=0$, ορ ελσε ανψ ρεδυςτιον ιν διρεςτ τρυστ το v ωουλδ ινςρεασε εχυαλλψ $Loss_{v,j}$ (λινε 12), ωηιςη ςαννοτ βε δεςρεασεδ αγαιν βυτ δυρινγ αν Ανγρψ πλαψερ΄ς τυρν (λινε 13).

4. $in_{v,i} \geq 0$

Τηυς

$$\min(in_{v,j}, Loss_{v,j}) = \min(in_{v,j}, Damage_{v,j}) = 0$$
.

άσε 2: Λετ $v \in Sad_{j-1}$. Τηεν

- 1. $v \in Sad_i$ because $Turn_i = \emptyset$,
- 2. $in_{v,j} = 0$ (line 20),
- 3. $Damage_{v,j} \geq 0 \land Loss_{v,j} \geq 0$.

Τηυς

$$\min(in_{v,i}, Loss_{v,i}) = \min(in_{v,i}, Damage_{v,i}) = 0$$
.

If $v\in Angry_{j-1}$ then the same argument as in sases 1 and 2 hold when $v\in Happy_j$ and $v\in Sad_j$ respectively if we ignore the argument (1). Thus the theorem holds in explicit. \square

Προοφ οφ Τηεορεμ 1: Τρυστ ονεργενςε

Φιρστ οφ αλλ, αφτερ τυρν j_0 πλαψερ E ωιλλ αλωαψς πασς ηερ τυρν βεςαυσε σηε ηας αλρεαδψ νυλλιφιεδ ηερ ινςομινή ανδ ουτήοινη διρέςτ τρυστς ιν $Turn_{j_0}$, τηε είλ στρατεή δοες νοτ ζονταίν ανψ ςασε ωηέρε διρέςτ τρυστ ις ινςρέασεδ ορ ωηέρε τηε είλ πλαψέρ σταρτς διρέςτλψ τρυστίνη ανότηερ πλαψέρ ανδ τηε ότηερ πλαψέρς δο νότ φολλοώ α στρατεήψ ιν ωηίςη τηεψ ςαν ζηρόσε το Add () διρέςτ τρυστ το E. Τηε σαμέ ηολός φορ πλαψέρ A βεςαυσε σηε φολλοώς τηε ίδλε στρατεήψ. Ας φαρ ας τηε ρέστ οψ τηε πλαψέρς αρε ζονζερνέδ, ζονσίδερ της Τρανσίτις Γαμέ. Ας ως ζαν σες φρομ λίνες 2 ανδ 12 - 13, ιτ ις

$$\forall j, \sum_{v \in \mathcal{V}_j} Loss_v = in_{E, j_0 - 1}$$
.

Ιν οτηέρ ωορδς, τηε τοταλ λοσς ις ςονσταντ ανδ έχυαλ το τηε τοταλ αλυε στολέν βψ E. Αλσο, ας ωε ςαν σεε ιν λίνες 1 ανδ 20, ωηιςη αρέ τηε ονλψ λίνες ωηέρε τηε Sad σετ ις μοδιφιέδ, ονςε α πλαψέρ έντερς τηε Sad σετ, ιτ ις ιμποσσίβλε το έξιτ φρομ τηις σετ. Αλσο, ωε ςαν σεε τηατ πλαψέρς ιν $Sad \cup Happy$ αλωάψς πασς τηείρ τυρν. Ω ε ωίλλ νοω σηοώ τηατ εεντυαλλψ τηε Angry σετ ωίλλ βε έμπτψ, ορ έχυιαλεντλψ τηατ έεντυαλλψ έερψ πλαψέρ ωίλλ πασς τηείρ τυρν. Συπποσέ τηατ ιτ ις ποσσίβλε το ηαε αν ινφινίτε αμούντ οφ τυρνς ιν ωηίςη πλαψέρς δο νότ ζηροσέ το πασς. Ω ε χνοώ τηατ τηε νυμβέρ οφ νόδες ις φινίτε, τηυς τηις ις ποσσίβλε ονλψ ιφ

$$\exists j' : \forall j \geq j', |Angry_j \cup Happy_j| = c > 0 \land Angry_j \neq \emptyset$$
.

Τηις στατεμεντ ις αλιδ βεςαυσε της τοταλ νυμβερ οφ ανγρψ ανδ ηαππψ πλαψερς ςαννοτ ινςρεασε βεςαυσε νο πλαψερ λεαες της Sad σετ ανδ ιφ ιτ

ωερε το βε δεςρεασεδ, ιτ ωουλδ εεντυαλλψ ρεαςη 0. Σίνςε $Angry_j \neq \emptyset$, α πλαψερ v τηατ ωίλλ νοτ πασς ηερ τυρν ωίλλ εεντυαλλψ βε ςηόσεν το πλαψ. Αςςορδινή το τηε Tρανσίτιε Γ αμε, v ωίλλ είτηερ δεπλετε ηερ ινζομινή διρέςτ τρυστ ανδ έντερ τηε Sad σετ (λίνε 20), ωηίςη ις ζοντραδιζτινή $|Angry_j \cup Happy_j| = c$, ορ ωίλλ στέαλ ένουψη αλύε το έντερ τηε Happy σετ, τηατ ις v ωίλλ αςηίεε $Loss_{v,j} = 0$. Συππόσε τηατ σηε ηας στολέν m πλαψέρς. Tηέψ, ιν τηειρ τυρν, ωίλλ στέαλ τοταλ άλυε ατ λέαστ έχυαλ το τηε άλυε στολέν βψ v (σίνζε τηεψ ςαννότ το σάδ, ας εξπλαίνεδ άβοε). Ηόωεερ, τηις μέανς τηατ, σίνζε τηε τοταλ άλυε βείνη στολέν ωίλλ νέερ βε ρεδυζέδ ανδ τηε τυρνς τηις ωίλλ ηαππέν αρε ινφινίτε, τηε πλαψέρς μυστ στέαλ αν ινφινίτε αμούντ οφ άλυε, ωηίζη ις ιμποσσίβλε βεςαύσε τηε δίρεςτ τρυστς αρε φίνιτε ιν νυμβέρ ανδ ιν άλυε. Μόρε πρεςισέλψ, λετ j_1 βε α τυρν ιν ωηίζη α ζονσέρατιε πλαψέρ ις ζηόσεν ανδ

$$\forall j \in \mathbb{N}, DTr_j = \sum_{w,w' \in \mathcal{V}} DTr_{w \to w',j}$$
.

Αλσο, ωιτηουτ λοσς οφ γενεραλιτψ, συπποσε τηατ

$$\forall j \geq j_1, out_{A,j} = out_{A,j_1}$$
.

Ιν $Turn_{j_1}$, v στεαλς

$$St = \sum_{i=1}^{m} y_i .$$

Ωε ωιλλ σηοω υσινγ ινδυςτιον τηατ

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists j_n \in \mathbb{N} : DTr_{j_n} \leq DTr_{j_1-1} - nSt$$
.

Βασε ςασε: Ιτ ηολδς τηατ

$$DTr_{i_1} = DTr_{i_1-1} - St .$$

Εεντυαλλψ τηερε ις α τυρν j_2 ωηεν εερψ πλαψερ ιν $N^-(v)_{j-1}$ ωιλλ ησε πλαψεδ. Τηεν ιτ ηολός τηατ

$$DTr_{j_2} \le DTr_{j_1} - St = DTr_{j_1-1} - 2St$$
,

σίνςε αλλ πλαψερς ιν $N^-(v)_{j-1}$ φολλοω της ςονσερατίε στρατεγψ, εξςεπτ φορ A, ωηο ωίλλ νοτ ηας βεεν στολέν ανψτηίνη δυε το της συπποσίτιον.

Ινδυςτιον ηψποτηεσις: Συπποσε τηατ

$$\exists k > 1 : j_k > j_{k-1} > j_1 \Rightarrow DTr_{j_k} \leq DTr_{j_{k-1}} - St$$
.

Ινδυςτιον στεπ: Τηερε εξιστς α συβσετ οφ τηε Angry πλαψερς, S, τηατ ηαε βεεν στολεν ατ λεαστ αλυε St ιν τοταλ βετωεεν τηε τυρνς j_{k-1} ανδ j_k , τηυς τηερε εξιστς α τυρν j_{k+1} συςη τηατ αλλ πλαψερς ιν S ωιλλ ηαε πλαψεδ ανδ τηυς

$$DTr_{j_{k+1}} \leq DTr_{j_k} - St$$
.

Ωε ηαε προεν βψ ινδυςτιον τηατ

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists j_n \in \mathbb{N} : DTr_{j_n} \leq DTr_{j_1-1} - nSt$$
.

Ηοωεερ

$$DTr_{i_1-1} \geq 0 \wedge St > 0$$
,

τηυς

$$\exists n' \in \mathbb{N} : n'St > DTr_{j_1-1} \Rightarrow DTr_{j_{n'}} < 0$$
.

Ωε ηαε α ζοντραδιζτιον βεζαυσε

$$\forall w, w' \in \mathcal{V}, \forall j \in \mathbb{N}, DTr_{w \to w', j} \geq 0$$
,

τηυς εεντυαλλ ψ $Angry = \emptyset$ ανδ εερ ψ βοδ ψ πασσες.

Προοφ οφ Λεμμα 1: ΜαξΦλοως Αρε Τρανσιτιε Γαμες

We suppose that the turn of $\mathcal G$ is 0. In other words, $\mathcal G=\mathcal G_0$. Let $X = \{x_{vw}\}_{v \times v}$ βε τηε φλοως ρετυρνεδ βψ MaxFlow(A, B). Φορ ανψ γραπη G τηερε εξιστς α MaxFlow τηατ ις α $\Delta A\Gamma$. Ω ε ςαν εασιλψ προε τηις υσινή της Φ λοω Δ εςομποσιτίον τηξορεμ [36], ωηίςη στάτες τη ατ έαςη φλοώ ςαν βε σεεν ας α φινιτε σετ οφ πατης φρομ A το B ανδ ςψςλες, εαςη ηαινγ α ςερταιν φλοω. Ωε εξεςυτε MaxFlow(A,B) ανδ ωε αππλψ της αφορεμεντιονεδ τηεορεμ. Τηε ζψζλες δο νοτ ινφλυένςε τηε maxFlow(A,B), τηυς ωε ςαν ρεμοε τηεσε φλοως. Τηε ρεσυλτινή φλοω ις α $MaxFlow\left(A,B
ight)$ ωιτηουτ ςψελες, τηυς ιτ ις α ΔΑΓ. Τοπολογιςαλλψ σορτινή τηις ΔΑΓ, ωε οβταιν α τοταλ ορδερ οφ ιτς νοδες συςη τηατ \forall νοδες $v, w \in \mathcal{V} : v < w \Rightarrow x_{wv} = 0$ [5]. Πυτ διφφερεντλψ, τηερε ις νο φλοώ φρομ λαργέρ το σμαλλέρ νόδες. Bις μαξιμυμ σινςε ιτ ις τηε σινχ ανδ τηυς ηας νο ουτγοινγ φλοω το ανψ νοδε ανδ A ις μινιμυμ σινςε ιτ ις τηε σουρςε ανδ τηυς ηας νο ινςομινη φλοω φρομ ανψ νοδε. Της δεσιρεδ εξεςυτιον οφ Τρανσιτις Γαμε ωιλλ ςη00σε πλαψερς φολλοωινη της τοταλ ορδερ ινερσελ ψ , σταρτινη φρομ πλαψερ B. Ωε οβσερε τηατ $\forall v \in \mathcal{V} \setminus \{A, B\}, \sum_{w \in \mathcal{V}} x_{wv} = \sum_{w \in \mathcal{V}} x_{vw} \leq \max Flow(A, B) \leq in_{B,0}.$ Πλαψερ B ωιλλ φολλοω α μοδιφιεδ ειλ στρατεγψ ωηερε σηε στεαλς αλυε εχυαλ το ηερ τοταλ ινζομινγ φλοω, νοτ ηερ τοταλ ινζομινγ διρεςτ τρυστ. Λετ j_2 βε τηε φιρστ τυρν ωηεν A ις ςησσεν το πλαψ. Ω ε ωιλλ σησω υσινγ

στρονγ ινδυςτιον τηατ τηερε εξιστς α σετ οφ αλιδ αςτιονς φορ εαςη πλαψερ αςςορδινγ το τηειρ ρεσπεςτιε στρατεγψ συςη τηατ ατ τηε ενδ οφ εαςη τυρν j τηε ςορρεσπονδινγ πλαψερ $v=Player\left(j\right)$ ωιλλ ηαε στολεν αλυε x_{wv} φρομ εαςη ιν-νειγηβουρ w.

Base sase: In turn 1,B steals adue exual to $\sum\limits_{w\in\mathcal{V}}x_{wB},$ following the modified eil strategy.

$$Turn_{1} = \bigcup_{v \in N^{-}(B)_{0}} \{Steal\left(x_{vB}, v\right)\}$$

Ινδυςτιον ηψποτηεσις: Λετ $k\in [j_2-2]$. Ωε συπποσε τηατ $\forall i\in [k]$, τηερε εξιστς α αλιδ σετ οφ αςτιονς, $Turn_i$, περφορμεδ βψ v=Player(i) συςη τηατ v στεαλς φρομ εαςη πλαψερ w αλυε εχυαλ το x_{wv} .

$$\forall i \in [k], Turn_i = \bigcup_{w \in N^-(v)_{i-1}} \{Steal\left(x_{wv}, w\right)\}$$

Ινδυςτιον στεπ: Λετ $j=k+1, v=Player\,(j)$. Σίνςε αλλ της πλαψερς τηατ αρε γρεατερ τηαν v ιν της τοταλ ορδερ ηας αλρεαδψ πλαψεδ ανδ αλλ οφ τηςμ ηας στολεν αλυε έχυαλ το τηςιρ ινςομίνη φλοώ, ως δεδυςε τηατ v ηας βεεν στολεν αλυε έχυαλ το $\sum_{w\in N^+(v)_{j-1}} x_{vw}.$ Σίνςε ιτ ις της φιρστ τίμε v

πλαψς, $\forall w \in N^-(v)_{j-1}$, $DTr_{w \to v, j-1} = DTr_{w \to v, 0} \ge x_{wv}$, τηυς v is able to shoose the φολλοωίνη τυρν:

$$Turn_{j} = \bigcup_{w \in N^{-}(v)_{j-1}} \{Steal\left(x_{wv}, w\right)\}\$$

Μορεοερ, τηις τυρν σατισφιες τηε ςονσερατιε στρατεγψ σινςε

$$\sum_{w \in N^{-}(v)_{j-1}} x_{wv} = \sum_{w \in N^{+}(v)_{j-1}} x_{vw} .$$

Τηυς $Turn_i$ ις α αλιδ τυρν φορ τηε ςονσερατιε πλαψερ v.

Ωε ησε προέν τηστ ιν της ένδ οφ τυρν j_2-1 , πλαψέρ B ανδ αλλ της ζονσερατιε πλαψέρς ωιλλ ησε στολέν αλύε εξαςτλψ έχυαλ το τηείρ τοταλ ινζομινή φλοώ, τηυς A ωιλλ ησε βεέν στολέν αλύε έχυαλ το ηέρ ουτγοινή φλοώ, ωηιςη ις $maxFlow\left(A,B\right)$. Σίνςε τηέρε ρεμαίνς νο Ανήρψ πλαψέρ, j_2 ις α ζονέρητενςε τυρν, τηυς $Loss_{A,j_2}=Loss_A$. Ωε ςαν αλσό σεε τηστ ιφ B ηαδ ςηόσεν της οριγινάλ είλ στρατεγψ, της δεσςρίβεδ αςτίους ωουλδ στίλλ βε αλίδ ονλψ βψ συππλεμέντινη τηέμ ωίτη αδδιτίοναλ $Steal\left(\right)$ αςτίους, τηυς $Loss_A$ ωουλδ φυρτήερ ινζρέασε. Τηις προές της λέμμα.

Προοφ οφ Λεμμα 2: Τρανσιτιε Γαμες Αρε Φλοως


Λετ Sad, Happy, Angry βε ας δεφινεδ ιν της Τρανσιτις Γαμε. Λετ \mathcal{G}' βε α διρεςτεδ ωειγητεδ γραπη βασεδ ον \mathcal{G} ωιτη αν αυξιλιαρψ σουρςε. Λετ αλσο j_1 βε α τυρν ωηεν της Τρανσιτις Γαμε ηας ςονεργεδ. Μορε πρεςισελψ, \mathcal{G}' ις δεφινεδ ας φολλοως:

$$\mathcal{V}' = \mathcal{V} \cup \{T\}$$

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} \cup \{(T, A)\} \cup \{(T, v) : v \in Sad_{j_1}\}$$

$$\forall (v, w) \in \mathcal{E}, c'_{vw} = DTr_{v \to w, 0} - DTr_{v \to w, j_1}$$

$$\forall v \in Sad_{j_1}, c'_{Tv} = c'_{TA} = \infty$$



Φιγ.7: Γραπη \mathcal{G}' , δεριεδ φρομ \mathcal{G} ωιτη Αυξιλιαρψ Σουρςε T.

In the gigure aboe, S is the set of sad players. We observe that $\forall v \in \mathcal{V}$,

$$\sum_{w \in N^{-}(v)' \setminus \{T\}} c'_{wv} =$$

$$= \sum_{w \in N^{-}(v)' \setminus \{T\}} (DTr_{w \to v,0} - DTr_{w \to v,j_1}) =$$

$$= \sum_{w \in N^{-}(v)' \setminus \{T\}} DTr_{w \to v,0} - \sum_{w \in N^{-}(v)' \setminus \{T\}} DTr_{w \to v,j-1} =$$

$$= in_{v,0} - in_{v,j_1}$$

$$(17)$$

ανδ

$$\sum_{w \in N^{+}(v)' \setminus \{T\}} c'_{vw} =$$

$$= \sum_{w \in N^{+}(v)' \setminus \{T\}} (DTr_{v \to w,0} - DTr_{v \to w,j_{1}}) =$$

$$= \sum_{w \in N^{+}(v)' \setminus \{T\}} DTr_{v \to w,0} - \sum_{w \in N^{+}(v)' \setminus \{T\}} DTr_{v \to w,j-1} =$$

$$= out_{v,0} - out_{v,j_{1}}.$$
(18)

 Ω ε ςαν συπποσε τηατ

$$\forall j \in \mathbb{N}, in_{A,j} = 0 , \qquad (19)$$

σινςε ιφ ωε φινδ α αλιδ φλοω υνδερ τηις ασσυμπτιον, τηε φλοω ωιλλ στιλλ βε αλιδ φορ τηε οριγιναλ γραπη.

Νεξτ ωε τρψ το ςαλςυλατε MaxFlow(T, B) = X' ον γραπη \mathcal{G}' . Ωε οβσερε τηστ α φλοω ιν ωηιςη ιτ ηολδς τηστ $\forall v,w\in\mathcal{V}, x'_{vw}=c'_{vw}$ ςαν βε αλιδ φορ τηε φολλοωινη ρεασονς:

- $-\ \forall v,w\in\mathcal{V},x'_{vw}\leq c'_{vw}$ (δπαςιτψ φλοω ρεχυιρεμεντ (11) $\forall e\in\mathcal{E})$ $-\ \Sigma$ ίνςε $\forall v\in Sad_{j_1}\cup\{A\},c'_{Tv}=\infty,$ ρεχυιρεμεντ (11) ηολδς φορ ανψ φλοω $x'_{Tv} \ge 0$.
- Λετ $v \in \mathcal{V}' \setminus (Sad_{j_1} \cup \{T,A,B\})$. Αςςορδινή το τηε ςονσερατίε στρατεγψ ανδ σινςε $v \notin Sad_{i_1}$, ιτ ηολδς τηατ

$$out_{v,0} - out_{v,i_1} = in_{v,0} - in_{v,i_1}$$
.

δμβινινή τηις οβσερατίον ωίτη (17) ανδ (18), ωε ήσε τηστ

$$\sum_{w \in \mathcal{V}'} c'_{vw} = \sum_{w \in \mathcal{V}'} c'_{wv} .$$

(Φλοω δνσερατιον ρεχυιρεμεντ (12) $\forall v \in \mathcal{V}' \setminus (Sad_{j_1} \cup \{T, A, B\}))$

- Λετ $v \in Sad_{j_1}$. Σίνςε v iς σαδ, ωε κνοώ τηστ

$$out_{v,0} - out_{v,j_1} > in_{v,0} - in_{v,j_1}$$
.

Since $c'_{Tv} = \infty$, we san set

$$x'_{Tv} = (out_{v,0} - out_{v,j_1}) - (in_{v,0} - in_{v,j_1})$$
.

Ιν τηις ωαψ, ωε ηαε

$$\sum_{v \in \mathcal{V}'} x'_{vw} = out_{v,0} - out_{v,j_1}$$
 ανδ

$$\sum_{w \in \mathcal{V}'} x'_{wv} = \sum_{w \in \mathcal{V}' \setminus \{T\}} c'_{wv} + x'_{Tv} = in_{v,0} - in_{v,j_1} + (out_{v,0} - out_{v,j_1}) - (in_{v,0} - in_{v,j_1}) = out_{v,0} - out_{v,j_1}.$$

τηυς

$$\sum_{w \in \mathcal{V}'} x'_{vw} = \sum_{w \in \mathcal{V}'} x'_{wv} .$$

(Ρεχυιρεμεντ 12 $\forall v \in Sad_{j_1}$)

- Σιήςε $c_{TA}'=\infty$, ωε ςαν σετ

$$x'_{TA} = \sum_{v \in \mathcal{V}'} x'_{Av} ,$$

τηυς φρομ (19) ωε ηαε

$$\sum_{v \in \mathcal{V}'} x'_{vA} = \sum_{v \in \mathcal{V}'} x'_{Av} .$$

(Ρεχυιρεμεντ 12 φορ A)

Ωε σαω τηατ φορ αλλ νοδες, τηε νεςεσσαρψ προπερτιες φορ α φλοω το βε αλιδ ηολδ ανδ τηυς X' ις α αλιδ φλοω φορ $\mathcal G$. Μορεοερ, τηις φλοω ις εχυαλ το $\max Flow\left(T,B\right)$ βεςαυσε αλλ ινςομινη φλοως το E αρε σατυρατεδ. Αλσο ωε οβσερε τηατ

$$\sum_{v \in \mathcal{V}'} x'_{Av} = \sum_{v \in \mathcal{V}'} c'_{Av} = out_{A,0} - out_{A,j_1} = Loss_A . \tag{20}$$

We define another graph, \mathcal{G}'' , based on \mathcal{G}' .

$$\mathcal{V}'' = \mathcal{V}'$$

$$E(\mathcal{G}'') = E(\mathcal{G}') \setminus \{(T, v) : v \in Sad_j\}$$
$$\forall e \in E(\mathcal{G}''), c_e'' = c_e'$$

If we execute MaxFlow(T,B) on the graph $\mathcal{G}'',$ we will obtain a glow X'' in which

$$\sum_{v \in \mathcal{V}''} x_{Tv}'' = x_{TA}'' = \sum_{v \in \mathcal{V}''} x_{Av}'' .$$

Τηε ουτγοινή φλοώ φρομ A ιν X'' ωιλλ ρεμαίν της σαμε ας ιν X' φορ τωο ρεασούς: Φιρστλψ, υσίνη της Φλοώ Δεςομποσίτιον τηεορέμ [36] ανδ δελετίνη της πατης τηατ ζονταίν εδήες $(T,v):v\neq A$, ωε οβταίν α φλοώ

ςονφιγυρατίον ωηέρε της τοτάλ ουτγοίνη φλοώ φρομ A ρεμαίνς ιναριάντ, 1 τηυς

$$\sum_{v \in \mathcal{V}''} x''_{Av} \ge \sum_{v \in \mathcal{V}'} x'_{Av} .$$

Σεςονδλψ, ωε ηαε

$$\left. \begin{array}{l} \sum\limits_{v \in \mathcal{V}''} c''_{Av} = \sum\limits_{v \in \mathcal{V}'} c'_{Av} = \sum\limits_{v \in \mathcal{V}'} x'_{Av} \\ \sum\limits_{v \in \mathcal{V}''} c''_{Av} \ge \sum\limits_{v \in \mathcal{V}''} x''_{Av} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum\limits_{v \in \mathcal{V}''} x''_{Av} \le \sum\limits_{v \in \mathcal{V}'} x'_{Av} \ .$$

Τηυς ωε ςονςλυδε τηατ

$$\sum_{v \in \mathcal{V}''} x_{Av}'' = \sum_{v \in \mathcal{V}'} x_{Av}' . \tag{21}$$

Let $X = X'' \setminus \{(T, A)\}$. Obser that

$$\sum_{v \in \mathcal{V}''} x''_{Av} = \sum_{v \in \mathcal{V}} x_{Av} .$$

This glow is alid on graph $\mathcal G$ besause

$$\forall e \in \mathcal{E}, c_e \geq c_e''$$
.

Τηυς τηέρε εξιστς α αλιδ φλοω φορ έαςη εξέςυτιον οφ της Τρανσιτίε Γαμέ συςη τηατ

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} x_{Av} = \sum_{v \in \mathcal{V}''} x_{Av}'' \stackrel{(21)}{=} \sum_{v \in \mathcal{V}'} x_{Av}' \stackrel{(20)}{=} Loss_{A,j_1} ,$$

which is the ylow X.

Τηεορεμ 6 (δνσερατιε Ωορλδ Τηεορεμ).

Ιφ εερψβοδψ φολλοως τηε ςονσερατιε στρατεγψ, νοβοδψ στεαλς ανψ αμουντ φρομ ανψβοδψ.

Απόδειξη. Λετ $\mathcal H$ βε της γαμε ηιστορψ ωηερε αλλ πλαψερς αρε ςονσερατιε ανδ συπποσε τηερε αρε σομε Steal () αςτιονς ταχινη πλαςε. Τηεν λετ $\mathcal H'$ βε της συβσεχυενςε οφ τυρνς εαςη ςονταινινη ατ λεαστ ονε Steal () αςτιον. Τηις συβσεχυενςε ις ειδεντλψ νονεμπτψ, τηυς ιτ μυστ ηαε α φιρστ ελεμεντ. Της πλαψερ ςορρεσπονδινη το τηατ τυρν, A, ηας ςηοσεν α Steal () αςτιον ανδ νο πρειους πλαψερ ηας ςηοσεν συςη αν αςτιον. Ηοωεερ, πλαψερ A φολλοως της ςονσερατις στρατεγψ, ωηιςη ις α ςοντραδιςτιον.

 $[\]overline{\ \ }^1$ Ω ε τηανχ K ψριαχος A ξιοτις φορ ηις ινσιγητς ον τηε Φ λοω Δ εςομποσιτιον τηεορεμ.

Προοφ οφ Τηεορεμ 5: Σψβιλ Ρεσιλιένςε

Let \mathcal{G}_1 be a game graph defined as follows:

$$\mathcal{V}_1 = \mathcal{V} \cup \{T_1\} ,$$


$$\mathcal{E}_1 = \mathcal{E} \cup \{(v, T_1) : v \in \mathcal{B} \cup \mathcal{C}\} ,$$

$$\forall v, w \in \mathcal{V}_1 \setminus \{T_1\}, DTr^1_{v \to w} = DTr_{v \to w} ,$$

$$\forall v \in \mathcal{B} \cup \mathcal{C}, DTr^1_{v \to T_1} = \infty ,$$

where $DTr_{v\to w}$ is the direct trust from v to w in \mathcal{G} and $DTr_{v\to w}^1$ is the direct trust from v to w in \mathcal{G}_1 .

Let also \mathcal{G}_2 be the induced graph that results from \mathcal{G}_1 if we refide the Sybil set, \mathcal{C} . We rename T_1 to T_2 and define $\mathcal{L}=\mathcal{V}\setminus(\mathcal{B}\cup\mathcal{C})$ as the set of legitimate players to facilitate somprehension.



Φιγ.8: Γραπης \mathcal{G}_1 ανδ \mathcal{G}_2

Αςςορδινή το τηθορέμ (4),

$$Tr_{A \to \mathcal{B} \cup \mathcal{C}} = maxFlow_1(A, T_1) \wedge Tr_{A \to \mathcal{B}} = maxFlow_2(A, T_2)$$
 . (22)

 Ω ε ωιλλ σηοώ τηστ τηε MaxFlow οφ εαςη οφ της τωο γραπης ςαν βε υσεδ το ςονστρυςτ α αλιδ φλοώ οφ εχυαλ αλυε φορ της ότης γραπη. Της φλοώ $X_1=MaxFlow\left(A,T_1\right)$ ςαν βε υσεδ το ςονστρυςτ α αλιδ φλοώ οφ εχυαλ αλυε φορ της σεςονδ γραπη ιφ ώς σετ

$$\forall v \in \mathcal{V}_2 \setminus \mathcal{B}, \forall w \in \mathcal{V}_2, x_{vw,2} = x_{vw,1} ,$$

$$\forall v \in \mathcal{B}, x_{vT_2,2} = \sum_{w \in N_1^+(v)} x_{vw,1} ,$$

$$\forall v, w \in \mathcal{B}, x_{vw,2} = 0 .$$

Τηερεφορε

$$maxFlow_1(A, T_1) \le maxFlow_2(A, T_2)$$

Λιχεωισε, της φλοω $X_2 = MaxFlow(A, T_2)$ is a αλιδ φλοω φορ \mathcal{G}_1 βεςαυσε \mathcal{G}_2 is an induced subgrpath of \mathcal{G}_1 . Therefore

$$maxFlow_1(A, T_1) \ge maxFlow_2(A, T_2)$$

Ωε ςονςλυδε τηατ

$$maxFlow(A, T_1) = maxFlow(A, T_2)$$
, (23)

τηυς φρομ (22) ανδ (23) της τηςορεμ ηολδς.

2 Αλγοριτημς

Τηις αλγοριτημ ςαλλς τηε νεςεσσαρψ φυνςτιονς το πρεπαρε τηε νεω γραπη.

```
Εξεςυτε Τυρν
```

```
Ινπυτ : ολό γραπη \mathcal{G}_{j-1}, πλαψερ A \in \mathcal{V}_{j-1}, ολό ςαπιταλ Cap_{A,j-1}, ΤεντατιεΤυρν
```

Ουτπυτ : νεω γραπη \mathcal{G}_j , νεω ςαπιταλ $Cap_{A,j}$, νεω ηιστορψ \mathcal{H}_j

1 εξεςυτεΤυρν $(\mathcal{G}_{j-1}$, A, $Cap_{A,j-1}$, ΤεντατιεΤυρν) :

 $(Turn_j$, Νεωᾶπ) = αλιδατεΤυρν $(\mathcal{G}_{j-1}$, A, $Cap_{A,j-1}$, ΤεντατιεΤυρν)

ρετυρν(ζομμιτ $ext{Turn}_j$, A, $Turn_j$, $ext{Nεωαπ}))$

Τηε φολλοωινη αλγοριτημ αλιδατες τηατ τηε τεντατιε τυρν προδυςεδ βψ τηε στρατεγψ ρεσπεςτς τηε ρυλες ιμποσεδ ον τυρνς. Ιφ τηε τυρν ις ιναλιδ, αν εμπτψ τυρν ις ρετυρνεδ.

ἄλιδατε Τυρν

Φιναλλψ, τηις αλγοριτημ αππλιες της τυρν το της ολδ γραπη ανδ ρετυρνς της νεω γραπη, αλονγ ωιτη της υπδατεδ ςαπιταλ ανδ ηιστορψ.

```
δμμιτ Τυρν 

Ινπυτ : ολδ \mathcal{G}_{j-1}, πλαψερ A \in \mathcal{V}_{j-1}, Νεωᾶπ, Turn_j 

Ουτπυτ : νεω \mathcal{G}_j, νεω Cap_{A,j}, νεω \mathcal{H}_j 

1 ςομμιτΤυρν(\mathcal{G}_{j-1}, A, \text{Nεωᾶπ}, Turn_j) : 

2 φορ «v, w) \in \mathcal{E}_j) DTr_{v \to w,j} = DTr_{v \to w,j-1} 

3 φορ (αςτιον \in Turn_j) 

4 αςτιον ματςη δο 

5 ςασε Steal(\psi, w) δο DTr_{w \to A,j} = DTr_{w \to A,j-1} - y 

6 ςασε Add(\psi, w) δο DTr_{A \to w,j} = DTr_{A \to w,j-1} + y 

7 Cap_{A,j} = \text{Nεωᾶπ} \cdot \mathcal{H}_j = (A, Turn_j) 

8 ρετυρν(\mathcal{G}_j, Cap_{A,j}, \mathcal{H}_j)
```

Ιτ ις στραιγητφορωαρδ το εριφψ τηε ςομπατιβιλιτψ οφ τηε πρειους αλγοριτημς ωιτη τηε ςορρεσπονδινγ δεφινιτιονς.

Αναφορές

- 1. Sanghez Ω .: Lines of 'redit. https://yist.github.com/drwasho/2c40b91e169\psi5988618^\piartotart-3-web-of-credit (2016)
- 2. Ναχαμοτο Σ.: Βιτςοιν: Α Πεερ-το-Πεερ Ελεςτρονις ἃση Σψστεμ (2008)
- 3. Αντονοπουλος Α. Μ.: Μαστερινγ Βιτςοιν: Υνλοςκινγ Διγιταλ "ρψπτοςυρρενςιες. Ο-Ρειλλψ Μεδια, Ινς. (2014)
- 4. Καρλαν Δ., Μοβιυς Μ., Ροσενβλατ Τ., Σζειδλ Α.: Τρυστ ανδ σοςιαλ ςολλατεραλ. Της Χυαρτερλψ Θουρναλ οφ Εςονομιςς, ππ. 1307-1361 (2009)
- 5. δρμεν Τ. Η., Λεισερσον ". Ε., Ριεστ Ρ. Λ., Στειν ".: Ιντροδυςτιον το Αλγοριτημς (3ρδ εδ.). ΜΙΤ Πρεσς ανδ ΜςΓραω-Ηιλλ (2009)
- 6. Ορλιν Θ. Β.: Μαξ Φλοως ιν O(νμ) Τιμε, ορ Βεττερ. ΣΤΟ '13 Προςεεδινγς οφ τηε φορτψ-φιφτη αννυαλ Α Μ σψμποσιυμ ον Τηεορψ οφ ςομπυτινγ, ππ.765-774, Α Μ, Νεω Ψορχ, δοι:10.1145/2488608.2488705 (2013)
- 7. Δουζευρ Θ. Ρ.: Τηε Σψβιλ Αττας
χ. Ιντερνατιοναλ ωορχσησπ ον Πεερ-Το-Πεερ Σψστεμς (2002)
- 8. Ζιμμερμανν Π.: ΠΓΠ Σουρςε δδε ανδ Ιντερναλς. Τη
ε ΜΙΤ Πρεσς (1995)
- 9. αλάρκε Ι., Σανδβεργ Ο., Ωιλεψ Β., Ηουγ Τ. Ω.: Φρεενετ: Α Διστριβυτεδ Ανονψμους Ινφορματιον Στοράγε ανδ Ρετριεάλ Σψότεμ. Η. Φεδερρατή, Δεσιγνίνη Πριαςψ Ενηανςίνη Τεςηνολογίες ππ. 46-66, Βερχελεψ, ΥΣΑ: Σπρινγερ-έρλαγ Βερλίν Ηειδελβερη (2001)

- Αδαμς "., Λλοψδ Σ.: Υνδερστανδινγ ΠΚΙ: ςονςεπτς, στανδαρδς, ανδ δεπλοψμεντ ςονσιδερατιονς. Αδδισον-Ωεσλεψ Προφεσσιοναλ (2003)
- 11. Ποστ Α., Σηαη "., Μισλοε Α.: Βαζααρ: Στρενγτηενινη Υσερ Ρεπυτατιονς ιν Ονλινε Μαρχετπλαςες. Προςεεδινης οφ ΝΣΔΙ΄11: 8τη ΥΣΕΝΙΞ Σψμποσιυμ ον Νετωορχεδ Σψστεμς Δεσιγν ανδ Ιμπλεμεντατιον, π. 183 (2011)
- 12. Λαμπορτ Λ., Σηοσταχ Ρ., Πεασε Μ.: Τηε Βψζαντινε Γενεραλς Προβλεμ. Α Μ Τρανσαςτιονς ον Προγραμμινη Λανγυαγες ανδ Σψστεμς (ΤΟΠΛΑΣ) 4.3, ππ. 382-401 (1982)
- 13. Ηυψνη Τ. Δ., Θεννινγς Ν. Ρ., Σηαδβολτ Ν. Ρ.: Αν Ιντεγρατεδ Τρυστ ανδ Ρεπυτατιον Μοδελ φορ Οπεν Μυλτι-Αγεντ Σψστεμς. Αυτονομους Αγεντς ανδ Μυλτι-Αγεντ Σψστεμς, 13(2), ππ. 119-154 (2006)
- Μιςηιαρδι Π., Μολα Ρ.: δρε: α δλλαβορατιε Ρεπυτατιον Μεςηανισμ το Ενφορςε Νοδε δοπερατιον ιν Μοβιλε Αδ-ηος Νετωορχς. Αδανςεδ δμμυνιςατιονς ανδ Μυλτιμεδια Σεςυριτψ, ππ. 107-121, Σπρινγερ ΥΣ (2002)
- 15. άννον Λ .: Οπεν Ρεπυτατιον: τηε Δεςεντραλιζεδ Ρεπυτατιον Πλατφορμ (2015) ηττπς: //οπενρεπυτατιον.νετ/οπεν-ρεπυτατιον-ηιγη-λεελ-ωηιτεπαπερ.πδφ
- 16. Γρϋνερτ Α., Ηυδερτ Σ., Κöνιγ Σ., Καφφιλλε Σ., Ω ιρτζ Γ.: Δεςεντραλιζεδ Ρεπυτατιον Μαναγεμεντ φορ δοπερατινγ Σοφτωαρε Αγεντς ιν Οπεν Μυλτι-Αγεντ Σψστεμς. ITΣΣΑ, 1(4), ππ. 363-368 (2006)
- 17. Ρεπαντίς Τ., Καλογεραχί ".: Δεςεντραλίζεδ Τρύστ Μαναγεμέντ φορ Αδ-ηός Πεερτο-Πέερ Νετωόρχς. Προςεεδίνης οφ της 4τη Ιντερνατίοναλ Ωορχόηοπ ον Μιδδλεωάρε φορ Περασίε ανδ Αδ-ηός δμπυτίνη, ΜΠΑ" 2006, π. 6, Α"Μ (2006)
- Μυι Λ., Μοητασηεμι Μ., Ηαλβερσταδτ Α.: Α δμπυτατιοναλ Μοδελ οφ Τρυστ ανδ Ρεπυτατιον. Σψστεμ Σςιενςες, 2002. ΗΓΣΣ. Προςεεδινγς οφ τηε 35τη Αννυαλ Ηαωαιι Ιντερνατιοναλ δνφερενςε, ππ. 2431-2439 ΙΕΕΕ (2002)
- 19. δμμερς
ε Β. Ε., Θόσανς Α., Ισμαίλ Ρ.: Της Βετα Ρεπυτατίον Σψστεμ. Προς
εεδινγς οφ της 15τη Βλεδ Ελεςτρονίς δμμερς
ε δνφερενςς (2002)
- 20. Συρψαναραψανα Γ., Ερενκραντζ Θ. Ρ., Ταψλορ Ρ. Ν.: Αν Αρςηιτεςτυραλ Αππροαςη φορ Δεςεντραλιζεδ Τρυστ Μαναγεμεντ. ΙΕΕΕ Ιντερνετ δμπυτινγ, 9(6), ππ. 16-23 (2005)
- 21. ἴσαν Α., Ποπ Φ., ριστεα ΄΄: Δεςεντραλιζεδ Τρυστ Μαναγεμεντ ιν Πεερ-το-Πεερ Σψστεμς. 10τη Ιντερνατιοναλ Σψμποσιυμ ον Παραλλελ ανδ Διστριβυτεδ δμπυτινγ, ππ. 232-239, IEEE (2011)
- 22. Συρψαναραψανα Γ., Διαλλο Μ., Ταψλορ Ρ. Ν.: Α Γενερις Φραμεωορκ φορ Μοδελινγ Δεςεντραλίζεδ Ρεπυτατιον-Βασεδ Τρυστ Μοδελς. 14τη Α΄Μ ΣιγΣοφτ Σψμποσιυμ ον Φουνδατιονς οφ Σοφτωαρε Ενγινεερινγ (2006)
- 23. άροννι Γ.: Ωαλκινή της ωεβ οφ τρυστ. Εναβλινή Τεςηνολογίες: Ινφραστρυςτυρε φορ δλλαβορατίε Εντερπρίσες, ΩΕΤ ΓΈ 2000, Προςεεδινής, ΙΕΕΕ 9τη Ιντερνατίοναλ Ωορχσήσης, ππ. 153-158 (2000)
- 24. Penning H.P.: PPP paths paths ber papils H.P.: PPP paths paths below the second paths of the second paths and paths below the second paths are second paths and paths below the second paths are second paths and paths are second paths and paths are second paths are second paths are second paths and paths are second paths are
- 25. Γολλμανν Δ.: Ω ηψ τρυστ ις βαδ φορ σεςυριτψ. Ελεςτρονις νοτες ιν τηεορετιςαλ ςομπυτερ σςιενςε, 157(3), 3-9 (2006)
- 26. Σοσκα Κ., Κωον Α., ἣριστιν Ν., Δεαδας Σ.: Βεαερ: Α Δεςεντραλιζεδ Ανονψμους Μαρκετπλαςε ωιτη Σεςυρε Ρεπυτατιον (2016)
- 27. Ζινδρος Δ. Σ.: Τρυστ ιν Δεςεντραλιζεδ Ανονψμους Μαρχετπλαςες (2015)
- 28. ΔεΦιγυειρεδο Δ. Δ. Β., Βαρρ Ε. Τ.: Τρυστ Δ αις: Α Νον-Εξπλοιταβλε Ονλινε Ρεπυτατίον Σψστεμ. Ε΄, ὅλ. 5, ππ. 274-283 (2005)
- 29. Φυγγερ Ρ.: Μονεψ ας ΙΟΥς ιν Σοςιαλ Τρυστ Νετωορκς & Α Προποσαλ φορ α Δεςεντραλιζεδ θρρενςψ Νετωορκ Προτοςολ.

- 30. Σςηωαρτζ Δ., Ψουνγς Ν., Βριττο, Α.: Τηε Ριππλε προτοςολ ςονσενσυς αλγοριτημ. Ριππλε Λαβς Ινς Ω ηιτε Παπερ, 5 (2014) ηττπ://αρςηιε.ριππλε-προθεςτ. οργ/δεςεντραλιζεδςυρρενςψ.πδφ (2004)
- 31. Μαζιερες, Δ .: Τηε στελλαρ ζονσενσυς προτοςολ: Α φεδερατεδ μοδελ φορ ιντερνετλεελ ζονσενσυς. Στελλαρ Δ εελοπμεντ Φουνδατιον (2015)
- 32. Ναραψαναν Α., Σηματικο ".: Δε-ανονψμίζινη Σοςιαλ Νετωορκς. ΣΠ '09 Προςεεδινης οφ τηε 2009 30τη ΙΕΕΕ Σψμποσιυμ ον Σεςυριτψ ανδ Πριαςψ, ππ. 173-187, $10.1109/\Sigma\Pi.2009.22$ (2009)
- 33. Μαλαολτα Γ., Μορενο-Σανςηεζ Π., Κατε Α., Μαφφει Μ.: Σιλεντ Ω ηισπερς: Ενφορςινη Σεςυριτψ ανδ Πριαςψ ιν Δεςεντραλίζεδ "ρεδιτ Νετωορκς.
- 34. Μορενο-Σανζηεζ Π., Κατε Α., Μαφφει Μ., Πεςινα Κ.: Πριαςψ πρεσερινη παψμεντς ιν ςρεδιτ νετωορκς. Νετωορκ ανδ Διστριβυτεδ Σεςυριτψ Σψμποσιυμ (2015)
- 35. Κονφορτψ Δ., Αδαμ Ψ., Εστραδα Δ., Μερεδιτη Λ. Γ.: Σψνερεο: Τηε Δεςεντραλίζεδ ανδ Διστριβυτεδ Σοςιαλ Νετωορχ (2015)
- 36. Αηυθα Ρ. Κ., Μαγναντι Τ. Λ., Ορλιν Θ. Β.: Νετωορχ Φλοως: Τηεορψ, Αλγοριτημς, ανδ Αππλιςατιονς. Πρεντιςε-Ηαλλ (1993) ηττπς://οςω.μιτ.εδυ. Λιςενσε: "ρεατιε δμμονς $B\Psi$ -N"- Σ A. (Φαλλ 2010)
- 37. Θόσανς Α., Ισμαίλ Ρ., Βοψδ ".: Α Συρεψ οφ Τρυστ ανδ Ρεπυτατίον Σψστεμς φορ Ονλίνε Σερίζε Προισίον. Δεζίσιον Συππορτ Σψστεμς, 43(2), ππ. 618-644 (2007)