





Testing y pruebas React con Jest, (E2E) con Cypress

Julian F. Latorre

August 5, 2024







Contenido

- 1) Introducción al Testing en React
- 2 Jest: Framework de Pruebas para React
- (3) Pruebas Avanzadas con Jest
- 4 React Testing Library
- (5) Cypress: Pruebas End-to-End (E2E)







¿Qué es el testing y por qué es importante?

- Evaluación sistemática del software
- Identifica diferencias entre comportamiento real y esperado
- o Crucial en React por su naturaleza dinámica y componentizada
- Beneficios:
 - Verifica renderizado correcto de componentes
 - Asegura funcionamiento de la lógica de la aplicación
 - Previene regresiones
 - Mejora la calidad del software
 - Facilita la refactorización







Tipos de pruebas en el desarrollo frontend

- Pruebas Unitarias
- Pruebas de Integración
- Pruebas de Snapshot
- Pruebas End-to-End (E2E)







Introducción a Jest

- Desarrollado por Facebook
- Diseñado para React, pero versátil
- Características clave:
 - Configuración Zero
 - Pruebas en paralelo
 - Cobertura de código integrada
 - Mocking robusto
 - Snapshots







Configuración de Jest en un proyecto React

```
npm install --save-dev jest @testing-library/react @testing-l:
// jest.config.js
module.exports = {
  testEnvironment: 'jsdom',
  setupFilesAfterEnv: ['<rootDir>/jest.setup.js'],
  moduleNameMapper: {
    '\\.(css|less|sass|scss)$': 'identity-obj-proxy',
 },
// jest.setup.js
import '@testing-library/jest-dom';
```







Escribiendo pruebas unitarias con Jest

```
import React from 'react';
import { render, screen } from '@testing-library/react';
import MiComponente from './MiComponente';
describe('MiComponente', () => {
  test('renderiza correctamente', () => {
    render(<MiComponente />);
    expect(screen.getByText('Texto esperado')).toBeInTheDocume
  });
  test('maneja clics correctamente', () => {
    const mockFn = jest.fn();
```







Mocking de módulos y funciones

```
jest.mock('./miModulo', () => ({
  funcionImportante: jest.fn(() => 'resultado simulado')
})):
test('usa el módulo simulado', () => {
  const { funcionImportante } = require('./miModulo');
  expect(funcionImportante()).toBe('resultado simulado');
});
global.fetch = jest.fn(() =>
  Promise.resolve({
    json: () => Promise.resolve({ data: 'mocked data' }),
  })
```







Pruebas asíncronas

```
// Usando async/await
test('datos cargados correctamente', async () => {
  const data = await fetchData();
  expect(data).toBeDefined();
}):
// Usando callbacks
test('callback llamado', done => {
  function callback(data) {
    trv {
      expect(data).toBe('hola');
      done();
    } catch (error) {
      done(error);
```







Pruebas de snapshot

```
import renderer from 'react-test-renderer';

test('componente renderiza correctamente', () => {
  const tree = renderer
    .create(<MiComponente mensaje="Hola" />)
    .toJSON();
  expect(tree).toMatchSnapshot();
});
```







Introducción a React Testing Library

- Solución ligera para probar componentes React
- Enfoque en comportamiento, no implementación
- Principios clave:
 - Prueba el comportamiento, no la implementación
 - © Encuentra elementos por accesibilidad roles, etiquetas, y texto
 - Evita probar detalles de implementación internos







Queries en React Testing Library

```
import { render, screen } from '@testing-library/react';
test('muestra el mensaje correcto', () => {
  render(<MiComponente />);
  // Por texto
  expect(screen.getByText('Bienvenido')).toBeInTheDocument();
  // Por rol
  const button = screen.getByRole('button', { name: 'Enviar'
  expect(button).toBeInTheDocument();
  // Por label
  const input = screen.getByLabelText('Nombre de usuario');
  expect (input) toReInTheDocument
     Julian F. Latorre
                            Testing v pruebas
                                                  August 5, 2024
                                                              12 / 18
```







Simulando interacciones de usuario

```
import { render, screen, fireEvent } from '@testing-library/re
import userEvent from '@testing-library/user-event';
test('maneja la entrada de usuario', () => {
  render(<Formulario />);
  // Usando fireEvent
  const input = screen.getByLabelText('Email');
  fireEvent.change(input, { target: { value: 'test@example.com
  // Usando userEvent (más cercano a la interacción real del 1
  const submitButton = screen.getByRole('button', { name: 'Env
  userEvent.click(submitButton);
```







Introducción a Cypress

- Herramienta para pruebas E2E
- Características:
 - Recarga automática en tiempo real
 - Depuración sencilla
 - Esperas automáticas y reintentos
 - Control sobre el estado de la aplicación y tráfico de red







Configuración de Cypress en un proyecto React

```
npm install --save-dev cypress

// package.json
{
    "scripts": {
        "cypress:open": "cypress open",
        "cypress:run": "cypress run"
    }
}
```

npx cypress open







Escribiendo pruebas E2E con Cypress

```
describe('Mi aplicación React', () => {
  beforeEach(() => {
    cy.visit('http://localhost:3000')
  })
  it('muestra el título correcto', () => {
    cy.get('h1').should('contain', 'Bienvenido a mi aplicación
  })
  it('puede navegar al perfil de usuario', () => {
    cy.get('nav').contains('Perfil').click()
    cy.url().should('include', '/perfil')
    cy.get('h2').should('contain', 'Perfil de Usuario')
  })
```







Buenas prácticas en pruebas E2E con Cypress

- Usa selectores de datos específicos para pruebas
- Organiza las pruebas en archivos lógicos
- Utiliza cy.intercept() para simular respuestas de API
- Aprovecha los comandos personalizados de Cypress
- Ejecuta las pruebas E2E en un entorno de CI/CD







Conclusiones

- El testing es crucial para el desarrollo de aplicaciones React robustas
- Jest proporciona un framework poderoso para pruebas unitarias y de integración
- React Testing Library facilita pruebas centradas en el comportamiento
- Cypress ofrece una solución completa para pruebas E2E
- Una estrategia de testing completa combina todos estos enfoques