




MÓDULO: SISTEMAS INFORMÁTICOS		CURSO: 1° DAM	
UD04 - Sistemas operativos Windows (-RAID e Backup)	temas operativos Windows (-RAID e DATA: 11/03/2022 SINATURA:		
NOME: Oscar			
APELIDOS: Torres Rodriguez			

## **NORMAS DO EXAME**

- ✓ Lea estas normas antes de comezalo exame.
- ✔ Poña os seus apelidos, nome data e sinatura
- ✓ O exame consta dun suposto práctico no que haberá 10 preguntas a resolver, que se contestarán neste mesmo documento, cas capturas e comentarios necesarios tras cada enunciado.
- ✔ A proba desenvolverase enteiramente nunha máquina virtual no propio equipo e coas **ISOs** gardadas previamente no equipo.
- ✓ As solucións dáranse usando capturas de pantalla e, as aue o necesiten, deben ser debidamente explicadas.
- ✓ Se un/unha alumn@ é sorprendid@ durante o exame copiando ou similar, a súa nota será suspenso, así como a d@s compañeir@s implicad@s.



### **NOTAS POR PREGUNTA**

							9	10
2'5	0	1'5	0	0	0	0		








# SUPOSTO PRÁCTICO


Á nosa empresa de Soporte de Sistemas Informáticos chega o encargo de poñer en funcionamento un Windows Server 2016 para unha PYME. O cliente pide a instalación dun Windows Server 2016 con:

- Dous procesadores
- 2 GB de RAM
- 48 MB de memoria de vídeo
- Un disco físico de 50 GB, particionado de xeito que haxa unha partición de Sistema de 35GB e outra de Datos
- Un segundo disco de 25 GB para espazo compartido chamdo Comun
- Unha unidade de DVD e sen diskette de 3,5.
- Non debe ter saída a Internet pero sí comunicarse con outras máquinas que estean na súa mesma rede. A configuración IP será 192.168.1.100 / 24.










Tamén pide a instalación

#### dun Windows 10 con:

- 1 procesador
- 2 GB de RAM
- 24 MB de memoria de vídeo
- Un disco físico de 35 GB
- Unha unidade de DVD e sen diskette de 3,5.
- Non debe ter saída a Internet pero sí comunicarse con outras máquinas que estean na súa mesma rede. A configuración IP será 192.168.1.200 / 24.







1. Crear o server e o cliente tal e coma pide o cliente nunha máquina virtual, usando as ISOs necesarias. O nomes dos equipos faranse coa inicial do nome e o primeiro apelido, de xeito que para Luis Lustres, será o nome do server W2016-Llustres e o do cliente W10-LLustres

Unha vez creado o server haberá que crear e organizar ós usuarios de xeito que *Tyrion, Arya* e *Varys* pertenzan ó grupo *ptsAmos* e *Jon, Jorah e Brianna* ó grupo *Currelas.* 



2. Crear, dende a liña de comandos, as configuracións de usuarios pedida polo cliente

4.1

Pídennos tamén que establezcamos unha política para as contrasinais dos usuarios, de xeito que teñan que cambialas cada 6 meses como moito, que sexa longa e que non se poidan repetir as 10 derradeiras passwords.

```
C:\Users\Administrador.WIN-ANTG3IUIC92>net accounts /maxpwage:180
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Administrador.WIN-ANTG3IUIC92>net accounts /minpwlen:8
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Administrador.WIN-ANTG3IUIC92>net accounts /uniquepw:10
Se ha completado el comando correctamente.
```

3. Configura as contrasinais cumprindo, como mínimo, todos os requisitos que se piden. Configura tamén as outras características.





Para garantir que a rede funciona ben, sería axeitado reiniciar os servizos de rede máis relevantes.

4. Reiniciar os servizos cliente DHCP e cliente DNS dende a liña de comandos.

Queren que, na raíz do disco Comun creemos a estrutura →SSI→Datos→Compartido. Dentro dela haberá que crear un cartafol chamado Choio e outro Novas.

```
C:\Users\Administrador.WIN-ANTG3IUIC92>ipconfig /release
Configuración IP de Windows
Adaptador de Ethernet Ethernet:
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
  Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5960:fbd5:9737:4c70%2
  Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
  Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::ffff:ffff:fffe%5
  Puerta de enlace predeterminada . . . . : ::
C:\Users\Administrador.WIN-ANTG3IUIC92>ipconfig /renew
Configuración IP de Windows
Adaptador de Ethernet Ethernet:
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
  Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5960:fbd5:9737:4c70%2
  Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . . . 10.0.2.15
  Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.0.2.2
Adaptador de túnel isatap.{53A1D39F-7607-4C1F-92E0-D2BA465618BD}:
  Estado de los medios. . . . . . . . . : medios desconectados
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
  Dirección IPv6 . . . . . . . : 2001:0:2851:782c:14f2:1242:f5ff:fdf0 
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::14f2:1242:f5ff:fdf0%5
  Puerta de enlace predeterminada . . . . : ::
```





5. Dende a liña de comandos, crea unha variable de entorno permanente chamada Base para o cartafol →SSI→Datos→Compartido e úsaa para para crear a estrutura que nos piden.

Toda vez creados os usuarios e os grupos, e como traballan dende varios equipos remotos interésalle que configuremos o cartafol *Novas* coma un recurso compartido chamado *NovasComp* onde só os *ptsAmos* poidan crear e modificar e os *Currelas* só ler e executar.

6. Compartir o recurso dende a liña de comandos e confirgurar posteriormente os permisos dende o gui de Windows. Comprobar o seu funcionamento accedendo ó recurso compartido dende o windows 10.

Estaría ben que os usuarios poidesen entrar nese cartafol sen ter que usar eses nomes tan raros, e que tivesen un nome máis sinxelo, coma N: e que dure para sempre, a poder ser.

7. Facer o que nos están a pedir dende a liña de comandos. Comprobar o seu funcionamento accedendo ó recurso compartido dende o windows 10.

# Índice de comentarios

4.1 Falta toda a creación de usuarios e grupos