

Práctica 1 (AVANZADA)

- •Utilización de la herramienta VIVADO con VHDL
- Diseño y simulación de circuitos sencillos

Objetivo




 Utilizando los módulos sumador y registro implementados anteriormente, desarrollar un contador módulo 16 de manera estructural

Diseño estructural



contadorMod16



Diseño estructural contador Mod 16

La entity del contador modulo 16 tiene que llamarse contador Mod16 y sus puertos deben ser exactamente los que aparecen en la transparencia.

```
entity contadorMod16 is
    port (
        rst : IN std_logic;
        clk : IN std_logic;
        cuenta : IN std_logic;
        salida : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
);
end;
```


- Dentro de la arquitectura se instanciarán como componentes los módulos sumador y registro que ya tenéis hechos. Los *.vhd correspondientes deben añadirse como fuentes al diseño.
- Modificar el reset del registro para que sea asíncrono
- Para simular utilizar el test bench simulacion_contador.vhd proporcionado en el campus virtual para esta parte avanzada.

Volcado en placa

- Para implementar y volcar en placa hay que añadir, además de los *.vhd que ya tenemos (del sumador, del registro y del contadorMod16), la fuente sintesis_contador.vhd y el fichero de restricciones Basys3_Master.ucf que se proporcionan en el campus para esta parte avanzada.
- El módulo síntesis_contador.vhd divide la frecuencia de reloj de 100Mhz y genera otro reloj de 1Hz que es el que se conecta a vuestro contador, para que podáis ver en la placa cómo cuenta.
- Sólo tenéis que añadirlo como una fuente más y hacer que sea el top de vuestro diseño. Luego sintetizar, implementar y generar el *.bit para volcar en placa.

Diseño estructural contador para volcar en la FPGA

sintesis_contador.vhd



Calificación

- Los estudiantes que están en el laboratorio deben implementar la parte avanzada, volcarla en la FPGA y mostrarla al profesor. Deberán subir al campus un *.zip con el proyecto.
- Los estudiantes que están en casa deben simular la parte avanzada y obtener un pantallazo de la simulación. Deberán subir al campus un *.zip con el proyecto y el pantallazo.
- Si tiene el funcionamiento esperado (+0.15 puntos)