
2017 年广州市初中毕业生学业考试

物理

本试卷分第一部分和第二部分。第一部分第1至第4页,第二部分第4至第8页,共8页。总分100分。考试时间80分钟。 注意事项:

- 1. 答题前,考生务必在答题卡上用黑色字迹的签字笔或钢笔填写自己的考生号、姓名;填写考点考场号、座位号;再用2B铅笔把对应该两号码的标号涂黑。
- 2. 第一部分每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;不能答在试卷上。
- 3. 第二部分答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上; 如需改动, 先划掉原来的答案, 然后再写上新的答案, 改动的答案也不能超出指定的区域; 除 作图可用2B铅笔外, 其他都必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答。不准使用涂改液。 不按以上要求作答的答案无效。
 - 4. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
 - 5. 全卷共24小题,请考生检查题数。


- 一、选择题(每小题3分)
- 1. 为了避免人体肩部受到伤害,专家建议人肩负的书包总质量不要超过人体质量的 15%. 根据建议,你估计中学生肩负的书包总质量通常不要超过A. 9t B. 9kg C. 9g D. 9mg
- 2. 如图 1, 手机与音叉的位置保持不变. 利用手机软件测出音叉发出的声音从 30dB 变为 50dB. 说明音叉振动的
 - A. 振幅变大
 - B. 振幅变小
 - C. 频率变大
 - D. 频率变小




- 3. 如图 2,用带电棒接触原来不带电的验电器的金属球,发现验电器的金属箔 张开,下列判断正确的是
 - A. 带电棒一定带正电
 - B. 带电棒一定带负电
 - C. 两片金属箔一定带异种电荷
 - D. 两片金属箔一定带同种电荷




4. 图 3 中的 a 表示垂直于纸面的一根导线,它是闭合回路的一部分.它在图 4 所示各磁场中水平运动时,哪种情况不会产生感应电流



- 5. 电梯匀速上升过程中, 电梯的
 - A. 动能保持不变
 - B. 机械能保持不变
 - C. 重力势能保持不变
 - D. 动能转化为重力势能
- 6. 甲、乙两杯水温度各为40℃、80℃. 下列说法正确的是
 - A. 只有加热才能使水升温
 - B. 甲杯中水的内能一定比乙杯中的小
 - C. 乙杯中水的温度降低,水的内能一定减小
 - D. 甲杯中的水分子运动一定比乙杯中的剧烈
- 7. 图 5 中小球相对于水平桌面静止. 小红通过观察, 作出如下判断. 正确的是
 - A. 窗外另一列车相对她不动,则她坐的车一定是对地静止的
 - B. 窗外另一列车相对她向东行驶,则她坐的车一定是对地向西行驶
 - C. 小球突然"自动"向东滚动,则她坐的车一定向西启动
 - D. 小球突然"自动"滚动,则她坐的车运动状态一定发生了改变







- 8. 图 6 是标准大气压下,质量为 1g 的某液体的体积——温度图,以下说法正确 的是
 - A. 4℃时,液体密度最小
 - B. 温度升高,液体密度不变
 - C. 1℃时液体的体积比5℃时的大
 - D. 由 1℃升高到 8℃,液体体积一直变大
- 9. 甲、乙两物理质量都为 1kg, 丙物体质量为 2kg, 三个物体温度都升高 1℃,


吸收热量如图 7. 以下说法正确的是

- A. 乙的比热容与丙的相等
- B. 甲的比热容比乙的大
- C. 甲的温度升高 1℃, 需吸收 2000J 的热量
- D. 甲、乙的温度都降低 1℃, 乙比甲放出的热量多



- (3) $U_3=U_4$, $U_2\neq U_4$
- $(4) I_1 = I_2 I_2 \neq I_4$
- C. (3)(4)(1), (3)A. (2), (4)В. (1), (2)D.





Q/J 5000

4000 3000 2000

1000

丙

物体

Z


图 7

- 11. 蜡烛放在如图 10 所示位置,通过凸透镜成倒立、缩小的像. 小红画了图中 的光路,下列说法正确的是
 - A. 小红画的光路是正确的

B. 透镜成的是虚像


C. 透镜的焦距小于 10cm


D. 透镜的焦距大于 20cm



- 12. 图 11 中力 F_1 水平拉动重为 G 的物体 A 在水平路面匀速移动了 s,改用滑轮组拉动 A 在同一路面匀速移动了 s,拉力为 F_2 (如图 12). 此过程滑轮组
 - A. 总功为 F₂s

- B. 额外功为 F₁s
- C. 机械效率为 $\frac{Gs}{F_2 \times (3s)}$
- D. 额外功为 3F₂s-F₁s







第二部分(共64分)

二、填空 作图题 (共 22 分)

- 13. 如图 13, 一束光从空气射到水面 O点, 反射光线在容器壁上形成一光点 A.
 - (1) 画出反射光线及对应的入射光线; (2) 大致画出该入射光线进入水的折射




- 14. 以下是关于相对湿度的资料
- ①若 1cm³ 的空气能容纳水蒸气为 8g, 而实际容纳了 4g, 则相对湿度为 50%.
- ②相对湿度越大,水蒸发得越慢.
- 如图 14, 其中一温度计液泡由浸透水的布料覆盖(湿球温度计), 另一温度计的液泡直接暴露在空气中(干球温度计),利用两温度计的示数及下表可得当时的相对湿度.





干、湿球温度计示数差 相 (で) 干球温度计 度 示数(で)	1	2	3
14	89	79	69
16	90	80	71
18	91	81	72
20	91	82	74

- (1)图14干球温度计示数为16℃,湿球温度计示数为_____℃。从表中推算出此时相对湿度是_____%。
 (2)根据表归纳"当湿球温度计与干球温度计示数差为3℃时,相对湿度与干球温度计测得的温度的关系。"
- (3) 简单解释为什么广州相对湿度大于90%的日子,湿衣服很难晾干?
- 15. 如图 15, 用测力计拉动木块,使它沿同一水平路面运动. AB 段,木块受水平力 F_1 作用做匀速直线运动. CD 段,改用另一大小不变的水平力 F_2 拉动木块继续运动. 两力大小如图 15.



- (2)若 S_{AB}=S_{CD}, AB 段 F₁ 做的功_____CD 段 F₂ 做的功(选填">"、"="、"<").
- (3) CD 段, 木块受到的摩擦力大小为____N.
- 16. 用力 F₁把门推开,弹性绳会被拉长。如图 16,门处于静止状态.
- (1) 画出弹性绳对门的拉力 F₂的示意图.
- (2) O为支点, 画出 F₁ 的力臂.





17. 若汽车轮胎上标有"87 W",由表 1、2 可知"87"表示每个轮胎允许承载最大质量为 545kg,"W"表示汽车行驶速度不能超过 270km/h.

=	1

N.I.					、表 2			
负荷指数	87	88	89	90	速度级别代号	Н	V	W
允许承载最大质量 (kg)	545	560	580	600	允许最高速度(km/h)	210	240	270

某汽车的轮胎上标有"90 V".查表可知此汽车每个轮胎允许承载最大质量为

_____kg, 行驶速度不能超过_____km/h.

- 18. 图 17, 行驶中的汽车, 车窗紧闭, 当打开天窗时, 天窗外空气的流速 车内空气的流速, 天窗外空气的压强_____车内空气的压强(选填">"、 "="、"<"), 所以车内空气被"抽"到车外.
- 19. 停在水平地面的汽车质量为 2400kg,汽车所受重力为_____N. 轮胎与地面接触面积共为 $0.12m^2$,汽车对地面压强为_____Pa. (g=10N/kg)

培优直达尖子


三、解析题(共23分)

解析题应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位.

- 20. 某比赛,两选手分别用六根完全相同的长方体木条搭建了甲、乙两木筏. 如图 18 所示,两木筏静止在水面.
 - (1) 以点代替木筏,在方框内画出甲木筏的受力示意图.
 - (2) 甲木筏的质量为 100kg, 底面积为 2m². 求甲木筏浸入水中的深度.

 $(\rho_{\star} = 1.0 \times 10^3 \,\mathrm{kg/m^3}, \ \mathrm{g} = 10N/\mathrm{kg})$


(3) 甲木筏所受浮力_____乙木筏所受浮力(选填">"、"="、"<").写出你的分析过程.




21. 图 19 是某手机充电示意图及简化电路图.下表是充电过程中某些时段相关数据.

充电时间	A 阶段	B阶段		D阶段	
光电 的问	0-5min	5min-10min		80min-85min	
数据线两端电压 U/V	5. 0	4. 5	•••	5. 0	
流经数据线的电流 I/A	4. 4	4. 0	•••		
数据线和手机的总功率 P/W	22. 0	18. 0	•••	2. 5	

- (1) 求 0-10min 数据线和手机消耗的总电能.
- (2) 求 D 阶段流经数据线的电流.
- (3) 充电过程数据线阻值可认为不变,分析数据线在 A、D 哪段时间产生的热量多.



(4)智能手机的"近场通讯"、"蓝牙"功能分别使用 1.356×10⁷Hz、2.4×10⁹Hz 这两个波段的电磁波进行通讯。图 20 是电磁波家族。



近场通讯、蓝牙使用的电磁波


- ①都是无线电波
- ②都能在真空传播
- ③真空中传播的速度一样大
- ④蓝牙的波长比近场通讯的大

上述哪些说法是正确的 . (选填序号)

四、实验探究题(共19分)


22. (1) 如图 21, 通电线圈的 B 端与磁铁 N 极相吸,则 A 端是_____极(选填"N"、"S")

请在图 22 中以线代替导线,连接线圈与电池,让线圈的 B 端与磁铁 N 极相斥.



- (2)图 23中三脚插头上的三个插脚分别与导线①、②、③连通,但未知导线①、
- 23. 伏安法测定值电阻的实验
 - (1) 请在方框内画出实验电路图





(2)图24	4 是小红连接的电路.	实验中某次电压表、	电流表示数如图 25,	电压
U=	V,电流 I=	A. 算出 R=	Ω .	

- 24. 小明看到滑雪运动员从越陡的坡滑下时,越快滑到底端. 对此他猜想:"物体离地高度一定时,斜面坡度越大,物体从静止开始滑到底端的平均速度也越大".请你设计实验验证其猜想.
 - (1) 实验所需的公式
 - (2) 实验器材:除了图 26 所示的器材,你还需要的测量工具有_____
 - (3) 实验步骤(可用画图或文字表述):

