මතුගම අධාාපන කලාපය Matugama Education Zone kj:Jfk fy:tpf; tyak; මතුගම අධාාපන කලාපය Matugama Education Zone kj:Jfk fy:tpf; tyak; මතුගම අධාාපන කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; මතුගම අධාාපන කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; මතුගම අධාාපන කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; මතුගම අධාාපන කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; මතුගම අධාාපන කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak මතුගම අධාපත කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak මතුගම අධාපත කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak මතුගම අධාපත කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak මතුගම අධාපත කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak මතුගම අධාපත කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak මතුගම අධාපත කලාපය Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf;tyak education Zone kj;Jfk fy;tpf;tpf;tyak education Zone kj;Jfk fy;tpf;tyak education Zone kj;Jfk fy;tpf;tyak education Zone kj;Jfk fy;tp

දෙවන වාර ඇගයීම් වැඩසටහන - 2020ගෘහ ආර්ථික විදා ාව 10 ශේුණිය කාලය : පැය **03** යි ಕ್ನಾ.ಜ಼-සියඑම පුශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. ඒ සඳහා ලකුණු 40 කි. 1 සිට 40 තෙක් පුශ්තවල දී ඇති (i), (ii), (iii), (iv) යන පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැළපෙන පිළිතුර තෝරත්ත. 01. මාෂබෝග කාණ්ඩයට අයත් ආහාර කාණ්ඩය වනුයේ, තල, වී, මෙතේරි (i) (ii) කුරක්කන්, තල, බඩඉරිඟු (iii) මුං, කවුපි, පරිප්පු (iv) මෙනේරි, තල, කුරක්කන් 02. සත්ත්ව ආහාරවල අඩංගු විටමින් A හඳුන්වනුයේ, (i) බීටා කැරොටීන් ලෙසය. (ii) රෙටිනෝල් ලෙසය. (iii) කයමින් ලෙසය. (iv) රයිබොජලේවිත් ලෙසය. 03. ශක්තිය කිලෝ ජූල් 17 ක් ලබා දෙන පෝෂකයන් වනුයේ, (i) මේදය හා පුෝටීන් ය. (ii) කාබෝහයිඩෙුට් හා මේදය (iii) කාබෝහයිඩුට් හා පුෝටීන් ය. (iv) පෝටීන් හා විටමින් ය. වැඩිහිටියන්ගේ ශරීරය තුළ නිපදවා ගත හැකි කුඩා දරුවන්ට ආහාර මඟින් ලබා දිය යුතු ඇමයිනෝ අම්ලය 04. වනුයේ, (i) ලයිසීන් ය. (ii) ආර්ජිනින ය. (iii) ලියුසීන් ය. (iv) අයිසොලියුසීන් ය. 05. පොලිසැකරයිඩ කාණ්ඩයට අයත් වේ. (iii) (i) ග්ලුකෝස් (ii) සෙලියුලෝස් මෝල්ටෝස් (iv) ලැක්ටෝස් ක්ෂුදු ඛනිජ කාණ්ඩයට අයත් වේ. 06. (i) යකඩ, අයඩින් (ii) කැල්සියම්, පොස්පරස් (iii) සල්ෆර්, සෝඩියම් (iv) තඹ, සලෆර් 07. නැප්තාක්විතෝන් යන රසායනික නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබනුයේ, විටමින් K (ii) විටමින් E (iii) විටමින් D (iv) විටමින් C (i) හීම් යකඩ අඩංගු ආහාර කාණ්ඩය ලෙස,

- 08.
 - පීකුදු, වියලි පලතුරු, රට ඉඳි ගත හැකිය. (i)
 - බිත්තර කහමදය, පලා වර්ග,වියළි මිදි ගත හැකිය. (ii)
 - (iii) කිරි, පලා වර්ග, රට ඉඳි ගත හැකිය.
 - පීකුදු, මස් වර්ග, මාළු ගත හැකිය. (iv)

| 09. | තන්තුමය ආහාර ගැනීමෙන්, | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---------|---------------|---------|------------------------------|------------------|--------------|--|--|
| | (i) | මල බද්ධය ඇති වේ. | | | | දියවැඩියාව ඇති වේ. | | | | |
| | (iii) | පෝෂා ගුණය වැඩි වේ. | | | | මල බද්ධය වළකාලයි. | | | | |
| 10. | ඒක අස | ාන්තෘප්ත මේද අ | ම්ලයකි. | | | | | | | |
| | (i) | ලිනොලෙන්ක් | (ii) | ඔලෙයික් | (iii) | ලිනොලෙයික් | (iv) | ඇරකිඩොනික් | | |
| 11. | ස්වභාවික කෙඳි ගණයට අයත් වේ. | | | | | | | | | |
| | (i) | ලිනන් | (ii) | රෙයෝන් | (iii) | නයිලෝන් | (iv) | ටෙරලින් | | |
| 12. | කෙන්දක් පුළුස්සා බැලීමේ දී කඩදාසි පිළිස්සෙන ගන්ධයක් දැනේ නම් එය, | | | | | | | | | |
| | (i) | ලෝම කෙන්දකි. | | | | (ii) කපු කෙන්දකි. | | | | |
| | (iii) | සේද කෙන්දකි. | | | (iv) क् | ැස්බැස්ටොස් කෙ | න්දකි. | | | |
| 13. | විකර්ණය ඔස්සේ කපන ලස ළදරු ඇඳුමේ දිග හා පළල වනුයේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | 51 cm x 51 cm ω. | | | | 52 cm x 52 cm | 1 ය. | | | |
| | (iii) | 54 cm x 54 cm | ය. | | (iv) | 50 cm x 50 cm | 1 ය. | | | |
| 14. | ළදරු අ | දැඳුමේ අත කට, වි | ාටිය අල | ලංකාරයට යොදා | ගත හැකි | 3 විසිතුරු මැහුම් | කුමයකි. | | | |
| | (i) | බීක්කු මැස්ම | (ii) | දම්වැල් මැස්ම | (iii) | නැටි මැස්ම | (iv) | කුටින් මැස්ම | | |
| 15. | ළදරු ඇඳුමක තිබිය යුතු ලක්ෂණයක් නොවන්නේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | ලිහිල් බව | | | | මූට්ටු අවම වීම | | | | |
| | (iii) | (iii) විවිර පියවීමට ටේප් ඇල්ලීම | | | | අලංකාර මෝස්තරවලින් යුක්ත වීම | | | | |
| 16. | ආහාරයක රසය හා සුවඳ යන දෙකෙහි සංකලනය හඳුන්වනුයේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | වයනය ලෙසිනි. | | | | සගන්ධය ලෙසි | සගන්ධය ලෙසිනි. | | | |
| | (iii) | සෞඛෳාරක්ෂිත බව ලෙසිනි | | | | පෝෂණ ගුණය ලෙසිනි. | | | | |
| 17. | රතු හා දම් පැහැයෙන් යුතු එළවළු වල ඇතුළත් වර්ණ කාණ්ඩය හඳුන්වනුයේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | ක්ලෝරොෆීල් ලෙසිනි. | | | | ප්ලේවොන් ලෙ | ප්ලේවොන් ලෙසිනි. | | | |
| | (iii) | i) කැරටිනොයිඩ් ලෙසිනි. | | | | ඇන්තොසයනී | ත් ලෙසිනි | 3. | | |
| 18. | පුති ඔක්සිකාරක විටමින් අඩංගු ආහාර ගැනීමෙන්, | | | | | | | | | |
| | (i) | ආන්තුික පිළිකා වළක්වයි. | | | (ii) | මල බද්ධය ඇති කරයි. | | | | |
| | (iii) | ස්ථුලතාවය ඇති | ි කරයි. | | (iv) | දියවැඩියාව වළ | ක්වයි. | | | |
| 19. | අලුත් බිත්තර හඳුනා ගත හැක්කේ, | | | | | | | | | |
| | (i) පිටත කටුව ගන්ධයකින් යුක්ත වීම | | | | | | | | | |
| | (ii) | පිටත කටුව තුළ අළු පැහැ තිත් බහුල වීම | | | | | | | | |
| | (iii) | ජලයට දැමූ විට ජලයේ සම්පූර්ණයෙන් ගි | | | | | | | | |
| | (iv) | v) ජලයට දැමූ විට අඩක් ගිලේ. | | | | | | | | |

| 20. | කෂුදු | ක්ෂුදු පීවන් ඉතා හොඳන් වරදනය වන කාමට උෂණිත්වය ලෙස ගැනෙනුයේ, | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | (i) | $^{-18}$ $^{\circ}\mathrm{C}$ සිට $20^{\circ}\mathrm{C}$ දක්වා උෂ්ණත්වය යි. | (ii) | $20~^{\circ}\mathrm{C}$ සිට $30^{\circ}\mathrm{C}$ දක්වා උෂ්ණත්වය යි. | | | | | | | |
| | (iii) | -4 $^{\circ}\mathrm{C}$ සිට $8 ^{\circ}\mathrm{C}$ දක්වා උෂ්ණත්වය යි. | (iv) | $7~^{\circ}\mathrm{C}$ සිට $10^{\circ}\mathrm{C}$ දක්වා උෂ්ණත්වය යි. | | | | | | | |
| 21. | | වැඩි ජල අණු සාන්දුණයක සිට අඩු ජල අණු සාන්දුණයක් දක්වා අර්ධ පාරගමා පටලයක් හරහාජල අණු ගමන් කිරීම හඳුන්වනුයේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | ජල සකුීයතාවය ලෙසයි. | (ii) | විසරණය ලෙයසි. | | | | | | | |
| | (iii) | PH අගය ලෙසයි. | (iv) | බාහිරාසුැතිය ලෙයසි. | | | | | | | |
| 22. | රෝටී, | රෝටී, තොසේ, ෆෑන් කේක් සෑදීමෙදී තාපය සංකුමණය වන්නේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | සන්නයනය මඟිනි. | (ii) | සංවහනය මඟිනි. | | | | | | | |
| | (iii) | විකිරණය මඟිනි. | (iv) | විසරණය මඟිනි. | | | | | | | |
| 23. | වක් ව | වක් වාෂ්පයෙක් පිසිනු ලබන ආහාර කාණ්ඩය වනුයේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | පුඩිං හා වටලප්පලන් | (ii) | ඉඳි ආප්ප හා පිට්ටු | | | | | | | |
| | (iii) | තෝසේ හා ආප්ප | (iv) | කට්ලට් හා රෝල්ස් | | | | | | | |
| 24. | රත් වූ | රත් වූ බඳුනේ තෙල් ආලේප කර සකස් කර ගත් ආහාරය පිස ගැනීමේ පිසීමේ කුමය වනුයේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | ගැඹුරේ තෙලේ බැදීම | (ii) | නොගැඹුරු තෙලේ බැදීම | | | | | | | |
| | (iii) | තෙල් ආලේපයෙන් බැදීම | (iv) | කබලේ බැදීම | | | | | | | |
| 25. | පාන්, | පාන්, බනිස්, මාළු පාන් ආදිය සෑදීමේ දී යොදා ගනු ලබන පිටි මෝලිය වන්නේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | ෂෝට් කුස්ට් ජුේස්ටුිය යි. | (ii) | පෆ් ජූේස්ටුිය යි. | | | | | | | |
| | (iii) | පැටි පේස්ටුිය යි. | (iv) | ෂූ මේස්ටුිය යි. | | | | | | | |
| 26. | පිටි ම | පිටි මෝලියක ඇදෙන සුළු බවට හේතු වන්නේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | පිපුම් කාරක යොදන නිසා ය. | (ii) | තිරිඟු පිටි වල අඩංගු ග්ලූටන් නිසා ය. | | | | | | | |
| | (iii) | බිත්තර වල අඩංගු පුෝටීන් නිසා ය. | (iv) | මාගරින් වල ඇති මේදය නිසා ය. | | | | | | | |
| 27. | ආහාර | ර පිළියෙළ කිරීමේ දී බිත්තර ගසන උපකරණ | ාිය මෙයාද | ා ගනු ලබන ශිල්පීය කුමය වනුයේ, | | | | | | | |
| | (i) | අත් ගැසීම යි. (ii) කවලම් කිරීමයි | . (iii) | ගැසීමයි. (iv) මිශු කිරීමයි. | | | | | | | |
| 28. | නිවාස | නිවාස සැලසුම් ඇඳීමේ දී අවධානය යොමු විය යුතු කරුණු වන්නේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | සංකේත, වයනය, හැඩය | (ii) | පරිමාණය, ඉඩකඩ හා වර්ණය | | | | | | | |
| | (iii) | පරිමාණය, සංකේත හා ඉඩකඩ | (iv) | ගමන්මං, ඉඩකඩ හා හැඩය | | | | | | | |
| 29. | භෞති | බික සම්පත් ගණයට අයත් වනුයේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | මුදල් හා ඉන්ධනයි. | (ii) | කාලය හා විදුලිය යි. | | | | | | | |
| | (iii) | දැනුම හා කුසලතාවය යි. | (iv) | මුදල් හා ශුමය යි. | | | | | | | |
| 30. | දැනුම |), ශුමය, ආකල්ප ආදිය අයත් වන්නේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | භෞතික සම්පත් වලට ය. | (ii) | මානව සම්පත් වලට ය. | | | | | | | |
| | (iii) | මානව නොවන සම්පත් වලට ය. | (iv) | භෞතික නොවන සම්පත් වලට ය. | | | | | | | |

| 31. | නිවසක් සෑදීමේ දී යොදන අනුයෝගී කුමයකි. | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|--|--|--|--|
| | (i) | දොර, ජනෙල් යෙදීම | | (ii) | වා කවුළු යෙදීම |) | | | | | |
| | (iii) | වහලයේ උස වැඩි කිරීම | | (iv) | වැඩි කාමර පුම | ාණයක් ෙ | යොදා ගැනීම | | | | |
| 32. | මේ ආ | මේ අතරින් බහු කාර්ය ගෘහ භාණ්ඩ වනුයේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | ඩිවානය සහ ලාච්චු සහිඃ | (ii) | බිත්ති අල්මාරි සහ හකුලන ඇඳ | | | | | | | |
| | (iii) | ලාච්චු සහිත ඇඳ සහ හ | (iv) | හකුලන ඇඳ හා ඩිවානය | | | | | | | |
| 33. | කාමර | කාමරයක් තුළ මනාව වාතය සංසරණය වීම හඳුන්වන්නේ, | | | | | | | | | |
| | (i) | සන්නයන ලෙසය. | | (ii) | සංවාතනයව ලෙ | සංවාතනයව ලෙසය. | | | | | |
| | (iii) | සංවහනය ලෙසය. | | (iv) | විකිරණය ලෙස | ය. | | | | | |
| 34. | ඉඩකඩ පිරිමසා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ගෘහ භාණ්ඩයකි. | | | | | | | | | | |
| | (i) | වියන් සහිත ඇඳ (ii) | කණ්ණාඩි මේ | සය (iii) | තට්ටු ඇඳ | (iv) | පොත් රාක්කය | | | | |
| 35. | ගෘහ ද | හැලැස්මක ''ෆෑන් ලයිට්'' ස | ංකේතවත් කරනු | ාු ලබන්නෙ | ನೆ, | | | | | | |
| | (i) | | | (ii) | | | | | | | |
| | (iii) | f | | (iv) | W | <u> </u> | | | | | |
| 36. | । විවාහ වී දරුවන් ලැබීමෙන් පසු ආරම්භ වන අවධිය වන්නේ, | | | | | | | | | | |
| | (i) | ආරම්භක අවධිය යි. | | (ii) | වර්ධක අවධිය රි | 3. | | | | | |
| | (iii) | සංකෝචක අවධිය යි. | | (iv) | වැඩිහිටි අවධිය | යි. | | | | | |
| 37. | පවුලෙ | පවුලේ අවශාතා අතුරින් 'මානසික අවශාතාවයකි.' | | | | | | | | | |
| | (i) | පරිතාහාගශිලී බව (ii) | රැකවරණය | (iii) | ඇඳුම්, පැලඳුම් | (iv) | අධාාපනය | | | | |
| 38. | නිවසේ පිහිටා ඇති කාමර අතරින් ''විවේකය හා විශුාමය'' ගත කිරීමට සුදුස කාමරයකි. | | | | | | | | | | |
| | (i) | ආලින්ද ය | | (ii) | විසිත්ත කාමරය | 3 | | | | | |
| | (iii) | නිදන කාමරය | | (iv) | කන්තෝරු කාමර | ර ය | | | | | |
| 39. | නාෂ්ටි | ාික පවුලේ සිටින සාමාජිකර | යින් වනුයේ, | | | | | | | | |
| | (i) | මව, පියා, දරුවන් | | (ii) | මව, පියා, ඥාතී | ත් | | | | | |
| | (iii) | මව, පියා, ආච්චී, සීයා | | (iv) | මව, පියා, නැන් | දිදා, මාමා | | | | | |
| 40. | විස්තෘත පවුල තුළ දැකිය හැකි ලක්ෂණයක් වනුයේ, | | | | | | | | | | |
| | (i) | ආත්මාර්ථකාමී බව | | (ii) | පරාර්ථකාමී බව | | | | | | |
| | (iii) | ගැටුම් අවම වීම | | (iv) | තීරණ ගැනීමේ | දී පහසු (| చి. | | | | |

ශාන ආර්ථික විදහාව - II පතුය

- පළමු පුශ්නය හා තවත් පුශ්න හතරක් තෝරා ගෙන පුශ්න 05කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- 01. මාලා රැකියාව ලෙස ගුරු වෘත්තියේ යෙදෙන අතර ඇයට අවුරුදු 5ක් වයසැති දියණියක හා අවු. 12 ක් වයසැති පුතෙකු සිටින්නේය. මාලාගේ සැමියා වෘත්තියෙන් වහාපාරිකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර නිවස අසල සිල්ලර බඩු කඩයක් පවත්වාගෙන යයි. ගෙවත්තේ වගා කරන එළවඑ, පලතුරු, පලා වර්ග වැඩිපුර ඇති විට කඩයේ තබා විකිණීමෙන් අමතර ආදායමක් උපයා ගන්නීය. ගේ දොර කටයුතු මැනවින් සිදු කරන මාලා අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව තම පවුලේ අවශාතා සපුරාලන්නීය.
 - (i) මෙම පවුල අයත් පවුල් වර්ගය හඳුන්වන නම් 2 ක් ලියන්න.
 - (ii) මෙම පවුලට ආහාර වේල් සැකසීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු 2 ක් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) ඔවුනට ආහාරවේල් සැකසීමේ දී උදව් කර ගක හැකි මුලාශු 2ක් සඳහන් කරන්න.
 - (iv) මොවුනට ගෙවත්තේ පහසුවෙන් වගා කර ගත හැකි පලා වර්ග 4ක් සඳහන් කරන්න.
 - (v) පලා මැල්ලුම් සාදා ගැනීමේ දී දෙහි එක් කර ගැනීමෙන් ඇති වාසි 2ක් සඳහන් කරන්න.
 - (vi) එළවළු හා පලතුරු වල අඩංගු පුතිඔක්සිකාරක විටමින් වර්ග මොනවාද?
 - (vii) පුතිඔක්සිකාරක විටමින් අඩංගු ආහාර ගැනීමෙන් අපට ඇති වන හිතකර පුතිඵල 2ක් සඳහන් කරන්න.
 - (viii) මෙම පවුලට විවේකී ඉරිදා දිනයේ උදේ ආහාරයට සුදුසු ආහාර වේළක් සැලසුම් කරන්න.
 - (ix) මෙම පවුලේ දියණිය හා පුතා පසු කරමින් සිටින අවධිය දක්වන්න.
 - (x) මෙම පවුල සතු මානව සම්පත් 4ක් නම් කරන්න. (ල. 2×10 = මුළු ලකුණු 20)
- 02. ක්ෂුදු පෝෂක ගණයට අයත් විටමින් ශරීරයට අතභාවශාය. ඒ අතරින් විටමින් ${f B}$ සංකීර්ණයට අයත් කාණ්ඩවලින් ශරීරයට ඉමහත් මෙහෙයක් සිදු කරයි.
 - (i) විටමින් B සංකීර්ණයට අදාළ විටමින් හි රසායනික නාමයන් ලියන්න.

විටමින් B_1 - විටමින් B_2 -

විටමින් B_3 - විටමින් B_6 - (ල.04)

(ii) ඇස්කෝබික් අම්ලය අඩංගු ආහාර වර්ග 4ක් නම් කරන්න. (ල 02)

- (iii) විටමින් E හා K වලින් ශරීරයට ඇති පුයෝජනය බැගින් ලියන්න. (ල.02)
- (iv) විටමින් A ඌනවීමෙන් ඇති විය හැකි අභිතකර තත්වයන් 2 ක් දක්වන්න. (c.02)
- 03. නිවසත් ගොඩ නැගීම සඳහා භුමියක් තෝරා ගැනීම හා නිවස සැලසුම් කිරීමේදී බිම් සැලැස්ම නිවැරදිව සකස් කිරීම කළ යුතුය.
 - (i) නිවාස සැලසුම් ඇඳීමේදී අවධානය යොමු විය යුතු කරුණු 3ක් දක්වන්න. (ල.03)
 - (ii) නිවාස සැලසුම් ඇඳීමේදී පහත කොටස් සඳහා භාවිතා කරන සංකේත රූප සටහනකින් ඇඳ පෙන්වන්න.
 - (a) දෙපියන් දොර (b) කනි පියන් දොර
 - (c) ජනේල (ල.03)

| | (iii) | පහත තොරතුරු අදාළ කරගෙන නිවසක බිම් සැලැස්ම අඳින්න. විස්තත කාමරය, නිදන කාමරය, කෑම කාමරය, මුළුතැන්ගෙය, නාන කාමරය හා වැසිකිලිය ඇතුළත් කර කැමති පරිමාණයකට බිම් | | | | | | | |
|-----|-------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | සැලැස්මක් අඳින්න. | (c.04) | | | | | | |
| 04. | (i) | ආහාරයක තිබිය යුතු ගුණාත්මක ලක්ෂණ 4ක් දක්වත්න. | | | | | | | |
| | (ii) | ඉන් එකක් පිළිබඳ කෙටියෙන් හඳුන්වන්න. | | | | | | | |
| | (iii) | එළවළුවලට ආවේණික ස්වභාවික වර්නක 2ක් නම් කරන්න. | | | | | | | |
| | (iv) | ඔමේගා - 3 මේද අම්ලයෙන් ඇති පුයෝජන 2ක් සඳහන් කරන්න. | | | | | | | |
| | (v) | ගෘහස්ථ ශිතකරණය තුල පහත ආහාර ගබඩා කර තබන ආකාරය පැහැ | ැදිලි කරන්න. | | | | | | |
| | | (a) මස්/මාළු (b) පලා වර්ග | (ල.02) | | | | | | |
| 05. | (i) | (a) ළදරු ඇඳුමක් මැසීමට සුදුසු රෙදි වර්ග 3ක් නම් කරන්න. | (e.1 1/2) | | | | | | |
| | | (b) එම රෙදී ළදරු ඇඳුම් මැසීමට යෝගා වීමට හේතු 3ක් දක්වන් | ්න. (ල.1 1/2) | | | | | | |
| | (ii) | ළදරු ඇඳුමක තිබිය යුතු ලක්ෂන 3ක් දක්වන්න. | | | | | | | |
| | (iii) | රෙදි පිළි නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා ශාකමය කෙඳි වර්ග 2ක් නම් කරන්න. | | | | | | | |
| | (iv) | ළදරු ඇඳුමට උරහිසට යොදන පැතිලි මුට්ටුව මසන අයුරු රූප සටහනකින් ඇඳ පෙන් | | | | | | | |
| | | | (c.02) | | | | | | |
| 06. | ආහාර වේ. | ි පිසීම සඳහා විවිධ පිසීමේ කුම භාවිතා කරයි. ආහාරය රසවත් වීම හා ජ | ඡ්ර්ණය පහසු වීම මින් සිදු | | | | | | |
| | (i) | (a) පහත පිසීමේ කුම සඳහා උදාහරණය බැගින් දක්වන්නී. උදු වාෂ්පයෙන් පිසීම - වක් වාෂ්පයෙන් පිසීම - | | | | | | | |
| | | ගැඹුරු තෙලේ බැදීම | (c.1 1/2) | | | | | | |
| | | (b) දියාරු පිටි මෝලියක් සකස් කර ගත හැකි ආහාර වර්ග 3ක් දස | ත්වන්න. (ල.1 1/2) | | | | | | |
| | (ii) | ආහාර නරක්වීම කෙරෙහි බලපානු ලබනජීව විදහාත්මක හේතු 3ක් දක් | වන්න. (ල.03) | | | | | | |
| | (ii) | (a) වාතයට නිරාවරණයවීම නිසා පොල්තෙල්වලට සිදුවන වෙනස් | වීම් නම් කර, එසේවීමට | | | | | | |
| | | බලපෑ හේතු පැහැදිලි කරන්න. | (c. 02) | | | | | | |
| | | (b) නිර්මාංශ දිවා ආහාර වේලක් සඳහා බොජුන්පතක් සැලසුම් කර | රන්න. (ල. 02) | | | | | | |
| 07. | (i) | පවුල යන්න හඳුන්වන්න. | (c.02) | | | | | | |
| | (ii) | nම නිවස පිහිටි පරිසය පුසන්නව තබා ගැනීමට ඔබට ගත හැකි කිුයාමාර්ග 3ක් දක්වන්න. | | | | | | | |
| | | | (c.03) | | | | | | |
| | (iii) | පවුලක පැවතුම් කාලය අනුව බෙදෙන පුධාන අවධි නම් කරන්න. | (c.03) | | | | | | |
| | (iv) | පවුලක දරුවන්ගෙන් දෙමාපියන්ට ඉටු විය යුතු යුතුකම් 2ක් ලියන්න. | (ල.02) | | | | | | |

ගෘහ ආර්ථික විදනව - 10 ශුේණිය

I කොටස - පිළිතුරු පතුය


| 01. | (iii) | 11. | (i) | 21. | (iv) | 31. | (iii) |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 02. | (ii) | 12. | (ii) | 22. | (i) | 32. | (i) |
| 03. | (iii) | 13. | (ii) | 23. | (i) | 33. | (ii) |
| 04. | (ii) | 14. | (i) | 24. | (iii) | 34. | (iii) |
| 05. | (ii) | 15. | (iv) | 25. | (i) | 35. | (iii) |
| 06. | (i) | 16. | (ii) | 26. | (ii) | 36. | (ii) |
| 07. | (i) | 17. | (iv) | 27. | (iii) | 37. | (ii) |
| 08. | (iv) | 18. | (i) | 28. | (iii) | 38. | (iii) |
| 09. | (iv) | 19. | (iii) | 29. | (i) | 39. | (i) |
| 10. | (ii) | 20. | (ii) | 30. | (ii) | 40. | (ii) |
| | | | | | | | |

(මුළු ලකුණු 1× 4 0= 40)

ගෘහ ආර්ථික විදහාව - II පතුය

• පළමු පුශ්නය හා තවත් පුශ්න හතරක් තෝරා ගෙන පුශ්න 05කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

| 01. | (i) | නාෳෂටික පවුල, සමීප පවුල, අණු පවුල, පුාථමික ස | පවුල, එකීය පවුල ආදී පිළිතරු 2ක | ට (ල. 02) |
|-----|--------|--|--|-----------|
| | (ii) | පෝෂණ ගුණය, විවිධත්වය, රුචිකත්වය, ආදායමට | ගැළපීම ආදී නිවැරදි පිළිතුරු 2කට | (c. 02) |
| | (iii) | ආහාර පිරමිඩය, පෝෂණ වගුව, නිර්දේශිත දෛනිඃ | (c. 02) | |
| | (iv) | පහසුවෙන් වැවෙන පලා වර්ග 4 කට | | (c. 02) |
| | (v) | යකඩ අවශෝෂණය පහසු කරයි. | | |
| | | සෘසවත් බවක් ඇති චේ. වැනි පිළිතුරු 2 කට | | (ල. 02) |
| | (vi) | විටමින් A හා විටමින් C | | (c. 02) |
| | (vii) | මල බද්ධය නැති කරයි, ආන්තුික පිළිකා වළකවයි. | | (c. 02) |
| | (viii) | ගැළපෙන පෝෂාදායී ආහාර වේලක් සඳහා | | (c. 02) |
| | (ix) | දියණිය - මුල් ළමා විය | | |
| | | පුතා - මුල් යොවුන් විය | | (ල. 02) |
| | (x) | ශුමය, දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප | | (c. 02) |
| | | | (ල. 2 × 10 = මුළු | ලකුණු 20) |
| | d's | 000 h B | | |
| 02. | (i) | විටමින් \mathbf{B}_1 - තයමින් | විටමින් \mathbf{B}_2 - රයිබොප්ලේවින් | |
| | | විටමින් \mathbf{B}_3 - නයසීන් (නිකොටනික් අම්ලය) | විටමින් B ₄ - පිරඩොක්සීන් | (c.04) |
| | (ii) | විටමින් ${f C}$ බහුල පැඟිරි පවුලට අයත් ආහාර වර්ග ${f 4}$ | ł කට | (c.02) |



- (ii) (a) මුඩුවීම තෙල්වල අඩංගු අසන්තෘප්ත මේදය බිඳ වැටී නිදහස් මේද අම්ල හා පොරොක්සයිඩ් සෑදීමෙන් අමිහිරි ගන්ධයක් ඇතිවීම (ඔක්සිකරණ කියාවලිය) (ල. 02)
 - (b) ගැලපෙන ආහාරවේලට ලකුණු දෙන්න. පෝෂණ ගුණය, නිර්මාංශ බව සැලකිලිමත් වන්න. (ල. 02)
- 07. (i) දෙමාපියන්, දරුවන් හා වෙනත් ඥාතීන්ගෙන් සමන්විත අනොානා සබඳතා හා බැඳුණු සුවිශේෂී කාර්යභාර්යන් ඉටු කරන එකම ඉලක්කයකට සංවිධානය වන ඒකකයකි. (ල.02)
 - (ii) අපදුවා, කැලි කසල නිවැරදිව බැහැර කිරීම ශබ්ද දූෂණය අවම වීම මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන නොමැති වීම අතු ගා පිරිසිදු කිරීම ආදී ගැළපෙන පිළිතුරු (ල.03)
 - (iii) ආරම්භක අවධිය, වර්ධක අවධිය, සංකෝචන අවධිය (ල.03)
 - (iv) හොඳින් ඉගෙනීමේ නිරතවීම දෙමාපියන්ට, වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීම වියපත් මවුපියන් පෝෂණය කිරීම තම පරපුර රැක ගැනීම (ල.02)