#### සියලුම හිමිකම් ඇව්රිණි / All Rights Reserved ා අධාාපන දෙපාර්තමේන් මුය් ඔin ප් ළාත් සැළු ඩාත් පත දෙපාර්තමේ ත්තුව Provincial Department of Education Provincial Dep 85 වයඹ පළාත් අධනාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education වයඹ පළාත් අධනාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education පළමු වාර පරීක්ෂණය - 11 ශේණිය - 2020 First Term Test - Grade 11 - 2020 ගෘහ ආර්ථික විදහාව - I නම/විභාග අංකය : ...... කාලය : පැය **0**3 යි. වැදගත් : 💥 පුශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න. මෙම පුශ්න පතුය සඳහා ලකුණු 40කි. st 1 සිට 40 තෙක් පුශ්න සඳහා දී ඇති $1,\;2,\;3,\;4$ වරණවලින් නිවැරදි පිළිතුර තෝරා පිළිතුරු පතුයෙහි අංකයට ගැළපෙන කවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න. (01) ඩයිසැකරයිඩයක් වන සුකෝස් සෑදී ඇත්තේ, (1) ග්ලුකෝස් අණුවක් හා ෆෘක්ටෝස් අණුවක් එකතු වීමෙනි. (2) ග්ලූකෝස් අණු 2ක් එකතු වීමෙනි. (3) ග්ලූකෝස් අණුවක් හා ග්ලැක්ටෝස් අණුවක් එකතු වීමෙනි. (4) ෆෘක්ටෝස් අණු 2ක් එකතු වීමෙනි. (02) ධානාවල අඩංගු කබෝහයිඩේටයකි, (1) ග්ලයිකොජන් (2) ෆෘක්ටෝස් (3) මෝල්ටෝස් ගැලැක්ටෝස් (4) (03) අතාාවශා ඇමයිනෝ අම්ල 2කි. (1) ලියුසින්, ටුප්ටොෆෑන් මයොසින්, කොලෑජන් (3) ටුප්ටොෆෑන්, කේසීන් ලියුසින්, සෙයින් (04) ධානා හා මාෂ බෝග යන දෙවර්ගය ම මිශු කර අහාර සකසා ගැනීම හඳුන්වන්නේ, (1) සමාජාතීකරණය නම් වේ. (2) පෝටීන් පරිපුරණය නම් වේ. (3) ආහාර පුබලිකරණය නම් වේ. (4) ආහාර සරු කිරීම නම් වේ. (05) බහු අසංතෘප්ත මේද අම්ලයකි. (1) ඔලෙයික් අම්ලය (2) බියුටරික් අම්ලය (3) කැප්රිලින් අම්ලය (4) ලිනොලෙයික් අම්ලය (06) කැල්සියම් හා පොස්ෆරස් අවශෝෂණයට උදව් වන මේද දුවා විටමිනයකි. (1) විටමින් A (2) විටමින් D (3) විටමින් E (4) විටමින් K (07) කෙණ්ඩා පෙරළීම වළක්වන ඛනිජ ලවණයකි. (1) යකඩ (2) පොටෑසියම් (3) සෝඩියම් (4) සල්ෆර් (08) වැඩි ම පුෝටීන් අගයක් ඇති ආහාර වන්නේ, (1) කව්පි (2) දඹල (3) කඩල (4) සෝයා බෝංචි (09) දුරියන් ගෙඩියේ ආවේණික සුවඳ හා රසයේ සංකලනය හැඳින්වනුයේ, (1) සගන්ධය යනුවෙනි. (2) සුවඳ යනුවෙනි. (3) රසය යනුවෙනි. (4) වයනය යනුවෙනි.

(10)	අඩු උෂ්ණත්වයකින් දියර යොදා ගනිමින් දිගු (1) ජලයේ බාහා තැම්බීම යනුවෙනි. (3) බාබෙකහු කිරීම යනුවෙනි.	(2)	වක් තුළ පියන වසා පිස ගැනීම හඳුන්වනුයේ, ස්ටූ කිරීම යනුවෙනි. ගිල් කිරීම යනුවෙනි.
(11)	මස් හෝ මාළු ගුිල් කිරීමේ දී තාපය සංකුමණ		
	(1) සත්තයනය හා සංවහනය	(2)	
	(3) සන්නයනය හා විකිරණය	(4)	ඉහත සියල්ලම
(12)	සලාද සෑදීමේ දී එළවළු සිහින් දිගටි ආකාරයර	ට කැදි	පීම හඳුන්වනුයේ,
	(1) බෲනුවාස් කුමයට කැපීම යනුවෙනි.		<del>_</del>
	(3) ජුලියන් කුමයට කැපීම යනුවෙනි.		<del>-</del>
(13)	ආහාර පදම් කිරීමේ දී කුළු බඩු මිශුණයේ අංශු	a aenan	nරය තුළට ගමන් <b>නිරී</b> ම හඳුන්වනුමය්
(13)	(1) විකිරණය යනුවෙනි.		ජෙලටනීකරණය යනුවෙනි. - ජෙලටනීකරණය යනුවෙනි.
	(3) බ්ලාන්චිකරණය යනුවෙනි.	(4)	
	(၁) အင္တာဘယ်မော်ထ ယည္အမြင္မှဘဲ.	(4)	ောလ <b>်</b> နာမျှလေသ သည်မြင်ညာ.
(14)	අන්නසෝතයේ දී සිදුවන තරංගාකාර සංකෝ		
	(1) කුමාකුංචනය යනුවෙනි.	(2)	
	(3) සංකෝචනය යනුවෙනි.	(4)	අවශෝෂණය යනුවෙනි.
(15)	කිරි ආහාරවල පුෝටීන කැටි ගැසීමට උපකාරී	වන	එන්සයිමයකි.
(/	(1) පෙප්සීන්		රෙනින්
	(3) ටයිලීන්		. සුකෝස්
(16)	ආහාර ජීර්ණයේ දී බලපාන සානසික සාධකය	ක් ලෙ	තාවන්නේ,
	(1) සුවඳ	(2)	<u>පෙනු</u> ම
	(3) රසය	(4)	ගිලීම
(17)	ඤපුද ජීවීන් බොහොමයක් ඉතා හොඳින් වර්ධන	ාය ව	න කාමර උෂ්ණත්වය වන්නේ.
` /	(1) 25°C සිට 30°C දක්වා	(2)	
	(3) 20°C සිට 30°C දක්වා	(4)	18°C සිට 20°C දක්වා
(18)	කිරිවල වර්ධනය වන බැක්ටීරියාවකි.		h h.a.
	(1) රයිසෝපස්	(2)	-
	(3) මියුකෝර්	(4)	ස්ටුප්ටොකොකස්
(19)	ලෝක සෞඛා සංවිධානයට අනුව යොවුන් වි	ය යද	ο,
, ,	(1) අවුරුදු 10 - 22 දක්වා ය.		අවුරුදු 10 - 24 දක්වා ය.
	(3) අවුරුදු 10 - 19 දක්වා ය.		අවුරුදු 10 - 18 දක්වා ය.
(20)	FSH ලෙස දක්වා ඇති හෝමෝනය වන්නේ,		
	(1) ඊස්ටුජන් හෝමෝනය.	(2)	
	(3) ටෙස්ටෙස්ටරෝන් හෝමෝනය.	(4)	සුහුනිකා උත්තේජක හෝමෝනය.
(21) ගර්භනී බව ස්ථීරව ම දූන ගත හැකි පරීක්ෂණයකි.			
	(1) රුධිර පරීක්ෂණයකි.	(2)	හිමොග්ලොබින් පරීක්ෂාව
	(3) මුතුා පරීක්ෂණය	(4)	ග්ලූකෝස් පරීක්ෂාව
(22)	සංජානනීය රෝගයක් වන්නේ,	(0)	/ Sa.
	(1) තැලසීමියාව	(2)	සරම්ප
	(3) පෝලියෝ	(4)	කක්කල් කැස්ස

(23) කලලයේ ස්නායු සෛල නිර්මාණය වීම සඳහා අවශා වන  ${f B}$  කාණ්ඩයේ විටමිනයකි. (1) ෆෝලේට් (2) තයමින් (3) රයිබොෆ්ලේවින් (4) නියැසින් (24) අධිරෝපණය යනු, (1) ඩිම්බය ශුකානුවක් සමඟ සම්බන්ධ වීම (2) ගර්භාෂයේ ඇතුළු ආස්තරයේ සෛල පොකුර ගිලී සවිවීම. (3) ඩිම්බ කෝෂයෙන් ඩිම්බයත් මුදා හැරීම. (4) සෛල විභජනය වීම. (25) පහත සඳහන් පුකාශ අතරින් සාවදා පුකාශ වන්නේ, (a) අයඩීන් මඟින් ගබ්සා වීම වැළකේ. (b) කලලයේ අක්මාවේ යකඩ තැන්පත් වීම සිදුවේ. (c) සාමානා කාන්තාවකට වඩා ගර්භනී මවකට ලෙදනික යකඩ අවශානාය අඩු ය. (d) මාතෘ සායනයක සිදු කරන මුතුා පරීක්ෂාව මුල් දිනයේ පමණක් සිදු කරයි. (1) a හා b (2) c හා d (3) b හා c (4) a හා c (26) කුස තුළ වැඩෙන ජීවියා මිනිස් රූපයක හැඩතල ගනු ලබන්නේ, (1) භූණ අවධියේ ය. (2) කලල අවධියේ ය. (3) ඩිම්බ අවධියේ ය (4) යුක්තානු සමයේ ය (27) VDRL පරීක්ෂණය මගින් හඳුනා ගනු ලබන්නේ, (1) මවට සමාජ රෝග වැළදී ඇත් දුයි යන්න ය. (2) මවට දියවැඩියාව වැළඳී ඇත්දයි යන්න ය. (3) මවට අධික රුධිර පීඩනය වැළඳී ඇත්දයි යන්න ය. (4) මවගේ රුධිරයේ හිමොග්ලොබින් තිබේ දයි බැලීම. (28) ශිල්පීය මැහුම් කුම 2 ඇතුළත් නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, (1) වාටි මැස්ම හා පිස්මේත්තු මැස්ම (2) හීන් නුල් දුවවීම හා කතිර මැස්ම (3) අණ්ඩ දුමීම හා දම්වැල් මැස්ම (4) බඳන යෙදීම හා රේන්ද ඇල්ලීම. (29) ක්විල්ට් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා මැහුම් කුමය වන්නේ, (1) වාටි මැස්ම (2) පිස්මේන්තු මැස්ම (3) හීන්නුල් දුවවීම (4) සන්නාලි වාටි මැස්ම (30)(ii) (iii) (iv) (i) ඉහත දක්වා ඇති මැහුම් කුම පිළිවෙළින් වන්නේ, (1) බ්ලැන්කට්, කතිර, දම්වැල්, හුරුළු කටු (2) කතිර, දම්වැල්, හුරුළු කටු, බ්ලැන්කට් (3) දම්වැල්, කතිර, හුරුළු කටු, බ්ලැන්කට් (4) හුරුළු කටු, කතිර, දම්වැල්, බ්ලැන්කට් (31) ළදරු ඇඳුම සඳහා යොදන මුට්ටු වර්ගය නම්, (1) පුංශ මුට්ටුව (2) පැතලි මුට්ටුව (3) අතිච්ඡාදන මූට්ටුව (4) සරල මූට්ටුව (32) කෘතීම කෙඳි කාණ්ඩයට අයත් පොලිමයිඩ කෙන්දක් නොවන්නේ, (1) රෙයෝන් (2) ටෙරලින් (3) නයිලෝන් (4) ඕර්ලෝන්

(33) මැහුම් කුමයක් පිළිබඳ ව ශිෂපාවක විසින් සටහන් කරන ලද කරුණු කිහිපයක් පහත දුක්වේ. මෝස්තර ආරෝපණය (ඇප්ලික්) කිරීම සඳහා යොදා ගනියි. \* බොත්තම් කාසවල සෘජු අද්දර මැනිමට යොදා ගනියි. ළදරු ඇඳුම්වල වාටි විසිතුරු කිරීමට භාවිතා කරයි. මූට්ටුවල නොමැසූ අද්දර නිම කිරීමට යොදා ගනියි. මෙහි මැහුම් කුමය වන්නේ, (1) බොත්තම් කාස මැස්ම ය. (2) දම්වැල් මැස්ම ය. (3) බ්ලැන්කට් මැස්ම ය. (4) පිස්මේන්තු මැස්ම ය. (34) සම්මත මිනුම යනු, (1) විවිධ වයස් සීමාවක පසු වන පුද්ගලයන්ගේ මිනුම්වල අගයන් ය. (2) එක ම වයස් සීමාවක පසු වන පුද්ගල නියැදියක මිනුම්වල සාමානා අගයන් වේ. (3) විවිධ අවධිවල පසු වන්නන්ගේ රෙදි නියැදියක මිනුම්වල සාමානා අගයන් ය. (4) දෙන ලද මිනුම්වල සාමානා අගයන් ය. (35) බන්දේසි කවරයක් අලංකාර කිරීම සඳහා වර්ණවත් රෙදි කැබලි මෝස්තරයක ආකාරයට තබා මසා නිම කර තිබුණි. මෙම කියාවලිය හඳුන්වනුයේ, (1) ආරෝපණය කිරීම යනුවෙනි. (2) ක්විල්ට් කිරීම යනුවෙනි. (3) එම්බොයිඩර් කිරීම යනුවෙනි. (4) එම්බෝස් කිරීම යනුවෙනි. (36) ගෘහ කළමනාකරණ කිුයාවලිය පිළිවෙලින් දක්වා ඇති පිළිතුර වන්නේ, (1) සංවිධානය, සැලසුම් කිරීම, කිුයාත්මක කිරීම, ඇගයීම (2) සංවිධානය, කියාත්මක කිරීම, සැලසුම් කිරීම, ඇගයීම (3) සැලසුම් කිරීම, කිුයාත්මක කිරීම, සංවිධානය, ඇගයීම (4) සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, කිුයාත්මක කිරීම, ඇගයීම. (37) සුන්දර බව හා පීතිමත් බව හඟවන රේඛා වර්ගය නම්, (1) අක්වක් රේඛා (2) සිරස් රේඛා (4) තිරස් රේඛා (3) වකු රේඛා (38) කහ, කහ තැඹිලි, තැඹිලි, රතු තැඹිලි යන වර්ණ යොදා ගනිමින් කාමරයක් වර්ණ ගන්වා තිබුණි. මේ සඳහා යොදාගෙන ඇති වර්ණ ගැළපුම නම්, (1) ඒක වර්ණ ගැළපුම (2) බද්ධ වර්ණ ගැළපුම (3) උධාාමික උදාසීන වර්ණ ගැළපුම (4) විරුද්ධ වර්ණ ගැළපුම (39) මෝස්තර මූලධර්මයක් නොවන්නේ, (2) රිද්මය (1) තුලනය (3) සමානුපාතය (4) රේඛා (40) පාංශු සංරක්ෂණය සඳහා යෙදිය හැකි උපකුමයක් නොවන්නේ, (1) කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම

(ලකුණු 40 x 1 = 40)

(2) ගල් වැටි යෙදීම

(4) පිඩැලි ඇල්ලීම

(3) පඳුරු සහිත ශාක ඉවත් කිරීම

## සියලුම හිමිකම් ඇව්රිණි / All Rights Reserved <sup>෦ අධාාපත දෙපාර්තමේ</sup>න්මය්ඹ<sup>in</sup>ප්ළාත් ආද්ධාපාපත දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education 🌠 ກໍ ອຸດລາຍສຸດ ອຸດຍາກເອື້ອງຂໍ້ສຸດ Provincial Department of Education ເພື່ອ ເຂັ້ນ ເພື່ອເປັນ ເຂົ້າ ເປັນເອື້ອງ N. W. Picial Department ວິດ Education ອາງ N. W. Picial De 85 වයඹ පළාත් අධාාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education වයඹ පළාත් අධාාපන දෙපාර්තමේන්තුව පළමු වාර පරීක්ෂණය - 11 ශේණිය - 2020 First Term Test - Grade 11 - 2020 නම/විභාග අංකය : ...... ගෘහ අාර්ථික විදහාව - ${f II}$ 💥 පළමු පුශ්නය ඇතුළු ව පුශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න. (01) නුවන්ති වෘත්තියෙන් ගුරුවරියක් වන අතර, ඇගේ සැමියා කෘෂිකර්ම උපදේශකවරයෙකු ලෙස සේවය කරයි. ඇයට මුල් ළමා වියේ පසු වන දියණියක හා මාස 4ක ළදුරුවකු සිටියි. නුවන්තිගේ සැමියා එළවළු පලතුරු වගා කරන අතර ගෙවත්ත පුසන්න ලෙස තබා ගැනීමට කිසි විටෙක අමතක නොකළේ ය. කලා මූලිකාංග පිළිබඳ මැනවින් දන සිටින ඇය නිවස ඉතා අලංකාරව පවත්වා ගනියි. (ලකුණු 2 **x** 10 = 20) (i) මුල් ළමා වියේ පසු වන දියණියගේ පෝෂණ අවශාතා 2ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 02) (ii) ආහාරයක ගුණාත්මක බව තීරණය කරන සාධක 4ක් ලියන්න. (ලකුණු 02) (iii) නුවන්ති හා ඇගේ සැමියා රැකියාවට යන බැවින් උදුසන කාර්යයන් කළමනාකරණය කර ගැනීමට ගත හැකි පියවර 2ක් ලියන්න. (ලකුණු 02) (iv) ළදරුවාට මාස දෙක සම්පූර්ණ වීමත් සමඟ දිස යුතු එන්නත් වර්ග 2ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 02) (v) ගෙවත්තෙහි වගා කර ඇති යකඩ හා කැල්සියම් සපයන බෝග වර්ග 2ක් බැගින් ලියන්න. (ලකුණු 02) (vi) එළවළු හා පලතුරුවල අඩංගු පුතිඔක්සිකාරක 2ක් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 02) (vii) මෙම නිවාස අලංකාර කිරීමට යොදා ගත හැකි කලා මූලිකාංග 4ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 02) (viii) දියණිය පෙර පාසලට යැමේ දී රැගෙන යන වතුර බෝතල් ආවරණය සඳහා සුදුසු විසිතුරු මැහුම් කුම 2ක් දක්වන්න. (ලකුණු 02) (ix) නුවන්ති තම නිවසේ විසිත්ත කාමරය අලංකාර කිරීමට යෙදා ගෙන ඇති උපාංග 4ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 02) (x) නුවන්තිගේ නිවස පිහිටි පරිසරය පුසන්න වීම කෙරෙහි බලපාන කරුණු 2ක් ලියන්න. (ලකුණු 02) (i) ඇඳුම් නිර්මාණයේ දී යොදා ගන්නා අක් සැරසිලි යන්න හඳුන්වා ඒ සඳහා උදාහරණ 2ක් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 03) (ii) පැතැලි මූට්ටුව යොදනු ලබා අවස්ථා 3ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 03) (iii) (a) රෙදි පිරියම් කිරීම යන්න හඳුන්වන්න. (ලකුණු 02)

(ලකුණු 02)

(b) රෙදි පිරියම් කිරීමේ කුම 2ක් නම් කරන්න.

(03)	(i)	අාහාර ජීර්ණය යන්න හඳුන්වන්න.	(ලකුණු 03)
------	-----	------------------------------	------------

(ii) මහාන්තුය මඟින් ඉටු කෙරෙන කාර්යයන් 3ක් ලියන්න.

(iii) පහත දක්වෙන වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

මප	<b>්</b> ෂා පදාර්ථය	ජීර්ණ යුෂ	එන්සයිම	
1.	පිෂ්ටය		බේටමය	
2.	සුකෝස්	ආන්තිුක යුෂ		
3.			ලැක්ටේස්	(ලකුණු 04)

- (04) (i) නිවසේ දී පිළියෙළ කර ගත හැකි පරිරක්ෂිත ආහාර 3ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 03)
  - (ii) පරිරක්ෂණ කුමයක් වන විජලන කිුයාවලියේ දී සිදු වන මූලධර්මය සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 03)
  - (iii) ආහාර නරක්වීමට බලපාන භෞතික හේතු 4ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 04)
- (05) පුම්තියෙන් තොර ආහාර දුවා වෙළඳපොල තුළ බහුලව දක්නට ලැබීම පුද්ගල සෞඛායට තර්ජනයක් වී ඇත.
  - (i) ආහාරවලට මුසුකර ඇති ශරී්රයට අහිතකර ආකලන දුවා 3ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 03)
  - (ii) ආහාර තෝරා ගැනීමේදී පාරිභෝගිකයාට මතුවන දුෂ්කරතා 3ක් ලියන්න. (ලකුණු 03)
  - (iii) ශී ලංකාවේ පෝෂණ ගැටලු අවම කර ගැනීමට ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ඔබට ගත හැකි කිුිිියාමර්ග 4ක් ලියන්න.
- (06) (i) ජීවන චකුය තුළ දක්නට ලැබෙන විවිධ පෝෂණ අවශාතා ඇති අවධි 3ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 03)
  - (ii) (a) පුජනක පද්ධතිය ආශිුත හෝර්මෝන නිෂ්පාදනය කිරීම හා සම්බන්ධ ගුන්ථිය නම් කරන්න.
    - (ලකුණු 01)

(ලකුණු 03)

- (b) ස්තුී හා පුරුෂ පුජනක හෝර්මා්න වෙන වෙන ම නම් කරන්න. (ලකුණු 02)
- (iii) ගර්භණී මවකට යෝගා දිවා ආහාර වේලක් සඳහා සුදුසු බොජුන් පතක් සැලසුම් කරන්න. (ලකුණු 04)
- (07) (i) ශුම විහජන සැලසුමක් සකස් කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු කරුණු 3ක් ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 03)
  - (ii) ගෘහ සැලසුම් ඇදීමේදී පහත සඳහන් කොටස් සඳහා භාවිතා කරුණු ලබන සංකේත ඇද දක්වන්න.
    - \* දෙපියන් දොර
    - \* ජනේලය
    - \* තනි දොර (ලකුණු 03)
  - (iii) නිදන කාමරයක් අලංකාර කිරීම සඳහා ඒක වර්ණ ගැළපුමක් භාවිතා කරන ආකාරය උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 04)

#### සියලුම හිමිකම් ඇව්රිණි / All Rights Reserved



(4)

(5)

(6)

**(7)** 

(8)

(9)

(10)

න් අධ්යාපන දෙපාර්තමේන්තු යුමු incid පුහුත් ent ක් විධාන්ව පුතුම් කළ පාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education ත් අධහාපන දෙපාර්තමේන්

S

85

1,11

இர் අධාාපත දෙපා**Provincial Department of Education** 2.0 **feE ducation** சன்ற இது இரும் இர වයඹ පළාත් අධාාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education වයඹ පළාත් අධාාපන දෙපාර්තමේන්තුව

# පළමු වාර පරීක්ෂණය - 11 ශේණීය - 2020

#### First Term Test - Grade 11 - 2020

# ගෘහ ආර්ථික විදහාව - පිළිතුරු පතුය

## I පතුය

(1) 1 3 (2) 1 (3)

2

4

2

3

4

1

2

- (11) -(12) -(13) -
- 3 4 (14) -1

3

4

- 2 (15) -4 (16) -3 (17) -
- (18) -(19) -

(20) -

4 2

- (21) -3
- (22) -1 (23) -
- 2 (24) -2 (25) -
- (26) -1 (27) -
- (28) -4 (29) -3
- 2 (30) -

- (31) -2
- (32) -1 (33) -3
- 2 (34) -
- (35) -(36) -4
- 3 (37) -2
- (38) -(39) -4 (40) -3

(ලකුණු 1 x 40 = 40)

## II පතුය

- (01) (i) කිුයාකාරිත්වය වැඩි නිසා ශක්ති අවශතාව වැඩි. අස්ථි වර්ධනය, මාංශ පේෂි වර්ධනය හා රුධිර පරිමාව වැඩිවීම නිසා පුෝටීන් අවශාතාව වැඩි ය. අස්ථි හා දත්වල වර්ධනය නිසා කැල්සියම් අවශයතාව වැඩියි. වැඩි වන රුධිර පරිමාව නිසා යකඩ අවශාතාව වැඩියි.
  - (ii) රසය, වර්ණය, වයනය, සුවඳ සගන්ධය, පෝෂණය අගය, සෞඛා අාරක්ෂිත බව
  - (iii) ශුම විභජනය කාල සටහනකට අනුව වැඩ කිරීම පසු දින වැඩ පෙර දින සූදානම් කිරීම ගෘහීය වැඩ පහසු කරන උපකරණ භාවිතය එක් කාර්යයක් කරන අතර තවත් කාර්යයක් කිරීම.

උදා : බත ඉදෙන තුරු වෑංජන සැකැසීම යනාදී පිළිතුරු සඳහා ලකුණු ලබාදෙන්න.

- (iv) පෝලියෝ මුඛ එන්නත පෙන්ටාවෙලන්ට් (පංචසංයුජ) එන්නත
- (v) කැල්සියම් -කතුරුමුරුංගා කොළ මුරුංගා කොළ සාරණ

යකඩ - ගොටුකොළ, තම්පලා, නිවිතිය, සාරණ

- (vi) විටමින් A විටමින් - C
- (vii) රේඛා, වර්ණය, වයනය, හැඩය

- (viii) දම්වැල් මැස්ම, බ්ලැන්කට් මැස්ම, ලේසි ඩේසි මැස්ම, කතිර මැස්ම, නැටි මැස්ම ආදි විසිතුරු මැහුම් කුම
- (ix) මල් සැකැසුම්, තිරරෙදි, කුෂන් කවර, බුමුතුරුණු, විසිතුරු ඔර්ලෝසු, ලාම්පු ආවරණ
- (x) ශබ්ද දූෂණය අවම පුදේශයක් වීම ආලෝකය හා වාතාශුය හොඳින් ලැබෙන පරිසරය දුවිලි හා දුම්වලින් තොර පරිසරයක් වීම ශාක ගහණයක් සහිත වීම.

(ලකුණු 2x10=20)

- (02) (i) ගෘහ පිළිවල සහ ඇඳුම්වල අද්දර අලංකාර කර ගැනීම සඳහා යොදනු ලබන විවිධ කුම වේ. උදාඃ රේන්ද ඇල්ලීම බඳන යෙදීම රැලි පටි ඇල්ලීම. (ලකුණු 03)
  - (ii) ළදරු ඇඳුම්, කාන්තා යට ඇඳුම්, කාන්තා රාතිු ඇඳුම් (ලකුණු 03)
  - (iii) (a) ඇඳුමක් මැසීමට පෙර රෙදිවල ඇති දෝෂ (ලකුණු 02)
    - (b) කැඳ ඉවත් කිරීමට සේදීම මැඳීම

ඇද ඇරීම

(ලකුණු 02)

Answer

- (03) (i) මිනිස් සිරුරට පහසුවෙන් අවශෝෂණය කර ගැනීමට හැකි වන ආකාරයට පරිභෝජනය කරනු ලබන අහාරවල අඩංගු සංකීර්ණ පෝෂක සංඝටක එන්සයිමීය පුතිකියා මඟින් සරල තත්ත්වවලට ජල විච්ඡේදනය වීමේ කියාවලිය ආහාර ජීර්ණ කියාවලිය වේ. (ලකුණු 03)
  - (ii) ජලය, බනිජ, විටමින් හා සමහර ඖෂධ අවශෝෂණය කිරීම. (ලකුණු 03) ක්ෂුදු ජීවී කි්යාකාරීත්වය සඳහා අවකාශය ලබා දීම

මල දුවා සෑදීම හා ගුදය මඟින් බැහැර කිරීම.

(iii)	පෝෂා පදාර්ථය	ජීර්ණ යුෂ	එන්සයිම	
	1. පිෂ්ටය	ඛේටය	ඛේටමය	
	2. සුකෝස්	ආන්තුික යුෂ	සුකේස්	
	3. ලැක්ටේස්	ආත්තුික යුෂ	ලැක්ටේස්	

(ලකුණු 04)

(04) (i) වට්නි සැදීම සෝස් සැදීම ටොෆී වර්ග සැදීම ලුණු දෙහි සෑදීම ජෑම් සෑදීම (ලකුණු 03)

> (ii) ජලය ඉවත් වීම නිසා ක්ෂුදු ජීවී වර්ධනයට බාධා ඇති වීම (ලකුණු 03)

- (iii) භෞතික හේතු : පොඩි වීම, තෙරපීම, තැලීම ආර්දුතාවය වෙනස් වීම, උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම, සීරීම් / කැපීම් (ලකුණු 04)
- (05) (i) මෙටනිල් කහ ෆෝමලින් සැකරින් මොනොසෝඩියම් ග්ලුටමේට් (ලකුණු 03)
  - (ii) අලෙවිකරුවන්ගේ නොසැලිකිලිමත්කම නිසා ආහාරවල ගුණාත්මක බව විනාශ වීම. ආර්ථික දුෂ්කරතා නිසා ගුණාත්මක ආහාර මිල දී ගැනීමට නොහැකි වීම. පුමිතියෙන් තොර ආහාර වෙළෙඳපොලේ බහුල වීම පාරිභෝගිකයන් දනුවත් නොවීම. (ලකුණු 03)

(iii) පාසල් දරුවන් දනුවත් කිරීම සායනවලට පැමිණෙන මව්වරු දනුවත් කිරීම සොඛා පුවර්ධන වැඩ සටහන් කියාත්මක කිරීම අත් පතිකා බෙදා හැරීම ජන මාධා තුළින් දනුවත් කිරීම සිසු පිළිතුරු අනුව ලකුණු ලබා දෙන්න. (ලකුණු 04)


(06) (i) ළදරු අවධිය මුල් ළමා විය අවධිය යෞවන අවධිය ගර්භණී අවධිය ක්ෂීරණ අවධිය මහලු අවධිය (ලකුණු 03)

(ii) (a) මොළයේ පිටියුටරි ගුන්ථිය (ලකුණු 01)(b) ස්ත්‍රී - ඊස්ට්‍රජන් හා ප්‍රොජේටරෝන් ප්‍රරුෂ - ටෙස්ටොස්ටෙරෝන්

(ලකුණු 02)

(iii) සිසු පිළිතුරු අනුව ලකුණු ලබා දෙන්න. (ලකුණු 04)

(07) (i) පවුලේ සාමාජික සංඛ්‍යාව ඔවුන්ගේ වයස් මට්ටම් ඔවුන් සතු විවිධ කුසලතා ස්තීු පුරුෂ බව පැවරී ඇති කාර්යයන්වල ස්වභාවය



(iii) තෝරා ගත් වර්ණයක විවිධ අගයෙන් යුතු වර්ණ ඇතුලත් කර නිදන කාමරයත් වර්ණගන්වා ඇති ආකාරයට ලකුණු ලබා දෙන්න.

(ලකුණු 04)