

 STANDARD ELEMENTAIRE <i>ELEMENT STANDARD</i>	BRASSARD AUTO-ADHÉSIF FLÈCHÉ POUR IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES ADHESIVE TAPE WITH ARROW FOR PIPING IDENTIFICATION		B.91.13.R5.01 REV C													
			Page 1 sur 3													
<table border="0"> <tr> <td>PRINCIPALES UTILISATIONS</td> <td><i>MAIN USES</i></td> </tr> <tr> <td>Identification des fluides contenus dans les tuyauteries.</td> <td>Identification of fluids in pipes.</td> </tr> </table>					PRINCIPALES UTILISATIONS	<i>MAIN USES</i>	Identification des fluides contenus dans les tuyauteries.	Identification of fluids in pipes.								
PRINCIPALES UTILISATIONS	<i>MAIN USES</i>															
Identification des fluides contenus dans les tuyauteries.	Identification of fluids in pipes.															
<table border="0"> <tr> <td>APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE</td> <td><i>POTENTIAL SHIP APPLICABILITY</i></td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>Passagers</td> <td>Militaire</td> <td>Méthanier</td> <td>Rapide</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Passengers</td> <td>Military</td> <td>LNG Tanker</td> <td>High speed craft</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE	<i>POTENTIAL SHIP APPLICABILITY</i>	<table border="1"> <tr> <td>Passagers</td> <td>Militaire</td> <td>Méthanier</td> <td>Rapide</td> </tr> </table>	Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide	<table border="1"> <tr> <td>Passengers</td> <td>Military</td> <td>LNG Tanker</td> <td>High speed craft</td> </tr> </table>	Passengers	Military	LNG Tanker	High speed craft
APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE	<i>POTENTIAL SHIP APPLICABILITY</i>															
<table border="1"> <tr> <td>Passagers</td> <td>Militaire</td> <td>Méthanier</td> <td>Rapide</td> </tr> </table>	Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide	<table border="1"> <tr> <td>Passengers</td> <td>Military</td> <td>LNG Tanker</td> <td>High speed craft</td> </tr> </table>	Passengers	Military	LNG Tanker	High speed craft							
Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide													
Passengers	Military	LNG Tanker	High speed craft													
<table border="0"> <tr> <td>DOCUMENTS DE REFERENCE</td> <td><i>REFERENCE DOCUMENTS</i></td> </tr> <tr> <td>TU.X003.A3 Couleurs conventionnelles des tuyauteries</td> <td>TU.X003.A3 Piping conventional colours</td> </tr> </table>					DOCUMENTS DE REFERENCE	<i>REFERENCE DOCUMENTS</i>	TU.X003.A3 Couleurs conventionnelles des tuyauteries	TU.X003.A3 Piping conventional colours								
DOCUMENTS DE REFERENCE	<i>REFERENCE DOCUMENTS</i>															
TU.X003.A3 Couleurs conventionnelles des tuyauteries	TU.X003.A3 Piping conventional colours															
<table border="0"> <tr> <td>MATIERE</td> <td><i>MATERIAL</i></td> </tr> <tr> <td>Brassard en vinyle souple de haute qualité avec revers auto-adhésif, protégé par une couche de papier. Flèche de couleur pour identification et sens des fluides.</td> <td>High quality supple vinyl tape with self-adhesive back protected with paper film. Colour's arrow for fluid identification and direction</td> </tr> </table>					MATIERE	<i>MATERIAL</i>	Brassard en vinyle souple de haute qualité avec revers auto-adhésif, protégé par une couche de papier. Flèche de couleur pour identification et sens des fluides.	High quality supple vinyl tape with self-adhesive back protected with paper film. Colour's arrow for fluid identification and direction								
MATIERE	<i>MATERIAL</i>															
Brassard en vinyle souple de haute qualité avec revers auto-adhésif, protégé par une couche de papier. Flèche de couleur pour identification et sens des fluides.	High quality supple vinyl tape with self-adhesive back protected with paper film. Colour's arrow for fluid identification and direction															
<table border="0"> <tr> <td>CARACTERISTIQUES</td> <td><i>CHARACTERISTICS</i></td> </tr> <tr> <td>Voir pages suivantes</td> <td>To see followings pages</td> </tr> </table>					CARACTERISTIQUES	<i>CHARACTERISTICS</i>	Voir pages suivantes	To see followings pages								
CARACTERISTIQUES	<i>CHARACTERISTICS</i>															
Voir pages suivantes	To see followings pages															
																
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="65 1612 758 1960"> DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur <i>I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier</i> Sans / Without MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL <i>Approbation de type / type approbation</i> </td> <td data-bbox="758 1612 1117 1960"> FOURNISSEURS / TYPE <i>SUPPLIER / TYPE</i> Non imposé / no seting NORME DE REFERENCE <i>REFERENCE NORM</i> ISO 14726 Mai 2008 </td> <td data-bbox="1117 1612 1511 1960"> ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT <i>DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS</i> En rouleau / in roll </td> </tr> </table>					DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur <i>I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier</i> Sans / Without MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL <i>Approbation de type / type approbation</i>	FOURNISSEURS / TYPE <i>SUPPLIER / TYPE</i> Non imposé / no seting NORME DE REFERENCE <i>REFERENCE NORM</i> ISO 14726 Mai 2008	ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT <i>DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS</i> En rouleau / in roll									
DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur <i>I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier</i> Sans / Without MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL <i>Approbation de type / type approbation</i>	FOURNISSEURS / TYPE <i>SUPPLIER / TYPE</i> Non imposé / no seting NORME DE REFERENCE <i>REFERENCE NORM</i> ISO 14726 Mai 2008	ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT <i>DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS</i> En rouleau / in roll														
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="65 1960 379 2083"> Coord. Standardisation : R.GREGOIRE Le : 08 - 02 - 2013 </td> <td data-bbox="379 1960 702 2083"> Resp. Fonction Technique : L.PERIO Le : 08 - 02 - 2013 </td> <td data-bbox="702 1960 1511 2083"> Rév. : C (L.ANDRE 08/02/2013) Modification de 1 brassard, ajout de 3 brassards en fonction des fluides, et supprimé 4 brassards </td> </tr> </table>					Coord. Standardisation : R.GREGOIRE Le : 08 - 02 - 2013	Resp. Fonction Technique : L.PERIO Le : 08 - 02 - 2013	Rév. : C (L.ANDRE 08/02/2013) Modification de 1 brassard, ajout de 3 brassards en fonction des fluides, et supprimé 4 brassards									
Coord. Standardisation : R.GREGOIRE Le : 08 - 02 - 2013	Resp. Fonction Technique : L.PERIO Le : 08 - 02 - 2013	Rév. : C (L.ANDRE 08/02/2013) Modification de 1 brassard, ajout de 3 brassards en fonction des fluides, et supprimé 4 brassards														

**BRASSARD AUTO-ADHÉSIF FLÈCHÉ POUR
IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES**
*ADHESIVE TAPE WITH ARROW FOR PIPING
IDENTIFICATION*

DIMENSIONS			Couleur brassard + flèche	Référence couleur « PANTONE »	FLUIDE	Masse Unit. G	REFERENCE OBJET
L		Entre 2 flèches					
m	mm	mm					
10	160	180	Fond vert / Flèche noire <i>Green background / black arrow</i>	362c black	Eau de mer <i>Sea water</i>	500	SA035338
			Fond vert / Flèche violette <i>Green background / violet arrow</i>	362c 2633c	Eau de mer – Ballastage <i>Sea water- Ballast</i>	500	SA035339
			Fond vert / Flèche jaune <i>Green background / yellow arrow</i>	362c 116c	Eau de mer – Réfrigération <i>Cooling sea water</i>	500	SA035340
			Fond vert / Flèche blanche <i>Green background / white arrow</i>	362c 154c	Eau de mer sanitaire <i>Sanitary sea water</i>	500	SA035341
			Fond vert / Flèche blanc <i>Green background / white arrow</i>	362c white	Eau de mer lavage pont <i>Deck drain sea water</i>	500	SA045241
			Fond rouge / Flèche verte <i>Red background / green arrow</i>	1797c 362c	Réseau incendie – Eau incendie <i>Fire fighting – fire fighting water</i>	500	SA035342
			Fond rouge / Flèche grise <i>Red background / grey arrow</i>	1797c 430c	Réseau incendie – Gaz incendie <i>Fire fighting – fire fighting gaz</i>	500	SA035343
			Fond rouge / Flèche violette <i>Red background / violet arrow</i>	1797c 2633c	Réseau incendie – Eau pulvérisée <i>Fire fighting – Spray water</i>	500	SA035345
			Fond bleu / Flèche marron <i>Blue backgroud / brown arrow</i>	2925c 154c	Eau douce – sanitaire <i>Sanitary fresh water</i>	500	SA035347
			Fond bleu / Flèche verte <i>Blue backgroud / green arrow</i>	2925c 362c	Eau douce potable <i>Potable fresh water</i>	500	SA035348
			Fond bleu / Flèche argent <i>Blue backgroud / sliver arrow</i>	2925c 877c	Eau douce alimentaire <i>Foodstuffs fresh water</i>	500	SA035351
			Fond bleu / Flèche violette <i>Blue backgroud / violet arrow</i>	2925c 2633c	Eau douce de réfrigération <i>Cooling fresh water</i>	500	SA035352
			Fond bleu / Flèche blanche <i>Blue backgroud / white arrow</i>	2925c white	Eau douce – Eau glacée / eau chaude HVAC <i>Chilled water / heating water</i>	500	SA035353
			Fond bleu / Flèche jaune <i>Blue backgroud / yellow arrow</i>	2925c 116c	Eau douce – condensation <i>Fresh water - Condensate</i>	500	SA035354
			Fond bleu / Flèche noire <i>Blue backgroud / black</i>	2925c black	Eau douce – eau glycolée <i>Fresh water – glycoled water</i>	500	SA035355
			Fond marron / Flèche noire <i>Brown background / black arrow</i>	154c black	Combustible – Fioul lourd <i>Fuel – Heavy fuel (HFO)</i>	500	SA035356
			Fond marron / Flèche bleue <i>Brown background / blue arrow</i>	154c 2925c	Combustible – Fioul aviation <i>Fuel – aviation fuel</i>	500	SA035357
			Fond marron / Flèche blanche <i>Brown background / white arrow</i>	154c white	Combustible – Fioul TAG <i>Fuel – Gasturbine fuel</i>	500	SA035359
			Fond marron / Flèche jaune <i>Brown background / yellow arrow</i>	154c 116c	Combustible – Fioul diesel (FO/MDO/MGO) <i>Fuel – Diesek fuel (FO/MDO/MGO)</i>	500	SA035361

			BRASSARD AUTO-ADHÉSIF FLÈCHÉ POUR IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES ADHESIVE TAPE WITH ARROW FOR PIPING IDENTIFICATION			B.91.13.R5.01 REV C	
STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD						Page 3 sur 3	
DIMENSIONS			Couleur brassard + flèche	Référence couleur « PANTONE »	FLUIDE	Masse Unit. G	REFERENCE OBJET
L		Entre 2 flèches					
m	mm	mm					
10	160	180	Fond noir / Flèche orange <i>Black background / orange arrow</i>	Black 158 c	Purges eaux de mer <i>Sea water drains</i>	500	SA035362
			Fond noir / Flèche bleue <i>Black background / blue arrow</i>	Black 2925c	Purges / Vidanges / Divers – eaux noires <i>Waste media – black water</i>	500	SA035363
			Fond noir / Flèche marron <i>Black background / brown arrow</i>	Black 154c	circuit contaminé par hydrocarbure <i>Waste media – decontaminated oil</i>	500	SA035364
			Fond noir / Flèche verte <i>Black background / green arrow</i>	Black 362c	Purges / Vidanges / Divers – eaux de cale <i>Waste media – bilge water</i>	500	SA035365
			Fond noir / Flèche grise <i>Black background / grey arrow</i>	Black 430c	Purges / Vidanges / Divers – Gaz d'échappement <i>Waste media – Exhaust gas</i>	500	SA035366
			Fond noir / Flèche blanche <i>Black background / white arrow</i>	Black White	Purges / Vidanges / Divers – eaux grises <i>Waste media – grey water</i>	500	SA035367
			Fond noir / Flèche jaune <i>Black background / yellow arrow</i>	Black 116c	eaux usées / circuit contaminé <i>Waste media – sewage / contaminated</i>	500	SA035368
			Fond gris / Flèche bleue <i>Grey background / blue arrow</i>	430c 2925c	Gaz ininflammable – Oxygène <i>Non flammable gases - Oxygen</i>	500	SA035369
			Fond gris / Flèche marron <i>Grey background / brown arrow</i>	430c 154c	Gaz ininflammable – gaz inerte <i>Non flammable gases – inert gas</i>	500	SA035370
			Fond gris / Flèche verte <i>Grey background / green arrow</i>	430c 362c	Gaz ininflammable – Azote <i>Non flammable gases - Nitrogen</i>	500	SA035371
			Fond gris / Flèche marron foncé <i>Grey background / maroon arrow</i>	430c 490c	Gaz ininflammable – Gaz réfrigérant / fréon <i>Non flammable gases – refrigerant gas</i>	500	SA035372
			Fond gris / Flèche orange <i>Grey background / orange arrow</i>	430c 158c	Gaz ininflammable – Air basse pression <i>Non flammable gases – Compressed air LP</i>	500	SA035373
			Fond gris / Flèche rouge <i>Grey background / red arrow</i>	430c 1797c	Gaz ininflammable – Air haute pression <i>Non flammable gases – Compressed air HP</i>	500	SA035374
			Fond gris / Flèche violette <i>Grey background / violet arrow</i>	430c 2633c	Gaz ininflammable – Air instrumentation/régulat° <i>Non flammable gases – Control air / regulating air</i>	500	SA035375
			Fond jaune / Flèche noire <i>Yellow background / black arrow</i>	116c black	Gaz inflammables <i>Flammable gases</i>	500	SA035376
			Fond jaune / Flèche grise <i>Yellow background / grey arrow</i>	116c 430c	Gaz inflammables – Acetylene <i>Flammable gases - Acetylen</i>	500	SA035377
			Fond jaune / Flèche violette <i>Yellow background / violet arrow</i>	116c 2633c	Gaz inflammables – Gaz liquide <i>Flammable gases – Liquid Gas</i>	500	SA035378
			Fond orange / Flèche noire <i>Orange background / black arrow</i>	158c black	Huile de graissage diverse <i>Oil</i>	500	SA035379
			Fond orange / Flèche violette <i>Orange background / violet arrow</i>	158c 2633c	Huile de graissage pour réducteurs <i>Lubrication oil for gears</i>	500	SA035380
			Fond orange / Flèche jaune <i>Orange background / yellow arrow</i>	158c 116c	Huile de grais. pour moteur à combust° interne <i>Lubrication oil for internal combustion engine</i>	500	SA035381
			Fond orange / Flèche grise <i>Orange background / grey arrow</i>	158c 430c	Fluide hydraulique <i>Hydraulic fluid</i>	500	SA035382
			Fond argent / Flèche noire <i>Silver background / black arrow</i>	877c black	Vapeur – Circuits de réchauffage <i>Steam – Heating purposes</i>	500	SA035383
			Fond argent / Flèche jaune <i>Silver background / yellow arrow</i>	877c 116c	Vapeur – Product° et Distribut° de vapeur <i>Steam – Steam production and distribution</i>	500	SA035384
			Fond argent / Flèche bleu <i>Silver background / blue arrow</i>	877c 2925c	Vapeur – Purge Vapeur / Condensat <i>Steam – Condensate</i>	500	SA045242
			Fond argent / Flèche verte <i>Silver background / yellow arrow</i>	877c 362c	Vapeur – Vapeur Motrice <i>Steam – Driving Steam</i>	500	SA045243