

ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ สิ่งปฏิภูล

เลขที่เอกสาร : ED-OFF-06 เอกสารฉบับที่ : 20 วันที่ออกเอกสาร : 20/9/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562 วันที่ประเมิน : 30 สิงหาคม 2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	รวบรวมโดย
		
ประธานบริหาร	EMR	เจ้าหน้าที่ จปวิชาชีพ

ลำดับ	พันธะสัญญา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของพันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ
1	พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 (กระทรวงอุตสาหกรรม)	<p><u>หมวด 1</u> การประกอบกิจการโรงงาน</p> <p>มาตรา 8 (5)กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>
2	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2548	<p>ตามข้อ 3 ในประกาศนี้</p> <p>"สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว" หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช่แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์จากคุณภาพ และน้ำทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย</p> <p>"ของเสียอันตราย" หมายความว่า สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย</p> <p>"การจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว" หมายความว่า การบำบัด ทำลายฤทธิ์ ทั้ง กำจัดจำหน่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพื่อทำการดังกล่าว</p> <p>"ผู้ก่อกำเนตสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว" หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดและมีสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไว้ในครอบครอง</p> <p>"การแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การแจ้งข้อมูลตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ.2547</p> <p><u>หมวด 1</u> รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว</p> <p>ตามข้อ 5 สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ ฉบับนี้</p> <p>- น้ำเสียที่ส่งไปบำบัดนอกบริเวณโรงงานทางท่อส่ง</p> <p><u>หมวด 2</u></p> <p>ตามข้อ 6 ต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไว้ในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วันหากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ต้องขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>ตามแบบ สก.1</p> <p>ตามข้อ 9 ห้ามมิให้นำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้นำออกไปเพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด</p> <p>ตามข้อ 10 ต้องส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายให้กับผู้รวบรวมและผู้ขนส่ง หรือผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผู้อื่นในการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>ตามข้อ 11 ต้องมีใบกำกับการขนส่ง เมื่อมีการนำของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้งและให้แจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วทุกชนิดตามประกาศฉบับนี้</p> <p>ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>

ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ สิ่งปฏิกูล

เลขที่เอกสาร : ED-OFF-06 เอกสารฉบับที่ : 20 วันที่ออกเอกสาร : 20/9/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562 วันที่ประเมิน : 30 สิงหาคม 2562

ลำดับ	พันธะสัญญา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของพันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ						
		ตามข้อ 12 ต้องทำการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และต้องรับผิดชอบต่อการระคายเคืองหรือความเสียหาย ในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การทิ้งผิดที่ หรือการลักลอบทิ้งและการรับคืนเนื่องจากข้อขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ก่อกำเนิดและผู้บำบัดและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จนกว่าผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นไว้ในครอบครอง						
		ตามข้อ 13 ต้องส่งรายงานประจำปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก.๓ ท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป						
3	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 25(พ.ศ.2531) ออกตามความใน พรบ.ร.ง.พ.ศ.2512 หมวด 4 เรื่องกำจัดขยะ (กระทรวงอุตสาหกรรม)	<p>อาศัยอำนาจตามความมาตรา 39(6) และ (16) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้องกระทำการดังต่อไปนี้ให้ยกเลิก ความในข้อ 20 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2513) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2513 และให้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>ตามข้อ 20 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยู่ด้วยหรือสาลี ผ้า หรือเศษด้ายที่เป็นวัตถุไวไฟ ไว้ในที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด และต้องจัดให้มีการกำจัดสิ่งดังกล่าวโดยเฉพาะด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ</p> <p>(2) ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีลักษณะคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในหมวดใดหมวดหนึ่งของบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังต่อไปนี้</p> <p>2.1 ห้ามมิให้นำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้นำออกไปเพื่อการทำลายฤทธิ์ กำจัด ทิ้ง หรือฝังด้วยวิธีการและ ณ.สถานที่ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด</p> <p>2.2 ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติ และสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ พร้อมทั้งวิธีการเก็บ ทำลายฤทธิ์ กำจัด ทิ้ง ฝัง เคลื่อนย้ายและการขนส่งตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดบัญชีลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่แล้ว</p> <p>ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2531)</p> <p>หมวด 1 สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้</p> <table><tr><th>ลักษณะ</th><th>คุณสมบัติ</th></tr><tr><td>1.1 สารไวไฟ</td><td>1.1.1 เป็นของเหลวที่มีจุดวาบ (flash point) ต่ำกว่า 60 °C แต่ไม่รวมถึงสารละลายในน้ำ (aqueous solution) ที่มีปริมาณของแอลกอฮอล์ผสมอยู่น้อยกว่าร้อยละ 24 โดยปริมาตร</td></tr><tr><td></td><td>1.1.2 เป็นสารที่ไม่ใช่ของเหลว แต่สามารถถูกเป็นไฟได้ ภายใต้ อุณหภูมิและความดันมาตรฐานเมื่อมีการเสียดสี เมื่อมีการดูดความชื้น หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นเองภายในสารนั้น และเมื่อเกิดถูกเป็นไฟจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงตลอดเนื่องที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงไป</td></tr></table>	ลักษณะ	คุณสมบัติ	1.1 สารไวไฟ	1.1.1 เป็นของเหลวที่มีจุดวาบ (flash point) ต่ำกว่า 60 °C แต่ไม่รวมถึงสารละลายในน้ำ (aqueous solution) ที่มีปริมาณของแอลกอฮอล์ผสมอยู่น้อยกว่าร้อยละ 24 โดยปริมาตร		1.1.2 เป็นสารที่ไม่ใช่ของเหลว แต่สามารถถูกเป็นไฟได้ ภายใต้ อุณหภูมิและความดันมาตรฐานเมื่อมีการเสียดสี เมื่อมีการดูดความชื้น หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นเองภายในสารนั้น และเมื่อเกิดถูกเป็นไฟจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงตลอดเนื่องที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงไป
ลักษณะ	คุณสมบัติ							
1.1 สารไวไฟ	1.1.1 เป็นของเหลวที่มีจุดวาบ (flash point) ต่ำกว่า 60 °C แต่ไม่รวมถึงสารละลายในน้ำ (aqueous solution) ที่มีปริมาณของแอลกอฮอล์ผสมอยู่น้อยกว่าร้อยละ 24 โดยปริมาตร							
	1.1.2 เป็นสารที่ไม่ใช่ของเหลว แต่สามารถถูกเป็นไฟได้ ภายใต้ อุณหภูมิและความดันมาตรฐานเมื่อมีการเสียดสี เมื่อมีการดูดความชื้น หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นเองภายในสารนั้น และเมื่อเกิดถูกเป็นไฟจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงตลอดเนื่องที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงไป							

ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ สิ่งปฏิกูล

เลขที่เอกสาร : ED-OFF-06 เอกสารฉบับที่ : 20 วันที่ออกเอกสาร : 20/9/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562 วันที่ประเมิน : 30 สิงหาคม 2562

ลำดับ	พันธะสัญญา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของพันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ																		
		<table><tr><th>ลักษณะ</th><th>คุณสมบัติ</th></tr><tr><td></td><td>1.1.3 เป็นก๊าซอัดที่จุดระเบิดได้ (ignitable compressed gas) ซึ่งก๊าซชนิดนี้ให้หมายถึงวัสดุหรือของผสมใดๆ ที่บรรจุอยู่ในถังบรรจุที่มีความดันสมบูรณ์ (absolute pressure) มากกว่า 2.81 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (40 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว) ที่อุณหภูมิ 7.3121 °C (70 องศาฟาเรนไฮท์)หรือมี ความดันสมบูรณ์มากกว่า กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (104 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ที่อุณหภูมิ 55 °C (130 องศาฟาเรนไฮท์) 1.1.4 เป็นสารออกซิไดเซอร์(oxidizer) ซึ่งให้ออกซิเจนได้อย่าง รวดเร็วที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการเผาไหม้ของสารอินทรีย์ขึ้นดังต่อไปนี้คือ สารประกอบจำพวก chlorate , permanganate , inorganic peroxide และ nitrate</td></tr><tr><td>1.2 สารกัดกร่อน</td><td>1.2.1 เป็นสารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ (aqueous) ที่มีค่าพีเอช (pH) 2 หรือต่ำกว่า และค่า (pH)12.5 หรือสูงกว่า 1.2.2 เป็นของเหลวที่กัดกร่อนเหล็กกล้าชั้น SAE 1020 ได้ใน อัตราสูงกว่า 6.35 มิลลิเมตร (0.250 นิ้ว) ต่อปีที่อุณหภูมิ 55°C (130 องศาฟาเรนไฮท์)</td></tr></table> <p>หมวด 2 ตัวทำละลาย (Solvents) ที่เสื่อมคุณภาพหรือไม่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้</p> <table><tr><th>ลำดับ</th><th>ชื่อสารตัวละลาย (Solvents)</th><th>สูตรทางเคมี</th></tr><tr><td>2.3</td><td>ไดคลอโรมีเทน (DICHLOROMETHANE) หรือเมทิลีนคลอไรด์ (METHYLENE CHLORIDE)</td><td>CH2 Cl2</td></tr></table> <p>หมวด 3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการประกอบกิจการโรงงานเฉพาะประเภทหรือชนิด ดังต่อไปนี้</p> <table><tr><th>ลำดับ</th><th>สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</th></tr><tr><td>3.3</td><td>- กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง</td></tr><tr><td>3.4</td><td>- ผุ่นจากระบบกำจัดตะกั่วในอากาศ - กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง</td></tr></table>	ลักษณะ	คุณสมบัติ		1.1.3 เป็นก๊าซอัดที่จุดระเบิดได้ (ignitable compressed gas) ซึ่งก๊าซชนิดนี้ให้หมายถึงวัสดุหรือของผสมใดๆ ที่บรรจุอยู่ในถังบรรจุที่มีความดันสมบูรณ์ (absolute pressure) มากกว่า 2.81 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (40 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว) ที่อุณหภูมิ 7.3121 °C (70 องศาฟาเรนไฮท์)หรือมี ความดันสมบูรณ์มากกว่า กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (104 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ที่อุณหภูมิ 55 °C (130 องศาฟาเรนไฮท์) 1.1.4 เป็นสารออกซิไดเซอร์(oxidizer) ซึ่งให้ออกซิเจนได้อย่าง รวดเร็วที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการเผาไหม้ของสารอินทรีย์ขึ้นดังต่อไปนี้คือ สารประกอบจำพวก chlorate , permanganate , inorganic peroxide และ nitrate	1.2 สารกัดกร่อน	1.2.1 เป็นสารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ (aqueous) ที่มีค่าพีเอช (pH) 2 หรือต่ำกว่า และค่า (pH)12.5 หรือสูงกว่า 1.2.2 เป็นของเหลวที่กัดกร่อนเหล็กกล้าชั้น SAE 1020 ได้ใน อัตราสูงกว่า 6.35 มิลลิเมตร (0.250 นิ้ว) ต่อปีที่อุณหภูมิ 55°C (130 องศาฟาเรนไฮท์)	ลำดับ	ชื่อสารตัวละลาย (Solvents)	สูตรทางเคมี	2.3	ไดคลอโรมีเทน (DICHLOROMETHANE) หรือเมทิลีนคลอไรด์ (METHYLENE CHLORIDE)	CH2 Cl2	ลำดับ	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	3.3	- กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง	3.4	- ผุ่นจากระบบกำจัดตะกั่วในอากาศ - กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง
ลักษณะ	คุณสมบัติ																			
	1.1.3 เป็นก๊าซอัดที่จุดระเบิดได้ (ignitable compressed gas) ซึ่งก๊าซชนิดนี้ให้หมายถึงวัสดุหรือของผสมใดๆ ที่บรรจุอยู่ในถังบรรจุที่มีความดันสมบูรณ์ (absolute pressure) มากกว่า 2.81 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (40 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว) ที่อุณหภูมิ 7.3121 °C (70 องศาฟาเรนไฮท์)หรือมี ความดันสมบูรณ์มากกว่า กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (104 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ที่อุณหภูมิ 55 °C (130 องศาฟาเรนไฮท์) 1.1.4 เป็นสารออกซิไดเซอร์(oxidizer) ซึ่งให้ออกซิเจนได้อย่าง รวดเร็วที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการเผาไหม้ของสารอินทรีย์ขึ้นดังต่อไปนี้คือ สารประกอบจำพวก chlorate , permanganate , inorganic peroxide และ nitrate																			
1.2 สารกัดกร่อน	1.2.1 เป็นสารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ (aqueous) ที่มีค่าพีเอช (pH) 2 หรือต่ำกว่า และค่า (pH)12.5 หรือสูงกว่า 1.2.2 เป็นของเหลวที่กัดกร่อนเหล็กกล้าชั้น SAE 1020 ได้ใน อัตราสูงกว่า 6.35 มิลลิเมตร (0.250 นิ้ว) ต่อปีที่อุณหภูมิ 55°C (130 องศาฟาเรนไฮท์)																			
ลำดับ	ชื่อสารตัวละลาย (Solvents)	สูตรทางเคมี																		
2.3	ไดคลอโรมีเทน (DICHLOROMETHANE) หรือเมทิลีนคลอไรด์ (METHYLENE CHLORIDE)	CH2 Cl2																		
ลำดับ	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว																			
3.3	- กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง																			
3.4	- ผุ่นจากระบบกำจัดตะกั่วในอากาศ - กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง																			
4	กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (กระทรวงอุตสาหกรรม)	<p>หมวด 4</p> <p>การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>- การจัดการด้านขยะต้องแยกสิ่งปนเปื้อนมลพิษ, วัตถุไวไฟและวัสดุไวไฟ</p> <p>- ห้ามนำออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาต</p>																		

ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ สิ่งปฏิกูล

เลขที่เอกสาร : ED-OFF-06 เอกสารฉบับที่ : 20 วันที่ออกเอกสาร : 20/9/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562 วันที่ประเมิน : 30 สิงหาคม 2562

ลำดับ	พันธสัญญา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติ
		<p>- แจงรายละเอียดชนิด, ปริมาณ, วิธีการกำจัด, การขนส่ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1/2541 และ 6/2540</p> <p>ตามข้อ 13 การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</p> <ol style="list-style-type: none">1. ต้องรักษาโรงงานให้สะอาด ปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ2. ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีวัตถุมีพิษอยู่ด้วยแยกไว้ต่างหากในภาชนะที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด3. ผู้ประกอบการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องดำเนินการดังนี้ <p>- ห้ามมิให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานเว้นแต่ได้รับอนุญาต</p> <p>- ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติและสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นๆ พร้อมทั้งวิธีการทำลายตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
5	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2531(กระทรวงอุตสาหกรรม)	<p>เรื่อง กำหนดวิธีการเก็บ ทำลายฤทธิ์ กำจัด ผึ่งทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</p> <ol style="list-style-type: none">1. ให้ผู้รับอนุญาตประกอบการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเก็บสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ห่างจากชุมชนหรือแหล่งน้ำสาธารณะโดยใช้วิธีเก็บที่มิดชิด ปลอดภัย2. ให้ผู้รับอนุญาตประกอบการโรงงาน ทำลายฤทธิ์ก่อนนำไปฝังกลบ3. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในกทม. สมุทรปราการ ปทุมธานีนนทบุรี นครปฐม ราชบุรีและสมุทรสาคร ทั้งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามรายละเอียดในประกาศฉบับนี้4. ให้ผู้รับอนุญาตประกอบการโรงงานที่ตั้งโรงงานอยู่ในเขตอื่นนอกเหนือจากข้อ 3 ทำการทั้งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธีการและสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางวิชาการแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ5. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการโรงงาน ทำการเคลื่อนย้ายและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงฉบับนี้6. วิธีการสกัดสารและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษใช้วิธีการตามประกาศกระทรวงฉบับนี้7. การแจ้งรายละเอียดมาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้ดำเนินการ
6	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547(กระทรวงอุตสาหกรรม)	<p>ตามข้อ 1 วัตถุอันตราย คือ ของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย คือ ผู้มีไว้ในครอบครองของเสียอันตรายตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือนขึ้นไป ผู้ขนส่งของเสียอันตราย คือ ผู้ขนส่งตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2545</p> <p>ผู้เก็บรวบรวมและกำจัดของเสียอันตราย คือ ผู้มีของเสียอันตรายไว้ในครอบครองเลขประจำตัว คือ เลขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้กับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย</p> <p>ผู้ขนส่งของเสียอันตรายหรือผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย เพื่อใช้ในการติดตามการขนส่งของเสียอันตราย</p>

ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ สิ่งปฏิกูล

เลขที่เอกสาร : ED-OFF-06 เอกสารฉบับที่ : 20 วันที่ออกเอกสาร : 20/9/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562 วันที่ประเมิน : 30 สิงหาคม 2562

ลำดับ	พันธะสัญญา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของพันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ
		<p>ตามข้อ 2 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายต้องแจ้งเพื่อขอมีเลขประจำตัว 13 หลัก ตามแบบกำกับการขนส่ง-01 ท้ายประกาศกระทรวง</p> <p>ตามข้อ 4 ให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญ่เก็บของเสียอันตรายไว้ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันเริ่มมีไว้ในครอบครอง</p> <p>ตามข้อ 5 ในระหว่างครอบครองของเสียอันตรายให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) จัดทำบัญชีระบุปริมาณ การวิเคราะห์ตรวจสอบรวมถึงวิธีบริหารจัดการของเสียอันตรายให้เป็นปัจจุบันทุกสามสิบวัน</p> <p>(2) ของเสียอันตรายต้องบรรจุในภาชนะที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงไม่ทำปฏิกิริยากับของเสียอันตรายที่บรรจุอยู่</p> <p>(3) ตรวจสอบสถานที่ที่ใช้เก็บภาชนะ แผ่นรองพื้น ทุกสัปดาห์</p> <p>(4) จัดทำแผนป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลขประจำตัว</p> <p>ตามข้อ 6 เมื่อจะทำการขนส่งของเสียอันตราย ให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายจัดทำใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ดังนี้</p> <p>(1) กรอกข้อมูลตามแบบกำกับการขนส่ง-02 ท้ายประกาศ</p> <p>(2,3) "ใบกำกับการขนส่ง" ต้องจัดทำโดยผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายและมีคู่ฉบับรวมทั้งหมด 6 ฉบับ โดยฉบับลำดับที่ 2 และ 3 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายจะเป็นผู้เก็บไว้ ที่เหลือมอบให้ผู้ขนส่งของเสียอันตราย หลังผู้ขนส่งของเสียอันตรายตรวจสอบความถูกต้องและลงนามแล้วทั้ง 6 ฉบับ</p> <p>ภายในหลังการขนส่ง ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายต้องส่ง ต้องส่งคู่ฉบับลำดับที่ 3 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในห้าสิบวันนับตั้งแต่วันส่งมอบของเสียอันตรายให้แก่ผู้ขนส่งของเสียอันตราย</p> <p>(4) จัดเก็บคู่ฉบับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ลำดับที่ 2 สำหรับให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ ไว้อย่างน้อยสามปี นับแต่วันส่งมอบของเสียอันตรายให้ผู้ขนส่ง</p> <p>ตามข้อ 13 ให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายจัดทำรายงานประจำปี ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบปีละหนึ่งครั้ง ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปีตามแบบกำกับการขนส่ง -06 และ 07ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>ตามข้อ 14 "ถือเป็นหน้าที่ของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายที่ต้องติดตามให้ผู้กำจัดของเสียอันตรายปลายทางส่งคู่ฉบับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายลำดับที่หกคืนมาเก็บไว้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่ของเสียอันตรายถูกขนส่งออกไป ถ้าเกินกำหนดต้องแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบกำกับการขนส่ง -08</p>
7	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560	<p>ตามข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p> <p>ตามข้อ 3 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อที่ 6 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548</p> <p>ตามข้อ 4 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นวรรคสาม ของข้อที่ 9 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548</p> <p>การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจจะทำตามระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกระทำแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมก็ได้</p>

ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ สิ่งปฏิกูล

เลขที่เอกสาร : ED-OFF-06 เอกสารฉบับที่ : 20 วันที่ออกเอกสาร : 20/9/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562 วันที่ประเมิน : 30 สิงหาคม 2562

ลำดับ	พันธะสัญญา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของพันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ
8	ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2560	ตามที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการนำร่องการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกความเข้าใจฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2559 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ตามข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 256 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 26มกราคม 2561 ตามข้อ 3 ให้ถือว่า การอนุญาตและการอนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามบันทึกความเข้าใจโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กรมโรงงาน อุตสาหกรรมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงวันที่27 กันยายน 2559 เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขการขออนุญาตและอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 9 วรรคสาม ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
9	ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 สาขาบางใหญ่	ข้อ 4 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่ หรือเคหสถานในครอบครองของตน ข้อ 5 ที่รองรับขยะมูลฝอยต้องไม่รั่ว และมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวัน และสัตว์ได้ตามแบบ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ ข้อ 7 ห้ามผู้ใด ถ่ายเท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในทางสาธารณะ หรือที่สาธารณะอื่นใดเป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้ำ คลอง สระน้ำ เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ติดตั้ง หรือจัดตั้งไว้โดยเฉพาะ ข้อ 8 ห้ามผู้ใดนำสิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด ไม่ให้ปฏิกูล หรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก ข้อ 11 ห้ามผู้ใดรับจ้าง เก็บ ขน มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสถานที่ อาคาร เคหสถาน ซึ่งอยู่ในเขตเก็บขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ประกาศ และตามข้อ 10 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อสุขลักษณะ
10	ข้อบังคับตำบลบางบัวทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 สาขาบางบัวทอง	อาศัยความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 มาตรา 20 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง และนายอำเภอบางบัวทอง ออกข้อบังคับไว้ดังนี้ ข้อ 5 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่ อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตน ข้อ 6 ที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวัน และสัตว์ได้ ตามแบบที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ ข้อ 7 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งประกอบอื่น หรือมีการถ่ายเท หรือทั้งมูลฝอยสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งประกอบอื่น หรือมีการถ่ายเทหรือทั้งมูลฝอยสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งประกอบอื่นในประกาศที่ขัดต่อสุขลักษณะ

ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ สิ่งปฏิกูล

เลขที่เอกสาร : ED-OFF-06 เอกสารฉบับที่ : 20 วันที่ออกเอกสาร : 20/9/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562 วันที่ประเมิน : 30 สิงหาคม 2562

ลำดับ	พันธสัญญา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติ
		<div>ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งเปื้อนในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะ เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้ำ คลง สระน้ำ บ่อน้ำ เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้จัดตั้งไว้ให้</div> <div>ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะ หรือสถานที่อื่นใด เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือเก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล หรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก</div>
11	<div>เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง</div> <div>การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2541</div> <div>สาขาอำเภอเมือง</div>	<div>ข้อ 11 เจ้าของพื้นที่ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้นๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ</div> <div>ข้อ 14 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใดๆ ทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยอันอาจก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทำโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนเทศบาลนครปากเกร็ด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่นั้น ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือปิดประกาศในที่เปิดเผยบริเวณที่อาคารนั้น หรือสถานที่นั้นตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และเมื่อครบกำหนด 30 วันแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ ต้องให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน และหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร หรือสถานที่ นั้นโดยเสียค่าบริการตามอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดว่าด้วยการควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ</div>
12	<div>เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง</div> <div>การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2541</div> <div>สาขา ปากเกร็ด</div>	<div>ข้อ 11 เจ้าของพื้นที่ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้นๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ</div> <div>ข้อ 14 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใดๆ ทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยอันอาจก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น</div>
13	<div>ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล</div> <div>คลองขวาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล</div> <div>และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓</div> <div>สาขาไทรน้อย</div>	<div>ข้อ 7 เจ้าของพื้นที่ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้นๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ</div> <div>ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้</div> <div>(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ เป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้ำ คู สระน้ำ บ่อน้ำ เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางจัดไว้ให้โดยเฉพาะ</div> <div>(๒) ห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก □</div>

ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ สิ่งปฏิภูล

เลขที่เอกสาร : ED-OFF-06 เอกสารฉบับที่ : 20 วันที่ออกเอกสาร : 20/9/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562 วันที่ประเมิน : 30 สิงหาคม 2562

ลำดับ	พันธะสัญญา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของพันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ
		<p>(๖) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอยที่ถูกสุลक्षणะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด</p> <p>(๗) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร หรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุลक्षणะ</p> <p>(๘) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทำการกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอย อันอาจทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น กลิ่น ควัน หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทำโดยวิธีการที่ถูกสุลक्षणะ หรือกระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p>
14	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเอกสารกำกับการขนส่งสิ่งปฏิภูล พ.ศ.2561	<p>ข้อ ๔ ในการขนสิ่งปฏิภูล ผู้ขนสิ่งปฏิภูลและผู้กำจัดสิ่งปฏิภูล ต้องดำเนินการควบคุมกำกับการขนและกำจัดสิ่งปฏิภูล แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิภูล ดังนี้</p> <p>(๑) ผู้ขนสิ่งปฏิภูลจากผู้ให้บริการต้องจัดทำแบบบันทึกของผู้ขนสิ่งปฏิภูล ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยต้นฉบับให้ผู้ขนสิ่งปฏิภูล และสำเนาให้ผู้ให้บริการผู้กำจัดสิ่งปฏิภูลและเจ้าพนักงานท้องถิ่นคนละหนึ่งฉบับ</p>
15	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน และ วิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานของ ระบบกำจัดสิ่งปฏิภูลพ.ศ. ๒๕๖๑	<p>ข้อ ๓ ระบบกำจัดสิ่งปฏิภูลแบบติดกับที่เป็นระบบที่รองรับและสามารถบำบัดปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิภูลจากส้วมให้ปราศจากมลภาวะสภาพอันน่ารังเกียจและการก่อให้เกิดโรค โดยอาจเป็นระบบถังบำบัดแบบไร้อากาศ เช่น ถังเกรอะ ถังเกรอะกรองไร้อากาศ หรืออาจใช้ระบบเติมอากาศร่วมก็ได้ ทั้งนี้ ต้องออกแบบระบบท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออกไม่ให้เกิดภาวะน้ำไหลลัดวงจร</p>