Análisis LL1 de gramatica II1

```
Analizando símbolo A
Analizando producción A -> (A1)
FIRST de A -> (A1) = {(}
Analizando producción A -> lambda
FIRST de A -> lambda = { lambda }
FIRST de A = { ( lambda }
Calculando FOLLOW de A
Calculando FOLLOW de R1
Analizando símbolo R2
Analizando producción R2 -> O R
Analizando símbolo O
Analizando producción O -> ==
FIRST de O -> == = { == }
Analizando producción O -> &&
FIRST de O -> \&\& = \{\&\&\}
Analizando producción O -> +
FIRST de O -> + = { + }
Analizando producción O -> -
FIRST de O -> - = { - }
FIRST de O = { && + - == }
FIRST de R2 -> \hat{O} R = { && + - == }
Analizando producción R2 -> lambda
FIRST de R2 -> lambda = { lambda }
FIRST de R2 = { && + - == lambda }
Calculando FOLLOW de R2
Calculando FOLLOW de R
Analizando símbolo A3
Analizando producción A3 -> , A2
FIRST de A\vec{3} -> , A2 = { , }
Analizando producción A3 -> lambda
FIRST de A3 -> lambda = { lambda }
FIRST de A3 = { , lambda }
Calculando FOLLOW de A3
Calculando FOLLOW de A2
Calculando FOLLOW de A1
FOLLOW de A1 = {)}
FOLLOW de A2 = {)}
FOLLOW de A3 = {)}
Calculando FOLLOW de U2
FOLLOW de U2 = {;}
Calculando FOLLOW de F1
FOLLOW de F1 = {;}
Calculando FOLLOW de F2
FOLLOW de F2 = {)}
FOLLOW de R = { ),;}

FOLLOW de R2 = { ),;}

FOLLOW de R1 = { && ) +, -; == }

FOLLOW de A = { && ) +, -; == }
Analizando símbolo A1
Analizando producción A1 -> A2
Analizando símbolo A2
Analizando producción A2 -> R A3
Analizando símbolo R
Analizando producción R -> R1 R2
Analizando símbolo R1
Analizando producción R1 -> id A
FIRST de R1 -> id A = { id }
Analizando producción R1 -> numero
FIRST de R1 -> numero = { numero }
Analizando producción R1 -> cadena
FIRST de R1 -> cadena = { cadena }
FIRST de R1 = { cadena id numero }
FIRST de R -> R1 R2 = { cadena id numero }
Analizando producción R -> (R)
FIRST de R' \rightarrow (R) = \{(\}
FIRST de R = { (cadena id numero }
FIRST de A2 -> R A3 = { (cadena id numero }
FIRST de A2 = { ( cadena id numero }
FIRST de A1 -> A2 = { ( cadena id numero }
Analizando producción A1 -> lambda
FIRST de A1 -> lambda = { lambda }
FIRST de A1 = { ( cadena id numero lambda }
Analizando símbolo B
Analizando producción B -> var T id C
FIRST de B -> var T id C = { var }
Analizando producción B -> if (R) U
FIRST de B -> if (R) U = {if}
Analizando producción B -> U
Analizando símbolo U
Analizando producción U -> input id ;
FIRST de U -> input id; = { input }
Analizando producción U -> output R;
FIRST de U -> output R; = { output }
Analizando producción U -> return U2;
FIRST de U -> return U2; = { return }
Analizando producción U -> id U1
FIRST de U \rightarrow id U1 = \{id\}
```

```
FIRST de U = { id input output return }
FIRST de B -> U = {id input output return}
Analizando producción B -> for (F1; R; F2) {Q}
FIRST de B -> for ( F1 ; R ; F2 ) { Q } = { for }
FIRST de B = { for id if input output return var }
Analizando símbolo C
Analizando producción C -> ;
FIRST de C ->; = {;}
Analizando producción C -> L R ;
Analizando símbolo L
Analizando producción L -> +=
FIRST de L -> += = { += }
Analizando producción L -> =
FIRST de L -> = = { = }
FIRST de L = \{+==\}
FIRST de C -> L R; = { += = }
FIRST de C = { +=; = }
Analizando símbolo D
Analizando producción D -> function H id ( D1 ) { Q }
FIRST de D -> function H id (D1) {Q} = {function}
FIRST de D = { function }
Analizando símbolo D1
Analizando producción D1 -> D2
Analizando símbolo D2
Analizando producción D2 -> D3 D4
Analizando símbolo D3
Analizando producción D3 -> var T id
FIRST de D3 -> var T id = { var }
FIRST de D3 = { var }
FIRST de D2 -> \overrightarrow{D3} D4 = { var }
FIRST de D2 = { var }
FIRST de D1 -> D2 = { var }
Analizando producción D1 -> lambda
FIRST de D1 -> lambda = { lambda }
FIRST de D1 = { var lambda }
Calculando FOLLOW de D1
FOLLOW de D1 = {)}
Analizando símbolo D4
Analizando producción D4 -> , D2
FIRST de D4 \rightarrow D2 = \{,\}
Analizando producción D4 -> lambda
FIRST de D4 -> lambda = { lambda }
FIRST de D4 = { , lambda }
Calculando FOLLOW de D4
Calculando FOLLOW de D2
FOLLOW de D2 = { ) }
FOLLOW de D4 = { ) }
Analizando símbolo F1
Analizando producción F1 -> var T id L R
FIRST de F1 -> var T id L R = { var }
Analizando producción F1 -> id L R
FIRST de F1 -> id L R = { id }
Analizando producción F1 -> lambda
FIRST de F1 -> lambda = { lambda }
FIRST de F1 = { id var lambda }
Analizando símbolo F2
Analizando producción F2 -> id L R
FIRST de F2 \rightarrow id L R = \{id\}
Analizando producción F2 -> lambda
FIRST de F2 -> lambda = { lambda }
FIRST de F2 = { id lambda }
Analizando símbolo H
Analizando producción H -> T
Analizando símbolo T
Analizando producción T -> boolean
FIRST de T -> boolean = { boolean }
Analizando producción T -> int
FIRST de T -> int = { int }
Analizando producción T -> string
FIRST de T -> string = { string }
FIRST de T = { boolean int string }
FIRST de H -> T = { boolean int string }
Analizando producción H -> void
FIRST de H -> void = { void }
FIRST de H = { boolean int string void }
Analizando símbolo Q
Analizando producción Q -> B Q
FIRST de Q -> B Q = { for id if input output return var }
Analizando producción Q -> lambda
FIRST de Q -> lambda = { lambda }
FIRST de Q = { for id if input output return var lambda }
Calculando FOLLOW de Q
FOLLOW de Q = \{\}\}
Analizando símbolo S
Analizando producción S -> B S
FIRST de S -> B S = { for id if input output return var }
Analizando producción S -> D S
FIRST de S -> D S = { function }
Analizando producción S -> lambda
FIRST de S -> lambda = { lambda }
FIRST de S = { for function id if input output return var lambda }
Calculando FOLLOW de S
```

```
FOLLOW de S = { $ (final de cadena) }
Analizando símbolo U1
Analizando producción U1 -> L R;
FIRST de U1 -> L R; = {+==}
Analizando producción U1 -> (A1);
FIRST de U1 -> (A1); = {(}
FIRST de U1 = {(+==}
Analizando símbolo U2
Analizando producción U2 -> R
FIRST de U2 -> R = {( cadena id numero }
Analizando producción U2 -> lambda
FIRST de U2 -> lambda = { lambda }
FIRST de U2 = {( cadena id numero lambda }
```

Análisis concluido satisfactoriamente