Laboratório I

Exercício sobre Herança e Polimorfismo (2)

 Crie uma classe chamada Figura. Esta classe possui um double x e um double y, que são as coordenadas da Figura na tela. Crie 2 construtores para a classe Figura. Crie os métodos get e set para os atributos. Crie o método toString.



Crie uma classe chamada Circulo, que é um tipo de Figura e possui um double raio. Crie 3 construtores para a classe Circulo. Crie os métodos get e set necessários. Crie o método toString. Crie um método na classe Circulo chamado calculaArea, que calcula e retorna a área do círculo (que é dada por PI x raio², sendo PI = 3,14).



• Crie uma classe chamada Retangulo, que é um tipo de Figura e possui um double base e um double altura. Crie 3 construtores para a classe Retangulo. Crie os métodos get e set necessários. Crie um método na classe Retangulo chamado calculaArea, que calcula e retorna a área do retângulo (que é dada por base x altura).



- Crie uma classe chamada Principal. Nesta classe, crie o método main (pubic static void main(String[] args)). Nesta classe, faça o que se pede:
 - Crie 4 referências do tipo Figura. Em cada uma destas referências, você deve colocar ou um Circulo ou um Retangulo, de forma aleatória (escolha como preferir fazer o sorteio). Os valores passados para o construtor dos objetos criados também devem ser aleatórios.

