

Relatório de Requisitos

Sumário

MODULOS	4
1. ACESSO	5
2. ANÚNCIOS	5
3. COMPRAR	5
4. FEEDBACK	5
LINKS	5
TRELLO:	5
GITHUB:	5
RELATÓRIO:	5
CASO DE USO	5
UC - ACESSO	7
001. Cadastrar Cliente	7
002. Logar	7
003. Alterar Senha	7
004. Cadastro de Funcionário	7
005. Remover Funcionário	7
UC – ANÚNCIOS	8
001. Listar Livros	8
002. Pesquisar Livros por Filtro	8
003. Favorita Livro	8
004. Selecionar Produto	8
005. Adicionar Livro	8
UC – COMPRA	9
001. Adicionar Livro ao Carrinho de Compra	9
002. Excluir Livro ao Carrinho de Compra	9
003. Calcular frete	9
004. Calcular total da Compra	9
005. Comprar Livro	9
006. Cancelar Compra	9
UC - FEEDBACK	10
001. Dar Feedback	10
002. Listar Feedback	10
003. Alterar Feedback	10
PROTÓTIPOS	11
PROT 001 - HOME	12

	PROT.002 - LOGIN	. 13
	PROT – 003.RECUPERAR SENHA	. 14
	PROT - 005.ALTERAR SENHA	. 15
	PROT – 006.CADASTRO FUNCIONARIO	. 16
	PROT 007.FAVORITOS	. 17
	PROT – 008.INFORMACÕES DE PRODUTO	. 18
	PROT – 009.PERFIL	. 19
	PROT – 010.CARRINHO	. 20
D	ER	. 21
	MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	. 22
	SCRIPT SQL	. 23

Integrantes

MODULOS

- 1. ACESSO
- 2. ANÚNCIOS
- 3. COMPRAR
- 4. FEEDBACK

LINKS

TRELLO: https://trello.com/b/fWcf3EPE/tcc


GITHUB: https://github.com/RebeccaSantos/TCC/

RELATÓRIO:

 $\underline{https://github.com/RebeccaSantos/TCC/blob/master/analise/Relatorio\%20de\%20Si}$

stema.pdf

CASO DE USO



001. Cadastrar Cliente - Usuario que acessarem o site deve conseguir realizar seu cadastro para terem acesso a [compra, favoritos, carinho], neste cadastro é obrigatório a coleta no nome completo, cpf, email, usuario e senha.


002. Logar -Já devidamente cadastrado no sistema deve ser possível realizar login com seu email ou usuário e senha.

003. Alterar Senha - Caso necessário o usuário deve poder realizar o cadastro de sua senha, para isso deve informar o cpf e numero de telefone ou e-mail cadastrado, após informar os dados será enviado para ele um codigo que deverá digitar no codigo par pode alterar sua senha, tempo valido do código é de 2 horas.

004. Cadastro de Funcionário – O cadastro de funcionário é permitido apenas aos funcionários com cargo de administrador do sistema, dados a eles a função de cadastrar todos os funcionários que adicionaram novos anúncios ao sistema.

005. Remover Funcionário - Os funcionários administradores ponderam remover os funcionários cadastrados no sistema.

UC - ANÚNCIOS




001. Listar Livros - Não é necessário ter cadastro de para acessar essa funcionalidade, nela deve ser possível visualizar todos os livros cadastrados no sistema. Caso o usuário esteja logado o sistema poderá se basear em suar ultimas compras, carinhos e produtos adicionados como favoritos para trazer um catalogo mais utilizado ao usuário.

002. Pesquisar Livros por Filtro - Não é necessário ter cadastro de para acessar essa funcionalidade, nela deve ser possível adicionar filtros a pesquisa [por gênero, ano de lançamento, título, autor, editora, edição ...].

003. Favorita Livro - Nesta funcionalidade usuário deve estar devidamente cadastrado como listado no requisito 001. Cadastrar Cliente do modulo de acesso, nela o usuário do sistema poderá adicionar os livros que tem interesse uma sua lista de favoritos facilitando o acesso a ele.

004. Selecionar Produto - Não é necessário ter cadastro de para acessar essa funcionalidade, após consultar os livros no catálogo, deve ser possível visualizar todas as informações de um livro ao seleciono, tendo também com adicionar ao carrinho, ler a sinopse do livro, calcular frete.

005. Adicionar Livro - Funcionários deve conseguir adicionar livros ao sistema, a partir na página de adicionar livro deve ser possível adicionar autor, editora e total as outras informações de um livro



001. Adicionar Livro ao Carrinho de Compra - Não é necessário ter cadastro de para acessar essa funcionalidade, nela deve ser possível visualizar todos os livros cadastrados no sistema. Caso o usuário esteja logado o sistema poderá se basear em suar ultimas compras, carinhos e produtos adicionados como favoritos para trazer um catalogo mais utilizado ao usuário.


002. Excluir Livro ao Carrinho de Compra - Não é necessário ter cadastro de para acessar essa funcionalidade, nela deve ser possível adicionar filtros a pesquisa [por gênero, ano de lançamento, título, autor, editora, edição ...].

003. Calcular frete - Nesta funcionalidade usuário deve estar devidamente cadastrado como listado no requisito 001. Cadastrar Cliente do modulo de acesso, nela o usuário do sistema poderá adicionar os livros que tem interesse uma sua lista de favoritos facilitando o acesso a ele.

004. Calcular total da Compra - Não é necessário ter cadastro de para acessar essa funcionalidade, após consultar os livros no catálogo, deve ser possível visualizar todas as informações de um livro ao seleciono, tendo também com adicionar ao carrinho, ler a sinopse do livro, calcular frete.

005. Comprar Livro - Funcionários deve conseguir adicionar livros ao sistema, a partir na página de adicionar livro deve ser possível adicionar autor, editora e total as outras informações de um livro

006. Cancelar Compra - Cliente deve poder cancelar uma comprar, essa compra não deve ser comprada caso o item ainda não tenha sido enviado caso já tenha cliente deve aguarda sua chegada e fazer o pedido de reembolso.




001. Dar Feedback - Deve ser possível que a cada livro que um cliente compre ele possa avaliar e comentar sua experiencia com essa compra.

002. Listar Feedback - Clientes devem poder visualizar todos os seus feedbacks outros clientes devem também pode consultar os comentários de outros clientes na aba de consulta os livros para poderem ter conhecimento de outros usuários sobre o livre que desejam adquirir.

003. Alterar Feedback - Deve ser possível alterar a avaliação e os comentários de um feedback.

Níveis	
Emergentes	
Urgente	
Não Urgente	


PROTÓTIPOS




PROT.002 - LOGIN	
EMPRESA X	
	Senha Nova
	Repetir Senha
	Trocar Senha
	Trocal Collina





PROT - 005.ALTERAR SENHA			
EMPRESA X			
	Senha Nova		
	Repetir Senha		
	Trocar Senha		












DER

MODELAGEM DO BANCO DE DADOS



SCRIPT SQL LINK DO SCRIPT NO GIT HUB

-- Mapear banco de dados: -- dotnet ef dbcontext scaffold "server=localhost;user id=root;password=45923617xx;database=db_next_gen_books" Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql -o Models --data-annotations --force -- Schema db_next_gen_books DROP DATABASE IF EXISTS `db_next_gen_books`; CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS 'db_next_gen_books'; USE `db_next_gen_books`; -- Table `db_next_gen_books`.`tb_login` CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_login` ('id_login' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nm_usuario` VARCHAR(50) NOT NULL, 'ds_senha' VARCHAR(64) NOT NULL, `dt_ultimo_login` DATETIME NOT NULL, `ds_codigo_verificacao` VARCHAR(15) NULL, `dt_codigo_verificacao` DATETIME NULL, PRIMARY KEY ('id_login')) ENGINE = InnoDB;

```
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_funcionario`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_funcionario` (
       `id_funcionario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       `id_login` INT NOT NULL,
       `nm_funcionario` VARCHAR(100) NOT NULL,
       `ds_carteira_trabalho` VARCHAR(20) NOT NULL,
       'ds_cpf' VARCHAR(20) NOT NULL,
       'ds_email' VARCHAR(100) NOT NULL,
       `dt_nascimento` DATE NOT NULL,
       `dt_admissao` DATETIME NOT NULL,
       'ds_cargo' VARCHAR(50) NOT NULL,
       `ds_endereco` VARCHAR(70) NOT NULL,
       `nr_residencia` INT NOT NULL,
       `ds_cep` VARCHAR(10) NOT NULL,
       `ds_complemento` VARCHAR(50) NULL,
       PRIMARY KEY ('id_funcionario'),
       INDEX `fk_tb_funcionario_tb_login1_idx` (`id_login` ASC) VISIBLE,
       FOREIGN\ KEY\ (`id\_login`) REFERENCES\ `db\_next\_gen\_books`.`tb\_login`\ (`id\_login`)\ ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE = InnoDB;
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_cliente`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_cliente` (
       `id_cliente` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       'id_login' INT NOT NULL,
       `nm_cliente` VARCHAR(100) NOT NULL,
       `ds_cpf` VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
`ds_email` VARCHAR(45) NOT NULL,
       `ds_celular` VARCHAR(20) NULL,
       PRIMARY KEY ('id_cliente'),
       INDEX `id_login_idx` (`id_login` ASC) VISIBLE,
       FOREIGN KEY ('id_login') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_login' ('id_login') ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE = InnoDB;
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_endereco`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_endereco` (
       `id_endereco` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       `id_cliente` INT NOT NULL,
       `nm_endereco` VARCHAR(50) NOT NULL,
       `ds_endereco` VARCHAR(70) NOT NULL,
       `ds_cep` VARCHAR(10) NOT NULL,
       `nr_endereco` INT NOT NULL,
       `ds_complemento` VARCHAR(35) NOT NULL,
       'ds_celular' VARCHAR(20) NULL,
       PRIMARY KEY ('id_endereco'),
       INDEX 'id_cliente_idx' ('id_cliente' ASC) VISIBLE,
       FOREIGN KEY ('id_cliente')
       REFERENCES `db_next_gen_books`.`tb_cliente` (`id_cliente`) ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE = InnoDB;
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_editora`
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_editora` (
 `id_editora` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nm_editora` VARCHAR(100) NOT NULL,
 `dt_fundacao` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `ds_logo` VARCHAR(150) NULL,
 `ds_sigla` VARCHAR(10) NULL,
PRIMARY KEY ('id_editora')
) ENGINE = InnoDB;
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_livro`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_livro` (
       'id_livro' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       `id_editora` INT NOT NULL,
       `nm_livro` VARCHAR(100) NOT NULL,
       `id_autor` INT NOT NULL,
       `ds_genero` VARCHAR(60) NOT NULL,
       `dt_lancamento` DATETIME NOT NULL,
       `ds_idioma` VARCHAR(50) NOT NULL,
       `tp_acabamento` VARCHAR(50) NOT NULL,
       `vl_preco` DECIMAL NOT NULL,
       `nr_paginas` INT NULL,
       `ds_isbn_10` VARCHAR(20) NULL,
       `ds_isbn_13` VARCHAR(20) NULL,
       `nr_edicao` VARCHAR(45) NULL,
       `tb_livrocol` VARCHAR(45) NULL,
       PRIMARY KEY ('id_livro'),
       INDEX 'id_editora_idx' ('id_editora' ASC) VISIBLE,
```

```
FOREIGN KEY ('id_editora') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_editora'
('id_editora') ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE = InnoDB;
 - -----
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_autor`
------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'db_next_gen_books'.'tb_autor' (
       'id_autor' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       `nm_autor` VARCHAR(100) NOT NULL,
       `dt_nascimento` DATE NOT NULL,
       `ds_autor` VARCHAR(500) NULL,
       `ds_foto` VARCHAR(150) NULL,
       PRIMARY KEY ('id_autor')
) ENGINE = InnoDB;
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_livro_autor`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_livro_autor` (
       'id_livro_autor' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       'id_livro' INT NOT NULL,
       'id_autor' INT NOT NULL,
      PRIMARY KEY ('id_livro_autor'),
      INDEX `id_livro_idx` (`id_livro` ASC) VISIBLE,
      INDEX `id_autor_idx` (`id_autor` ASC) VISIBLE,
       FOREIGN KEY ('id_livro') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_livro' ('id_livro') ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
       FOREIGN KEY ('id_autor') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_autor' ('id_autor')
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
```

```
) ENGINE = InnoDB;
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_genero`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_genero` (
 'id_genero' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nm_genero` VARCHAR(70) NOT NULL,
 'ds_genero' VARCHAR(200) NULL,
 PRIMARY KEY ('id_genero')
) ENGINE = InnoDB;
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_livro_genero`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_livro_genero` (
       `id_livro_genero` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       `id_livro` INT NOT NULL,
       `id_genero` INT NOT NULL,
       PRIMARY KEY ('id_livro_genero'),
       INDEX `id_livro_idx` (`id_livro` ASC) VISIBLE,
       INDEX `id_genero_idx` (`id_genero` ASC) VISIBLE,
       FOREIGN KEY ('id_livro') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_livro' ('id_livro') ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
       FOREIGN KEY ('id_genero') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_genero'
('id_genero') ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE = InnoDB;
 -- Table `db_next_gen_books`.`tb_venda`
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'db_next_gen_books'.'tb_venda' (
       `id_venda` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       `id_cliente` INT NOT NULL,
       `ds_nf` VARCHAR(150) NOT NULL,
       `dt_venda` DATETIME NULL,
       PRIMARY KEY ('id_venda'),
       INDEX 'id_cliente_idx' ('id_cliente' ASC) VISIBLE,
       FOREIGN KEY ('id_cliente') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_cliente'
('id_cliente') ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE = InnoDB;
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_venda_livro`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_venda_livro` (
       `id_venda_livro` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       'id_venda' INT NOT NULL,
       'id_livro' INT NOT NULL,
       `vl_venda_livro` DECIMAL NOT NULL,
       PRIMARY KEY ('id_venda_livro'),
       INDEX `id_venda_idx` (`id_venda` ASC) VISIBLE,
       INDEX 'id_livro_idx' ('id_livro' ASC) VISIBLE,
       FOREIGN KEY ('id_venda') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_venda' ('id_venda')
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
       FOREIGN KEY ('id_livro') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_livro' ('id_livro') ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE = InnoDB;
```

```
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_avaliacao_livro`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_next_gen_books`.`tb_avaliacao_livro` (
       `id_cliente` INT NOT NULL,
       `id_venda_livro` INT NOT NULL,
       `vl_avaliacao` DECIMAL NOT NULL,
       `ds_comentario` VARCHAR(300) NULL,
       `dt_comentario` DATETIME NOT NULL,
       INDEX 'id_cliente_idx' ('id_cliente' ASC) VISIBLE,
       INDEX `id_venda_livro_idx` (`id_venda_livro` ASC) VISIBLE,
       FOREIGN KEY ('id_cliente') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_cliente'
('id_cliente') ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
       FOREIGN KEY ('id_venda_livro') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_venda_livro'
('id_venda_livro') ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE = InnoDB;
-- Table `db_next_gen_books`.`tb_estoque`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'db_next_gen_books'.'tb_estoque' (
       'id_estoque' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       `id_livro` INT NOT NULL,
       `nr_quantidade` INT NOT NULL,
       `dt_atualizacao` INT NOT NULL,
       PRIMARY KEY ('id_estoque'),
       INDEX `id_livro_idx` (`id_livro` ASC) VISIBLE,
       FOREIGN KEY ('id_livro') REFERENCES 'db_next_gen_books'.'tb_livro' ('id_livro') ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE = InnoDB;
```