



Trail4Health Engenharia de Software II Engenharia Informática

Trabalho realizado por:

André Pedro Nº1011418

João Freire Nº 1011700

Luís Soares Nº 1009751



Índice

Descrição do Tema	4
Diagrama de Contexto	5
Resumo QuittingTime	6
Spiral Development	7
TwoTierReview	8
Estado da Arte	g
Tabela de Atores e respetivos casos de uso	
Casos de Uso	11
Descrição dos Casos de Uso	13
Diagramas de Sequência	19
Diagrama de Estados	27
Diagrama de Classes	28
Atividades e Tempos Gastos	29
Dicionário de dados	30
Diagrama de Componentes	40
Diagrama de Pacotes	41
Diagrama de Atividade	43
Diagrama de Instalação	44
Protótipo	45
Conclusão	51



Índice de Ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Contexto	5
Figura 2 - Estado da Arte	g
Figura 3 - Tabela de Atores e Respetivos casos de uso	10
Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso	11
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso dentro da Fronteira	12
Figura 6 - Descrição Criar Inquérito	13
Figura 7 - Descrição Alterar Inquérito	14
Figura 8 - Descrição Consultar Inquérito	14
Figura 9 - Descrição Eliminar Inquérito	
Figura 10 - Descrição Responder Questionário	
Figura 11 - Descrição Visualizar Trilho Recomendado	
Figura 12 - Descrição Consultar Questionário	
Figura 13 - Descrição Criar Turista	17
Figura 14 - Descrição Consultar Turista	17
Figura 15 - Descrição Alterar Turista	
Figura 16 - Descrição Eliminar Turista	18
Figura 17 - Diagrama de Sequência Inserir Inquérito	19
Figura 18 - Diagrama de Sequência Responder Questionário	20
Figura 19 - Diagrama de Sequência Consultar Turista	20
Figura 20 - Diagrama de Sequência Eliminar Turista	21
Figura 21 - Diagrama de Sequência Eliminar Inquérito	22
Figura 22 - Diagrama de Sequência Consultar Inquérito	22
Figura 23 - Diagrama de Sequência Consultar Questionário	23
Figura 24 - Diagrama de Sequência Criar Turista	24
Figura 25 - Diagrama de Sequência Eliminar Turista	25
Figura 26 - Diagrama de Sequência Alterar Inquérito	26
Figura 27 - Diagrama de Estados	27
Figura 28 - Diagrama de Classes	28
Figura 29 - Tabela de tempo gasto	29
Figura 30 - Diagrama de Componentes	40
Figura 31 - Diagrama de Pacotes	41
Figura 32 - Diagrama de Caso de Uso - Pacote Turista	41
Figura 33 - Diagrama de Caso de Uso - Pacote Professor	42
Figura 34 - Diagrama de Atividade	43
Figura 35 - Diagrama de Instalação	44
Figura 36 - Pagina Principal	45
Figura 37 – Login	45
Figura 38 – Registar	46
Figura 39 - Painel de Utilizador	47
Figura 40 - Visualizar Inquérito	47
Figura 41 - Lista de Respostas	48
Figura 42 - Adicionar Respostas	48



Figura 43 – Questionário	. 49
Figura 44 - Adicionar Pergunta	. 50

Descrição do Tema

Iremos criar uma aplicação "Trails4Health" de seleção de trilhos pedestres na Serra da Estrela, tentado assim aumentar dinâmicas ativas e práticas saudáveis, bem como novas ofertas de turismo na Serra da Estrela.

Esta aplicação ira permitir a utilizadores criar uma conta pessoal na aplicação onde poderão consultar os seus dados (informação pessoal, resposta a diversos questionários, trilhos recomendados, entre outros). Um utilizador do tipo professor poderá inserir novos trilhos ou modificar os já existentes (se o trilho esta operacional, se sofreu alterações).

A aplicação irá permitir aos utilizadores responderem a questionários criados na mesma de modo a saberem que trilhos serão mais indicados para a sua condição física, estes questionários irão pedir informações como idade, peso, doenças ou problemas de saúde, bem como outras questões relativamente a condição física dos utilizadores de maneira a que consigam ser recomendados para o trilho que os satisfará melhor.

A aplicação será feita em ASP.Net Core MVC e o projeto será desenvolvido utilizando o UML.



Diagrama de Contexto

O **DFD** (diagrama de fluxo de dados) de mais alto nível que representa todo o sistema como um único processo é conhecido como **diagrama de contexto**, e é composto por fluxos de dados que mostram as interfaces entre o sistema e as entidades externas. O diagrama é uma forma de representar o objeto do estudo, o projeto, e sua relação ao ambiente.

Um diagrama de contexto permite identificar os limites dos processos, as áreas envolvidas com o processo e os relacionamentos com outros processos e elementos externos à empresa (ex.: clientes, fornecedores) e mostra as características do sistema como podemos ver na figura seguinte o diagrama de contexto relativo á aplicação que está a ser desenvolvido.




Figura 1 - Diagrama de Contexto



Resumo QuittingTime

Escrever e criar casos de uso a mais do que o cliente aprova é um desperdício de tempo, recursos e ainda pode atrasar o projeto. Os requerimentos devem ser especializados para reduzir o risco de falhanço do projeto e devemos seguir esses procedimentos rigorosamente para correr tudo como o cliente quer e definiu. Contudo nem sempre este planeamento é tao linear como parece.

As pessoas, como são inexperientes, não sabem ao certo tudo o que querem. Ou seja, novas ideias estão sempre a vir ao de cima. Os casos de uso para serem bons tem de ser equilibrados e sobretudo, devem ter o essencial para o projeto funcionar, ou seja, poucos casos de uso é mau e ter muitos também é, dai ter de existir um meio-termo. Por vezes é complicado deixar de escrever casos de uso porque temos de alternar e não dificultar o processo porque por vezes temos de escolher entre uns casos e outros para não acrescentar demasiada informação, muita dela inútil. Existem casos em que um cliente, após a realização dos casos de uso pretendem mudar as coisas e adicionar ou retirar casos de uso. Isto é bastante complicado para o programador porque um projeto destes deve ser bem lineado e pensado cautelosamente. A palavra Formalidade é bastante importante na realização dos projetos para reduzir a ambiguidade de algumas situações. Estas situações ambíguas podem destruir um projeto visto que, como podem ter vários significados o cliente pode explicar e querer algo que o programador pode interpretar de maneira diferente e depois existe uma insatisfação das 2 partes. Parar de escrever casos de uso demasiado cedo é a maneira mais fácil e ingénua de adicionar ambiguidades a um projeto.

Nas empresas existem sempre pessoas com uma vasta experiencia o que ajuda a que não aconteçam este tipo de erros e ambiguidades. Requerimentos específicos e detalhados podem comprometer os requerimentos prépropostos. No projeto um erro ao princípio pode ser muito melhor porque são mais fáceis de reparar do que for um mais tarde porque pode acontecer que tenhamos de começar tudo de novo o que é bastante mau para um projeto de um cliente e para o próprio programador. Não devemos adicionar casos de uso a mais do que aqueles que já foram aprovados pelo cliente. Estas são as 3 perguntas para que um cliente saiba se os casos de uso estão completos ou não.

- Foram identificados e documentados todos os objetivos e todos os atores?
- O cliente ou alguém que o represente reconheceu e aprovou todos os casos de uso antes o desenvolvimento do projeto?
- O designer pode implementar os casos de uso?

Se a resposta a estas perguntas for não ainda há trabalho para fazer. Caso seja sim então deve se avançar com o projeto.

Exemplo: Wings Over The World.

Ahmed defende que os casos de uso não devem ser completos ate estar tudo bem detalhado e discutido. Ralph defende que não se deve perder tempo e avançar com o projeto sem quaisquer preocupações. Qual deles terá razão?

"Quando é que se sabe quando os casos de uso estão completos?" Esta é uma pergunta bastante difícil nesta área. O QuittingTime equilibra o risco do atraso do projeto com o risco da falta de requerimentos.

Estes fatores são bastante comuns em qualquer empresa. Deve se ter sempre cuidado no que se faz e implementa. A comunicação entre cliente e programador deve ser bastante cautelosa para que não haia erros e para que não

A comunicação entre cliente e programador deve ser bastante cautelosa para que não haja erros e para que não haja falsas interpretações.



SpiralDevelopment

Desenvolver casos de uso num único passo é difícil e pode tornar difícil a tarefa de incorporar novas informações neles, pode até atrasar a descoberta de fatores de risco.

Escrever casos de uso interactivamente fornece uma perspetiva de vista em que facilmente podemos recuar e rescrever ou riscar algo se descobrirmos que esta errado ou que não esta a funcionar corretamente. Podemos perder algum trabalho, mas será muito menor do que teríamos perdido se tivéssemos escrito os casos de uso todos de uma vez. Mais importante podemos identificar e confrontar potenciais problemas mais cedo usando um método de aproximação interativo.

Pode levar um longo tempo para perceber o comportamento de um sistema, e quanto mais complicado for, mais tempo ira demorar para se compreender. Atrasos custam recursos, e os requerimentos iniciais são fundamentais para o sucesso do produto, mas isto e só uma parte do projeto. Muitas pessoas podem ter deadlines que só são possíveis de cumprir se os casos de uso fornecidos forem bons.

Os requerimentos provavelmente irão mudar durante a sua análise, visto que os requerimentos são voláteis, e facilmente alterados quando sabemos mais deles. Um requerimento que parece concreto no início e necessário pode ficar inútil e desnecessário numa análise mais profunda. Todo o processo acaba por estabilizar, mas só depois de muita análise e reconstrução.

O custo de erros iniciais é alto, sendo que no inicio ate pode custar muito pouco reparar certos erros, mas a medida que o processo vai evoluindo o custo do erro e dificultando a sua deteção.



TwoTierReview

Muitas pessoas têm a necessidade de rever os casos de uso, mas isto e dispendioso, leva tempo.

As revisões são necessárias para validar, verificar e avaliar a sua plenitude na parte inicial do processo de desenvolvimento.

É difícil para os developers encontrarem os seus próprios erros pois fazem inferências que podem não estar lá e estão demasiados familiarizados com o trabalho. As pessoas que leem um documento pela primeira vez estão mais propícias a encontrarem erros porque estes não os deixam entender o propósito do documento.

Os stakeholders têm um interesse nos casos de uso, assim como cada grupo de dev's têm em determinados casos de uso pois dependem destes para os ajudar a fazer o trabalho deles. Por isso e no interesse de todos que estes sejam consultados o mais cedo possível e regularmente para que os casos de uso estejam o mais corretos possível e não sejam precisas alterações no futuro.

É demasiado caro, esgotante e lento envolver todos os elementos de um projeto nestas revisões e também é ineficiente pois elas vão acabar por "atropelar" umas as outras por isso a SmallWritingTeam é mais eficiente, mas como a equipa e pequena nem todos os interesses dos stakeholders são incorporados. É difícil se não impossível para uma equipa pequena representar a visão de todos os elementos do projeto. Este tipo de revisões deve ser usado com sensatez marcando-as estritamente quando necessário.

Assim sendo o twotierreview tem dois tipos de revisões o primeiro com uma equipa pequena interna e fá-las diversas vezes. A segunda pelo grupo completo pelo menos uma vez. Primeiro deve rever-se os casos de uso internamente para verifica se são fáceis de se entender, implementar e a sua precisão. Esta revisão pode ser informal, formal ou uma combinação das duas. Podem ser precisas varias revisões e vários para as diversas áreas assim cada stakeholder pode avaliar em profundidade os casos de uso com o seu ponto de vista. Por fim nas revisões internas as equipas assertaram que é QuittingTime e que esta tudo em ordem.



Estado da Arte

	Projeto	Paiva	Arribas
Trilho			
Criar Trilho	Т	Т	Т
Consultar Trilho	Т	Т	Т
Atualizar Trilho	Т	Х	Х
Apagar Trilho	Т	Х	Х
Consultar testes do Trilho	Т	Т	Т
Selecionar Guia	Т	Х	Х
Alterar Guia	Т	Х	Х
Consultar estabelecimentos para descansar	Т	Т	Т
Consultar Trilho no Google Maps	Т	Т	Т
Comparar Trilho	Т	Χ	X
Registar Trilho	Т	Χ	Х
Consultar condições atmosféricas para o dia selecionado	Т	x	х
Guia			
Criar Guia	Т	Χ	Х
Escolher Guia	Т	Χ	Х
Atualizar Guia	Т	Χ	Х
Turista			
Criar Cliente	Т	Χ	Т
Atualizar Cliente	Т	Х	Т
Apagar Cliente	Т	Х	Т
Consultar Cliente	Т	Х	Т
Criar inquérito de avaliação de Trilho e a Cliente	Т	Х	Т
Atualizar inquérito de avaliação de Trilho e a Cliente	Т	Х	Т
Escolher inquérito de avaliação de Trilho e a Cliente	Т	Х	Т
Parceiros			
Inserir Parceiros	Т	T	Т
Escolher Parceiros	Т	Т	Т
Atualizar Parceiros	Т	Т	Т

Figura 2 - Estado da Arte

Legenda: T = Tem; X = Não Tem



Tabela de Atores e respetivos casos de uso

Atores	O que faz?
Professor	Criar Inquérito
Professor	Alterar Inquérito
Professor	Consultar Inquérito
Professor	Eliminar Inquérito
Turista	Responder Questionario
Turista	Consultar Questionario
Turista/Professor	Criar Turista
Turista/Professor	Consultar Turista
Turista/Professor	Alterar Turista
Turista/Professor	Eliminar Turista
Turista	Visualizar Trilho Recomendado
Turista/Professor	Login
Turista	Consultar Estabelecimentos para Descansar
Turista	Visualizar Condições Metereologicas para o dia selecionado
Turista	Selecionar o dia que deseja fazer o trilho
Turista	Alterar dia que deseja fazer trilho
Professor	Criar Guia
Turista/Professor	Selecionar Guia
Turista/Professor	Alterar Guia
Turista/Professor	Escolher Guia
Turista	Mostrar Contactos
Turista	Consultar Testes Trilho
Professor	Criar Trilho
Professor	Selecionar Trilho
Professor	Eliminar Trilho
Professor	Alterar Trilho
Professor	Criar Parceiros
Professor	Selecionar Parceiros
Professor	Alterar Parceiros
Professor	Eliminar Parceiros

Figura 3 - Tabela de Atores e Respetivos casos de uso



Casos de Uso




Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso




Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso dentro da Fronteira



Descrição dos Casos de Uso

Caso de Uso		
nome	Criar Inquérito	
descrição	O ator vai criar perguntas e criar/assossiar as resposta possiveis	
pré-condição	Login	
Tamanho (Fibonacci)	8	
caminho principal		
1	Clicar no botão novo	
	O sistema devolve um formulario com os dados(PerguntaID,	
2	PerguntaNome, EstadoPergunta, RespostaID, Dificuldade,	
	RespostaPossivel) a preencher	
3	O ator preenche os dados e clica em submeter	
4	O sistema devolve uma lista com todas as perguntas existentes	
caminhos alternativos		
suplementos e adornos		
1.1	Texto do botão	
1.2	Cores	
1.3	Verificar se o botão faz o indicado	
2.1	Verificar se o sistema devolve os dados necessarios	

Figura 6 - Descrição Criar Inquérito



Caso de Uso		
nome	Alterar Inquérito	
descrição	O ator vai alterar as perguntas ou respostas	
pré-condição	Consultar inquerito e login	
Tamanho (Fibonacci)	8	
caminho principal		
1	Clicar no botão Editar inquerito	
	O sistema devolve um formulario com os dados(PerguntaID,	
2	PerguntaNome, EstadoPergunta, RespostaID, Dificuldade,	
	RespostaPossivel) a preencher	
3	O ator preenche os dados e clica em submeter	
4	O sistema devolve uma lista com todas as perguntas existentes	
caminhos alternativos		
2.a	Dados invalido	
suplementos e adornos		
1.1	Texto do botão	
1.2	Cores	
1.3	verificar se o botão faz o indicado	
2.1	Verificar se o sistema devolve os dados necessarios	

Figura 7 - Descrição Alterar Inquérito

Caso de Uso		
nome	Consultar Inquérito	
descrição	O ator vai consultar as perguntas existentes	
pré-condição	Login	
Tamanho (Fibonacci)	8	
caminho principal		
1	Clicar no botão visualizar	
2	O sistema devolve um formulario com todas as perguntas e respostas	
caminhos alternativos		
2.a	Não existem surveys	
suplementos e adornos		
1.1	Texto do botão	
1.2	Cores	
1.3	Verificar se o botão faz o indicado	
2.1	Verificar se o sistema devolve os dados necessarios	

Figura 8 - Descrição Consultar Inquérito



Caso de Uso		
nome	Eliminar Inquérito	
descrição	O ator vai eliminar o inquerito	
pré-condição	Consultar inquerito	
Tamanho (Fibonacci)	8	
caminho principal		
1	Clicar no botão eliminar inquerito	
2	O sistema elimina o inquerito (coloca no estado inativo)	
caminhos alternativos		
suplementos e adornos		
1.1	Texto do botão	
1.2	Cores	
1.3	Verificar se o botão faz o indicado	

Figura 9 - Descrição Eliminar Inquérito

Caso de Uso		
nome	Responder Questionario	
descrição	O ator vai responder ao questionario	
pré-condição	Login	
Tamanho (Fibonacci)	13	
caminho principal		
1	Clicar no botão questionario	
2	O sistema devolve uma lista de perguntas a responder	
3	O ator responde as perguntas e clica em submeter	
4	O sistema devolve uma mensagem de sucesso	
caminhos alternativos		
2.a	O sistema não devolve um questionario	
suplementos e adornos		
1.1	Texto do botão	
1.2	Cores	
1.3	verificar se o botão faz o indicado	
2.1	Verificar se o sistema devolve os dados necessarios	

Figura 10 - Descrição Responder Questionário



	Caso de Uso
nome	Visualizar o Trilho Recomendado
descrição	O ator vai vizualizar o trilho mais adequado as respostas dadas no questionario
pré-condição	Questionario Respondido
Tamanha (Fibonacci)	21
caminho principal	
1	Clicar no botão trilho recomendado
າ	O sistema devolve uma lista com o questionario respondido e os trilhos mais
Z	adequados
caminhos alternativos	
1.a	não respondeu ao questionario
suplementos e adornos	
1.1	texto do botão
1.2	cores
1.3	verificar se o botão faz o indicado
2.1	verificar se o sistema devolve os inqueritos
3.1	verificar se o ator consegue selecionar os inqueritos
4.1	verificar se o sistema devolve os dados dos inqueritos selecionados

Figura 11 - Descrição Visualizar Trilho Recomendado

	Caso de Uso
nome	Consultar Questionario
descrição	O ator vai consultar questionario
pré-condição	Login
Tamanho (Fibonacci)	5
caminho principal	
1	Clicar no botão visualizar
2	O sistema devolve um formulario com todas as perguntas e respostas assossiadas
caminhos alternativos	
2.a	Não existe questionario
suplementos e adornos	
1.1	Texto do botão
1.2	Cores
1.3	Verificar se o botão faz o indicado
2.1	Verificar se o sistema devolve os dados necessarios

Figura 12 - Descrição Consultar Questionário



Caso de Uso				
nome	Criar Turista			
descrição	O ator vai criar o seu profile			
pré-condição	Login			
Tamanho (Fibonacci)	3			
caminho principal				
1	Clicar no botão registar			
	O sistema devolve uma lista com todos os			
2	dados(TuristaNome, Telemovel, Genero, Data_Nascimento,			
	NIF, Email, Contacto_Emergencia) a preencher			
3	O ator clica no botão registar			
4	O sistema devolve uma mensagem de sucesso			
caminhos alternativos				
2.a	Já existe alguem registado			
suplementos e adornos				
1.1	Texto do botão			
1.2	Cores			
1.3	Verificar se o botão faz o indicado			
2.1	Verificar se o sistema devolve os dados necessarios			

Figura 13 - Descrição Criar Turista

Caso de Uso				
nome	Consultar Turista			
descrição	O ator vai consultar o seu profile			
pré-condição	Login			
Tamanho (Fibonacci)	3			
caminho principal				
1 Clicar no botão profile				
	O sistema devolve um formulario com o profile do utente.			
2	(dados: TuristaNome, Telemovel, Genero, Data_Nascimento,			
	NIF, Email, Contacto_Emergencia)			
caminhos alternativos				
suplementos e adornos				
1.1	Texto do botão			
1.2	Cores			
1.3	Verificar se o botão faz o indicado			
2.1 Verificar se o sistema devolve os dados necessarios				

Figura 14 - Descrição Consultar Turista



Caso de Uso				
nome	Alterar Turista			
descrição	O ator vai alterar o seu profile			
pré-condição	Login			
Tamanho (Fibonacci)	3			
caminho principal				
1	O ator clicar no botão profile			
2	O sistema devolve um formulario com o profile do utente			
3	o ator clica no botão alterar			
	O sistema devolve uma lista com todos os			
4	dados(TuristaNome, Telemovel, Genero,			
4	Data_Nascimento, NIF, Email, Contacto_Emergencia) a			
	Alterar			
5	O ator altera os dados pretendidos e clica no botao alterar			
6	O sistema devolve um formulario com o profile do utente			
caminhos alternativos				
suplementos e adornos				
1.1	Texto do botão			
1.2	Cores			
1.3	Verificar se o botão faz o indicado			
2.1	Verificar se o sistema devolve os dados necessarios			

Figura 15 - Descrição Alterar Turista

Caso de Uso				
nome	Eliminar Turista			
descrição	O ator vai Eliminar o seu profile			
pré-condição	Login			
Tamanho (Fibonacci)	3			
caminho principal				
1	O ator clicar no botão profile			
2	O sistema devolve um formulario com o profile do utente			
3	O ator clica no botão eliminar			
4	O sistema devolve uma mensagem a solicitar confirmação			
5	O ator confirma			
6	O sistema devolve uma mensagem de sucesso			
caminhos alternativos				
suplementos e adornos				
1.1	Texto do botão			
1.2	Cores			
1.3	Verificar se o botão faz o indicado			
2.1	Verificar se o sistema devolve os dados necessarios			

Figura 16 - Descrição Eliminar Turista



Diagramas de Sequência

Os diagramas de Sequência das ferramentas UML que representa as interações entre o utilizador e o sistema. Estes diagramas foram construídos a partir dos casos de uso:




Figura 17 - Diagrama de Sequência Inserir Inquérito




Figura 18 - Diagrama de Sequência Responder Questionário




Figura 19 - Diagrama de Sequência Consultar Turista




Figura 20 - Diagrama de Sequência Eliminar Turista




Figura 21 - Diagrama de Sequência Eliminar Inquérito




Figura 22 - Diagrama de Sequência Consultar Inquérito






Figura 23 - Diagrama de Sequência Consultar Questionário




Figura 24 - Diagrama de Sequência Criar Turista




Figura 25 - Diagrama de Sequência Eliminar Turista






Figura 26 - Diagrama de Sequência Alterar Inquérito



Diagrama de Estados




Figura 27 - Diagrama de Estados



Diagrama de Classes

O diagrama de classes é composto pelas tabelas, os seus atributos e as ações que irem ser realizadas em cada tabela.




Figura 28 - Diagrama de Classes



Atividades e Tempos Gastos

	João Freire	Luís Soares	André Pedro
Descrição do Tema	35min	35min	35min
Diagrama de Contexto	01h20min	01h45min	
Resumo dos 3 Padrões	1h	1h	1h
Estado da Arte	45min	45min	45min
Tabela de Atores e respetivos casos de uso	45min	45min	45min
Casos de Uso	8h25min	8h25min	3h
Diagrama de Sequência	16h	20h	6h
Diagrama de Estados	40min	40min	
Diagrama de Classes	15h	15h	4h
Diagrama de Instalação		30min	30min
Diagrama Componentes	5h	5h	
Diagrama de Atividades	1h	1h	1h
Diagrama de Pacotes	1h	1h	
Dicionário de Dados	3h	1h30m	1h30m
Protótipo	30h	10h	20h
Elaboração do Relatório	5h45min	5h45min	3h45min

Figura 29 - Tabela de tempo gasto



Dicionário de dados

Tabela Pergunta					
Nome do Campo	Tipo de Dados	Descrição	Valores Válidos	Formato	Restrições
PerguntalD (PK)	Numeração automática	Número sequencial que identifica univocamente	Maior que 0	Até 20 dígitos	Gerado pelo sistema e não alterável
EstadoPergunta	Booleano	Estado da pergunta (Ativa ou Inativa)	Sim ou Não	Booleano	Obrigatório e alterável
Pergunta	Caracter	Tipo de Pergunta	Maior que 0	Até 50 Caracteres	Obrigatório e não alterável

Tabela Resposta					
Nome do Campo	Tipo de Dados	Descrição	Valores Válidos	Formato	Restrições
Tipo_RespostaID (PK)	Numeração automática	Número sequencial que identifica univocamente	Maior que 0	Até 20 dígitos	Gerado pelo sistema e não alterável
DificuldadeID(FK)	Número	Número que identifica a dificuldade	Maior que 0	Até 20 dígitos	Obrigatório e alterável
PerguntaID(FK)	Número	Id que identifica a pergunta	Maior que 0	Até 20 dígitos	Obrigatório alterável
RespostaPossivel	Caracter	Possíveis Respostas	Maior que 0	Até 50 Caracteres	Obrigatório e não alterável



Descrição do Criar Inquérito (Referente ao Diagrama de Sequência "Criar Inquérito")

Operações			
Nome	Descrição		
Criar() //Get	Operação que permite mostrar a interface para criar um novo inquérito: 1.Recebe uma função que permite escolher entre duas opções a preencher no campo EstadoPergunta; 2.Devolve a View() da criação dos inquéritos.		
Criar() //Post	 O sistema gera o QuestionsID; Introduzir Nome do Inquérito Introduzir o Estado do Inquérito (Ativado ou Desativado) Se válido (QuestionsName com caracteres, números ou caracteres especiais, QuestionsState é campo obrigatório 4.1. Cria novo Inquérito 4.2. Redireciona para o view "Index" do controlador do inquérito 4.3. Guarda os valores dentro da função que permite introduzir o estado do inquérito. Devolve a mesma página com os dados introduzidos pelo utilizador e avisa quais os dados inválidos. 		



Descrição do Editar Inquérito (Referente ao Diagrama de Sequência " Editar Inquérito")

Operações	
Nome	Descrição
Editar() //Get	Operação que permite mostrar a interface para editar um inquérito: 1. Se o id do inquerito for null, devolve NotFound(); 2. O sistema vai buscar o contexto do inquerito e este irá ser guardado na varivel questions, e devolve uma view com os campos preenchidos pela informação atual do inquerito.
Editar() //Post	 O utilizador altera os campos que pretende (incluindo mudar o estado do inquérito) e guarda os dados; Se válido (QuestionsName com caracteres, números ou caracteres especiais, QuestionsState é campo obrigatório 2.1. Edita Inquérito; Redireciona para o view "Index" do controlador do inquérito.



Descrição do Eliminar Inquérito (Referente ao Diagrama de Sequência " Eliminar Inquérito")

Operações				
Nome	Descrição			
Eliminar() //Get	Operação que permite mostrar a interface para eliminar um inquérito:			
	1. Se o id do inquerito for null, devolve NotFound();			
	2. O sistema vai buscar o contexto do inquerito e este irá ser guardado na varivel questions, e devolve uma view com os campo preenchidos pela informação atual do inquerito.			
Eliminar() //Post	Operação que permite eliminar um inquérito:			
	 O utilizador clica em apagar; Aparece uma view que permite ao utilizador confirmar se quer apagar ou não; O inquérito é apagado e o utilizador é redirecionado para o view "Index". 			



Tabela Turista						
Nome do Campo	Tipo de Dados	Descrição	Valores Válidos	Formato	Restrições	
TuristalD (PK)	Numeração automática	Número sequencial que identifica univocamente	Maior que 0	Até 20 dígitos	Gerado pelo sistema e não alterável	
Data_Nascimento	DATE	Dia, mês e ano	Igual a 8 dígitos	8 Dígitos	Obrigatório e não alterável	
Email	Caracter	Contacto eletrónico	Caracteres de A a Z e números inteiros de 1 a 9	Até 50 caracteres	Obrigatório e alterável	
Contacto_Emergência	Número	Contacto telefónico	Igual a 9 dígitos	9 Dígitos	Obrigatório e não alterável	
Género	Booleano	Género da Pessoa (Masculino ou Feminino)	M ou F	Booleano	Obrigatório e não alterável	
NIF	Número	Número de Identificação Fiscal	Igual a 9 dígitos	9 Dígitos	Obrigatório e não alterável	
Telemóvel	Número	Contacto telefónico	Igual a 9 dígitos	9 Dígitos	Obrigatório e não alterável	
TuristNome	Caracter	Nome do Turista	Caracteres de A a Z e números inteiros de 1 a 9	Até 50 caracteres	Obrigatório e não alterável	
EstadoTurista	Booleano	Estado do Turista (Ativo ou Inativo)	Sim ou Não	Booleano	Obrigatório e alterável	



Nome do	Nome do Tipo de Dados Descrição Valores Válidos Formato Restrições						
Campo	Tipo de Dados	Descrição	valores validos	Tormato	Restrições		
Resposta TuristalD	Numeração automática	Número sequencial que identifica univocamente	Maior que 0	Até 20 dígitos	Gerado pelo sistema e não alterável		
TuristalD	Número	Número que identifica o turista	Maior que 0	Até 20 dígitos	Obrigatório não Alterável		
RespostaID	Número	Número que identifica a resposta	Maior que 0	Até 20 dígitos	Obrigatório não Alterável		
Numero Questionário	Número	Número do questionário	Maior que 0	Até 20 dígitos	Obrigatório não Alterável		
Data-Resposta	Datetime	Data em que o questionário foi respondido	Números de 0 a 9	Data	Obrigatório não Alterável		
Estado Resposta Turista	Boolean	Se o questionário foi respondido ou não	Sim ou não	Boolean	Obrigatório não Alterável		



Descrição do Criar Questionário (Referente ao Diagrama de Sequência "Criar Questionário")

Operações	
Nome	Descrição
Criar() //Get	Operação que permite mostrar a interface para responder a um questionário: 1. Se existirem pergunta e respostas o sistema vai guarda las numa lista; 2. Devolve uma view com a primeira pergunta e respetivas respostas.
Criar() //Post	 O utilizador no botão next; Guarda a ultima resposta selecionada e avança a view para a próxima questão; Chegando a última pergunta do questionário o botão next muda para concluir; Ao clicar no concluir o sistema devolve uma view com todas as perguntas e respostas selecionadas pelo utilizador.



Descrição do Eliminar Questionário (Referente ao Diagrama de Sequência " Eliminar Questionário")

Operações					
Nome	Descrição				
Eliminar() //Get	Operação que permite mostrar a interface para eliminar um questionário:				
	1. Se o id do questionário for null, devolve NotFound();				
	2. O sistema vai buscar o contexto do questionário e este irá ser guardado na variável questionário, e devolve uma view com os campos preenchidos pela informação atual do questionário.				
Eliminar() //Post	 Operação que permite eliminar um questionário: 4. O utilizador clica em apagar; 5. Aparece uma view que permite ao utilizador confirmar se quer apagar ou não; 6. O questionario é apagado e o utilizador é redirecionado para o view "Index". 				



Nome do Campo	Tipo de Dados	Descrição	Valores Válidos	Formato	Restrições
TrilhoID	Numeração automática	Número sequencial que identifica univocamente	Maior que 0	Até 20 dígitos	Gerado pelo sistema e não alterável
DificuldadeID	Número	Número que identifica a dificuldade	Maior que 0	Até 20 dígitos	Obrigatório não Alterável
Trilho Nome	Caracter	Número que identifica o turista	Caracteres de A a Z e números inteiros de 1 a 9	Até 50 caracteres	Não Obrigatório não Alterável
Descrição	Caracter	Número que identifica a resposta	Caracteres de A a Z e números inteiros de 1 a 9	Até 50 caracteres	Não Obrigatório não Alterável
Distancia	Número	Numero do questionário	Maior que 0	Até 20 dígitos	Obrigatório não Alterável
Estado Trilho	Boolean	Se o trilho está activo ou não	Números de 0 a 9	DateTime	Obrigatório Alterável
Data estado Trilho	Datetime	Data em que foi declarado como ativo ou não	Números de 0 a 9	Datetime	Obrigatório Alterável
Data inicio	Datetime	Data em que foi criado	Números de 0 a 9	DateTime	Obrigatório não Alterável
Data Fim	Datetime	Data em que foi eliminado	Números de 0 a 9	Datetime	Obrigatório Alterável



Tabela Dificuldade								
Nome do Campo	Tipo de Dados	Descrição	Valores Válidos	Formato	Restrições			
DificuldadeID	Numeração automática	Número sequencial que identifica univocamente	Maior que 0	Até 20 dígitos	Gerado pelo sistema e não alterável			
Dificuldade Nome	Caracter	Nome da Dificuldade	Caracteres de A a Z e números inteiros de 1 a 9	Até 50 caracteres	Não Obrigatório alterável			



Diagrama de Componentes




Figura 30 - Diagrama de Componentes



Diagrama de Pacotes

Turista

- + Criar Turista
- + Alterar Turista
- + Consultar Turista
- + Eliminar Turista
- + Responder Questionario
- + Consultar Questionario
- + Visualizar Trilho

Recomendado

Professor

- + Criar Inquerito
- + Alterar Inquerito
- + Eliminar Inqerito
- + Consultar Inquerito
- + Criar Turista
- + Alterar Turista
- + Consultar Turista
- + Eliminar Turista

Figura 31 - Diagrama de Pacotes

Diagrama de caso de uso Turista



Figura 32 - Diagrama de Caso de Uso - Pacote Turista



Diagrama de caso de uso Professor




Figura 33 - Diagrama de Caso de Uso - Pacote Professor



Diagrama de Atividade




Figura 34 - Diagrama de Atividade



Diagrama de Instalação




Figura 35 - Diagrama de Instalação



Protótipo




Figura 36 - Pagina Principal




Figura 37 – Login






Figura 38 – Registar




Figura 39 - Painel de Utilizador




Figura 40 - Visualizar Inquérito






Figura 41 - Lista de Respostas




Figura 42 - Adicionar Respostas






Figura 43 – Questionário






Figura 44 - Adicionar Pergunta

IPG Paperance

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Conclusão

Concluindo o website resultante deste projeto está operacional e executável, e conseguimos fazer todos os requisitos e limites impostos no início do semestre de acordo com o planeamento. Foi um projeto gratificante para a nossa aprendizagem porque nos mostrou o trabalho que fazer uma aplicação destas que é preciso e dificuldade do mesmo.