Thème : Internet Topologie de réseaux

1. Objectifs

Caractériser quelques types de réseaux physiques

2. Contexte

Un groupe de neuf amies souhaite **connecter leurs ordinateurs ensemble** pour jouer. Elles les connectent en utilisant un réseau filaire (en utilisant des câbles).


Elles s'interrogent sur le nombre de câbles et la sécurité de leurs futur réseau, et étudient plusieurs schémas de connexion possibles, on parle de **topologie de réseau**. Plus précisément, leurs interrogations sont :

- Comment utiliser le moins de câbles possibles ?
- Comment faire pour que si un des ordinateur tombe en panne, ou un des câbles est coupé, les autres ordinateurs puissent toujours communiquer ensemble ?
- Comment faire pour éviter qu'une des joueuses puisse tricher en écoutant les communications entre les autres joueuses ?
- Comment faire pour éviter qu'une des joueuses puisse tricher en bloquant les communications entre les autres joueuses ?

Nous allons essayer de trouver la meilleure configuration possible (sachant qu'il n'existe pas de configuration parfaite).

3. Réseau centralisé

La première configuration que les joueuses essayent est centralisée : l'ordinateur de la joueuse A est au centre de la pièce, et chacun des autres ordinateurs est relié à l'ordinateur A, comme dans l'illustration suivante (à cinq ordinateurs, où quatre câbles sont utilisés). Par exemple, pour communiquer ensemble, les ordinateurs B et D vont envoyer un message passant par l'ordinateur A.



Questions:

- 1. Faire un schéma du réseau à 9 ordinateurs (A, B, C, D, E, F, G, H, I) : l'ordinateur A est toujours au centre, et chacun des autres ordinateurs est relié directement à lui par un seul câble.
- 2. Combien de câbles sont alors nécessaires pour 9 ordinateurs ?
- 3. Généraliser pour n ordinateurs.
- 4. Que se passe-t-il si un câble est coupé?
- 5. Que se passe-t-il A tombe en panne? Se fait pirater?

Enseignant: M. BODDAERT



Cours SNT


Thème : Internet Topologie de réseaux

IT-E1

Nous allons essayer de corriger les limites du réseau centralisé dans les autres configurations.

4. Réseau décentralisé

Les amies essayent alors de « décentraliser » le réseau, comme dans le schéma suivant.



Questions :


- 1. Combien de câbles sont nécessaires ?
- 2. Un ordinateur peut-il être exclu du réseau en cas de coupure d'un câble?
- 3. Triche
 - 1. Par où passe un message allant de E à C?
 - 2. Par où passe un message allant de G à H?
 - 3. Toutes les communications passent-elles encore par le même ordinateur ? Justifier.

4. Panne

- 1. Donnez un exemple d'ordinateur qui, s'il tombe en panne, empêche d'autres ordinateurs de communiquer.
- 2. Donnez un exemple d'ordinateur qui, s'il tombe en panne, n'affecte pas les autres ordinateurs.

5. Graphe complet

Les joueuses décident maintenant que chaque ordinateur est connecté directement à chacun des autres, comme dans l'exemple suivant (à cinq ordinateurs).



Par exemple, en message allant de A à B peut soit emprunter directement le câble entre A et B, soit « faire un détour » en passant par C.


Enseignant: M. BODDAERT Page: 2

Questions :

- 1. Faire un schéma du réseau à 9 ordinateurs (A, B, C, D, E, F, G, H, I), où chaque ordinateur est relié directement par un câble à chacun des autres.
- 2. Combien de câbles sont nécessaires pour relier ces 9 ordinateurs ?
- 3. Généraliser pour n ordinateurs.
- 4. Le câble entre A et B est coupé. Donner deux exemples de chemins qui peuvent être utilisés pour envoyer un message entre A et B.
- 5. Triche : Un ordinateur contrôle-t-il l'ensemble des communications, comme dans les exemples précédents ?
- 6. Panne : Si un ordinateur tombe en panne, cela affecte-t-il les communications entre les autres ordinateurs ?

6. Réseau acentré

Dans cet exemple, les joueuses commencent par constituer des petits réseaux, au sein desquels tous les ordinateurs sont connectés à la plupart des autres : le premier groupe est A, B, C, le deuxième est D, E, F, le troisième est G, H, I. Puis ces trois réseaux sont connectés entre eux, en reliant entre eux des ordinateurs de chaque petit réseau.



Questions:

- 1. Combien de câbles sont nécessaires ?
- 2. Le câble entre A et D, et celui entre A et B, sont coupés. Donner un chemin possible pour envoyer un message de B à F.
- 3. Triche : Un ordinateur contrôle-t-il l'ensemble des communications, comme dans les exemples précédents ?
- 4. Panne : Si un ordinateur tombe en panne, cela affecte-t-il les communications entre les autres ordinateurs ?

Cours SNT	Thème : Internet	IT E4
	Topologie de réseaux	IT-E1

7. Bilan

Questions:

1. Quels sont les avantages / inconvénients de chaque type de réseau ? Pour répondre à cette question, complétez le tableau suivant :

Туре	Avantages	Inconvénients
Centralisé	Peu de câbles, connexions nécessaires. Pour n hôtes, il y a n - 1 connexions.	Peu tolérant aux pannes, triches et espionnages faciles pour l'hôte central.
Décentralisé		
Complet		
Acentré		

2. Parmi les types de réseau étudiés, à quel type appartient l'Internet ?

8. Pour aller plus loin: Peut-on couper l'internet?

Pour répondre à cette question cherchez des événements (date, lieu, circonstances) où l'Internet a été coupé et complétez le tableau suivant :

Date	Lieu (Pays, région)	Description des circonstances	Url de l'article