UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E TECNOLOGIE DELLL'INFORMAZIONE



CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA INSEGNAMENTO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Progettazione e sviluppo della piattaforma BugBoard26

Autori:

Docenti:

- Giglio Alessandro N86005033
- Festa Marco N86004979
- Frascogna Pierluigi N86005263

Prof. Sergio di Martino Prof. Luigi Libero Lucio Starace



INDICE

1 INTRODUZIONE	3
1.1 Chi siamo	3
1.2 GLOSSARIO	3
2 INGEGNERIA DEI REQUISITI	4
2.1 Casi d'uso	4
2.2 Individuazione delle personas	5
2.3 Requisiti non funzionali e di dominio	6
2.3.1 Requisiti non funzionali	6
2.3.2 Requisiti di dominio	6
2.4 Formalizzazione di un requisito	6



Capitolo 1

1| INTRODUZIONE

1.1 Chi siamo

Benvenuti su BugBoard26!

BugBoard26 è una piattaforma di issues handling che fornisce una soluzione unica per:

- Dividere in modo facile developer in progetti.
- Segnalare e gestire intuitivamente issue di vario tipo.
- Gestire in modo efficiente tutte le persone coinvolte in un progetto (anche non sviluppatori) tramite una gerarchia di utenze.

1.2 GLOSSARIO

Termine	Definizione
Issue	Il "problema" identificato all'interno di un
	progetto che concerne l'utente
sistema, piattaforma	BugBoard26

Capitolo 2

2 INGEGNERIA DEI REQUISITI

2.1 Casi d'uso

In questa sezione ci interesseremo all'individuazione dei casi d'uso. Come si può evincere dallo use case diagram riportato qui di seguito:




Diagramma 1: Use Case Diagram di BugBoard26

Tutti gli utilizzatori della piattaforma possono essere divisi in tre grandi macrocategorie:

- **Viewer:** individuati anche nella figura di uno *stakeholder*. Sono utilizzatori, non necessariamente del settore, che hanno comunque interesse a visualizzare le issue legate al progetto senza poterle però aggiungere o modificare.
- **Developer:** rappresentano la stragrande maggioranza di utilizzatori della piattaforma. I developer sono coloro che contribuiscono attivamente all'individuazione e risoluzione delle issue.
- Admin: rappresentano l'estensione di un developer con permessi di creazione e gestione di altre utenze.



2.2 Individuazione delle personas

Ora esamineremo alcune personas che rispecchiano alcuni dei tipi di utilizzatori della nostra piattaforma.

Nome: Mark Party

Età: 52 anni

Posizione: Product owner

Obiettivi:

• Sarebbe molto utile poter vedere l'andazzo del team così da sapere in che direzione indirizzarlo e come gestirlo.

Bio: Sono un economista italo-americano di Boston. Nell'arco della mia carriera mi sono ritrovato a gestire diverse start-up e gruppi di lavoro, nonostante non capisca molto di queste diavolerie informatiche, mi ritengo molto più capace a gestire e portare avanti prodotti.

Nome: Aleksander Lilia

Età: 24 anni

Posizione: Developer

Obiettivi:

- Per lavorare in modo efficiente devo sapere quali problemi devo sistemare e magari avere del feedback dai miei colleghi.
- Nel caso dovessi trovare dei problemi, vorrei avere un modo comodo per segnalarli in modo dettagliato.
- Una volta risolti tali problemi vorrei poter segnalarlo al mio team.

Bio: Sono un developer di Izdebki, dopo essermi laureato all'università di Cracovia mi sono trasferito a Napoli per lavoro e per amore. Sono grande amatore della filosofia "work smarter not harder" che cerco di applicare in ogni modo possibile.

Nome: Pierrelouis Frascout

Età: 37 anni

Posizione: Team leader

Obiettivi:

- Voglio poter gestire i membri del mio team in modo chiaro ed efficiente.
- Voglio poter tenere traccia dei progressi fatti dal mio team e come si sta comportando.
- Voglio condividere con tutte le persone interessate, l'andamento del nostro team.

Bio: Sono un software engineer di Nantes ma ho vissuto buona parte della mia vita a Roma. Sono una persona risolutiva ed estremamente orientata al pratico e questo si riflette nel mio modo di lavorare



2.3 Requisiti non funzionali e di dominio

2.3.1 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali da noi individuati sono:


- Permanenza dei dati: attraverso un database non MBaaS.
- Utilizzo di linguaggi orientati agli oggetti.
- Implementazione di un modello Client-Server.
- Elevata manutenibilità.
- Efficienza e affidabilità: non essendo la piattaforma safety-critical, limitazioni di tempo e memoria occupata sono da considerarsi standard e ragionevoli.

2.3.2 Requisiti di dominio

Non sono stati individuati requisiti di dominio particolarmente differenti da quelli forniti nella traccia.

2.4 Formalizzazione di un requisito

Qui di seguito riportiamo la formalizzazione di un requisito quale la visualizzazione di una issue, prima mediante il suo mockup:





M1a		
Welcome to BugBoard26		000
	no projects found	
	,	





E qui di seguito riportiamo l'inerente tabella di Cockburn:

USE CASE	Visualizza issue				
	Un utente vuole visualizzare una issue, le sue proprietà e				
Goal	commenti.				
Preconditions	L'utente ha un account e si è autenticato				
Success end					
conditions	Il sistema mostra la issue e i suoi commenti				
Failed end conditions	Il sistema mostra una pagina di errore				
Primary actor	Qualsiasi tipo di user				
Trigger	L'utente fa accesso				
Main scenario	Step n.	Utente	Sistema		
	1		Mostra M1		
	2	Clicca su un progetto			
	3		Mostra M2		
	4	Clicca su una issue			
	5		Mostra M3		
Extension n.1 (User					
has no projects)	1 a		Mostra M1a		
Extension n.2 (Project					
has no issues)	2b		Mostra M2b		
Extension n.3 (generic					
error)	1, 3, 5 err		Mostra MErr		