

Économétrie — TD 6

Endogénéité & Méthode des Variables Instrumentales

Pierre Beaucoral

Introduction

Ce polycopié reprend les notions des slides (TD 6) et les développe avec des explications, exemples simulés et schémas produits en **R**. Objectifs:

- 1) Rappeler les hypothèses MCO et la notion d'**exogénéité**;
- 2) Identifier trois sources d'**endogénéité** (omission, causalité inverse, erreur de mesure);
- 3) Introduire la **méthode des variables instrumentales** (2SLS/DMC), les tests (faiblesse, Sargan/Hansen, DWH) et l'implémentation EViews.

Note

Notation. On note Y la variable expliquée, X la(les) variable(s) potentiellement endogène(s), Z l'instrument (ou le vecteur d'instruments), W les contrôles exogènes, et u /*var* ϵ l'erreur.

1. Rappel MCO (BLUE) et exogénéité

Hypothèses MCO usuelles (modèle linéaire) :

- $\mathbb{E}[u_i] = 0$
- $\text{Var}(u_i) = \sigma^2$ (**homoscédasticité**) ;
- $\text{Cov}(u_i, u_j) = 0$ (**pas d'autocorrélation**) ;
- $\text{Cov}(X, u) = 0$ (**exogénéité**).

Conséquence clé : si $\text{Cov}(X, u) \neq 0$, l'estimateur MCO de l'effet causal de X sur Y est **biaisé** (et non convergent).

Effet du biais d'endogénéité sur l'estimation OLS

Nuage de points : données simulées avec X corrélé à l'erreur

Rouge : régression OLS biaisée | Noir pointillé : vraie pente (2)




Illustration pédagogique : l'écart entre la droite rouge et la droite noire montre le biais de l'estimateur OLS lorsque $\text{Cov}(X, u) \neq 0$.

Figure 1: Intuition : si X est corrélé au choc u , l'OLS attribue à X ce qui vient de $u \rightarrow$ biais.

2. Origines de l'endogénéité (avec schémas)

2.1 Omission d'une variable pertinente

Vrai modèle $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + u$, mais on omet X_2 et on estime $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + u$. Si X_1 est **corrélé** avec X_2 , alors $\text{Cov}(X_1, u) \neq 0$ et $\hat{\beta}_1^{OLS}$ est **biaisé**.




Figure 2: Omission d'une variable: régressions séparées par un facteur latent \rightarrow pente OLS "moyenne" biaisée.

Sens du biais (mémo) :

	$\text{corr}(X_1, X_2) > 0$	$\text{corr}(X_1, X_2) < 0$
$\beta_2 > 0$	biais positif	biais négatif
$\beta_2 < 0$	biais négatif	biais positif

2.2 Causalité inverse

Boucle de rétroaction : $Y \rightarrow X$ et $X \rightarrow Y$.

Ex. dette publique croissance.




Figure 3: Causalité inverse générique $X \rightarrow Y$ avec exemples économiques

Effet sur $\hat{\beta}_1^{OLS}$: il « récupère » une partie du retour $Y \rightarrow X$.

2.3 Erreur de mesure sur X

On observe $\tilde{X} = X + \nu$. L'OLS de $Y \sim \tilde{X}$ subit un **biais d'atténuation** (vers 0).

Erreur de mesure : comparaison des deux régressions

Vert : régression avec X vrai (pente ≈ 2)

Orange : régression avec X observé (biais d'atténuation)




Figure 4: Erreur de mesure sur X : la pente OLS avec X bruité est plus faible (biais d'atténuation).

3. Variables instrumentales (VI) et 2SLS

3.1 Principe

But : utiliser un instrument Z pour isoler la **variation exogène** de X .

- **Pertinence** : $\text{Cov}(Z, X) \neq 0$ (1 étape explicative).
- **Exogénéité exclue** : $\text{Cov}(Z, u) = 0$ (Z n'affecte Y que via X).

Procédure 2SLS :

- 1) $X = \pi_0 + \pi_1 Z + W' \pi + v \rightarrow$ obtenir \hat{X} ;
- 2) $Y = \beta_0 + \beta_1 \hat{X} + W' \gamma + u$.




Figure 5: Causalité inverse : $X \rightarrow Y$ et $Y \rightarrow X$. Z est un instrument valide s'il n'affecte Y que via X.

Lecture attendue : $\hat{\beta}^{OLS}$ sur X est **biaisé** (ici vers le haut, car X corrélé à u). L'estimateur **2SLS** se rapproche de la vraie valeur (1.5) si Z est suffisamment **pertinent** et **valide**.

3.2 Instruments faibles (pertinence)

On regarde le **F** de 1 étape (régression de X sur Z et W) ; règle pratique usuelle : $F > 10$.

3.3 Validité de l'instrument (exogénéité)

Si l'on dispose de plus d'instruments que de variables endogènes (sur-id), on peut tester l'orthogonalité (Sargan/Hansen-J).

Caution

Rappel : ces tests ne remplacent **jamais** l'argument **économique**.

4. Faut-il instrumenter ? (DWH / Nakamura–Nakamura)

Tester si l'estimation OLS est **cohérente** :

- H_0 : MCO non biaisé ($\beta^{OLS} \approx \beta^{2SLS}$) \rightarrow on préfère OLS (plus précis).
- H_A : MCO biaisé \rightarrow on préfère 2SLS.

💡 Tip

Décision : si le résidu de 1^{ère} étape est **significatif**, on **rejette** H_0 (OLS biaisé) et l'on retient la spécification **2SLS**.

5. Schémas/organigrammes utiles




Figure 6: Organigramme (stabilité/ruptures & instruments)

6. Mise en œuvre dans EViews (rappel)

- **2SLS/IV** : Quick → Estimate Equation → *Method*: TSLS.
- **Endogeneity test (DWH)** : View → IV Diagnostics and Tests → Regressor Endogeneity Test.
- **Weak instruments** : View → IV Diagnostics and Tests → Weak Instrument Diagnostics.
- **Instrument orthogonality** : View → IV Diagnostics and Tests → Instrument Orthogonality Test.

7. Questions de TD (avec réponses pliables)

Q1 — Charger le workfile

Chargez le workfile *Marshall* (contient *offre1-offre4*, *p1-p4*, *Y*, *W*).

Afficher la réponse

EViews. File → Open → Workfile puis sélectionnez *Marshall.wf**.

Vérifiez les séries (aperçu, stats descriptives : View → Descriptive Statistics).

Q2 — Estimations MCO

Estimez $\text{offre1} = c + p1$, $\text{offre2} = c + p2$, $\text{offre3} = c + p3$ et $\text{offre4} = c + p4 + W$ (avec W exogène).

Afficher la réponse

Quick → Estimate Equation puis entrez :

$\text{offre1 } c \text{ } p1$; $\text{offre2 } c \text{ } p2$; $\text{offre3 } c \text{ } p3$; $\text{offre4 } c \text{ } p4 \text{ } W$.

Notez signe/magnitude de $\hat{\beta}$, p-values, R^2 , résidus.

Rappel : si $\text{Cov}(P, \varepsilon) \neq 0$, OLS biaisé.

Q3 — Test d'exogénéité (Nakamura & Nakamura / DWH)

Avec Y comme instrument des prix, testez l'exogénéité des variables de prix.

Afficher la réponse

Dans EViews : View → IV Diagnostics and Tests → Regressor Endogeneity Test.

H_0 : exogénéité. Si stat. (χ^2/F) **significative** → **rejeter** H_0 (prix endogène).

Q4 — Estimation en VI (2SLS)

Si nécessaire, estimez les équations d'offre en **2SLS** avec Y instrument (et W exogène dans offre4).

Afficher la réponse

Quick → Estimate Equation → *Method*: **TSLS**.

Endogènes : $p1$ (ou $p2/p3/p4$). **Instruments** : Y (+ W en exogène).

Diagnostics : **F 1 étape** (faiblesse), **Hansen/Sargan** (sur-id), **DWH** (faut-il instrumenter ?).

8. Points clés à retenir

- Identifier la **source** d'endogénéité oriente la solution (contrôles, interactions, VI...).
- **2SLS** corrige le biais si Z est **pertinent** et **valide**.
- **Diagnostics** : F 1 étape, Hansen/Sargan, **DWH**.
- L'argument **économique** reste central (au-delà des seuls tests).