

UFR de mathématique et d'informatique

Université de Strasbourg

MASTER D'INFORMATIQUE
PARCOURS I3D - IIRVIJ
IMAGERIE 3D - INFORMATIQUE IMAGE RÉALITÉ VIRTUELLE INTERACTION ET JEUX

Rapport de projet

Pierre EVEN

pierre.even@etu.unistra.fr

IMPLÉMENTATION DU JEU PACMAN DE 1980 EN C++.

7 mai 2023

Projet réalisé avec

Thomas TORTEROTOT thomas.torterotot@etu.unistra.fr

Table des matières

Table des matières	2
1 État du projet	3
2 Implémentation et fonctionnement	4
2.1 Le projet	4
2.2 Le moteur	4
2.3 Le jeu	5
2.4 Contribution individuelle	5
3 Limites et problèmes connus	6
3.1 Bugs	6
3.2 Conclusion	6
3.3 Suggestions	6

Historiquement, le jeu avait pour nom initial "PuckMan", nom qui sera par la suite changé en PacMan suite au passage de petits rigolos en ayant profité pour faire une mauvaise blague bien évidente.
Notre projet reprend ce nom original en hommage.

Chapitre 1

État du projet

Le programme rendu reproduit plus ou moins fidèlement le comportement du jeu Pacman de 1980. Il est à noter que cette fidélité est suggestive, voici un résumé des fonctionnalités et différences avec le jeu original :

- Seul le gameplay principal a été reproduit, les menu et cinématiques ont été ignorés. (par manque de temps, et le moteur n'est pas assez développé pour permettre l'implémentation rapide de ce genre de fonctionnalités)
- La gestion des coordonnées est gérée en interne sur des doubles, ce qui peut valoir des petits écarts de comportement avec le jeu initial. Ce choix permet néanmoins un rendu plus fluide et est plus adapté aux pléthores de taux de rafraîchissement différents que l'on peut trouver sur un écran moderne.
- Les sprites et la map ne sont pas exactement ceux du jeu original (Ils correspondent à la version NES). Nous nous en sommes rendu compte tardivement ce qui nous a empêchés de les corriger. Nous l'avons tout de même modifiée pour être plus pratique à utiliser.
- Aucun système de rendu de texte n'a encore été implémenté dans le moteur, c'est pourquoi il n'y a aucun texte visible dans le jeu. (les scores sont tout de même gérés et visibles dans la console)
- Manger une pac-gomme ou un fantôme ne ralentit / freeze pas le jeu contrairement au jeu original. Je trouve personnellement que c'est mieux comme ça car ça rend le jeu plus fluide.
- Le redimensionnement de la fenêtre est "en théorie" traité, mais il doit manquer quelques petits ajustements pour qu'il fonctionne sans bugs. C'est pourquoi il n'est pas disponible dans le programme fourni. (c'est un cas qui n'avait pas été prévu dans la conception initiale)
- Certains bugs du jeu original sont resimulés (ex sur l'IA des fantômes)
- L'algorithme de déplacement du joueur est le même que celui des fantômes, contrairement au jeu initial où le joueur est autorisé à "couper" les virages.
- Les fantômes ne sont pas ralentis dans le tunnel.

Pour le reste, tout suit plus ou moins fidèlement les algorithmes et comportements du jeu initial. (scores, vitesses, niveaux...)

Chapitre 2

Implémentation et fonctionnement

Le programme est séparé en deux parties : le moteur et le jeu. Le moteur contient toute la partie utilitaire, rendu graphique et gestion de sprites. Celui-ci est conçu pour être réutilisable dans le contexte d'un autre jeu 2D utilisant des sprites simples.

La partie jeu contient toutes les classes spécifiques au jeu PacMan.

Les commentaires sont non-exhaustifs et concentrés dans les headers. Ils sont focalisés sur l'essentiel afin de faciliter la compréhension du programme par le lecteur.

2.1 Le projet

L'architecture du projet se veut la plus standard possible selon les habitudes usuelles en C++. Les exécutables et binaires générés sont dans un dossier `bin/`, les assets du jeu sont dans `resources/`. Le programme doit être exécuté depuis la racine du projet. (le dossier `resources` doit se trouver à côté de l'exécutable)

2.2 Le moteur

Le cœur du moteur passe par la classe *Engine*. Celle-ci contient la gestion du delta-time, et du cœur de la boucle de rendu. (implémentée dans le `main`) Le moteur instancie une class *Gamemode* qui contient toutes les informations relatives au jeu courant.

C'est ce *gamemode* qui se chargera de créer le monde, les entités, gérer les scores etc...

Le moteur inclut un système de gestion des sprites : *sprite_sheet.hpp*. Il est conçu pour être le plus intuitif et robuste possible pour l'utilisateur. Son implémentation est un peu plus complexe : les sprites sont manipulés via des *SpriteHandles* (voir commentaires dans le header correspondant)

Une classe template *Vector2* a été implémentée pour représenter les coordonnées flottantes et discrètes, de même qu'une classe permettant de gérer facilement la notion de "direction".

Aucune librairie externe n'a été utilisée mis à pars *SDL*, et éventuellement quelques classes utilitaires comme *logger.hpp*, *format.hpp* et *event_manager.hpp*. J'avais créé ces classes précédemment pour d'autres projets, et je les réutilise régulièrement. Elles ont été adaptées pour correspondre aux prérequis de ce projet.

2.3 Le jeu

- Le niveau est généré à partir d'un fichier texte (resources/level.map). Dans certain cas, un type de mur spécial "m" et "v" doit être spécifié pour éviter à l'algorithme de génération relier des murs proches.
- La class Entity contient les informations de positionnement sur le terrain.
- La class Character hérite de Entity gère les déplacements des entités sur le terrain, ainsi que la vitesse.
- GhostBase et Player héritent de Character et gèrent respectivement l'IA et le comportement des fantômes, et la classe du joueur. (Les inputs sont restés dans le main par simplification)
- Initialement, nous pensions que les fantômes utilisaient un pathfinding avancé, c'est pour cette raison que nous en avons implémenté un dans la class pathfinding.hpp. Cependant en regardant plus précisément en détail le jeu original, il s'avère que celui-ci est beaucoup plus basique. Cette classe reste donc dans le projet comme relique mais n'est pas utilisée.
- Les différentes spécialisations de chaque type de fantôme sont implémentées dans ghosts.hpp (chacun hérite de GhostBase)
- PacmanGamemode contient tout le reste du gameplay. (le chargement des sprite est séparé dans un fichier à part : sprite_loader.hpp)

2.4 Contribution individuelle

Dans ce projet, j'ai concentré mes efforts sur la base du moteur (Engine.cpp) ainsi qu'une grande partie du gameplay. J'ai essayé d'implémenter "rapidement" le gameplay le plus fidèlement possible au jeu original, et Thomas a pu repasser derrière moi pour corriger mes erreurs et oublis. Thomas s'est également chargé de la gestion du terrain. (chargement, cellules etc...)

Note : Je pratique couramment le C++ et le développement de moteurs de jeux depuis plusieurs années maintenant. Avec l'habitude j'arrive à être plutôt efficace : j'ai déjà implémenté de nombreuses fonctionnalités présentes dans ce projet à plusieurs reprises. Pour ces raisons la quantité de travail semblera peut être déséquilibrée, mais en temps passé nous sommes à peu près sur le même ordre de grandeur.

Chapitre 3

Limites et problèmes connus

Le moteur créé à l'occasion est très basique. Avec un peu plus de temps nous aurions pu implémenté un système d'affichage de texte pour les points. De même la gestion des timers est un peu "sale" actuellement et pourrait être déléguée à une classe spécialisée dans le moteur. Il n'y a pas non plus de possibilité de charger un autre niveau ou de changer de gamemode.

Pour ces raisons, implémenter les menus et les cinématiques aurait été très fastidieux sans ces outils. Au vu de la charge de travail et du temps déjà passé sur ce projet nous avons jugé que ce serait superflu et n'aurait pas servi à démontrer davantage nos compétences en C++ moderne.

3.1 Bugs

A l'heure actuelle (où j'écris ce rapport) il reste quelques bugs mineurs à notre connaissance. En voici une liste exhaustive :

- Les fantômes se décalent parfois visuellement et ne sont pas tout à fait alignés avec les cases.
- Parfois (très rarement) un fantôme reste bloqué dans le spawn.
- Thomas a mentionné un bug où PacMan passait au-dessus du fruit ou d'un pac-gomme sans le manger, mais je n'ai pas pu reproduire le bug.

3.2 Conclusion

Ce projet était plutôt intéressant et motivant. Étant habitué travailler sur des moteurs 3D plus ou moins gros, en ayant eu l'occasion d'en implémenter une petite dizaine au cours de mon cursus, j'ai pu perfectionner mes techniques. Ce projet est donc plus une routine sans grande surprise pour moi mais toujours très fun. (peut être un peu long quand même)

3.3 Suggestions

Ayant un emploi du temps déjà très chargé avec les nombreux projets tous très chronophages de ce semestre, je souhaite faire quelques suggestions qui pourront peut être servir aux prochaines promo afin de leur faire gagner un peu de temps inutilement perdu, et réduire le facteur de stress et d'inconnu :

- Le site "the pacman-dossier <https://pacman.holenet.info/> est une mine d'informations sur le jeu original. j'ai découvert son existence que très tardivement. Le mentionner dans le sujet aurait je pense été très pratique pour beaucoup d'entre nous.
- La sprite-map fournie correspond à celle du jeu Nes (et non pas le PacMan originel de 1980)
- Les attentes ne sont toujours pas très claires. Peut être que fournir une liste plus détaillée des fonctionnalités voulues aurait été plus simple à gérer pour nous que seulement demander de "reproduire" le jeu à l'identique. (avec éventuellement un bonus par supplément)

En espérant que ce retour vous aura été utile.