

Rezepti

Christoph Sherr , Tobias Lotz, Dominik Hummel

June 2023

1 Kurzbeschreibung:

Eine Seite Für Kochrezepte von verschiedenen Ländern all around the globe.

2 Zielgruppe Nutzer und Beeinflusser:

Unsere Zielgruppe sind alle Personen die Kochen wollen. Nutzer könnten alle Personen sein die ein bestimmten Rezept suchen oder einfach Rezepte Entdecken wollen. Beeinflusser können Firmen sein die unseren konntet für ihre Zwecke nutzen wollen zb. Influencer die Rezepte probieren oder Firmen die Produkte durch Rezepte vermarkten wollen.

3 Funktionen

- Rezepte Filtern
- Rezept bewerten
- Rezepte suchen
- Rezept unter Favoriten speichern
- Anmeldung/Registrierung
- Rezepte Entdecken
- Rezept erstellen

4 Referenzdokument

Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, auf der Rezepte weltweit ausgetauscht werden können. Jeder Nutzer soll mit Hilfe eines Accounts nach Rezepten suchen und eigene Rezepte veröffentlichen können.

Die Nutzer sollen Accounts anlegen, Rezepte einsehen und neue Rezepte erstellen können. Es soll auch möglich sein, Rezepte ohne Anmeldung anzusehen. Es soll möglich sein, Rezepte nach Zutaten, Kategorien und anderen Merkmalen zu suchen. Außerdem soll es einen Admin-Bereich geben, in dem die Seite verwaltet werden kann. Die Seite sollte intuitiv bedienbar sein, unabhängig vom Endgerät des Nutzers.

Der Projektrahmen bestand hauptsächlich aus der Planung, der Implementierung und der Dokumentation des Ergebnisses. Die Implementierung nahm die meiste Zeit in Anspruch, ging aber teilweise mit der Planung einher.

Für die Implementierung war bereits bei der Planung klar, dass wir ein Versionskontrollsystem benötigen, wofür wir Git zusammen mit GitHub verwendeten, was uns auch bei der Planung half, da wir einen Backlog in Github Projects einrichten konnten.

Wir entschieden uns, Docker Compose für unser Projekt zu verwenden, damit jeder eine lauffähige Entwicklungsumgebung hatte. So konnte die Entwicklungsumgebung einfach auf jeder Maschine identisch zum Laufen gebracht werden. Dies war auch für die Synchronisation der Datenbank nützlich. So konnten wir beim Start eine gedumpte SQL Datenbank laden. Für das Backend erstellten wir eine allgemeine Klasse, über die man in jeder PHP Datei auf die Datenbank zugreifen konnte. Für das Frontend haben wir zunächst Vanilla CSS verwendet.

Die Verantwortlichkeiten wurden bereits in der Planung festgelegt: Domme sollte sich hauptsächlich um das Frontend und das Design der Website kümmern, Tobias sollte sich um das Backend und die Datenbank kümmern. Christoph hatte die Aufgabe, den Überblick zu behalten und das Frontend mit dem Backend zu verbinden.

5 Komplettes Product-Backlog als Tabelle

Im Verlauf des Projektes haben wir die "Projects" Funktion von GitHub verwendet, welche u.a. ein Kanban Board zu organisation anbietet. Dieses kann unter folgendem Link gefunden werden:

<https://github.com/users/PlexSheep/projects/2>

| Aufgabe | Status |
|--|--------|
| Dokumentation | done |
| Use local dependencies instead of CDN | done |
| AJAX | done |
| fix xss in search | done |
| Benutzerverwaltung | done |
| synchronized header and footer | done |
| logout | done |
| Docker environment for windows | done |
| Kurzbeschreibung | done |
| user profile page | done |
| Rezepte erstellen | done |
| Startseite | done |
| detail view | done |
| Rezept search | done |
| jquery ui integration | done |
| jquery integration | done |
| load shared html from central files as templates | done |
| search for ingredients | done |
| search for tags | done |
| fix potential sql injections | done |
| redesign detail view to be fancy | done |
| implement basic search | done |
| upload images to on creation | done |
| automate user creation for db | done |
| Referenzdokument | done |
| fix website for firefox | done |
| switch from vanilla css to bootstrap | done |
| store images in the upload directory | done |
| automatically load recipies from database | done |
| add a favicon | done |
| use font available on any system | done |
| data sanitisation | done |
| password management | done |
| admin section | done |
| session management | done |
| Database structure | done |

6 Technologien/Requirements

- Clienttechnologie:
 - CSS
 - JS
 - jQuery
 - jQueryUI
 - Bootstrap o.ä als Addon-Frameworks
 - HTML5
- Servertechnologie:
 - PHP (8.0)
 - MariaDB (MySQL) kein PHP-Framework wie Symfony o.ä
 - nginx
- Funktionelle Vorgaben:
 - Sessionverwaltung
 - * Wir in der common.php datei (l.7) gestartet
 - * Session expire in (l. 9 - 17)
 - * Session abfrage z.B: in admin.php (l.14-19)
 - Login-Logout; automatisches Logout nach bestimmter Zeit
 - * Session expire in (l. 9 - 17)
 - Admin-Bereich mit Useraccount-Verwaltung
 - * In admin.php
 - * Nutzerverwaltung in den JavaScript Funktionen
 - Passwort-Verwaltung
 - * In admin.php (l.105-129)
 - Rechte-Verwaltung (Adminrechte-Userrechte)
 - * Die Rechteverwaltung wird hier mit in Sessionvariablen gespeicherten IDs geregelt. z.B: in admin.php (l.14-19)

- Dateneingaben client- und serverseitig prüfen (RegExp)
 - * Implementiert in common.php test_for_bad_chars, test_for_bad_chars_array. Die Funktionen selbst sind in der datei common.php (l.341-345) und (l.347-353) deklariert.
- Datensatzmanipulation in SQL-Server (speichern; auslesen/ausgeben; bearbeiten; löschen)
 - * Implementiert an vielen stellen im Projekt. Die Rezepte, welche auf der Startseite angegeben werden, werden aus der Datenbank geladen
z.B: featured_recipies (l.5-8 ...), gespeichert in z.: admin.php (l.137-149), bearbeitet in z.B: admin.php (l.105-132), gelöscht in z.B: admin.php (l.72-99).
- Konfigurationsdaten via Konfigurationsdatei einlesen
 - * Eine Konfigurationsdatei wird mit (PHP INI) realisiert. Diese wird in common.php (l.20-55) geladen und deren Daten verwendet.
- Einbindung von jQuery und jQuery UI
 - * JQery und JQuery UI werden in der admin.php Datei verwendet, um z.B: einen Confirmation-Dialog zu realisieren, der den Nutzer fragt, ob eine aktion ausgefhrt werden soll, sowie auch um AJAX einzubinden.
- Dynamische laden/nachladen mit Hilfe von AJAX
 - * Realisiert in admin.php (siehe oben)
- Meldungsfenster und Userbestätigungen mit jQuery und jQuery UI
 - * Realisiert in admin.php (siehe oben)
- Datenexport via JSON
 - * Realisiert in get_user_data.php
- Dynamische Menüstruktur mit responsive Webdesign
 - * Auf der gesamten Seite vorhanden

7 Verzeichnisstruktur

Das Projekt hat mehrere Verzeichnisse, die nur für das Setup der Dockercontainer relevant sind. Diese sind die nginx, php, site.conf und dev Verzeichnisse. Der tatsächliche code der Webapp befindet sich im Verzeichnis webdir. In diesem Verzeichnis werden die haupt customer-facing Seiten gespeichert. In den in webdir enthaltenen Unterordnern admin, auth, und templates werden jeweils die Dateien für die Administarenseniten, Authentifizierung und Templates gespeichert.




Figure 1: Directories

8 Beschreibung der Datenstrukturen und Tabellen

Für die Datenbank wurde nach Vorgabe MariDB verwendet. Diese Datenbank wurde in einem Dockercontainer gehostet und dann zur Bereitstellung der Daten angebunden.




Figure 2: Datenbank Tabellen

8.1 recipe

Haupttabelle der Rezepte

title: Titel des Rezepts

country: Land das dem Rezept zugewiesen wurde

image_path: ID des Bildes, welchen in der webdir/img gespeichert werden.

description: Beschreibung des Rezeptes

id: uuid des Rezeptes

score: Bewertung des Rezeptes (Nicht genutzt)

slug: Referenzierung in der URL

8.2 country

Tabelle für die Länder ID: ID des Landes

name: Name des Landes

short__name: Landeskürzel

8.3 tag

Tabelle für Tags ID: ID des Tags
name: Name des Tags

8.4 recipie_category

Verbindungstabelle für Rezepte und Länder ID: Primary key
recipie: ID des Rezeptes
category: ID der Kategorie

8.5 recipie_ingradient

Verbindungstabelle für Rezepte und Zutaten ID: Primary key
recipie: ID des Rezeptes
ingradient: ID der Zutat

8.6 user_pass

Tabelle für die Core Userdaten ID: ID der User
username: Nutzernamen der User
password: Passwort der Nutzer
email: Email der Nutzer

8.7 recipie_country

Verbindungstabelle für Rezepte und Länder ID: Primary key
recipie: ID des Rezeptes
country: ID des Landes

8.8 recipie_tag

Verbindungstabelle für Rezepte und Tags ID: Primary key
recipie: ID des Rezeptes
tag: ID des Tags

8.9 category

Tabelle für die Kategorien ID: Primary key
recipie: ID des Rezeptes
name: Name der Kategorie

8.10 ingredient

Tabelle für die Zutaten ID: Primary key
recipe: ID des Rezeptes
name: Name der Zutat

8.11 user_recipe

Verbindungstabelle für User und Rezepte user: ID des Users
recipe: ID des Rezeptes

9 Installationsanleitung