
Matrizen in Neuronalen Netzwerken

Tim Zollner

17.02.2025

1 Feed-Forward

1.1 Grafik



1.2 Formeln

$$z_0^1 = a_0^0 \cdot w_{0,0} + a_1^0 \cdot w_{1,0} + b^1$$

allgemein:

$$z_0^1 = b^1 + \sum_{j=0}^{n^1} a_j^0 \cdot w_{j,0}$$
$$a_j^l = \sigma(z_j^l)$$
$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

1.3 Berechnung als Vektor

$$\vec{z}^l = \begin{pmatrix} z_0^l \\ z_1^l \\ \dots \\ z_j^l \end{pmatrix} \qquad \vec{a}^l = \begin{pmatrix} a_0^l \\ a_1^l \\ \dots \\ a_j^l \end{pmatrix} \qquad \vec{b}^l = \begin{pmatrix} b_0^l \\ b_1^l \\ \dots \\ b_j^l \end{pmatrix} \qquad W^l = \begin{pmatrix} w_{0,0}^l & w_{1,0}^l & \dots & w_{j,0}^l \\ w_{0,1}^l & w_{1,1}^l & \dots & w_{j,1}^l \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{0,i}^l & w_{1,i}^l & \dots & w_{j,i}^l \end{pmatrix}$$

$$\vec{a}^l = W^l \cdot \vec{z}^{l-1} + \vec{b}^l$$

$$\left(\begin{array}{c} a_0^l \\ a_1^l \\ \ldots \\ a_j^l \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} z_0^{l-1} \\ z_1^{l-1} \\ \ldots \\ z_j^{l-1} \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{cccc} w_{0,0}^l & w_{1,0}^l & \ldots & w_{j,0}^l \\ w_{0,1}^l & w_{1,1}^l & \ldots & w_{j,1}^l \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ w_{0,i}^l & w_{1,i}^l & \ldots & w_{j,i}^l \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} b_0^l \\ b_1^l \\ \ldots \\ b_j^l \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{c} a_0^l \\ a_1^l \\ \dots \\ a_j^l \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} w_{0,0}^l \cdot z_0^{l-1} + w_{1,0}^l \cdot z_1^{l-1} + \dots + w_{j,0}^l \cdot z_j^{l-1} \\ w_{0,1}^l \cdot z_0^{l-1} + w_{1,1}^l \cdot z_1^{l-1} + \dots + w_{j,1}^l \cdot z_j^{l-1} \\ \dots \\ w_{0,i}^l \cdot z_0^{l-1} + w_{1,i}^l \cdot z_1^{l-1} + \dots + w_{j,i}^l \cdot z_j^{l-1} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} b_0^l \\ b_1^l \\ \dots \\ b_j^l \end{array} \right)$$

2 Backpropagation

2.1 Verlustfunktion

$$E_j = \frac{1}{2}(y_j - a_j^L)^2$$

$$E = \frac{1}{2}\sum_j (y_j - a_j^L)^2$$

$$\frac{dE_j}{da_j^L} = (a_j^L - y_j)$$

2.2 Lernvorgang

Anpassen der Gewichts- und BiasNeuronen:

$$w^l o w^l - \frac{\eta}{N} \cdot \sum_{k=0}^N \frac{\partial C^k}{\partial w^l}$$

 $\eta = \text{Lernrate} \qquad N = \text{Anz}$

 ${\cal N}={\rm Anzahl}$ der Trainingsbeispiele

k = Trainingsbeispiel


2.3 Ableitung der sigmoid Funktion

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$\frac{d}{dx}\sigma(x) = \frac{0(\cdot 1 + e^{-x}) - 1 \cdot e^{-x} \cdot -1}{(1 + e^{-x})^2} = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} = \frac{1 + e^{-x} - 1}{(1 + e^{-x})^2}$$

$$= \frac{1 + e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} - \frac{1}{(1 + e^{-x})^2} = \frac{1}{1 + e^{-x}} - \frac{1}{(1 + e^{-x})^2}$$

$$= \frac{1}{1 + e^{-x}} \cdot (1 - \frac{1}{1 + e^{-x}}) = \sigma(x) \cdot (1 - \sigma(x))$$



2.4 Fehler(δ)

-Zwischenwert zur leichteren Berechnung des Gradienten

$$\delta_j^l = \frac{\partial E}{\partial z_j^l} \qquad \qquad \frac{\partial E}{\partial w_{j,i}^l} = \delta_i^l \cdot a_j^{l-1} \qquad \qquad \frac{\partial E}{\partial b_j^l} = \delta_j^l$$

Berechnung des Fehlers des letzten Layers durch Anwendung der Kettenregel:

$$\delta_j^L = \frac{\partial E}{\partial z_j^L} = \frac{\partial E}{\partial a_j^L} \cdot \frac{\partial a_j^L}{\partial z_j^L}$$

Einsetzen der Ableitungen:

$$= \frac{\partial E}{\partial a_j^L} \cdot \sigma(z_j^L) \cdot (1 - \sigma(z_j^L))$$
$$= (a_j^L - y_j) \cdot \sigma(z_j^L) \cdot (1 - \sigma(z_j^L))$$

Berechnung des Fehlers des vorletzten Layers:

$$\begin{split} \delta_j^{L-1} &= \frac{\partial E}{\partial z_j^{L-1}} = \frac{\partial E}{\partial a_j^{L-1}} \cdot \frac{\partial a_j^{L-1}}{\partial z_j^{L-1}} \\ &\qquad \qquad \frac{\partial a_j^{L-1}}{\partial z_j^{L-1}} = \sigma'(z_j^{L-1}) \\ &\qquad \qquad \frac{\partial E}{\partial a_j^{L-1}} = \sum_{i=0}^{n^L} \frac{\partial E}{\partial z_i^{L}} \cdot \frac{\partial z_i^{L}}{\partial a_j^{L-1}} = \sum_{i=0}^{n^L} \delta_i^{L} \cdot \frac{\partial z_i^{L}}{\partial a_j^{L-1}} \end{split}$$

$$\frac{\partial z_i^L}{\partial a_j^{L-1}} = \frac{\partial}{\partial a_j^{L-1}} (\sum_{p=0}^{n^L} a_p^{L-1} \cdot w_{p,i}^L + b_p^L) = w_{j,i}^L$$
$$\frac{\partial E}{\partial a_j^{L-1}} = \sum_{i=0}^{n^L} \delta_i^L \cdot w_{j,i}^L$$

Zusammenführen der Einzelergebnisse:

$$\delta_{j}^{L-1} = \left[\sum_{i=0}^{n^{L}} \delta_{i}^{L} \cdot w_{j,i}^{L}\right] \cdot \sigma'(z_{j}^{L-1})$$

Allgemein:

$$\delta_{j}^{l} = [\sum_{i=0}^{n^{l+1}} \delta_{i}^{l+1} \cdot w_{j,i}^{l+1}] \cdot \sigma'(z_{j}^{l})$$

2.5 Berechnung des Fehlers als vektor

2.5.1 Fehler des letzten Layers

$$\delta_j^L = (z_j^L - y_j) \cdot \sigma'(a_j^L)$$

$$\vec{\delta^L} = \begin{pmatrix} \delta_0^L \\ \delta_1^L \\ \dots \\ \delta_j^L \end{pmatrix} \qquad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \dots \\ y_j \end{pmatrix} \qquad \vec{a^L} = \begin{pmatrix} a_0^L \\ a_1^L \\ \dots \\ a_j^L \end{pmatrix} \qquad \vec{z^L} = \begin{pmatrix} z_0^L \\ z_1^L \\ \dots \\ z_j^L \end{pmatrix}$$

$$\vec{\delta^L} = (\vec{z^L} - \vec{y^L}) \odot \sigma'(\vec{a^L})$$

$\textbf{2.5.2} \quad \textbf{Definition} \, \odot$

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 \cdot b_0 \\ a_1 \cdot b_1 \\ a_2 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_3 \end{pmatrix}$$

2.5.3 Fehler eines beliebigen Layers

$$\begin{split} \delta_j^l &= [\sum_{i=0}^{n^{l+1}} \delta_i^{l+1} \cdot w_{j,i}^{l+1}] \cdot \sigma'(z_j^l) \\ \delta_0^l &= (\delta_0^{l+1} \cdot w_{0,0}^{l+1} + \delta_1^{l+1} \cdot w_{0,1}^{l+1} + \ldots + \delta_i^{l+1} \cdot w_{0,i}^{l+1}) \cdot \sigma'(z_0^l) \\ \delta_1^l &= (\delta_0^{l+1} \cdot w_{1,0}^{l+1} + \delta_1^{l+1} \cdot w_{1,1}^{l+1} + \ldots + \delta_i^{l+1} \cdot w_{1,i}^{l+1}) \cdot \sigma'(z_1^l) \end{split}$$

$$\begin{split} W^{l+1} &= \begin{pmatrix} w_{0,0}^{l+1} & w_{1,0}^{l+1} & \dots & w_{j,0}^{l+1} \\ w_{0,1}^{l+1} & w_{1,1}^{l+1} & \dots & w_{j,1}^{l+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{0,i}^{l+1} & w_{1,i}^{l+1} & \dots & w_{j,i}^{l+1} \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \vec{\delta^l} &= \begin{pmatrix} W^{l+1} \end{pmatrix}^T \cdot \vec{\delta^{l+1}} \odot \sigma'(\vec{z^l}) \end{split}$$

2.6 Feed-Forward Berechnung als Matriz

$$A^{l} = \begin{pmatrix} a_{0}^{l,0} & a_{0}^{l,1} & \dots & a_{0}^{l,k} \\ a_{1}^{l,0} & a_{1}^{l,1} & \dots & a_{1}^{l,k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{j}^{l,0} & a_{j}^{l,1} & \dots & a_{j}^{l,k} \end{pmatrix}$$

$$A^{l} = \sigma(W^{l} \cdot A^{[l-1]} + \vec{b^{l}})$$

Erklärung Matrix + vektor

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ b_0 & b_1 & b_2 \\ c_0 & c_1 & c_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 + d & a_1 + d & a_2 + d \\ b_0 + e & b_1 + e & b_2 + e \\ c_0 + f & c_1 + f & c_2 + f \end{pmatrix}$$

2.7 Backpropagation als Matriz

2.7.1 Fehlerberechnung

$$\begin{split} [\delta^{l}] &= \begin{pmatrix} \delta_{0}^{l,0} & \delta_{0}^{l,1} & \dots & \delta_{0}^{l,k} \\ \delta_{1}^{l,0} & \delta_{1}^{l,1} & \dots & \delta_{1}^{l,k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \delta_{j}^{l,0} & \delta_{j}^{l,1} & \dots & \delta_{j}^{l,k} \end{pmatrix} \\ [\delta^{L}] &= (Z^{L} - Y^{L}) \odot \sigma'(A^{L}) \\ [\delta^{l}] &= (W^{l+1})^{T} \cdot [\delta^{l+1}] \odot \sigma'(A^{l}) \\ \Rightarrow \frac{\partial E}{B^{l}} &= [\delta^{l}] \end{split}$$

2.7.2 Berechnung der Gradienten der Gewichte

$$[\delta^l] = \begin{pmatrix} \delta_0^{l,0} & \delta_0^{l,1} & \dots & \delta_0^{l,k} \\ \delta_1^{l,0} & \delta_1^{l,1} & \dots & \delta_1^{l,k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \delta_j^{l,0} & \delta_j^{l,1} & \dots & \delta_j^{l,k} \end{pmatrix} \qquad Z^{l-1} = \begin{pmatrix} z_0^{l-1,0} & z_0^{l-1,1} & \dots & z_0^{l-1,k} \\ z_1^{l-1,0} & z_1^{l-1,1} & \dots & z_1^{l-1,k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ z_j^{l-1,0} & z_j^{l-1,1} & \dots & z_j^{l-1,k} \end{pmatrix}$$

$$W^l = \begin{pmatrix} w_{0,0}^l & w_{1,0}^l & \dots & w_{j,0}^l \\ w_{0,1}^l & w_{1,1}^l & \dots & w_{j,1}^l \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{0,i}^l & w_{1,i}^l & \dots & w_{j,i}^l \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial E^k}{\partial w_{j,i}^l} = \delta_i^{l,k} \cdot z_j^{l-1,k}$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{0,0}^l} = \sum_{k=0}^N \delta_0^{l,k} \cdot z_0^{l-1,k}$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{1,0}^l} = \sum_{k=0}^N \delta_0^{l,k} \cdot z_1^{l-1,k}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial E}{\partial w^l} = [\delta^l] \cdot (A^{l-1})^T$$

3 Quellen

Michael Nielsen - Neural Networks and Deep Learning(Algorithmus) Michael Kipp - Neurale Netze und Deep Learning (Algorithmus) Sudeep Raja - A Derivation of Backpropagation in Matrix Form (Prüfen der Matrizenformeln)