

CODE:

```
int Lane1[] = {13,12,11}; // Lane 1 Red, Yellow and Green
int Lane2[] = {10,9,8}; // Lane 2 Red, Yellow and Green
int Lane3[] = {7,6,5}; // Lane 3 Red, Yellow and Green
int Lane4[] = {4,3,2}; // Lane 4 Red, Yellow and Green
```

```
void setup()
{
  for (int i = 0; i < 3; i++)
  {
    pinMode(Lane1[i], OUTPUT);
    pinMode(Lane2[i], OUTPUT);
    pinMode(Lane3[i], OUTPUT);
    pinMode(Lane4[i], OUTPUT);
  }
  for (int i = 0; i < 3; i++)
  {
    digitalWrite(Lane1[i], LOW);
    digitalWrite(Lane2[i], LOW);
    digitalWrite(Lane3[i], LOW);
    digitalWrite (Lane4[i], LOW);
  }
}
```

```
void loop()
{
  digitalWrite(Lane1[2], HIGH);
  digitalWrite (Lane3[0], HIGH);
  digitalWrite(Lane4[0], HIGH);
  digitalWrite(Lane2[0], HIGH);
  delay(700);
  digitalWrite(Lane1[2], LOW);
  digitalWrite(Lane3[0], LOW);
  digitalWrite(Lane1[1], HIGH);
  digitalWrite(Lane3[1], HIGH);
  delay(700);
  digitalWrite(Lane1[1], LOW);
  digitalWrite(Lane3[1], LOW);
  digitalWrite(Lane1[0], HIGH);
  digitalWrite (Lane3[2], HIGH);
  delay (700);
  digitalWrite (Lane3[2], LOW);
}
```

```
digitalWrite(Lane4[0], LOW);
digitalWrite(Lane3[1], HIGH);
digitalWrite(Lane4[1], HIGH);
delay(700);
digitalWrite (Lane3[1], LOW);
digitalWrite(Lane4[1], LOW);
digitalWrite(Lane3[0], HIGH);
digitalWrite (Lane4[2], HIGH);
delay(700);
digitalWrite(Lane4[2], LOW);
digitalWrite(Lane2[0], LOW);
digitalWrite(Lane4[1], HIGH);
digitalWrite(Lane2[1], HIGH);
delay(700);
digitalWrite(Lane4[1], LOW);
digitalWrite(Lane2[1], LOW);
digitalWrite(Lane4[0], HIGH);
digitalWrite(Lane2[2], HIGH);
delay(700);
digitalWrite(Lane1[0], LOW);
digitalWrite(Lane2[2], LOW);
digitalWrite(Lane1[1], HIGH);
digitalWrite(Lane2[1], HIGH);
delay(700);
digitalWrite(Lane2[1], LOW);
digitalWrite(Lane1[1], LOW);
}
```