## Chapitre 1 : Les nombres entiers.

#### I - Lire et écrire les nombres.

<u>Vocabulaire</u>: pour écrire les nombres, nous utilisons dix chiffres: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Exemples: • 29 est un nombre qui s'écrit avec deux chiffres: 2 et 9.

• 457 est un nombre qui s'écrit avec trois chiffres : 4;5 et 7.

Remarque: il ne faut pas confondre "chiffre" et "nombre".

Exemples: • 9 est un chiffre.

• 146 est un nombre composé de trois chiffres : 1;4 et 6.

Remarque: pour lire plus facilement un nombre, on regroupe ses chiffres par paquets de trois en partant de la droite.

Exemple: le nombre 19860 est plus facilement lisible sous la forme 19860.

Propriétés : pour écrire un nombre en lettres :

- On place un trait d'union entre chaque mot.
- Les mots "vingt" et "cent" prennent un "s" au pluriel lorsqu'ils ne sont pas suivis par un autre nombre.
  - Le mot "mille" est invariable.
  - Les mots "million" et "milliard" prennent un "s" au pluriel.

Exemples: • 192: cent-quatre-vingt-douze. • 280: deux-cent-quatre-vingts.

- 530 : cinq-cent-trente-et-un. 800 : huit-cents.
- 1 635 : mille-six-cent-trente-cing. 4 000 : quatre-mille.
- 1 102 098 : un-million-cent-deux-mille-quatre-vingt-dix-huit.
- 3 563 020 : trois-millions-cinq-cent-soixante-trois-mille-vingts.
- 12 030 000 015 : douze-milliards-trente-millions-quinze.

Vocabulaire : notre système de numération est :

- Décimal: on effectue des regroupements par dix. (1 dizaine = 10 unités, 1 centaine = 10 dizaines, 1 millier = 10 centaines, ...)
- Positionnel : un chiffre représente des valeurs différentes selon la position qu'il occupe dans un nombre.




Tableau de numération.

## II - Décomposer les nombres.

Propriété : un nombre se décompose suivant la valeur de ses chiffres.

Exemples: •  $234\ 500 = (2 \times 100\ 000) + (3 \times 10\ 000) + (4 \times 1\ 000) + (5 \times 100)$ .

- ullet 459 628 = (4 × 100 000) + (5 × 10 000) + (9 × 1 000) + (6 × 100) + (2 × 10) + (8 × 1).
- $95\ 367 = (9 \times 10\ 000) + (5 \times 1\ 000) + (3 \times 100) + (6 \times 10) + (7 \times 1)$ .
- ullet 8 036 542 = (8 × 1 000 000) + (3 × 10 000) + (6 × 1 000) + (5 × 100) + (4 × 10) + (2 × 1).


# III - Représenter les nombres sur une demi-droite graduée.

<u>Définition</u>: une **demi-droite graduée** est une demi-droite sur laquelle on a choisi une unité de longueur que l'on reporte régulièrement à partir de l'origine.



<u>Propriété</u> : sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un nombre appelé l'**abscisse** de ce point. À chaque nombre correspond un point unique.

## Exemple:



Le point O est l'origine de la demi-droite graduée, son abscisse est 0. Cette demi-droite est graduée de 1 en 1.

Le point A a pour abscisse 3. On note A(3). Le nombre 5 est l'abscisse du point B. On note B(5).

### IV - Comparer et ranger les nombres entiers.

<u>Définition</u>: comparer deux nombres c'est trouver le plus grand des deux, ou le plus petit des deux ou savoir s'ils sont égaux.

Exemples : • 56 est plus grand que 23. On écrit : 56 > 23. On lit : "56 est supérieur à 23".

- 15 est plus petit que 45. On écrit : 15 < 45. On lit : "15 est inférieur à 45".
- 12 est égal à 12. On écrit : 12 = 12. On lit : "12 est égal à 12".

<u>Méthode</u>: - Pour comparer des nombres entiers, on commence par regarder le nombre de chiffres qu'ils comportent. De deux nombres entiers, le plus grand est celui qui a le plus de chiffres.

- Si deux nombres entiers ont le même nombre de chiffres, on compare les chiffres de même position de gauche à droite, jusqu'à que l'on trouve une différence. Le plus grand nombre est celui qui a le chiffre supérieur.

Exemples: • Comparer 542 et 98. 542 comporte 3 chiffres et 98 en comporte 2. On peut donc écrire: 542 > 98 ou 98 < 542.

 $\bullet$  Comparer 1 569 et 1 571. Ces deux nombres ont le même nombre de chiffres. On compare alors les chiffres de même position en commençant par la gauche, jusqu'à ce que l'on trouve une différence. 7>6. On a donc : 1 571 > 1 569 ou 1 569 < 1 571.

<u>Définition</u>: ranger des nombres par ordre **croissant** c'est les ranger du plus petit au plus grand. Exemple: on va ranger par ordre croissant les nombres suivants: 16, 24, 18, 52 et 101.

$$16 < 18 < 24 < 52 < 101$$
.

<u>Définition</u> : ranger des nombres par ordre **décroissant** c'est les ranger du plus grand au plus petit.

Exemple: on va ranger par ordre décroissant les nombres suivants: 17, 34, 37, 24 et 23.

$$37 > 34 > 24 > 23 > 17$$
.