


Documentation APP

APP Recherche et consultation d'archives



- → Rechercher des unités archivistiques
- → Consulter des unités archivistiques et télécharger des fichiers (objet associé)
 - Lancer des opérations sur des unités archivistiques (export DIP, élimination, mise à jour des métadonnées, reclassement, calcul d'héritage, transfert d'archives)

Généralités



tiers

OBIET MÉTIER

RECHERCHE ET CONSULTATION D'ARCHIVES

TYPE D'UTILISATEUR

Administrateur métier de l'organisation Archiviste au sein de l'organisation Agent d'un service producteur au sein de l'organisation

FONCTIONS

- 1. Rechercher des unités archivistiques
- 2. Consulter des unités archivistiques
- 3. Télécharger des fichiers numériques
- 4 Mettre à jour unitairement les métadonnées descriptives essentielles d'une unité archivistique
- 5. Exporter un DIP
- 6. Mettre à jour des règles de gestion
- 7. Lancer une analyse d'élimination et éliminer des archives
- 8. Reclasser une unité archivistique
- 9. Lancer le calcul d'héritage
- 10. Réaliser un transfert d'archives (faire une demande de transfert et acquitter le transfert)

APP Groupe de profils :

· L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP Recherche et consultation des archives (choix d'un des 3 profils par défaut : archiviste administrateur, archiviste, consultation)

DÉPENDANCES

APP Profil APP Paramétrages externes et APP Paramétrages externes:


- L'APP Profil APP Paramétrages externes permet de définir des profils utilisant des contrats d'accès ou des seuils applicables aux traitements de masse spécifiques.
- Ces profils apparaissent suite à l'ajout de l'application APP Paramétrages externes au Groupe de profils.

AUTRES INFORMATIONS BONNES PRATIQUES

Certaines fonctionnalités étant sensibles, il faut bien étudier, lors de l'attribution d'un groupe de profils à un utilisateur, les droits accordés par les profils par défaut :

- Archiviste administrateur : accès à la recherche, à l'export de DIP, à l'analyse d'élimination et à l'opération d'élimination, au reclassement et au calcul d'héritage des règles
- Archiviste : accès à la recherche et à l'export de DIP
- Consultation : accès à la recherche

Ergonomie générale (avant recherche)




Rechercher par type d'unité archivistique (arbre, plan, archive avec ou sans objet)

Rechercher par métadonnées du SEDA (sélection d'une métadonnée puis saisie d'une valeur)

archivage numérique

Ergonomie générale (après recherche)



Rechercher par filtres de recherche avancée



de filtre s'affichent alors en bleu)

Pour chaque champ de recherche:

- Si des éléments sont saisis simultanément dans un champ de recherche donné avant ajout du critère de filtre, ils sont traités logiquement avec un « ET » les uns par rapport aux autres
- Si des éléments sont saisis dans un champ de recherche donné, que le filtre est ajouté puis que de nouveaux éléments sont saisis dans ce même champ, ils sont traités avec un « OU » les uns par rapport aux autres.

Exemple:

Direction départementale Descritpion: Direction régionale

	CHAMPS	VALEURS	USAGES
	Recherche simple	Title + Description	Saisir un ou plusieurs élément(s) d'intitulé ou de description d'archives puis valider (coche verte)
	Intitulé	Title	Saisir un ou plusieurs élément(s) d'intitulé puis valider (coche verte)
	Description	Description	Saisir un ou plusieurs élément(s) de description puis valider (coche verte)
	ldentifiant technique d'unité archivistique	Alphanumérique	Saisir un ou plusieurs identifiant(s) technique(s) d'unité archivistique séparés par des virgules puis valider (coche verte)
	oldentifiant technique du versement	Alphanumérique	Saisir un identifiant technique de versement puis valider (coche verte)
٠.٠	Service producteur - Identifiant	Code associé à OriginatingAgenc yldentifier	Saisir un identifiant de service producteur puis valider (coche verte)
···•	Service producteur - Nom	Libellé associé à OriginatingAgenc yldentifier	Saisir un ou plusieurs éléments de libellé de service producteur puis valider (coche verte)
	Date de début et date de fin	StartDate EndDate	Sélectionner une date de début et / ou une date de fin
•	Autre critère	Valeur selon balise SEDA	Sélectionner une métadonnée du SEDA puis saisir une valeur avant de valider

Cocher un ou plusieurs type(s) d'unités

archivistiques (par défaut les types "Archive avec

objet" et "Archive sans objet" sont cochés)


sélectionnée

_unitType


Type d'unités

archivistiques

Ajouter des filtres de recherche par règle




Rechercher par position sur les arbres et plans



lien « Afficher l'arborescence au complet »


Consulter les résultats d'une recherche



Date de début et date de fin de l'unité archivistique

5. Service producteur

Naviguer dans les arborescences d'archives



complet » affiche l'arborescence intégrale


> Discours hors parlement

Afficher l'arborescence au complet

Consulter les métadonnées d'une unité archivistique

INFORMATIONS RÉGLES			LICACES
Le premier onglet « Informations » du panneau latéral permet de	CHAMPS	VALEURS	USAGES
consulter les métadonnées essentielles de l'unité archivistique	Intitulé	Title	Titre de l'unité archivistique
Discours projet de loi Article 11 de la constitution sur le Afficher l'ensemble des métadonnées Mettre à jour les metadonnées descriptives	Actions secondaires	Bouton d'action	 Liste des actions possibles sur une unité archivistique : Mettre à jour les métadonnées descriptives : permet de passer en mode édition dans un panneau latéral élargi Afficher l'ensemble des métadonnées : permet d'afficher l'onglet « Règles » pour consulter les métadonnées de gestion
Intitulé : Discours projet de loi Article 11 de la constitution sur le référendum d'initiative populaire	Identifiant technique du versement	Alphanumérique	Identifiant technique attribué par le back-office Vitam au versement auquel l'unité archivistique est associée
Identifiant technique du versement : aeeaaaaabohejpmkaaw7wameg644o7qaaaaq Identifiant technique de l'unité archivistique : aeaqaaaabmhg6ds7aavj4ameg65a53qaaaea	Identifiant technique de l'unité d'archive	Alphanumérique	ldentifiant technique attribué par le back-office Vitam à l'unité archivistique
Description : Discours prononcé lors de la discussion générale du projet de loi	Description	Description	Description de l'unité archivistique
et du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la constitution sur le référendum d'initiative populaire Service producteur:	Service producteur	OriginatingAgenc yldentifie	ldentifiant et nom (libellé) du service producteur associé à l'unité archivistique
Identifiant: MICHEL_MERCIER Mercier, Michel Chemin: AFRCHER TOUT Niveau de description: /Discours prononcés devant le parlement/Communication	Niveau de description	DescriptionLevel	Niveau de description : Fonds, Sous-fonds, Classe, Collection, Série, Sous-série, Groupe de dossiers, Sous- groupe de documents, Dossier, Pièce, Autre niveau.
/Justice//Discours du ministre/Cabinet du ministre/Cabinet de Michel Mercier	Chemin	Alphanumérique	Positionnement de l'unité archivistique dans l'arborescence. Lorsque le chemin est supérieur à cinq niveaux, le chemin est tronqué.
Date de début : Date de fin : 05/01/2020	Date de début / date de fin	StartDate / EndDate	Date de début et date de fin de l'unité archivistique
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT	Télécharger le document	Bouton d'action	Télécharger l'objet technique associé (Binary Master)


Consulter les métadonnées d'une unité archivistique



Mettre à jour les métadonnées descriptives d'une unité archivistique

INFORMATIONS

Le clic sur le bouton d'actions secondaires « Mettre à jour les métadonnées descriptives » permet d'ouvrir l'onglet « Informations » en mode édition, dans le panneau latéral élargi, afin de mettre à jour les métadonnées descriptives




CHAMPS	VALEURS	USAGES
Intitulé	Title	Saisir les mises à jour de l'intitulé de l'unité archivistique
mititule	(Alphanumérique)	NB : l'intitulé est obligatoire. Il n'est pas possible de le supprimer
Description	Description (Alphanumérique)	Saisir les mises à jour de la description de l'unité archivistique
Niveau de description	DescriptionLevel	Sélectionner le niveau de description (Fonds, Sous-fonds, Classe, Collection, Série, Sous-série, Groupe de dossiers, Sous-groupe de documents, Dossier, Pièce, Autre niveau) NB: le niveau de description est obligatoire
Date de début / date de fin	StartDate / EndDate (JJ/MM/AA)	Mettre à jour la date de début et/ ou la date de fin de l'unité archivistique : • Ajouter une date • Supprimer une date • Modifier une date
Enregistrer	Bouton d'action	Enregistrer les modifications apportées dans les champs précédents

Lancer une action sur une sélection d'archives

Suite à l'exécution d'une recherche, il est possible de lancer des opérations de traitement de masse sur une sélection d'unités archivistiques

Nombre d'unités archivistiques sélectionnées dans la liste des résultats



Suite au lancement d'une opération, un message d'information s'affiche dans le bandeau de bas de page et propose un lien vers le journal des opérations au sein duquel :

- Le résultat de l'opération y est détaillé (avec pour certaines opérations la mise à disposition d'un rapport au format JSON téléchargeable)
- Le DIP est téléchargeable, suite à une demande d'export DIP ou de transfert d'archives.

EXPORTER UN DIP Permet de réaliser un export de DIP sur une sélection d'archives :

- Les métadonnées du DIP sont renseignées dans l'assistant de création du DIP (voir pages suivantes).
- Le DIP est disponible dans le journal des opérations une fois l'opération d'export terminée.

DEMANDER UN TRANSFERT D'ARCHIVES

Demander le transfert d'une sélection d'archives :

- Les métadonnées de la demande de transfert sont renseignées dans l'assistant de création du DIP de transfert (voir pages suivantes).
- Le DIP de transfert est disponible dans le journal des opérations une fois l'opération d'export terminée.

METTRE A JOUR DES RÈGLES

Donne accès à la page de mise à jour des règles de gestion (voir pages suivantes)

LANCER UNE ANALYSE D'ELIMINATION Lance une analyse d'élimination sur le lot d'unités archivistiques sélectionnées, afin de pouvoir identifier les unités archivistiques éliminables.

NB : le critère de filtre "Identifiant technique de l'opération d'analyse" (disponible dans les critères recherche par DUA) permet de retrouver les unités archivistiques éliminables taguées par l'analyse.

ELIMINER DES ARCHIVES Lancer une élimination sur un lot d'unités archivistiques sélectionnées.

NB : l'opération d'élimination n'est réalisée que sur les unités archivistiques éliminables.

LANCER LE CALCUL D'HÉRITAGE Lancer manuellement le calcul d'héritage et d'indexation des échéances des règles de gestion sur un lot d'unités archivistiques.

NB: le calcul d'héritage est exécuté dans le cas où la configuration de la plateforme du SAE le permet (dans le cas contraire, un message d'alerte s'affiche).


RECLASSER UNE UNITÉ ARCHIVISTIQUE Lancer l'assistant de reclassement permettant, pour une unité archivistique donnée de la :

- Déplacer vers un autre dossier
- Retirer d'un dossier
- Ajouter à un dossier

NB : l'opération de reclassement ne peut être réalisée que sur une seule unité archivistique et l'ensemble de sa descendance (voir pages suivantes)

Exporter un DIP

L'assistant de création d'un export DIP permet de renseigner les paramètres attendus



CHAMPS	VALEURS	USAGES
Identifiant de la demande	ldentifiant technique de la demande	Identifiant de la demande généré automatiquement par Vitam UI sous forme de GUID
Identifiant du demandeur	Requester	Champ obligatoire
Identifiant du service d'archives	ArchivalAgency	Champ obligatoire
Identifiant de la réponse à ··• une demande d'autorisation	AuthorizationR equestReply	Champ facultatif
Identifiant du service versant	SubmissionAge ncyldentifier	Champ facultatif
Commentaire	Comment	Champ facultatif
. Journaux	Toggle (Inclure / Exclure)	Permet d'inclure ou d'exclure les journaux de cycle de vie des unités archivistiques et des objets techniques (par défaut à «Exclure »)
Exporter un DIP	Bouton d'action	Bouton d'action permettant de lancer la constitution et l'export de DIP. NB: Le DIP est disponible dans le journal des opérations une fois

l'opération d'export terminée.


Demander un transfert d'archives

L'assistant de création d'une demande de transfert permet de **CHAMPS VALEURS USAGES** renseigner les paramètres du DIP de transfert attendus pour la prise en charge dans la plate-forme de destination (autre tenant ou autre ArchivalAgreeme Contrat d'entrée référencé dans le SAE de SAE) Contrat d'entrée destination (obligatoire) Demande de transfert d'archives Définir les paramètres du DIP de transfert Identifiant du Identifiant du service producteur 1 élément sélectionné OriginatingAgen référencé dans le SAE de destination service cyldentifier producteur (obligatoire) Contrat d'entrée * Identifiant du service d'archives référencé Identifiant du Champ requis ArchivalAgency dans le SAE de destination (obligatoire) service d'archives Identifiant du service producteur ' Identifiant du Champ facultatif Si ce champ n'est pas renseigné, alors la TransferringAge service Identifiant du service d'archives 9 responsable du valeur « Vitam » sera auto-incrémenté ncy transfert Identifiant du service responsable du transfert Champ facultatif Identifiant du SubmissionAgen service versant cyldentifier Identifiant du service versant Champ facultatif Référence d'un RelatedTransfer transfert associé Reference Référence d'un transfert associé Identifiant de la Champ facultatif réponse à une TransferRequest ReplyIdentifier demande de Identifiant de la réponse à une demande de transfert transfert Champ facultatif Commentaire Comment Commentaire(s) Permet d'inclure ou d'exclure les journaux Toggle (Inclure / de cycle de vie des unités archivistiques et Journaux: Iournaux Exclure Exclure) des objets techniques (par défaut à « Inclure ») Lance la constitution du DIP de transfert Exporter un DIP Bouton d'action disponible dans le journal des opérations de transfert

Mettre à jour les règles de gestion (1/2)

1


La première étape permet de sélectionner la catégorie de règle de gestion et l'action à réaliser



Mettre à jour les règles de gestion (2/2)

1 2

La seconde étape permet de renseigner les métadonnées de gestion à modifier sur la sélection d'unités archivistiques (Exemple sur l'ajout d'une règle DUA)




CHAMPS	VALEURS	USAGES
Code	ldentifiant de la règle	Saisir l'identifiant de la règle à ajouter Un contrôle à la saisie vérifie l'existence de la règle dans le référentiel des règles de gestion pour la catégorie de règle sélectionnée
Libellé	Intitulé de la règle	Intitulé de la règle : automatiquement renseigné suite à la saisie du code de la règle
Date de début	StartDate	Saisir la date de début de l'application de la règle
Date de fin	EndDate	Date d'échéance de la règle : renseignée automatiquement suite à la saisie de la date de début
Sort final	FinalAction	Sélectionner le sort final à appliquer à l'échéance de la règle Le Bloc Propriété n'est présent que pour les règles de gestion DUA et DUC
Contrôler	Bouton d'action	 Lancer les contrôles d'application de la règle ou du sort final sur la sélection : Sur la règle : contrôle si des unités d'archivistiques de la sélection portent déjà la règle saisie et si, celles portant cette règle, déclarent la même date de début Sur la propriété : contrôle si le sort final sera appliqué à l'ensemble de la sélection

Reclasser une unité archivistique (1/2)

1 2

La première étape permet de sélectionner l'action de reclassement à




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Unité archivistique sélectionnée	Alphanumérique	Nombre d'unités archivistiques sélectionnées (actuellement une seule unité archivistique est sélectionnable pour cette opération) Nombre d'unités archivistiques qui lui sont rattachées (permet d'évaluer l'impact de l'opération de reclassement)
Sélectionner une action	Liste déroulante	 Sélectionner l'action de reclassement Déplacer vers un autre dossier : couper le lien de rattachement à une position et rattacher l'unité archivistique à une nouvelle position Retirer d'un dossier : couper le lien de rattachement à une position Ajouter à un dossier : rattacher l'unité archivistique à une nouvelle position



Reclasser une unité archivistique (2/2)

1 2

La seconde étape permet de renseigner les informations sur le nouveau positionnement de l'unité archivistique.




l	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
	Sélectionner la position source à retirer	Liste des unités archivistiques parentes	Décocher la ou les position(s) source(s) à retirer : unité(s) archivistique(s) qui ne doit(vent) plus être parente(s) de l'unité archivistique à reclasser
•	Identifiant technique de la position cible	Alphanumérique	Saisir l'identifiant technique de la position cible : identifiant technique (GUID) de l'unité archivistique à laquelle l'unité archivistique à reclasser doit être rattachée
•	Intitulé de la position cible	Alphanumérique	Intitulé de la position cible : renseigné automatiquement suite à la saisie du GUID de la position cible



Acquitter un transfert d'archives (1/4)



La première étape d'une demande d'acquittement de transfert permet de lancer l'ouverture de l'assistant de création de la demande d'acquittement.



ACQUIITTER UN TRANSFERT D'ARCHIVES Le bouton d'actions secondaires, présent en haut de l'APP Recherche et consultation d'archives, permet de réaliser une demande d'acquittement de transfert d'archives

Cette action lance l'assistant de création d'acquittement du transfert. Le processus d'acquittement du transfert est initié par la réception de l'accusé de réception (ATR) en provenance du SAE de destination.



Acquitter un transfert d'archives (2/4)

1 2 3 4

La deuxième étape d'une demande d'acquittement permet de charger l'accusé de réception (ATR) en provenance du SAE de destination du transfert.



	CHAMPS	USAGES
•	Zone de chargement	L'assistant de création d'une demande d'acquittement de transfert permet de glisser-déposer ou de sélectionner depuis son poste l'accusé de réception (ATR au format xml) récupéré depuis le SAE où a été effectué le transfert. Le système vérifie le format attendu.
)	Suivant	Bouton d'action permettant de lancer la lecture et le contrôle de l'ATR.



Acquitter un transfert d'archives (3/4)

1 2 3 4

La troisième étape permet de vérifier les informations de l'opération de transfert et le statut de l'accusé de réception, avant de finaliser l'acquittement.

Acquittement d'une	opération de trar	nsfert
ldentifiant de la demande de tra	sfert d'origine	and the state of the
aeeaaaaabohkr2tfaaw7qama	6reph2qaaaaq •	
Date de la réalisation du transfei		
20/10/2022		
Contrat d'entrée du transfert		
IC-000002 •·····		
dentifiant du service d'archives		
Vitam •·····		
ldentifiant du service responsabl	du transfert	
Vitam •·····		
Statut de l'opération de transfert		
OK •····		
SUIVANT ANNULEI		

	CHAMPS	VALEURS	USAGES
	Identifiant de la demande de transfert d'origine	MessageRequest Identifier	Identifiant de l'opération de demande de transfert réalisée dans le SAE d'origine
•	Date de réalisation du transfert	Date	Date à laquelle l'opération de transfert a été réalisée dans le SAE de destination
(Contrat d'entrée du transfert	ArchivalAgreeme nt	Contrat d'entrée, du SAE de destination, utilisé lors de l'opération de transfert
	Identifiant du service d'archives	ArchivalAgency	Identifiant du service d'archives référencé dans le SAE de destination
(Identifiant du service responsable du transfert	TransferringAge ncy	Identifiant du service responsable du transfert (Vitam par défaut)
	Statut de l'opération	ReplyCode	Statut de l'opération de transfert (OK, WARNING ou KO) réalisée dans le SAE de destination
• •	Suivant	Bouton d'action	Bouton d'action permettant de passer à l'étape de finalisation de l'acquittement

Acquitter un transfert d'archives (4/4)

1 2 3 4

La dernière étape permet de lancer l'opération d'acquittement du transfert d'archives.



CHAMPS USAGES En fonction du statut de l'accusé de réception du transfert. Un message de confirmation s'affiche pour valider l'acquittement : • Le statut de l'accusé de réception du transfert est "OK". Voulez-vous confirmer le SUCCÈS du Contrôle de transfert? l'acquittement • Le statut de l'accusé de réception du transfert du transfert est "WARNING". Voulez-vous confirmer le SUCCÈS du transfert? • Le statut de l'accusé de réception du transfert est "KO". Voulez-vous confirmer l'ÉCHEC du transfert? Aucune élimination ne sera réalisée à ce stade. » Permet de lancer l'opération d'acquittement de transfert d'archives. • Si l'opération s'effectue avec succès, les unités

Acquitter le transfert

archivistiques, groupes d'objets techniques et objets binaires (fichiers numériques) sont purgés du système et le registre des fonds est mis à jour en conséquence.

• L'opération d'acquittement du transfert produit un rapport au format JSONL, disponible dans le journal des opérations, qui récapitule le contexte de l'opération et liste les unités archivistiques, les groupes d'objets techniques et les objets binaires (fichiers numériques) ayant fait l'objet de l'opération.

