
Proyecto de Software

Temas de hoy

- Cookies
- Sesiones

Antes que nada:

HTTP es un protocolo sin estado



Cookies

- Básicamente, son "tokens" en el requerimiento HTTP que permite identificar de alguna manera al cliente en el servidor.
- Se almacenan en el cliente.
- Muy usado por ser HTTP un protocolo sin estado.
- Formato: nombreCookie=valor;expires=fecha;
- En flask: Es un atributo del objeto request (diccionario)

Cookies en flask

• Obteniendo cookies del requerimiento del cliente:

```
from flask import request

@app.route('/')
def index():
    contador = request.cookies.get('contador_visitas')
```

• Seteando cookies en el cliente:

```
from flask import make_response

@app.route('/')
def index():
    resp = make_response(render_template(...))
    resp.set_cookie('contador_visitas', '0')
    return resp
```

Uso de cookies

Las cookies se utilizan principalmente con tres propósitos:

- **Gestión de Sesiones**: Inicios de sesión, carritos de compras, puntajes de juegos o cualquier otra cosa que el servidor deba recordar.
- Personalización: Preferencias de usuario, temas y otras configuraciones.
- Rastreo: Guardar y analizar el comportamiento del usuario.

Seguridad de Cookies: Secure, HttpOnly y SameSite

- **Secure**: Una cookie segura sólo se envía al servidor con una petición cifrada sobre el protocolo HTTPS. Incluso con Secure, no debería almacenarse **NUNCA** información sensible en la cookies.
- HttpOnly: Para prevenir ataques cross-site scripting (XSS), las cookies
 HttpOnly son inaccesibles desde la API de Javascript Document.cookie;
 Solamente se envían al servidor.
- SameSite: Permiten a los servidores requerir que una cookie no sea enviada con solicitudes cross-site, lo que proporciona algo de protección contra ataques cross-site request forgery (CSRF).

Sesiones

Manejo de sesiones tradicional


Es un mecanismo para conservar ciertos datos a lo largo de varios accesos.

- Permite registrar un número arbitrario de variables que se conservarán en las siguientes peticiones.
- Identificador: A cada visitante se le asigna un identificador único, llamado session id (identificador de sesión).
- Tradicionalmente (en lenguajes como PHP) la sesión es almacenada en un archivo en el servidor, el cliente **SÓLO** posee el sessionID para identificarla.


Manejo de sesiones tradicional

- Hay dos formas de **propagar un identificador de sesión**:
 - Mediante cookies.
 - A través de la URL (mas inseguro).

Propagar un identificador de sesión con cookies



Propagar un identificador de sesión via url



Sesiones en flask (client side)


- Por defecto Flask usa sesiones basadas en cookies (session cookie).
- La información de sesión se almacena en el cliente en una cookie firmada con una secret key.
- Cualquier modificación a la cookie queda invalidada por su firma. Pero es visible en todo momento en el cliente.
- No es aconsejable guardar información sensible en una session cookie.

Veamos una de estas sesiones en http://localhost:5000/ decodificadas con https://github.com/noraj/flask-session-cookie-manager

Sesiones en flask utilizando Flask-Session (server side)

- Flask posee extrensiones como Flask-Session que permiten un mejor manejo de las sesiones.
- Con Flask-Session podemos elegir diferentes lugares donde almacenar la sesión en el servidor:
 - redis
 - memcached
 - filesystem
 - mongodb
 - sqlalchemy
- Se instala con pip: pip install Flask-Session.

Server-side sessions



• https://flask-session.readthedocs.io/en/latest/introduction.html#client-sidevs-server-side-sessions

Uso de Flask-Session

```
from flask_session import Session
# Configuración inicial de la app
app = Flask(__name__)
app.config.from_object(Config)
#Server Side session
app.config['SESSION_TYPE'] = 'filesystem'
Session(app)
```

Modifiquenos la app y veamos de nuevo... http://localhost:5000/


Manejo de sesiones server-side

- Los archivos con los datos de la sesión se generan en el servidor
- El cliente sólo guarda el sessionid

Ejemplo de uso de sesiones: no solo para login

```
from flask import Flask, render_template, request, session
from flask_session import Session
app = Flask(__name___)
app.config["SESSION_TYPE"] = "filesystem"
Session(app)
@app.route("/")
def index():
    if session.get("pos_equipos") is None:
        session["pos_equipos"] = { "A" : "Campeón", "B": "Sub Campeón",
                                "C": "Semi finalista", "D": "Semi finalista"}
    return render_template ("index.html")
@app.route("/equipos")
def equipos():
    return render_template("equipos.html", contenido=session["pos_equipos"])
@app.route("/agregar", methods=["POST"])
def agregar():
    equipo = request.form.get("equipo")
    posicion = request.form.get("posicion")
    session["pos_equipos"][equipo] = posicion
    return render_template("equipos.html", contenido=session["pos_equipos"])
```

Local Storage vs Session Storage vs Cookie



Repasando: Manejo de sesiones

- ¿Qué es una sesión?
- ¿Porqué son necesarias?
- ¿Qué son las cookies?
- ¿Para qué sirven las cookies?
- ¿Dónde se alojan las cookies?
- ¿Dónde se aloja la sesión?

Referencias:

- HTTP Cookies: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Cookies
- Cookies en Flask: https://flask.palletsprojects.com/en/stable/quickstart/#cookies
- Sesiones en Flask: https://flask.palletsprojects.com/en/stable/quickstart/#sessions
- Artículo sesiones en Flask: https://overiq.com/flask-101/sessions-in-flask/
- Documentación de Flask-Session: https://flask-session.readthedocs.io/en/latest/
- Local Storage vs Session Storage vs Cookie: https://dev.to/aneeqakhan/adevelopers-guide-to-browser-storage-local-storage-session-storage-andcookies-4c5f

Fin