一、分页列表

1、定义api

创建文件 src/api/yygh/hospset.js

```
1 import request from '@/utils/request'
 2
 3 const api_name = '/admin/hosp/hospitalSet'
 4 export default {
     //医院设置列表
 5
     getPageList(page, limit, searchObj) {
 6
 7
       return request({
         url: `${api_name}/findPageCondition/${page}/${limit}`,
 8
         method: 'post',
 9
         data: searchObj
10
       })
11
12
     }
13 }
```

2、初始化vue组件

src/views/yygh/hospset/list.vue

```
1 <template>
 2
     <div class="app-container">
       医院设置列表
 3
     </div>
4
 5 </template>
6
 7 <script>
8 import hospset from '@/api/yygh/hospset'
9 export default {
10
     data() {// 定义数据
11
12
         return {}
13
     },
```

```
14
    created() { // 当页面加载时获取数据
15
      this.fetchData()
16
    },
17
18
19
    methods: {
20
      fetchData() { // 调用api层获取数据库中的数据
21
        console.log('加载列表')
22
      }
23
    }
24 }
25 </script>
```

3、定义data

```
data() {
1
 2
      return {
        listLoading: true, // 是否显示loading信息
 3
4
        list: null, // 数据列表
 5
        total: 0, // 总记录数
        page: 1, // 页码
6
        limit: 10, // 每页记录数
7
        searchObj: {}// 查询条件
8
9
      }
10
    },
```

4、定义methods

```
1
    methods: {
      fetchData(page = 1) { // 调用api层获取数据库中的数据
2
3
         console.log('加载列表')
4
         this.page = page
5
         this.listLoading = true
         hospset.getPageList(this.page, this.limit, this.searchObj).then(response => {
6
7
         // debugger 设置断点调试
8
         if (response.success === true) {
             this.list = response.data.rows
```

```
this.total = response.data.total

this.listLoading = false

}

}

this.listLoading = false

}

}
```

5、表格渲染

```
<el-table
 1
 2
             v-loading="listLoading"
 3
             :data="list"
             element-loading-text="数据加载中"
 4
             border
 5
             fit
 6
 7
             highlight-current-row>
 8
 9
       <el-table-column
                        label="序号"
10
                        width="70"
11
                        align="center">
12
           <template slot-scope="scope">
13
               {{ (page - 1) * limit + scope.$index + 1 }}
14
           </template>
15
       </el-table-column>
16
17
18
       <el-table-column prop="hosname" label="医院名称" width="180" />
19
       <el-table-column prop="hoscode" label="医院编号" width="160" />
20
21
       <el-table-column prop="apiUrl" label="地址" width="200"/>
22
23
       <el-table-column prop="contactsName" label="联系人"/>
24
25
       <el-table-column prop="status" label="状态">
26
           <template slot-scope="scope">
27
               {{ scope.row.status===1?'可用':'不可用'}}
28
           </template>
29
       </el-table-column>
30
31
```

```
32
       <el-table-column label="操作" width="200" align="center">
33
           <template slot-scope="scope">
               <router-link :to="'/yygh/hospset/edit/'+scope.row.id">
34
                   <el-button type="primary" size="mini" icon="el-icon-edit">修改</el-bu
35
               </router-link>
36
37
               <el-button type="danger" size="mini" icon="el-icon-delete" @click="remove
38
           </template>
       </el-table-column>
39
40 </el-table>
```

6、分页组件

```
1 <!-- 分页 -->
2 <el-pagination
3
                  :current-page="page"
                  :page-size="limit"
4
5
                  :total="total"
                  style="padding: 30px 0; text-align: center;"
6
7
                  layout="total, prev, pager, next, jumper"
                 @current-change="fetchData"
8
9
                  />
```

7、顶部查询表单

```
1 <!--查询表单-->
 2 <el-form :inline="true" class="demo-form-inline">
 3
       <el-form-item>
           <el-input v-model="searchObj.hosname" placeholder="医院名称"/>
 4
       </el-form-item>
 5
 6
 7
       <el-form-item>
           <el-input v-model="searchObj.hoscode" placeholder="医院编号"/>
 8
       </el-form-item>
9
10
       <el-button type="primary" icon="el-icon-search" @click="fetchData()">查询</el-but
11
       <el-button type="default" @click="resetData()">清空</el-button>
12
13 </el-form>
```

清空方法

```
1 resetData() {
2    this.searchObj = {}
3    this.fetchData()
4 }
```

8、测试

二、删除

1、定义api

src/api/yygh/hospset.js

```
1 removeById(id) {
2    return request({
3        url: `${api_name}/${id}`,
4        method: 'delete'
5    })
6 }
```

2、定义methods

src/views/yygh/hospset/list.vue

使用MessageBox 弹框组件

```
removeDataById(id) {

// debugger

// console.log(memberId)

this.$confirm('此操作将永久删除该记录,是否继续?','提示',{

confirmButtonText: '确定',

cancelButtonText: '取消',
```

```
7
           type: 'warning'
       }).then(() => {
8
           return hospset.removeById(id)
9
       }).then(() => {
10
          this.fetchData()
11
          this.$message({
12
              type: 'success',
13
              message: '删除成功!'
14
15
          })
       }).catch((response) => { // 失败
16
           if (response === 'cancel') {
17
              this.$message({
18
                  type: 'info',
19
                  message: '已取消删除'
20
21
              })
          } else {
22
              this.$message({
23
24
                  type: 'error',
                  message: '删除失败'
25
              })
26
          }
27
28
       })
29 }
```