

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Phát triển ứng dụng gợi ý phim tích hợp GenAI trong phân tích hành vi và truy vấn ngôn ngữ người dùng

TRẦN HỒNG QUÂN

quan.th240818E@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ sư chuyên sâu Trí tuệ nhân tạo tạo sinh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Tuấn Linh

Chữ ký GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 01/2026

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và sự chỉ bảo nhiệt tình của các thầy cô, gia đình và bạn bè.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Đặng Tuấn Linh, giảng viên khoa Kỹ thuật máy tính, trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội - người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Đại học Bách khoa Hà Nội nói chung và các thầy cô trong trường Công nghệ thông tin và Truyền thông nói riêng đã dạy cho tôi những kiến thức các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp tôi có được cơ sở lý thuyết vững vàng cho tôi sự tự tin cho chặng đường sắp tới.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, những người đã luôn đồng hành, luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên tôi trong qua trình học tập.

Cuối cùng, tôi tự hào vì đã không ngừng nỗ lực và quyết tâm để đạt được kết quả tốt nhất. Sự chăm chỉ và kiên trì của chính bản thân đã hoàn thành bài đồ án tốt nghiệp này.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh bùng nổ của ngành công nghiệp giải trí, việc lựa chọn phim phù hợp với sở thích cá nhân ngày càng trở nên khó khăn hơn do số lượng phim ngày càng tăng. Hiện tại, các hệ thống giới thiệu phim đã được phát triển để giúp người dùng tìm kiếm và khám phá nội dung mới một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các trang này thường chia tách các thông tin ra riêng biệt, tạo ra những trang thông tin không đầy đủ, đặc biệt chưa có chức năng tìm kiếm phim bằng truy vấn ngôn ngữ người dùng.

Trong đồ án tốt nghiệp này, tôi lựa chọn hướng tiếp cận là kết hợp tất cả thông tin vào web của mình và phát triển thêm chức năng truy vấn ngôn ngữ và theo dõi hành động người dùng. Ứng dụng sẽ bao gồm tìm kiếm, xem chi tiết phim, gợi ý phim, review, đánh giá phim, xem trailer, hình ảnh của phim. Lý do tôi chọn hướng đi này vì nó giúp người dùng có trải nghiệm một cách tốt nhất từ các tính năng cần thiết và tích hợp vào một chỗ. Ngoài ra, chức năng gợi ý, tìm kiếm, theo dõi hành động giúp người dùng tìm được bộ phim yêu thích một cách nhanh nhất cho bản thân.

Giải pháp của tôi bao gồm việc xây dựng một hệ thống giới thiệu phim với ba loại người dùng: Admin, User và Guest. Hệ thống cho phép Guest tìm kiếm, sắp xếp và xem thông tin phim. User có thể đánh giá, comment và quản lý danh sách yêu thích của mình. Admin có quyền quản lý toàn bộ thông tin phim và người dùng. Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng gợi ý phim dựa trên độ tương tự, cập nhật tương tác của người dùng để đưa ra gợi ý một cách tốt nhất.

Đóng góp chính của đồ án là xây dựng một hệ thống giới thiệu phim toàn diện, kết hợp các phương pháp tiên tiến để cải thiện trải nghiệm người dùng. Kết quả đạt được là một hệ thống có khả năng cung cấp nội dung phim một cách đầy đủ, gợi ý phim một cách chính xác, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và khám phá những bộ phim phù hợp với sở thích cá nhân.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.2 Khảo sát về quyền theo dõi	6
2.3 Tổng quan chức năng	7
2.3.1 Biểu đồ use case tổng quát	7
2.3.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thông tin người dùng	9
2.3.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thông tin phim	10
2.3.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản	10
2.3.5 Biểu đồ use case phân rã Tương tác với phim.....	11
2.3.6 Biểu đồ use case phân rã Review, comment	11
2.4 Đặc tả chức năng	12
2.4.1 Đặc tả use case Đăng nhập.....	12
2.4.2 Đặc tả use case Chính sửa thông tin cá nhân	13
2.4.3 Đặc tả use case Tìm kiếm phim	14
2.4.4 Đặc tả use case Đánh dấu phim mình thích.....	14
2.4.5 Đặc tả use case Đánh giá phim	14
2.4.6 Đặc tả use case CRUD phim	16
2.4.7 Đặc tả use case Gợi ý phim theo nội dung	17
2.5 Yêu cầu phi chức năng	17

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHO GỢI Ý PHIM..... 18

3.1 Content-Based Filtering	18
3.1.1 Kiến thức nền tảng	18
3.1.2 Cơ sở lý thuyết.....	18
3.1.3 Các thuật toán.....	18
3.1.4 Phương pháp nghiên cứu.....	19

CHƯƠNG 4. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG..... 21

4.1 Công nghệ sử dụng phía frontend	21
4.1.1 React	21
4.1.2 Tailwind CSS	21
4.2 Công nghệ sử dụng phía backend	21
4.2.1 Django	21
4.2.2 MySQL.....	22
4.3 Công nghệ sử dụng trong việc lưu trữ code	22
4.3.1 Git	22
4.3.2 Github.....	22
4.4 Công nghệ sử dụng trong việc crawl dữ liệu	23
4.4.1 Selenium và Requests	23
4.4.2 Công nghệ sử dụng để update dữ liệu	23

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 25

5.1 Thiết kế kiến trúc.....	25
5.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	25
5.1.2 Thiết kế tổng quan.....	26
5.1.3 Thiết kế chi tiết gói	28
5.2 Thiết kế chi tiết.....	31
5.2.1 Thiết kế giao diện	31

5.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	37
5.2.3 Thiết kế hệ thống crawl dữ liệu.....	38
5.3 Xây dựng ứng dụng.....	39
5.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	39
5.3.2 Kết quả đạt được	39
5.3.3 Minh họa các chức năng chính	43
5.4 Kiểm thử.....	45
5.5 Triển khai	47
CHƯƠNG 6. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	49
6.1 Thiếu khá nhiều dữ liệu phim ảnh	49
6.2 Thiết kế database khá khó khăn với quá nhiều trường	49
6.3 Trang web có dữ liệu update liên tục theo ngày khiến link ảnh và trailer bị hỏng.....	49
6.3.1 Github Action.....	49
6.4 Lựa chọn thuật toán gọi ý phù hợp.....	52
6.4.1 Content-based.....	52
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	56
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	59

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Khảo sát người dùng về các ứng dụng	5
Hình 2.2	Khảo sát về quyền theo dõi	6
Hình 2.3	Khảo sát các hệ thống đã có	7
Hình 2.4	Use case tổng quan	9
Hình 2.5	Phân rã use case Quản lý thông tin người dùng	9
Hình 2.6	Phân rã use case Quản lý thông tin phim	10
Hình 2.7	Phân rã use case Quản lý tài khoản	10
Hình 2.8	Phân rã use case Tương tác với phim	11
Hình 2.9	Phân rã use case Review, comment	11
Hình 2.10	Đặc tả use case Đăng nhập	12
Hình 2.11	Đặc tả use case Chính sửa thông tin cá nhân	13
Hình 2.12	Đặc tả use case Tìm kiếm phim	14
Hình 2.13	Đặc tả use case Đánh dấu phim mình thích	14
Hình 2.14	Đặc tả use case Đánh giá phim	15
Hình 2.15	Đặc tả use case CRUD phim	16
Hình 2.16	Đặc tả use case Gợi ý phim theo nội dung	17
Hình 5.1	Biểu đồ phụ thuộc gói	26
Hình 5.2	Thiết kế chi tiết gói ở tầng Model	28
Hình 5.3	Thiết kế chi tiết gói ở tầng View	29
Hình 5.4	Thiết kế chi tiết gói ở tầng Template	31
Hình 5.5	Màn hình đăng nhập	32
Hình 5.6	Màn hình đăng ký	33
Hình 5.7	Màn hình profile	33
Hình 5.8	Màn hình chính	34
Hình 5.9	Màn hình gợi ý phim ở trang chủ	34
Hình 5.10	Màn hình thông tin chi tiết 1	35
Hình 5.11	Màn hình thông tin chi tiết 2	35
Hình 5.12	Màn hình tổng hợp đạo diễn, diễn viên,	36
Hình 5.13	Màn hình tổng hợp đạo diễn, diễn viên,	36
Hình 5.14	Màn hình review phim	37
Hình 5.15	Sơ đồ ERD	37
Hình 5.16	Hình ảnh các table trong database	38
Hình 5.17	Hình ảnh các table trong database	38
Hình 5.18	Hình ảnh các table trong database	38

Hình 5.19	Tổng hợp các thông tin cần lấy	39
Hình 5.20	Chức năng tìm kiếm phim theo ngôn ngữ người dùng	41
Hình 5.21	Review phim	41
Hình 5.22	Gợi ý phim theo lịch sử review	42
Hình 5.23	Tìm kiếm phim	42
Hình 5.24	Gợi ý phim theo lịch sử tìm kiếm	43
Hình 5.25	Chức năng gợi ý phim dựa vào lịch sử thao tác của người dùng	43
Hình 5.26	Chức năng gợi ý phim dựa vào nội dung phim đang xem . . .	44
Hình 5.27	Chức năng thêm phim vào danh sách yêu thích	44
Hình 5.28	Chức năng review phim	45
Hình 5.29	Chức năng xem toàn bộ ảnh của phim	45
Hình 5.30	Kiểm thử chức năng	46
Hình 5.31	Kiểm thử chức năng	46
Hình 6.1	Tạo PAT Github	50
Hình 6.2	Tạo Secrets Repository	51
Hình 6.3	Hệ thống tự động crawl dữ liệu	51
Hình 6.4	Cập nhật dữ liệu mới thành công	52
Hình 6.5	Kiểm tra kết quả 1	53
Hình 6.6	Kiểm tra kết quả 2	54
Hình 6.7	Kiểm tra kết quả 3	55
Hình 7.1	Kết quả so sánh so với các ứng dụng khác	56

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 5.1 Danh sách thư viện và công cụ sử dụng 39

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
CBF	Một kỹ thuật gợi ý trong hệ thống đề xuất (Content-Based Filtering)
CF	Một kỹ thuật gợi ý trong hệ thống đề xuất (Collaborative Filtering)
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (Cascading Style Sheets)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
RMSE	Độ lệch bình phương trung bình gốc (Root Mean Square Error)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp giải trí, số lượng phim sản xuất và phát hành ngày càng tăng, tạo ra một kho tàng nội dung khổng lồ và đa dạng. Điều này dẫn đến thách thức lớn cho người tiêu dùng khi lựa chọn những bộ phim phù hợp với sở thích cá nhân. Với hàng ngàn tựa phim mới xuất hiện hàng năm, việc tìm kiếm và chọn lọc phim không chỉ tốn thời gian mà còn gây khó khăn trong việc xác định đâu là những bộ phim đáng xem.

Các hệ thống giới thiệu, quản lý, gợi ý phim hiện nay đã phần nào giúp người dùng tìm kiếm và khám phá nội dung mới. Tuy nhiên, những hệ thống này thường chỉ tập trung vào một khía cạnh nhất định. Như trang web boxofficemojo tổng hợp các thông tin cơ bản về phim nhưng thiếu hệ thống gợi ý và review từ người dùng, cũng như thông tin chi tiết về nơi sản xuất. Tương tự, the-numbers cung cấp thông tin cơ bản như thể loại phim nhưng hạn chế hơn so với boxofficemojo. IMDb có hầu như toàn bộ tính năng cần thiết như gợi ý phim, đánh giá và review từ người dùng, nhưng tốc độ tải trang chậm làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Metacritic và rottentomatoes tập trung chủ yếu vào tổng hợp đánh giá của các chuyên gia trước khi phim phát hành, thiếu thông tin phong phú từ cộng đồng người dùng. Themoviedb cung cấp thông tin phim dưới dạng API dành cho nhà phát triển, không phải là một trang web dành cho người dùng cuối để tìm kiếm và gợi ý phim.

Nhìn chung, các trang web hiện tại tuy có nhiều tính năng hữu ích nhưng đều có những hạn chế nhất định, như thiếu hệ thống gợi ý, thông tin không đầy đủ, tốc độ tải trang chậm, đặc biệt chưa có truy vấn bằng ngôn ngữ người dùng để tìm phim phù hợp. Sự phân tán thông tin này làm giảm hiệu quả và trải nghiệm người dùng, khi họ phải truy cập nhiều nguồn khác nhau để có cái nhìn toàn diện về một bộ phim. Điều này tạo ra nhu cầu cho một ứng dụng giới thiệu, gợi ý phim toàn diện hơn, tích hợp đầy đủ các chức năng cần thiết và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Nếu vấn đề này được giải quyết, người dùng sẽ tiết kiệm được thời gian và nâng cao trải nghiệm khi tìm kiếm phim. Một ứng dụng gợi ý phim toàn diện không chỉ giúp người xem dễ dàng tìm thấy phim yêu thích mà còn cung cấp đầy đủ thông tin như đánh giá, trailer, và review từ cộng đồng, tạo ra một nền tảng thông tin phong phú và tiện lợi.

Việc xây dựng một hệ thống như vậy sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của

người dùng, đồng thời mở ra cơ hội ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giải trí nói chung và mở rộng ứng dụng nói riêng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí và các ngành liên quan.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Dựa vào phân tích các vấn đề nêu trên, ta có thể kết luận ra rằng, vì muốn đáp ứng những nhu cầu cụ thể nên các trang web nêu trên chỉ có các chức năng chuyên biệt dựa vào các dữ liệu cụ thể.

Trên cơ sở đó, đề tài hướng tới việc phát triển một ứng dụng gợi ý phim toàn diện, khắc phục các hạn chế hiện tại bằng cách kết hợp các chức năng cũng như dữ liệu của những trang web trên vào một nền tảng duy nhất, đồng thời phát triển thêm các chức năng gợi ý, truy vấn kèm theo. Hệ thống này sẽ bao gồm tìm kiếm, xem chi tiết phim, gợi ý phim cá nhân hóa, đánh giá và review phim từ cộng đồng, xem trailer và hình ảnh phim. Mục tiêu là cung cấp một nền tảng thông tin phong phú, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng, giúp người dùng tìm kiếm và khám phá phim phù hợp với sở thích cá nhân một cách hiệu quả nhất.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các hạn chế đã được xác định, tôi đề xuất định hướng giải pháp cho các vấn đề cụ thể như sau:

- **Dữ liệu không đầy đủ:** Thu thập và tổng hợp thông tin phim ảnh từ các nguồn uy tín để xây dựng cơ sở dữ liệu phong phú, đa dạng và chính xác.
- **Hiệu năng trang web kém:** Cải thiện hiệu năng của hệ thống bằng cách rút gọn mã nguồn, thông tin, tối ưu hóa các thuật toán và sử dụng các kỹ thuật lập trình hiệu quả nhất.
- **Thiếu hệ thống gợi ý phim:** Sử dụng thuật toán cho hệ thống gợi ý phim: Content-Based Filtering. Content-Based Filtering sẽ được áp dụng khi người dùng xem thông tin về một bộ phim cụ thể, từ đó gợi ý các bộ phim có nội dung tương tự.
- **Gợi ý phim cá nhân hóa:** Theo dõi hành động người dùng để gợi ý phim cá nhân hóa.
- **Tìm kiếm phim bằng ngôn ngữ người dùng:** Sử dụng AI để phân tích truy vấn, kết hợp vector search dựa trên embeddings và lọc có cấu trúc để trả về kết quả chính xác.
- **Chức năng bị phân tán:** Phát triển một nền tảng web tích hợp các tính năng quan trọng như xem chi tiết phim, gợi ý phim cá nhân hóa, đánh giá và review

từ cộng đồng, cùng với việc xem trailer và hình ảnh phim.

Đóng góp chính của đồ án là xây dựng một ứng dụng gợi ý phim toàn diện, không chỉ cung cấp thông tin phong phú và đa dạng về phim mà còn mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu thông qua các gợi ý phim chính xác và cá nhân hóa. Kết quả đạt được sẽ là một nền tảng duy nhất, tích hợp tất cả các chức năng cần thiết, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và khám phá những bộ phim phù hợp với sở thích cá nhân một cách nhanh chóng và hiệu quả.

1.4 **Bố cục đồ án**

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này tôi sẽ tổ chức như sau:

Chương 2 tôi sẽ trình bày về phần khảo sát và phân tích yêu cầu. Trong chương này, tôi sẽ khảo sát hiện trạng của các hệ thống giới thiệu phim hiện có, từ đó xây dựng tổng quan các chức năng cần thiết. Nội dung bao gồm biểu đồ use case tổng quan, phân rã các chức năng và quy trình nghiệp vụ. Đồng thời, tôi cũng sẽ đặc tả các chức năng chính và xác định các yêu cầu phi chức năng, đặc biệt là chức năng gợi ý phim.

Chương 3 tôi sẽ giới thiệu về nền tảng lý thuyết cho gợi ý phim. Chương này tập trung vào việc trình bày thuật toán và phương pháp được sử dụng trong hệ thống gợi ý phim, đó là lọc cộng tác (Collaborative Filtering). Tôi sẽ giải thích cách thuật toán này hoạt động và lý do chọn thuật toán này cho hệ thống của mình.

Chương 4 tôi sẽ đi sâu vào các công nghệ sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống. Tôi sẽ giới thiệu các công nghệ, công cụ và thư viện đã được lựa chọn để xây dựng hệ thống, cũng như lý do lựa chọn các công nghệ này. Chương này cung cấp cái nhìn tổng quan về nền tảng kỹ thuật của hệ thống.

Chương 5 tôi sẽ tập trung giới thiệu phần thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống. Nội dung bao gồm thiết kế kiến trúc hệ thống với việc lựa chọn kiến trúc phần mềm, thiết kế tổng quan và thiết kế chi tiết các gói. Tôi cũng sẽ trình bày thiết kế chi tiết về giao diện người dùng, lớp và cơ sở dữ liệu. Phần xây dựng ứng dụng sẽ minh họa các chức năng chính và kết quả đạt được sẽ bao gồm một phần đánh giá thực nghiệm của hệ thống gợi ý. Chương này cũng bao gồm các phần kiểm thử và triển khai hệ thống.

Chương 6 tôi sẽ nêu ra những giải pháp và đóng góp nổi bật trong quá trình làm sản phẩm này. Đồng thời phân tích bài toán gợi ý phim một cách đầy đủ nhất.


Chương 7 tôi sẽ kết luận và đề xuất hướng phát triển. Tôi sẽ tóm tắt lại những kết quả chính đã đạt được trong đồ án, đồng thời đề xuất các hướng phát triển tiềm năng cho hệ thống trong tương lai. Chương này cung cấp cái nhìn tổng quát về

đóng góp của đồ án và các bước thực hiện tiếp theo để nâng cao hệ thống.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Trong chương này, tôi sẽ tiến hành khảo sát và phân tích yêu cầu cho ứng dụng gợi ý phim. Chương này sẽ bắt đầu bằng việc khảo sát hiện trạng của các hệ thống giới thiệu, gợi ý phim hiện có, để hiểu rõ những ưu điểm và hạn chế hiện tại của chúng. Tiếp theo, tôi sẽ trình bày tổng quan các chức năng cần thiết cho hệ thống mới qua biểu đồ use case tổng quan, phân rã các chức năng và quy trình nghiệp vụ. Sau đó, các chức năng sẽ được đặc tả chi tiết nhằm đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được xác định một cách rõ ràng và chính xác. Cuối cùng, tôi sẽ đề cập đến các yêu cầu phi chức năng, đặc biệt là chức năng gợi ý phim, để đảm bảo rằng ứng dụng không chỉ đáp ứng được các yêu cầu cơ bản mà còn mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.

2.1 Khảo sát hiện trạng




Hình 2.1: Khảo sát người dùng về các ứng dụng

Trong quá trình khảo sát hiện trạng và yêu cầu của ứng dụng gợi ý phim, tôi đã thu thập thông tin từ ba nguồn chính là người dùng, khách hàng, các hệ thống đã có và các ứng dụng tương tự. Từ những phản hồi và dữ liệu thu thập được, tôi đã thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá chi tiết về ưu nhược điểm của các sản phẩm và nghiên cứu hiện có.

Từ khảo sát người dùng, khách hàng, tôi nhận thấy rằng người dùng mong muốn một ứng dụng có khả năng tìm kiếm phim nhanh chóng và chính xác, cùng với các tính năng gợi ý phim dựa trên sở thích cá nhân và hành vi xem phim trước đó.

Các tính năng như đánh giá, nhận xét phim và xem trailer cũng được đánh giá cao. Đồng thời, hiệu năng hệ thống cần được cải thiện, giao diện người dùng phải thân thiện và dễ dàng sử dụng.

2.2 Khảo sát về quyền theo dõi



Hình 2.2: Khảo sát về quyền theo dõi

Theo kết quả của khảo sát về quyền theo dõi, tôi nhận thấy rằng người dùng mong muốn một ứng dụng gợi ý phim, nhưng phần lớn lại không mong muốn bị theo dõi hành vi trên ứng dụng. Vì vậy, tôi sẽ phát triển thêm chức năng theo dõi hành vi người dùng để gợi ý phim một cách phù hợp nhất với mong muốn người dùng.

Tính năng	IMDb	Metacritic	Rotten Tomatoes	TMDb	Box Office Mojo	The Numbers
Thông tin phim	Đầy đủ	Đầy đủ	Đầy đủ	Đầy đủ nhưng phải lấy bằng API	Cơ bản	Thiếu một số
Gợi ý phim	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Review	Có	Có	Có	Có	Không	Không
Trailer	Có	Có	Có	Có	Không	Không
Hiệu năng	Chậm	Vừa phải	Vừa phải	Ôn	Vừa phải	Ôn

Hình 2.3: Khảo sát các hệ thống đã có

Trong khi đó, thông qua khảo sát các hệ thống đã có như IMDb, Metacritic, Rotten Tomatoes, TMDb, Box Office Mojo và The Numbers, tôi đã so sánh và đánh giá các tính năng, hiệu năng và khả năng cung cấp thông tin của từng hệ thống. Từ đó, tôi nhận thấy mỗi hệ thống có điểm mạnh và điểm yếu riêng, và việc kết hợp các tính năng của chúng có thể tạo ra một ứng dụng gợi ý phim toàn diện.

Cuối cùng, tôi cũng đã khảo sát một số ứng dụng giới thiệu phim trên nền tảng di động và web, từ đó nhận thấy một số điểm chung về giao diện thân thiện và tính năng gợi ý phim dựa trên hành vi người dùng như trong bảng 2.3. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng vẫn cần cải thiện về mặt hiệu năng và tính năng phong phú.

Dựa trên kết quả khảo sát từ các nguồn trên, tôi xác định rõ các tính năng cần thiết để phát triển một ứng dụng gợi ý phim toàn diện, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

2.3 Tổng quan chức năng

2.3.1 Biểu đồ use case tổng quát

Các tác nhân tham gia:

- Guest (Khách hàng): Người dùng không có tài khoản trong hệ thống, truy cập vào hệ thống để tìm kiếm thông tin về phim.
- User (Người dùng): Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, có thể thực hiện các tác vụ như đánh giá phim, lưu phim vào danh sách yêu thích, thay đổi thông tin cá nhân, và tương tác với các tính năng khác của hệ thống.
- Admin (Quản trị viên): Người quản lý hệ thống, có quyền truy cập và quản lý tất cả các thông tin trong hệ thống.

Vai Trò của Mỗi Tác Nhân:

- Guest: Tác nhân này có vai trò chính là tìm kiếm thông tin về phim và xem các bộ phim mà không cần đăng nhập vào hệ thống.
- User: Tác nhân này có vai trò tương tự như Guest, nhưng cũng có thêm quyền đánh giá phim, thêm phim vào danh sách yêu thích, và quản lý thông tin cá nhân.
- Admin: Tác nhân này có vai trò quản lý hệ thống, bao gồm quản lý thông tin phim và quản lý thông tin người dùng.


Các use case chính:

- Xem thông tin các phim: Cả Guest và User đều có thể xem thông tin chi tiết về các bộ phim như nội dung, đạo diễn, diễn viên, phần thưởng, doanh thu, review, ...
- Tương tác với phim: User có thể đánh giá phim và lưu phim vào danh sách yêu thích.
- Gợi ý phim: Hệ thống đưa ra những gợi ý dựa vào thao tác của người dùng như khi người dùng vào xem một bộ phim nào đó hoặc đánh giá một bộ phim nào đó.



Hình 2.4: Use case tổng quan

2.3.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thông tin người dùng



Hình 2.5: Phân rã use case Quản lý thông tin người dùng


Trong biểu đồ use case phân rã "Quản lý thông tin người dùng", các use case được phân rã và mô tả như sau:

- **Thêm người dùng:** Admin có quyền thêm người dùng mới vào hệ thống bằng cách cung cấp thông tin cần thiết như tên đăng nhập, email và mật khẩu.
- **Sửa thông tin người dùng:** Admin có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của người

dùng, bao gồm cả tên đăng nhập, email, và mật khẩu.

- Xóa người dùng: Admin có khả năng xóa người dùng khỏi hệ thống.

2.3.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thông tin phim




Hình 2.6: Phân rã use case Quản lý thông tin phim

Trong biểu đồ use case phân rã "Quản lý thông tin phim", các use case được phân rã và mô tả như sau:

- Thêm phim: Admin có khả năng thêm phim mới vào hệ thống bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về phim như tiêu đề, nội dung, thể loại, đạo diễn, diễn viên, năm sản xuất, hình ảnh, ...
- Sửa thông tin phim: Admin có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của một bộ phim đã tồn tại trong hệ thống, bao gồm cả các thông tin như thể loại, đạo diễn, diễn viên và nội dung.
- Xóa phim: Admin có khả năng xóa một bộ phim khỏi hệ thống.

2.3.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản




Hình 2.7: Phân rã use case Quản lý tài khoản

Trong biểu đồ use case phân rã "Quản lý tài khoản", các use case được phân rã và mô tả như sau:

- Quên mật khẩu: Người dùng có thể khôi phục mật khẩu bằng cách yêu cầu gửi liên kết đặt lại mật khẩu qua email.
- Đổi mật khẩu: Người dùng có thể thay đổi mật khẩu hiện tại bằng cách nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới.
- Chỉnh sửa thông tin cá nhân: Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình như tên, địa chỉ email, ảnh đại diện, ...

2.3.5 Biểu đồ use case phân rã Tương tác với phim



Hình 2.8: Phân rã use case Tương tác với phim


Trong biểu đồ use case phân rã "Tương tác với phim", các use case được phân rã và mô tả như sau:

- Đánh dấu phim yêu thích: Người dùng có khả năng đánh dấu các bộ phim yêu thích vào danh sách riêng của mình để dễ dàng theo dõi sau này và hệ thống có thể đưa ra gợi ý những bộ phim có khả năng mà người dùng thích.
- Xóa phim yêu thích: Người dùng có khả năng xóa đi những bộ phim đã từng thêm vào danh sách yêu thích.

Đánh dấu phim yêu thích: Người dùng có khả năng đánh dấu các bộ phim yêu thích vào danh sách riêng của mình để dễ dàng theo dõi sau này và hệ thống có thể đưa ra gợi ý những bộ phim có khả năng mà người dùng thích.

Xóa phim yêu thích: Người dùng có khả năng xóa đi những bộ phim đã từng thêm vào danh sách yêu thích.

2.3.6 Biểu đồ use case phân rã Review, comment



Hình 2.9: Phân rã use case Review, comment

Trong biểu đồ use case phân rã "Review, comment", các use case được phân rã và mô tả như sau:

- Viết review phim: Người dùng có khả năng viết và đăng review về một bộ phim sau khi xem. Họ có thể nhập nội dung review vào và đăng lên hệ thống để chia sẻ ý kiến của mình với cộng đồng người dùng khác.
- Like review: Người dùng có thể thể hiện sự đồng tình hoặc ủng hộ bằng cách like các review mà họ thấy ý nghĩa hoặc hữu ích.

2.4 Đặc tả chức năng

2.4.1 Đặc tả use case Đăng nhập

Mã Use case	UC002		Tên Use case	Đăng nhập
Tác nhân	User			
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống.			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1.	Người dùng	Người dùng truy cập trang đăng nhập (login page).	
	2.	Hệ thống	Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập yêu cầu người dùng nhập thông tin đăng nhập (username và password).	
	3.	Người dùng	Người dùng nhập thông tin đăng nhập và bấm nút "Đăng nhập".	
	4.	Hệ thống	Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập của người dùng.	
	1.	Hệ thống	Nếu thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống cho phép người dùng truy cập vào tài khoản và chuyển hướng người dùng đến trang chính (home page).	
	2.	Hệ thống	Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập.	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	3a.	Người dùng	Nếu người dùng quên mật khẩu, họ có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu bằng cách nhấn vào liên kết "Quên mật khẩu" trên trang đăng nhập.	
	4a.	Hệ thống	Nếu tên đăng nhập không tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập.	
Hậu điều kiện				

Hình 2.10: Đặc tả use case Đăng nhập

2.4.2 Đặc tả use case Chính sửa thông tin cá nhân

Mã Use case	UC009		Tên Use case	Chỉnh sửa thông tin cá nhân																				
Tác nhân	Guest, Admin																							
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có thông tin cá nhân cần cập nhật.																							
Luồng sự kiện chính (Thành công)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Thực hiện bởi</th> <th>Hành động</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Người dùng</td> <td>Người dùng truy cập vào trang cập nhật thông tin cá nhân</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hệ thống</td> <td>Hệ thống hiển thị form thông tin cá nhân hiện tại của người dùng.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Người dùng</td> <td>Người dùng thay đổi hoặc bổ sung thông tin cá nhân cần cập nhật trên form.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Người dùng</td> <td>Người dùng xác nhận thông tin đã nhập chính xác và yêu cầu cập nhật.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Hệ thống</td> <td>Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin cá nhân mới của người dùng</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Hệ thống</td> <td>Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và cung cấp cho người dùng xem lại thông tin cá nhân đã cập nhật.</td> </tr> </tbody> </table>			STT	Thực hiện bởi	Hành động	1.	Người dùng	Người dùng truy cập vào trang cập nhật thông tin cá nhân	2.	Hệ thống	Hệ thống hiển thị form thông tin cá nhân hiện tại của người dùng.	3.	Người dùng	Người dùng thay đổi hoặc bổ sung thông tin cá nhân cần cập nhật trên form.	4.	Người dùng	Người dùng xác nhận thông tin đã nhập chính xác và yêu cầu cập nhật.	5.	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin cá nhân mới của người dùng	6.	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và cung cấp cho người dùng xem lại thông tin cá nhân đã cập nhật.
STT	Thực hiện bởi	Hành động																						
1.	Người dùng	Người dùng truy cập vào trang cập nhật thông tin cá nhân																						
2.	Hệ thống	Hệ thống hiển thị form thông tin cá nhân hiện tại của người dùng.																						
3.	Người dùng	Người dùng thay đổi hoặc bổ sung thông tin cá nhân cần cập nhật trên form.																						
4.	Người dùng	Người dùng xác nhận thông tin đã nhập chính xác và yêu cầu cập nhật.																						
5.	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin cá nhân mới của người dùng																						
6.	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và cung cấp cho người dùng xem lại thông tin cá nhân đã cập nhật.																						
Luồng sự kiện thay thế	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Thực hiện bởi</th> <th>Hành động</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5a.</td> <td>Hệ thống</td> <td>Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng sửa lại thông tin trước khi cập nhật.</td> </tr> <tr> <td>5b.</td> <td>Hệ thống</td> <td>Nếu hệ thống gặp lỗi khi lưu thông tin cá nhân mới của người dùng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại lần nữa sau khi đã khắc phục lỗi.</td> </tr> </tbody> </table>				STT	Thực hiện bởi	Hành động	5a.	Hệ thống	Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng sửa lại thông tin trước khi cập nhật.	5b.	Hệ thống	Nếu hệ thống gặp lỗi khi lưu thông tin cá nhân mới của người dùng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại lần nữa sau khi đã khắc phục lỗi.											
STT	Thực hiện bởi	Hành động																						
5a.	Hệ thống	Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng sửa lại thông tin trước khi cập nhật.																						
5b.	Hệ thống	Nếu hệ thống gặp lỗi khi lưu thông tin cá nhân mới của người dùng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại lần nữa sau khi đã khắc phục lỗi.																						
Hậu điều kiện																								

Hình 2.11: Đặc tả use case Chính sửa thông tin cá nhân

2.4.3 ĐẶC TẢ USE CASE TÌM KIẾM PHIM

Mã Use case	UC005		Tên Use case	Tìm kiếm phim
Tác nhân	Guest, User, Admin			
Tiền điều kiện	Không có			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1.	Nhân viên	Yêu cầu chức năng tìm kiếm phim	
	2.	Hệ thống	Hiển thị thanh tìm kiếm phía trên giao diện	
	3.	Nhân viên	Nhập thông tin cần tìm kiếm và chọn nút tìm kiếm	
	4.	Hệ thống	Thực hiện tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của nhân viên và hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện	
	5.	Nhân viên	Chọn phim cần xem thông tin chi tiết	
	6.	Hệ thống	Hiển thị giao diện thông tin chi tiết của phim như ảnh, đạo diễn, diễn viên, đánh giá, comment, ...	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
Hậu điều kiện	Không			

Hình 2.12: Đặc tả use case Tìm kiếm phim

2.4.4 ĐẶC TẢ USE CASE ĐÁNH DẤU PHIM MÌNH THÍCH

Mã Use case	UC010		Tên Use case	Đánh dấu phim mình thích
Tác nhân	User			
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1.	Nhân viên	Ở màn hình chính hoặc bất cứ đâu có nút thêm phim vào danh sách yêu thích, nhân viên click chuột vào đó	
	2.	Hệ thống	Hệ thống cập nhật list yêu thích của nhân viên dùng trong database và hiển thị thông báo đã thêm thành công	
	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
Hậu điều kiện				

Hình 2.13: Đặc tả use case Đánh dấu phim mình thích

2.4.5 ĐẶC TẢ USE CASE ĐÁNH GIÁ PHIM

Mã Use case	UC008		Tên Use case	Đánh giá phim
Tác nhân	User			
Tiền điều kiện	Khách đăng nhập thành công với vai trò là User			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1.	Người dùng	Chọn chức năng Đánh giá phim sau khi vào xem chi tiết phim	
	2.	Hệ thống	Hiển thị ra giao diện đánh giá	
	3.	Người dùng	Chọn số sao đánh giá và viết comment, sau đó nhấn gửi	
	4.	Hệ thống	Thông báo đánh giá thành công và quay về màn hình chi tiết phim đó	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần đánh giá số sao nếu Người dùng không đánh giá sao (không điền vào ô comment cũng không sao)	
Hậu điều kiện	Không			

Hình 2.14: Đặc tả use case Đánh giá phim

2.4.6 Đặc tả use case CRUD phim

Mã Use case	UC013		Tên Use case	CRUD phim
Tác nhân	Admin			
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập với vai trò Admin			
Sửa:				
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1.	Admin	Chọn một phim và yêu cầu chỉnh sửa hoặc click chuột vào biểu tượng cây bút trong banner phim	
	2.	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách chi tiết nội dung phim cũ, và màn hình chỉnh sửa nội dung	
	3.	Admin	Chỉnh sửa các thông tin của phim	
	4.	Hệ thống	Kiểm tra các trường bắt buộc nhập	
	5.	Hệ thống	Kiểm tra các trường cần đảm bảo duy nhất	
	6.	Hệ thống	Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công.	
Luồng sự kiện thay thế	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: chưa nhập đủ các trường cần thiết nếu Admin nhập thiếu trường	
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: thông báo cụ thể trường nào không duy nhất nếu Admin nhập trùng	
Xoá:				
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1.	Admin	Chọn một phim và yêu cầu xoá hoặc click chuột vào biểu tượng thùng rác trong banner phim	
	2.	Hệ thống	Hiển thị thông báo yêu cầu Admin xác nhận việc xoá	
	3.	Admin	Xác nhận xoá phim	
	4.	Hệ thống	Xoá phim ra khỏi database và thông báo xoá thành công	
Luồng sự kiện thay thế	4a	Hệ thống	Kết thúc use case nếu Admin xác nhận không xoá	
Thêm:				
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1.	Admin	Yêu cầu thêm phim mới	
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện thêm phim mới gồm nhiều trường thông tin cần thiết	
	3.	Admin	Nhập các thông tin của phim và yêu cầu thêm	
	4.	Hệ thống	kiểm tra các trường bắt buộc nhập	
	5.	Hệ thống	kiểm tra các trường cần đảm bảo duy nhất	
	6.	Hệ thống	Thêm phim vào database và thông báo thêm thành công	
Luồng sự kiện thay thế	5a	Hệ thống	thông báo lỗi: chưa nhập đủ các trường cần thiết nếu Admin nhập thiếu trường	
	6a	Hệ thống	thông báo lỗi: thông báo cụ thể trường nào không duy nhất nếu Admin nhập trùng	
Hậu điều kiện	Không			

Hình 2.15: Đặc tả use case CRUD phim

2.4.7 ĐẶC TẢ USE CASE GỌI Ý PHIM THEO NỘI DUNG

Mã Use case	UC017		Tên Use case	Gọi ý phim theo nội dung
Tác nhân	Guest, User			
Tiền điều kiện	Xem chi tiết một bộ phim			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1.	Nhân viên	Nhấn vào một bộ phim để xem chi tiết	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	2.	Hệ thống	Truy xuất dữ liệu bộ phim đó trong database, chạy thuật toán content-based để lấy ra danh sách 10 bộ phim có độ tương đồng cao nhất với bộ phim đang xem và hiển thị ra màn hình	
Hậu điều kiện	Không			

Hình 2.16: Đặc tả use case Gọi ý phim theo nội dung

2.5 Yêu cầu phi chức năng

Trong phần này, tôi xác định được các yêu cầu phi chức năng và kỹ thuật cho ứng dụng như sau:

Hiệu năng: Ứng dụng cần đảm bảo hiệu suất cao và thời gian phản hồi nhanh chóng, đặc biệt khi xử lý các yêu cầu tìm kiếm, sắp xếp và gợi ý phim. Thời gian tải trang cần được giảm thiểu tối đa để tăng trải nghiệm người dùng.

Độ tin cậy: Ứng dụng phải ổn định và đáng tin cậy, đảm bảo rằng dữ liệu không bị mất mát, các chức năng hoạt động một cách mượt mà, đặc biệt là phải chính xác.

Tính dễ dùng: Giao diện người dùng cần được thiết kế sao cho dễ sử dụng và trực quan, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin và tương tác với ứng dụng một cách tự nhiên.

Tính dễ bảo trì: Ứng dụng cần có cấu trúc code rõ ràng và dễ bảo trì để cho phép việc nâng cấp, sửa lỗi và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

Cơ sở dữ liệu: Cần sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ và quản lý thông tin phim và người dùng một cách hiệu quả và linh hoạt. Ứng dụng cần hỗ trợ các thao tác truy vấn nhanh chóng.

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHO GỢI Ý PHIM

Chương này tôi sẽ trình bày nền tảng lý thuyết và thuật toán được sử dụng để xây dựng ứng dụng gợi ý phim, đó là phương pháp Content-Based Filtering. Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả trong đề xuất nội dung cho người dùng dựa trên dữ liệu hiện có. Nội dung sẽ đi sâu vào các kiến thức nền tảng, cơ sở lý thuyết, các thuật toán cụ thể, và phương pháp nghiên cứu của phương pháp gợi ý. Mỗi phần sẽ phân tích rõ cách thức áp dụng thuật toán này để giải quyết các yêu cầu và vấn đề đã được xác định trong Chương 2. Qua đó, sẽ có cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách thức hoạt động cũng như lợi ích của phương pháp gợi ý trong ứng dụng.

3.1 Content-Based Filtering

3.1.1 Kiến thức nền tảng

Content-Based Filtering là một kỹ thuật gợi ý trong hệ thống đề xuất, dựa trên các đặc trưng của các đối tượng cần đề xuất. Thay vì dựa vào sở thích và hành vi của người dùng khác, CBF sử dụng các thuộc tính và đặc điểm cụ thể của sản phẩm để đưa ra gợi ý. Điều này giúp hệ thống có thể gợi ý các sản phẩm tương tự dựa trên những sản phẩm mà người dùng đã quan tâm hoặc đánh giá cao. Ví dụ, nếu một người dùng thích một bộ phim có thể loại hành động và có sự tham gia của một diễn viên cụ thể, hệ thống sẽ gợi ý các bộ phim khác có chủ đề tương tự và có sự tham gia của diễn viên đó.

3.1.2 Cơ sở lý thuyết

Cơ sở lý thuyết của Content-Based Filtering dựa trên việc phân tích và mô tả các đặc trưng của sản phẩm. Mỗi sản phẩm được mô tả bằng một tập hợp các thuộc tính đặc trưng, ví dụ như thể loại, diễn viên, đạo diễn, mô tả hoặc từ khóa mô tả nội dung phim. Các đặc trưng này được sử dụng để tạo ra một hồ sơ cho mỗi sản phẩm. Hồ sơ của người dùng được xây dựng dựa trên các đặc trưng của những sản phẩm mà người dùng thích hoặc đánh giá cao. Hệ thống sử dụng các hồ sơ này để tìm kiếm và gợi ý các sản phẩm tương tự. Một số kỹ thuật thường được sử dụng trong CBF bao gồm vector hóa từ khóa (TF-IDF), phân tích tương quan Cosine.

3.1.3 Các thuật toán

Các thuật toán chính được sử dụng trong Content-Based Filtering bao gồm:

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency): Thuật toán này được sử dụng để đánh giá tầm quan trọng của từ khóa đó trong văn bản. Tần suất xuất hiện của từ trong văn bản (Term Frequency) và mức độ phổ biến của từ trong toàn bộ tập văn bản (Inverse Document Frequency) được kết hợp để xác định trọng

số của từ khóa đó.

Cosine Similarity: Đây là một phương pháp đo độ tương tự giữa hai vector trong không gian vector. Độ tương tự cosine này được tính toán bằng cách tính giá trị cosin của góc giữa hai vector. Phương pháp này thường được sử dụng để đo độ tương tự giữa hồ sơ của người dùng và hồ sơ của các sản phẩm.

3.1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để triển khai Content-Based Filtering, cần thực hiện các bước sau:

Thu thập dữ liệu: Dữ liệu về các đặc trưng của sản phẩm cần được thu thập từ các nguồn uy tín như IMDb, BoxOfficeMojo. Dữ liệu này bao gồm các thuộc tính của phim như thể loại, diễn viên, đạo diễn, mô tả và các từ khóa mô tả nội dung.

Xây dựng hồ sơ sản phẩm và người dùng: Sử dụng các đặc trưng đã thu thập để xây dựng hồ sơ chi tiết cho sản phẩm. Đồng thời, xây dựng hồ sơ người dùng dựa trên các sản phẩm mà người dùng đã đánh giá cao hoặc yêu thích.

Tính toán độ tương tự: Sử dụng các thuật toán như TF-IDF hoặc Cosine Similarity để tính toán độ tương tự giữa hồ sơ của người dùng và hồ sơ của các sản phẩm.

Gợi ý sản phẩm: Dựa trên độ tương tự đã tính toán, gợi ý các sản phẩm tương tự mà người dùng có thể thích hoặc quan tâm.

Đánh giá và cải thiện: Đánh giá hiệu quả của ứng dụng gợi ý thông qua các chỉ số như độ chính xác, độ bao phủ, và độ tin cậy. Dựa trên kết quả đánh giá, điều chỉnh các tham số của thuật toán và cập nhật dữ liệu để cải thiện ứng dụng.

Việc áp dụng Content-Based Filtering không chỉ giúp ứng dụng gợi ý phim hoạt động hiệu quả mà còn đảm bảo rằng người dùng nhận được các đề xuất phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân.

Chương này đã cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về phương pháp gợi ý phim: Content-Based Filtering. Qua các phần trình bày về kiến thức nền tảng, cơ sở lý thuyết, các thuật toán và phương pháp nghiên cứu, chúng ta đã hiểu rõ cách thức hoạt động, ưu điểm và hạn chế của phương pháp.

Content-Based Filtering dựa vào phân tích các đặc trưng của nội dung phim để gợi ý các bộ phim tương tự mà người dùng đó có thể quan tâm. Phương pháp này giúp ứng dụng đưa ra các gợi ý chính xác dựa trên thông tin cụ thể của phim và sở thích cá nhân của người dùng.

Việc hiểu và áp dụng đúng các kỹ thuật của phương pháp này sẽ giúp ứng dụng gợi ý phim hoạt động hiệu quả, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Các

kiến thức và phương pháp trình bày trong chương này sẽ là nền tảng vững chắc để phát triển và tối ưu hóa ứng dụng gợi ý phim trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

4.1 Công nghệ sử dụng phía frontend

Trong chương này, tôi sẽ giới thiệu các công nghệ và nền tảng đã sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng gợi ý phim tích hợp genAI. Những công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, triển khai và tối ưu hóa ứng dụng, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của giải pháp.

4.1.1 React

React là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Meta, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng dựa trên các thành phần. Với cơ chế Virtual DOM, React giúp tối ưu hóa việc cập nhật giao diện, đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà ngay cả khi xử lý khối lượng dữ liệu phim ảnh lớn và các tương tác phức tạp từ người dùng.

Việc sử dụng React cho phép tôi chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập, giúp dễ dàng quản lý, bảo trì và tái sử dụng mã nguồn. Ngoài ra, cơ chế ràng buộc dữ liệu một chiều (one-way data binding) và hệ sinh thái phong phú của React giúp việc phát triển các tính năng như tìm kiếm, lọc phim và hiển thị danh sách phim trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

4.1.2 Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS theo hướng utility-first, cung cấp các lớp (classes) tiện ích cấp thấp để xây dựng giao diện trực tiếp trong mã nguồn mà không cần rời khỏi tệp HTML hoặc JSX. Khác với các framework truyền thống, Tailwind CSS không áp đặt các thành phần giao diện cố sẵn, giúp tôi có toàn quyền kiểm soát thiết kế và tùy biến giao diện hệ thống một cách linh hoạt theo ý muốn.

Việc sử dụng Tailwind CSS giúp tối ưu hóa kích thước tệp CSS cuối cùng thông qua cơ chế loại bỏ mã không sử dụng, đồng thời hỗ trợ thiết kế đáp ứng (responsive design) một cách trực quan và nhanh chóng. Điều này đảm bảo hệ thống giới thiệu phim có giao diện hiện đại, tinh tế và tương thích tốt trên nhiều loại thiết bị, từ máy tính để bàn đến điện thoại di động.

4.2 Công nghệ sử dụng phía backend

4.2.1 Django

Django là một framework phát triển bằng Python, nổi tiếng với khả năng giúp xây dựng các ứng dụng web một cách rất nhanh chóng và hiệu quả. Lý do chọn Django cho hệ thống gợi ý phim là vì nó cung cấp một kiến trúc MVT (Model-View-Template) rõ ràng, giúp tổ chức mã nguồn một cách khoa học và dễ dàng

bảo trì. Django cũng hỗ trợ tích hợp với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, trong đó MySQL được chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

Django cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ như ORM (Object-Relational Mapping), giúp dễ dàng thao tác với cơ sở dữ liệu mà không cần viết SQL thủ công. Ngoài ra, Django còn hỗ trợ nhiều tính năng bảo mật tích hợp sẵn như chống tấn công CSRF, XSS hay SQL Injection, giúp đảm bảo an toàn cho hệ thống.

4.2.2 MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng vì tính ổn định và hiệu suất cao. MySQL hỗ trợ các tính năng mạnh mẽ như quản lý dữ liệu phức tạp, thực hiện truy vấn nhanh chóng, bảo mật cao, phù hợp với yêu cầu lưu trữ và truy xuất dữ liệu phim ảnh của ứng dụng.

Sử dụng MySQL trong ứng dụng giúp đảm bảo dữ liệu được tổ chức một cách có cấu trúc, dễ dàng truy xuất và quản lý. MySQL cũng hỗ trợ tính năng sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp bảo vệ được dữ liệu quan trọng của ứng dụng.

4.3 Công nghệ sử dụng trong việc lưu trữ code

4.3.1 Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán, cho phép theo dõi được sự thay đổi của mã nguồn trong quá trình phát triển. Việc sử dụng Git giúp quản lý mã nguồn một cách hiệu quả, dễ dàng quay lại các phiên bản trước và phối hợp làm việc nhóm một cách mượt mà. Git cung cấp các tính năng mạnh mẽ như nhánh, hợp nhất và theo dõi lịch sử, giúp quản lý quá trình phát triển và xử lý xung đột mã nguồn một cách hiệu quả.

4.3.2 Github

GitHub là một dịch vụ lưu trữ mã nguồn dựa trên Git, cung cấp nền tảng trực tuyến để có thể chia sẻ, lưu trữ và quản lý mã nguồn. Sử dụng GitHub, có thể dễ dàng chia sẻ mã nguồn với các thành viên khác trong nhóm, theo dõi các vấn đề, yêu cầu tính năng và phối hợp phát triển sản phẩm một cách hiệu quả. GitHub cũng cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ như review mã, quản lý dự án và tích hợp liên tục (CI/CD), giúp quy trình phát triển trở nên chuyên nghiệp, linh hoạt và hiệu quả hơn.

GitHub cung cấp một giao diện thân thiện, giúp người dùng dễ dàng quản lý các kho lưu trữ và theo dõi tiến độ dự án. Ngoài ra, GitHub cũng hỗ trợ tích hợp với nhiều dịch vụ và công cụ khác, giúp tự động hóa các quy trình phát triển và triển khai sản phẩm.

4.4 Công nghệ sử dụng trong việc crawl dữ liệu

Trong quá trình xây dựng ứng dụng gợi ý phim, việc thu thập và cập nhật dữ liệu từ các nguồn uy tín là một phần quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin phim ảnh. Để thực hiện việc này, tôi đã sử dụng các công cụ mạnh mẽ như Selenium và Requests, kết hợp với việc tự động hóa quy trình cập nhật dữ liệu bằng GitHub Actions.

4.4.1 Selenium và Requests

Để có được dữ liệu phong phú và chính xác cho ứng dụng gợi ý phim, tôi đã sử dụng kỹ thuật crawl dữ liệu từ các trang web uy tín như IMDb và BoxOfficeMojo. IMDb là một cơ sở dữ liệu trực tuyến về phim ảnh, chương trình truyền hình và người nổi tiếng, cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể, đầy đủ và đa dạng về các bộ phim. BoxOfficeMojo là một trang web chuyên tổng hợp doanh thu phòng vé, cung cấp dữ liệu chính xác về doanh thu của các bộ phim.

Selenium là một công cụ tự động hóa web mạnh mẽ, giúp tôi có thể điều khiển được trình duyệt web và tương tác với các trang web động. Sử dụng Selenium, tôi có thể xử lý các trang web yêu cầu người dùng phải cuộn trang hoặc nhấn nút để tải thêm dữ liệu. Selenium giúp tôi tự động thu thập thông tin từ các trang web này một cách hiệu quả.

Requests là một thư viện HTTP đơn giản nhưng mạnh mẽ trong Python, giúp gửi các yêu cầu dễ dàng và truy xuất dữ liệu từ các trang web. Requests hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích như duyệt qua các trang web, gửi dữ liệu dưới dạng biểu mẫu và xử lý cookies, giúp tôi có thể thu thập dữ liệu từ các trang web tĩnh dễ dàng.

4.4.2 Công nghệ sử dụng để update dữ liệu

Việc duy trì và cập nhật dữ liệu phim ảnh một cách liên tục là điều cần thiết để ứng dụng gợi ý phim luôn cung cấp thông tin mới nhất và chính xác. Để tự động hóa quy trình này, tôi đã sử dụng GitHub Actions. GitHub Actions là một công cụ CI/CD tích hợp sẵn trong GitHub, cho phép thiết lập các workflow tự động chạy khi có sự kiện cụ thể.

Bằng cách sử dụng GitHub Actions, tôi đã thiết lập các workflow để tự động cập nhật dữ liệu phim từ IMDb hàng ngày. Các workflow này bao gồm việc chạy các script Selenium và Requests để thu thập dữ liệu mới, sau đó cập nhật vào cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Việc tự động hóa này giúp đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật một cách liên tục theo lịch mà không cần sự can thiệp thủ công.

Cụ thể, mỗi ngày GitHub Actions sẽ kích hoạt các script crawl dữ liệu tự động để kiểm tra và cập nhật những thay đổi mới nhất trên IMDb. Điều này bao gồm

các trường thông tin như doanh thu, trailer và hình ảnh và các thông tin liên quan. Workflow GitHub Actions được tôi cài đặt các bước sau:

Sử dụng thư viện Requests để gửi các yêu cầu HTTP và lấy dữ liệu tĩnh từ các trang web liên quan.

Đọc, xử lý và làm sạch dữ liệu thu thập được, đảm bảo dữ liệu đúng định dạng và cấu trúc.

Cập nhật vào cơ sở dữ liệu MySQL với các thông tin mới nhất.

Việc sử dụng GitHub Actions không chỉ giúp tự động hóa quy trình cập nhật dữ liệu mà còn đảm bảo tính nhất quán và chính xác của thông tin phim ảnh trong ứng dụng. Điều này giúp ứng dụng gợi ý phim luôn cung cấp các gợi ý và thông tin mới nhất, đáp ứng nhu cầu của người dùng một cách tốt nhất.

Chương này đã trình bày các công nghệ và nền tảng mà tôi sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng gợi ý phim. Việc lựa chọn Django và MySQL cho backend, Bootstrap và JQuery cho frontend, Git và GitHub cho việc lưu trữ mã nguồn, cùng với kỹ thuật crawl dữ liệu từ IMDb và BoxOfficeMojo đã giúp tôi xây dựng một ứng dụng gợi ý phim hiệu quả, ổn định và thân thiện với người dùng. Những công nghệ này không chỉ đáp ứng yêu cầu của ứng dụng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và nâng cấp trong tương lai.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.1 Thiết kế kiến trúc

5.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Trong sản phẩm này, tôi lựa chọn kiến trúc phần mềm MVT trong Django.

Giải thích sơ bộ về MVT:

Kiến trúc MVT của Django tương tự như kiến trúc MVC (Model-View-Controller), nhưng có sự khác biệt về cách hoạt động.

- **Model (M):** Định nghĩa cấu trúc dữ liệu của ứng dụng và quản lý truy cập vào cơ sở dữ liệu.
- **View (V):** Xử lý logic xử lý nghiệp vụ và hiển thị dữ liệu cho người dùng.
- **Template (T):** Định nghĩa giao diện người dùng bằng cách sử dụng HTML cùng với các biến Python.

Mô tả kiến trúc cụ thể cho ứng dụng:

• Model (M):

Trong ứng dụng của em, các model như MovieInformation, Awards, Director, Cast, Genres, và các model liên quan khác sẽ đại diện cho các đối tượng dữ liệu chính về phim, đạo diễn, diễn viên, thể loại, v.v.

Mỗi model sẽ có các trường (fields) tương ứng và quan hệ (relationships) với các model khác để lưu trữ và quản lý thông tin một cách logic và cấu trúc hóa.

• View (V):

Các view như FilmListView, DirectorListView, GenreListView, ReviewView, và các view khác trong danh sách của tôi sẽ đảm nhiệm xử lý các yêu cầu từ người dùng.

View sẽ truy xuất dữ liệu từ model thông qua các queryset, xử lý logic nghiệp vụ và chuẩn bị dữ liệu để truyền cho template.


• Template (T):

Sử dụng các template HTML của Django kết hợp với template tags hiển thị dữ liệu cho người dùng.

Template sẽ nhận dữ liệu từ view và render ra các thành phần giao diện như danh sách phim, thông tin chi tiết, biểu đồ, v.v.

5.1.2 Thiết kế tổng quan

Các gói và sự phụ thuộc giữa các gói:



Hình 5.1: Biểu đồ phụ thuộc gói

1. Data Access Layer (Model)

Mục đích: Ở tầng này, chứa các định nghĩa về dữ liệu và cấu trúc dữ liệu của ứng dụng.

Nhiệm vụ: Mô hình hóa các thực thể trong ứng dụng, bao gồm các bảng cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ giữa chúng.

Các thành phần: MovieInformation, Awards, Director, Cast, Genres.

Phụ thuộc: Không phụ thuộc vào bất kỳ một gói nào khác. Đây là tầng thấp nhất trong kiến trúc, nơi dữ liệu được định nghĩa và quản lý bởi các model.

2. Business Logic Layer (View)

Mục đích: Ở tầng này, xử lý logic nghiệp vụ và quản lý các yêu cầu từ người dùng.

Nhiệm vụ: Truy xuất dữ liệu từ các model, xử lý và chuẩn bị dữ liệu để hiển thị trong template.

Các thành phần: FilmListView, DirectorListView, GenreListView, ReviewView.

Phụ thuộc: Tầng này phụ thuộc vào gói Models. View sẽ truy xuất dữ liệu từ model và xử lý logic nghiệp vụ ở dưới, không phụ thuộc vào gói Templates trực tiếp. Dữ liệu được chuẩn bị trong view sẽ được truyền đến template để hiển thị cho người dùng.

3. Presentation Layer (Template)


Mục đích: Ở tầng này, định nghĩa giao diện người dùng.

Nhiệm vụ: Hiển thị dữ liệu được truyền từ view dưới dạng HTML, CSS và JavaScript. Template sẽ nhận dữ liệu từ view và hiển thị nó.

Các thành phần: Các tệp HTML template cho các trang web khác nhau của ứng dụng, ví dụ như trang đăng nhập, đăng ký, trang chủ, trang chi tiết phim.

Phụ thuộc: Tầng này phụ thuộc vào gói Views. Templates nhận dữ liệu từ view và hiển thị nó, không phụ thuộc vào gói Models trực tiếp. Mọi dữ liệu hiển thị trên giao diện đều được truyền từ view.

5.1.3 Thiết kế chi tiết gói



Hình 5.2: Thiết kế chi tiết gói ở tầng Model

Gói Model:

Ở gói này, có các gói nhỏ hợp thành là User và Movie.

- **Gói User:** Gồm 3 class là Review, User và LikeMovie.

Mô tả: Class User: Đại diện cho thông tin người dùng. Class Review: Chứa thông tin về đánh giá phim của người dùng. Class LikeMovie: Lưu trữ những bộ phim mà người dùng thích.

Phụ thuộc: Class Review và class LikeMovie phụ thuộc vào thông tin của


User.

- **Gói Movie:**

Gồm 5 class là Movieinfomation, Director, Award, Cast, Writer.

Mô tả: Class MovieInformation: Lớp chính quản lý thông tin tổng quát về phim. Class Director: Lưu trữ thông tin chi tiết về các đạo diễn của phim. Class Award: Lưu trữ thông tin về các giải thưởng phim đã nhận được. Class Cast: Lưu trữ thông tin về các diễn viên tham gia trong phim. Class Writer: Lưu trữ thông tin về các nhà biên kịch của phim.

Phụ thuộc: 4 class còn lại có quan hệ phụ thuộc với Movieinfomation, lấy Movieinfomation làm gốc, các thông tin còn lại đều là thông tin bổ sung.



Hình 5.3: Thiết kế chi tiết gói ở tầng View

Gói View:

Ở gói này, có các gói nhỏ hợp thành là UserView, MovieView và AdminView.

- **Gói UserView:** Gồm 3 class là ReviewView, UserView và LikeMovieView.

Mô tả: Class UserView: Lớp này chịu trách nhiệm hiển thị và xử lý các thông tin liên quan đến người dùng, bao gồm đăng ký, đăng nhập, và thông tin cá nhân. Class ReviewView: Lớp này xử lý và hiển thị các đánh giá phim của người dùng. Nó phụ thuộc vào thông tin người dùng từ UserView. Class LikeMovieView: Lớp này quản lý và hiển thị các bộ phim mà người dùng đã thích. Nó cũng phụ thuộc vào thông tin người dùng từ UserView.

Phụ thuộc: Class ReviewView và class LikeMovieView phụ thuộc vào thông tin của UserView.

- **Gói MovieView:**

Gồm 5 class là MovieinfomationView, DirectorView, AwardView, CastView, WriterView.

Mô tả: Class MovieInformationView: Lớp chính quản lý, thao tác chính về phim. Class DirectorView: Xử lý dữ liệu về đạo diễn. Class AwardView: Xử lý dữ liệu, các thao tác về giải thưởng. Class CastView: Xử lý dữ liệu, các thao tác tính về diễn viên. Class Writer: Thao tác dữ liệu với biên kịch.


Phụ thuộc: 4 class còn lại có quan hệ phụ thuộc với Movieinfomation, lấy Movieinfomation làm gốc, các thông tin còn lại đều là thông tin bổ sung.

- **Gói AdminView:**

Gồm 1 class là AdminView.

Mô tả: Class AdminView có thể xử lý toàn bộ yêu cầu bao gồm các yêu cầu giống người dùng và có thể khác, admin quản lý toàn bộ trang web. Có thể thêm, sửa, xóa toàn bộ dữ liệu.

Phụ thuộc: Không phụ thuộc vào class nào.



Hình 5.4: Thiết kế chi tiết gói ở tầng Template

Gói Template:

Gồm 2 class là UserTemplate và AdminTemplate.

Mô tả: Class UserTemplate: Lớp này chịu trách nhiệm quản lý mẫu HTML dành cho giao diện người dùng. Các mẫu này bao gồm các trang đăng nhập, đăng ký, trang cá nhân, trang đánh giá phim, và các trang hiển thị danh sách phim, diễn viên, đạo diễn. Class AdminTemplate: Lớp này chịu trách nhiệm quản lý mẫu HTML dành cho giao diện admin. Các mẫu này bao gồm các trang quản lý người dùng, quản lý phim, duyệt đánh giá và các trang khác mà admin sử dụng để quản lý hệ thống.

Phụ thuộc: 2 class này không có mối quan hệ nào phụ thuộc với nhau. Chúng độc lập và phục vụ các mục đích khác nhau: một bên là giao diện người dùng, một bên là giao diện admin.

5.2 Thiết kế chi tiết

5.2.1 Thiết kế giao diện

Khi thiết kế giao diện cho ứng dụng, tôi đã chọn các thông số, tiêu chuẩn và template chuẩn để đảm bảo tính nhất quán và tiện dụng. Các màn hình mục tiêu cho ứng dụng này được thiết kế có độ phân giải 1920x1080 pixels, phù hợp với các kích thước màn hình từ 13 inch trở lên. Ứng dụng hỗ trợ hiển thị đến 16 triệu màu để đảm bảo các yếu tố đồ họa và hình ảnh hiển thị sắc nét.


Trong quá trình thiết kế, tôi đã áp dụng các quy chuẩn cụ thể để tạo ra giao diện

người dùng nhất quán. Các nút bấm được thiết kế với các kích thước chuẩn chung, dễ dàng nhận biết và sử dụng. Các điều khiển như dropdowns, checkboxes, và radio buttons được thiết kế để có giao diện nhất quán, đồng nhất và rõ ràng. Các thông điệp phản hồi cho người dùng sẽ được hiển thị ở vị trí dễ thấy, ở phía trên bên phải của màn hình.

Về phối màu, tôi đã chọn một bảng màu chính với các tông màu đen và tím, tạo cảm giác dễ chịu và chuyên nghiệp. Các màu phụ được sử dụng để nhấn mạnh các yếu tố quan trọng hoặc thông báo trạng thái khác nhau như thành công, cảnh báo, lỗi và hover là đỏ, vàng và xanh lá cây.


Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho thiết kế giao diện của các chức năng quan trọng trong ứng dụng của tôi:

Màn hình đăng nhập




Hình 5.5: Màn hình đăng nhập

Màn hình đăng ký




Hình 5.6: Màn hình đăng ký

Màn hình profile




Hình 5.7: Màn hình profile

Màn hình chính




Hình 5.8: Màn hình chính

Màn hình gợi ý phim ở trang chủ




Hình 5.9: Màn hình gợi ý phim ở trang chủ

Màn hình thông tin chi tiết




Hình 5.10: Màn hình thông tin chi tiết 1




Hình 5.11: Màn hình thông tin chi tiết 2

Màn hình tổng hợp đạo diễn, diễn viên, ...




Hình 5.12: Màn hình tổng hợp đạo diễn, diễn viên, ...

Màn hình tổng hợp đạo diễn, diễn viên, ...




Hình 5.13: Màn hình tổng hợp đạo diễn, diễn viên, ...

Màn hình review phim





Hình 5.14: Màn hình review phim

5.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 5.15: Sơ đồ ERD

**Hình 5.16:** Hình ảnh các table trong database**Hình 5.17:** Hình ảnh các table trong database**Hình 5.18:** Hình ảnh các table trong database

5.2.3 Thiết kế hệ thống crawl dữ liệu

IMDb: Ở trang web này, tôi chia ra các thông tin để crawl như sau:

Page	Thông tin cần lấy
Home	Các thông tin cơ bản của một bộ phim như: Tên phim, ngày tháng năm sản xuất, mô tả
Award	Giải thưởng của phim
Director	Đạo diễn
Cast	Các diễn viên nổi tiếng và các diễn viên khác
Storyline	Cốt truyện, thể loại
Rating	Danh sách, số lượng đánh giá của người dùng
Review	Các đánh giá phim của người dùng khác

Hình 5.19: Tổng hợp các thông tin cần lấy

BoxofficeMojo: Ở trang web này, tôi sẽ tìm các bộ phim có trong Boxoffice-Mojo bằng cách lấy khóa chính là movie name có trong IMDb, sau đó sẽ lấy các thông tin về doanh thu và update vào data.

5.3 Xây dựng ứng dụng

5.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sau đây là các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử mà tôi sử dụng để phát triển ứng dụng này.

Mục đích	Công cụ	Tài liệu tham khảo
IDE lập trình	Visual Studio Code (VSCode)	[1]
Backend Framework	Django	[2]
API Framework	Django Rest Framework	[3]
Frontend	HTML	[4]
Style	Tailwind CSS	TailwindCSS
Frontend Framework	React	React
Backend Framework	Django	[2]
Database	MySQL	[5]
Công cụ crawl dữ liệu	Selenium	[6]
Thư viện HTTP	Requests	[7]
Công cụ CI/CD	GitHub Actions	[8]

Bảng 5.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

5.3.2 Kết quả đạt được

Mô tả kết quả đạt được: Sau quá trình phát triển, ứng dụng Django của tôi đã hoàn thành với các sản phẩm được đóng gói bao gồm:

Gói Model: Chứa các mô hình dữ liệu quản lý thông tin phim, người dùng, đánh giá.

Gói View: Chứa các class hiển thị và xử lý giao diện cho người dùng và admin.

Gói Template: Chứa các template HTML dành cho giao diện người dùng và admin.

Các sản phẩm được đóng gói có ý nghĩa và vai trò cụ thể trong việc quản lý và hiển thị thông tin về phim, đạo diễn, diễn viên, đánh giá phim. Ứng dụng này cung cấp nền tảng để người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin về các bộ phim, viết đánh giá, tương tác với nội dung. Ngoài ra, ứng dụng còn có thể đưa ra những bộ phim phù hợp nhất với từng thao tác của người dùng theo gợi ý của hệ thống.

Thống kê các thông tin của ứng dụng:

Số dòng code crawl dữ liệu: 2000 dòng

Số dòng code phía backend: 4000 dòng

Số dòng code phía frontend: 8000 dòng

Số lớp: 180 lớp

Số gói: 8 gói

Dung lượng toàn bộ mã nguồn: Khoảng 310MB khi đã có hệ thống gợi ý và dữ liệu, còn nếu mỗi phần code thì dung lượng khoảng 25MB

Ứng dụng đã hoàn thành với tổ chức cấu trúc rõ ràng, mã nguồn được tổ chức tốt trong các gói và lớp. Thống kê chi tiết về số dòng code, số lớp và dung lượng mã nguồn giúp đánh giá và theo dõi tiến trình phát triển của dự án. Ứng dụng đáp ứng các yêu cầu đặt ra và sẵn sàng để triển khai và sử dụng trong thực tế.

Crawl dữ liệu từ trang web:

Nguồn dữ liệu: IMDb, BoxOfficeMojo


Số bộ phim đã crawl: 5000 bộ phim

Số ảnh đã crawl: 250000 ảnh

Số video đã crawl: 5000 video

Tìm kiếm phim theo ngôn ngữ người dùng:

Ở chức năng này, người dùng có thể tìm kiếm phim theo ngôn ngữ của mình. Hệ thống sẽ nhận đầu vào, phân tích, embed text vào model để tìm kiếm phim theo ngôn ngữ của người dùng và đưa ra kết quả phù hợp.




Hình 5.20: Chức năng tìm kiếm phim theo ngôn ngữ người dùng


Dựa vào hình ảnh kết quả trên, có thể thấy hệ thống đã đưa ra kết quả phù hợp với yêu cầu của người dùng. Ở trên là các phim marvel hệ thống đã đưa ra kết quả.

Gợi ý phim theo lịch sử hoạt động của người dùng:

Ở chức năng này, hệ thống sẽ gợi ý phim dựa vào lịch sử hoạt động của người dùng. Hệ thống sẽ theo dõi lịch sử hoạt động của người dùng như review phim, tìm kiếm phim, xem chi tiết phim, ... và đưa ra gợi ý các bộ phim tương tự với lịch sử hoạt động của người dùng.




Hình 5.21: Review phim




Hình 5.22: Gợi ý phim theo lịch sử review

Dựa vào lịch sử review của người dùng, hệ thống có thể tự học và đưa ra được kết quả mới nhất phù hợp với sở thích của người dùng. Ở phần trên, review phim người dùng bảo thích phim Iron Man, hệ thống đã đưa ra gợi ý phim tương tự là Iron man 1, 2, 3 và các bộ phim Marvel liên quan.



Hình 5.23: Tìm kiếm phim




Hình 5.24: Gợi ý phim theo lịch sử tìm kiếm

Dựa vào lịch sử tìm kiếm của người dùng, hệ thống lưu lại lịch sử và đưa ra được kết quả mới nhất phù hợp với yêu cầu của người dùng. Ở phần trên, người dùng tìm kiếm phim Marvel, thì sau khi ra màn Home, hệ thống đã đưa ra gợi ý các phim Marvel liên quan.

5.3.3 Minh họa các chức năng chính


Chức năng gợi ý phim dựa vào lịch sử thao tác của người dùng



Hình 5.25: Chức năng gợi ý phim dựa vào lịch sử thao tác của người dùng

Dựa vào lịch sử thêm vào danh sách yêu thích của người dùng, ứng dụng có thể tự học và đưa ra được kết quả mới nhất phù hợp với sở thích của người dùng.


Chức năng gợi ý phim dựa vào nội dung phim đang xem



Hình 5.26: Chức năng gợi ý phim dựa vào nội dung phim đang xem

Dựa vào bộ phim mà người dùng đang tìm hiểu, ứng dụng có thể đưa ra các bộ phim tương tự với bộ phim đang xem.


Chức năng thêm phim vào danh sách yêu thích



Hình 5.27: Chức năng thêm phim vào danh sách yêu thích

Khi người dùng có hứng thú với một bộ phim nào đó, họ có thể nhấn nút thêm vào danh sách yêu thích để thêm phim đó vào danh sách yêu thích của mình.


Chức năng review phim



Hình 5.28: Chức năng review phim

Người dùng vào chi tiết phim để đọc bình luận, đánh giá của một bộ phim và có thể tự mình đánh giá về bộ phim đó.

Chức năng xem toàn bộ ảnh của phim



Hình 5.29: Chức năng xem toàn bộ ảnh của phim

Người dùng vào chi tiết phim để xem danh sách ảnh có trong bộ phim đó, dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn uy tín.

5.4 Kiểm thử

Chức năng	Mô tả	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
Đăng ký người dùng mới	Kiểm thử chức năng đăng ký người dùng mới với thông tin hợp lệ.	Mở trang đăng ký. Nhập thông tin đăng ký hợp lệ (tên, email, mật khẩu). Nhấn nút "Đăng ký".	Người dùng được đăng ký thành công và chuyển hướng đến trang đăng nhập.	Thành công
Đăng ký người dùng với email đã tồn tại	Kiểm thử chức năng đăng ký người dùng với email đã tồn tại trong hệ thống.	Mở trang đăng ký. Nhập thông tin đăng ký với email đã tồn tại. Nhấn nút "Đăng ký".	Hiển thị thông báo lỗi "Email đã tồn tại".	Thành công
Đăng nhập người dùng	Kiểm thử chức năng đăng nhập với thông tin hợp lệ.	Mở trang đăng nhập. Nhập thông tin đăng nhập hợp lệ (email, mật khẩu). Nhấn nút "Đăng nhập".	Người dùng đăng nhập thành công và chuyển hướng đến trang chủ.	Thành công
Đăng nhập với mật khẩu sai	Kiểm thử chức năng đăng nhập với mật khẩu sai.	Mở trang đăng nhập. Nhập email hợp lệ và mật khẩu sai. Nhấn nút "Đăng nhập".	Hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu không đúng".	Thành công
Xem danh sách phim	Kiểm thử chức năng xem danh sách phim.	Mở trang danh sách phim.	Hiển thị danh sách phim với thông tin cơ bản (tên phim, đạo diễn, thể loại).	Thành công
Tìm kiếm phim	Kiểm thử chức năng tìm kiếm phim theo tên.	Nhập tên phim vào ô tìm kiếm. Nhấn nút "Tim kiem".	Hiển thị kết quả tìm kiếm với các phim có tên chứa từ khóa.	Thành công
Xem chi tiết phim	Kiểm thử chức năng xem chi tiết phim.	Chọn một phim từ danh sách.	Hiển thị trang chi tiết phim với thông tin đầy đủ về phim (tên, đạo diễn, diễn viên, mô tả, đánh giá, v.v.).	Thành công
Thêm đánh giá phim	Kiểm thử chức năng thêm đánh giá phim.	Đăng nhập vào hệ thống. Mở trang chi tiết phim. Nhập đánh giá và nhấn nút "Gửi đánh giá".	Đánh giá được thêm vào và hiển thị trên trang chi tiết phim.	Thành công
Thêm đánh giá phim khi chưa đăng nhập	Kiểm thử chức năng thêm đánh giá phim khi chưa đăng nhập.	Mở trang chi tiết phim. Nhập đánh giá và nhấn nút "Gửi đánh giá".	Hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập trước khi thêm đánh giá.	Thành công

Hình 5.30: Kiểm thử chức năng

Thích phim	Kiểm thử chức năng thích phim.	Đăng nhập vào hệ thống. Mở trang chi tiết phim. Nhấn nút "Thích".	Phim được thêm vào danh sách yêu thích của người dùng.	Thành công
Xem thông tin cá nhân	Kiểm thử chức năng xem thông tin cá nhân.	Đăng nhập vào hệ thống. Mở trang thông tin cá nhân.	Hiển thị thông tin cá nhân của người dùng.	Thành công
Sửa thông tin cá nhân	Kiểm thử chức năng sửa thông tin cá nhân.	Đăng nhập vào hệ thống. Mở trang thông tin cá nhân. Sửa thông tin và nhấn nút "Lưu"	Thông tin cá nhân được cập nhật thành công.	Thành công
Đăng xuất	Kiểm thử chức năng đăng xuất.	Đăng nhập vào hệ thống. Nhấn nút "Đăng xuất".	Người dùng được đăng xuất và chuyển hướng đến trang đăng nhập.	Thành công
Xem danh sách phim	Kiểm thử chức năng xem danh sách phim yêu thích.	Đăng nhập vào hệ thống. Mở trang danh sách phim yêu thích.	Hiển thị danh sách phim mà người dùng đã thích.	Thành công
Xem phim gợi ý trong phân chi tiết phim	Kiểm thử chức năng gợi ý phim tương tự	Vào trang chi tiết phim	Hiển thị list phim tương tự với phim đang xem	Thành công
Xem phim gợi ý ở trang chủ	Kiểm thử chức năng gợi ý phim theo sở thích	Vào trang chủ	Hiển thị list phim gợi ý cho người dùng	Thành công

Hình 5.31: Kiểm thử chức năng

Qua những bước kiểm thử trên, có thể thấy ứng dụng đã sẵn sàng đi vào hoạt động khi toàn bộ test case đều được thông qua và hoạt động tốt.

5.5 Triển khai

Mô hình triển khai Ứng dụng được triển khai theo mô hình client-server với phần frontend chạy trên live server và phần backend được triển khai bằng Django trên máy tính cá nhân.

Cấu hình triển khai: Máy tính cá nhân với thông số:

Hệ điều hành: Windows, Linux, MacOS

CPU: Intel i3 hoặc tương đương

RAM: 4GB

Ổ cứng: 128GB SSD

Kết nối mạng: Internet tốc độ trung bình

Triển khai

Clone repository từ GitHub về máy tính cá nhân.

Cài đặt docker vào máy.

Cd vào thư mục project và chạy lệnh docker-compose up -d để chạy ứng dụng. Lúc này thì toàn bộ ứng dụng đã được chạy trên máy tính cá nhân. Vào cổng local-host:3000 để test ứng dụng.

Kết quả triển khai thử nghiệm

Mặc dù triển khai chỉ giới hạn trong môi trường local, nhưng một số kết quả thử nghiệm đã được thử nghiệm:

Khả năng chịu tải: Với môi trường local, khả năng chịu tải chưa được thử nghiệm kỹ lưỡng. Tuy nhiên, với số lượng truy cập thử nghiệm nhỏ, ứng dụng hoạt động mượt mà, không gặp vấn đề về hiệu suất.

Thời gian phản hồi: Thời gian phản hồi trung bình dưới 2 giây cho các yêu cầu cơ bản, còn gọi ý phim thì trung bình dưới 5s, tìm kiếm phim thì dưới 10s.

Phản hồi người dùng: Người dùng thử nghiệm đánh giá cao về giao diện đơn giản, dễ sử dụng và tính năng tìm kiếm, đánh giá ứng dụng hoạt động tốt. Đặc biệt, chức năng tìm kiếm phim và gợi ý cho ra kết quả rất đúng với mong muốn của người dùng.

Triển khai ứng dụng trên môi trường local đã giúp xác minh các chức năng cơ bản và thu thập được phản hồi khá tốt từ người dùng thử nghiệm. Các kết quả thử

nghiệm cho thấy ứng dụng hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và giao diện khá thân thiện với người dùng. Để kiểm thử hiệu suất và khả năng chịu tải tốt hơn, cần triển khai trên server thực tế.

CHƯƠNG 6. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Trong chương này, tôi sẽ trình bày các vấn đề mà tôi đã gặp phải và những giải pháp cụ thể mà tôi đã áp dụng để giải quyết chúng. Đồng thời, tôi cũng sẽ trình bày các đóng góp đáng chú ý mà tôi đánh giá cao trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.

6.1 Thiếu khá nhiều dữ liệu phim ảnh

Vấn đề này phát sinh khi tôi cần một lượng lớn dữ liệu về các bộ phim để xây dựng ứng dụng gợi ý. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã tiến hành tìm kiếm, thu thập và lựa chọn các trang web có uy tín để lấy dữ liệu. Việc này bao gồm việc phân tích cú pháp của các trang web, xác định cách truy cập, nghiên cứu cấu trúc và lấy dữ liệu một cách tự động.

6.2 Thiết kế database khá khó khăn với quá nhiều trường

Khi thiết kế cơ sở dữ liệu, tôi gặp khó khăn khi phải xử lý một lượng lớn các trường thông tin về phim và người dùng. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã áp dụng nguyên tắc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và chia nhỏ các trường thông tin có liên quan thành các bảng dữ liệu con. Sau đó, tôi xác định mối liên hệ giữa các bảng và kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra cấu trúc cơ sở dữ liệu hợp lý và hiệu quả.

6.3 Trang web có dữ liệu update liên tục theo ngày khiến link ảnh và trailer bị hỏng

Một trong số các trang web mà tôi lấy dữ liệu đó là IMDb, ở trang web này, có rất nhiều trường thông tin, nhưng việc khó khăn để lấy dữ liệu nhất đối với tôi chính là lấy link ảnh và link trailer. Ở trang web này, cứ 1 ngày thì các link ảnh và trailer sẽ được làm mới 1 lần, cho nên qua ngày khác thì link cũ sẽ bị hỏng và không truy cập được. Tôi đã nghĩ ra 2 phương án để giải quyết đó là: Tải toàn bộ ảnh và trailer xuống hoặc tìm cách để ứng dụng tự update data.

Ở cách giải quyết là tải toàn bộ ảnh và trailer xuống thì tôi đã loại bỏ ngay sau khi quyết định số bộ phim để demo ứng dụng. Với 5000 bộ phim thì sẽ có tổng cộng hơn 250000 ảnh và 5000 video demo, nếu tải về thì rất nặng máy và không tối ưu. Vì thế, tôi đã nghiên cứu và tìm ra cách để ứng dụng tự update data, đó chính là dùng github action.

6.3.1 Github Action

Giới thiệu:

Github Actions là một dịch vụ được cung cấp bởi GitHub để tự động hóa các

quy trình phát triển phần mềm. Bằng cách sử dụng các action, tôi có thể thiết lập các luồng làm việc tự động, từ việc kiểm tra mã nguồn, triển khai ứng dụng, tự động hóa các tác vụ như cập nhật dữ liệu trong ứng dụng.


Triển khai:

Đầu tiên, tôi viết 1 file crawlJson.py, mục đích để crawl toàn bộ dữ liệu mới từ trang IMDb về và lưu vào file update.sql, khi có file update.sql rồi thì chỉ cần cập nhật vào local của mình là sẽ có dữ liệu mới ngay lập tức.

Để ứng dụng có thể tự động update được, sẽ có những bước như sau:

1. Tạo PAT (Personal Access Token) Github


Personal Access Token (PAT) trên GitHub được sử dụng để cung cấp quyền truy cập cho các ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba vào tài khoản GitHub, mà không cần phải sử dụng mật khẩu. Ở trong ứng dụng này, dịch vụ bên thứ 3 chính là bot tự động.



Hình 6.1: Tạo PAT Github

2. Tạo Secrets Repository

Mục đích của việc tạo Secrets trên GitHub là để bảo vệ và quản lý các thông tin nhạy cảm như mã token, mật khẩu, khóa API cũng như các thông tin quan trọng khác trong quá trình phát triển và triển khai ứng dụng. Việc sử dụng Secrets giúp đảm bảo rằng các thông tin này không được lộ ra ngoài công cộng, chỉ có thể được truy cập và sử dụng bởi các công cụ tự động hóa như GitHub Actions hoặc ứng dụng khác thông qua API được cho phép.




Hình 6.2: Tạo Secrets Repository

3. Viết file update.yml

Bước cuối cùng, tôi sẽ viết file update.yml để Github Action có thể chạy tự động hàng ngày


Kết quả:

Cứ 00h00 hằng ngày, ứng dụng sẽ tự động crawl dữ liệu mới, lưu vào file update.sql và push code lên github trong khoảng 1 tiếng.



Hình 6.3: Hệ thống tự động crawl dữ liệu

Sau khi ứng dụng cho ra file update.sql rồi, chỉ cần pull code về máy chủ, chạy file Crawl/autoUpdate/update.py thì sẽ có dữ liệu mới ngay lập tức.



The screenshot shows a MySQL Workbench interface. The title bar says "link_img". Below it is a toolbar with various icons. A query editor window contains the SQL command: "1 • SELECT count(*) FROM moviedata.link_img;". The results pane below shows a single row in a grid:

	count(*)
▶	49030

There are also "Filter Rows:" and "Export:" buttons at the bottom of the results pane.

Hình 6.4: Cập nhật dữ liệu mới thành công

6.4 Lựa chọn thuật toán gợi ý phù hợp

Việc lựa chọn thuật toán gợi ý phù hợp là một thách thức quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng gợi ý phim. Tôi đã tham khảo các bài báo và tài liệu trên mạng, thực hiện thử nghiệm và đánh giá các thuật toán khác nhau để tìm ra thuật toán phù hợp nhất với yêu cầu của dự án. Cụ thể chính là thuật toán Content-based.

6.4.1 Content-based

Giới thiệu:

Trong hệ thống content-based này, dựa trên nội dung của mỗi movie, tôi xây dựng một bộ hồ sơ cho mỗi movie. Hồ sơ này được biểu diễn dưới dạng toán học là một feature vector. Features của một bộ phim trong hệ thống gợi ý tôi xây dựng này là:

- Movie name: Tên của bộ phim đó
- Genres: Thể loại của bộ phim đó
- Describe: Mô tả sơ lược về nội dung của bộ phim đó
- Cast: Diễn viên của bộ phim đó
- Director: Đạo diễn của bộ phim đó

Phân tích, giải pháp:

Content-based là thuật toán mà khi chọn một item, thì sẽ đưa ra các item tương tự có những đặc điểm cụ thể giống với item đã chọn. Vì thế trong bài toán này tôi đã chọn cách tính độ tương đồng giữa các bộ phim dựa trên các feature ở trên.

$$\text{similarity}(A, B) = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|}$$

Trong đó:

- A và B là hai vector đại diện cho hai phim hoặc hai người dùng.
- $A \cdot B$ là tích vô hướng của hai vector A và B .
- $\|A\|$ và $\|B\|$ lần lượt là độ lớn của vector A và vector B .

Kiểm tra tính chính xác:

Sau khi tính toán được độ tương đồng dựa vào công thức similarity trên, tôi kiểm tra tính chính xác của thuật toán bằng cách: Tính toán độ tương đồng riêng lẻ của các đặc trưng như movie name, genres, cast, director, describe. Sau đó kiểm tra kết quả cuối cùng với các kết quả riêng biệt xem có chính xác không.

```

Movie id: 136 Untitled-1
...
1 Movie id: 136
2 Movie name: Guardians of the Galaxy
3 Describe: A group of intergalactic criminals must pull together
to stop a fanatical warrior with plans to purge the universe.
4 Genres:
5 Director: James Gunn
6 Cast: Chris Pratt Zoe Saldana Dave Bautista Vin Diesel
Bradley Cooper Lee Pace Michael Rooker Karen Gillan Djimon
Hounsou John C. Reilly Glenn Close Benicio Del Toro Laura
Haddock Sean Gunn Peter Serafinowicz
7 Movie id result:
8 21 0.3526438817427592
9 109 0.21987801134660684
10 48 0.11113121522658766
11 26 0.10923877357827322
12 120 0.08440632301936431
13 19 0.05394264748270165
14 86 0.04964744394500321
15 70 0.047996604986685044
16 32 0.047196291445337255
17 74 0.04686329421881032
18
19 genres
20 45 0.0
21 51 0.0
22 50 0.0
23 49 0.0
24 48 0.0
25 47 0.0
26 46 0.0
27 44 0.0
28 36 0.0
29 43 0.0
30
31 des
32 86 0.13878849563162884
33 63 0.10159744616742258
34 58 0.08755433976577434
35 48 0.0831740893989962
36 80 0.06715573133762048
37 120 0.06481968158583065
38 87 0.06434887142048598
39 43 0.06091447365093486
40 10 0.05759624460829198
41 21 0.05458436118761168
42

```

```

cast Untitled-2
...
1 cast
2 109 0.3647058800017843
3 21 0.3387879282444981
4 48 0.1644614398256814
5 120 0.10773013419658836
6 26 0.1055610662972952
7 70 0.10167238581379695
8 32 0.0725420776372298
9 63 0.06604964845434892
10 46 0.06358163683880483
11 40 0.062483862371309436
12
13 director
14 21 1.0
15 26 1.0
16 89 0.4032060238565666
17 46 0.4032060238565666
18 59 0.3832875797316574
19 22 0.3832875797316574
20 50 0.0
21 49 0.0
22 48 0.0
23 47 0.0
24
25 Movie name: Guardians of the Galaxy Vol. 3
26 Describe: Still reeling from the loss of Gamora, Peter
Quill rallies his team to defend the universe and one of
their own - a mission that could mean the end of the
Guardians if not successful.
27 Genres:
28 Director: James Gunn
29 Cast: Chukwudi Iwuji Bradley Cooper Pom Klementieff
Dave Bautista Karen Gillan Vin Diesel Austin Freeman
Stephen Blackehart Terence Rosemore Maria Bakalova
Sean Gunn Sarah Alami Jasmine Munoz Chris Pratt Giovannie
Cruz
30
31 Chris Pratt
32 Bradley Cooper
33 Dave Bautista
34 Karen Gillan
35 Vin Diesel
36 Sean Gunn
37

```

Hình 6.5: Kiểm tra kết quả 1

Ở hình ảnh 6.5 có thể thấy bộ phim được đề xuất gần nhất với bộ phim Guardians of the Galaxy chính là bộ phim Guardians of the Galaxy Vol. 3. Hai bộ phim này có movie name, describe, cast và director tương tự nhau.

```

Movie id: 132 Untitled-1
1 Movie id: 132
2 Movie name: The Hunger Games: Catching Fire
3 Describe: Katniss Everdeen and Peeta Mellark become
targets of the Capitol after their victory in the 74th
Hunger Games sparks a rebellion in the Districts of Panem.
4 Genres:
5 Director: Francis Lawrence
6 Cast: Jennifer Lawrence Liam Hemsworth Jack Quaid
Taylor St. Clair Sandra Ellis Lafferty Woody Harrelson
Josh Hutcherson Paula Malcomson Willow Shields Donald
Sutherland Elizabeth Banks Bruce Bundy Nelson
Ascencio Lenny Kravitz Stanley Tucci
7 Movie id result:
8 25 0.4886735665102322
9 9 0.12334146342856578
10 106 0.07472692295693872
11 74 0.04422493681947667
12 107 0.04188123767666646
13 94 0.04039795906845274
14 38 0.03660565702846335
15 135 0.031156937908150564
16 140 0.02794239278793543
17 44 0.0266216827027246
18
19 genres
20 45 0.0
21 51 0.0
22 50 0.0
23 49 0.0
24 48 0.0
25 47 0.0
26 46 0.0
27 44 0.0
28 36 0.0
29 43 0.0
30
31 des
32 25 0.34800833324437175
33 9 0.12522903952739983
34 45 0.0
35 51 0.0
36 50 0.0
37 49 0.0
38 48 0.0
39 47 0.0
40 46 0.0
41 45 0.0
42 44 0.0
43 43 0.0
44 42 0.0
45 41 0.0
46 40 0.0
47 39 0.0
48 38 0.0
49 37 0.0
50 36 0.0
51 35 0.0
52 34 0.0
53 33 0.0
54 32 0.0
55 31 0.0
56 30 0.0
57 29 0.0
58 28 0.0
59 27 0.0
60 26 0.0
61 25 0.0
62 24 0.0
63 23 0.0
64 22 0.0
65 21 0.0
66 20 0.0
67 19 0.0
68 18 0.0
69 17 0.0
70 16 0.0
71 15 0.0
72 14 0.0
73 13 0.0
74 12 0.0
75 11 0.0
76 10 0.0
77 9 0.0
78 8 0.0
79 7 0.0
80 6 0.0
81 5 0.0
82 4 0.0
83 3 0.0
84 2 0.0
85 1 0.0
86 0 0.0
87 0 0.0
88 0 0.0
89 0 0.0
90 0 0.0
91 0 0.0
92 0 0.0
93 0 0.0
94 0 0.0
95 0 0.0
96 0 0.0
97 0 0.0
98 0 0.0
99 0 0.0
100 0 0.0
101 0 0.0
102 0 0.0
103 0 0.0
104 0 0.0
105 0 0.0
106 0 0.0
107 0 0.0
108 0 0.0
109 0 0.0
110 0 0.0
111 0 0.0
112 0 0.0
113 0 0.0
114 0 0.0
115 0 0.0
116 0 0.0
117 0 0.0
118 0 0.0
119 0 0.0
120 0 0.0
121 0 0.0
122 0 0.0
123 0 0.0
124 0 0.0
125 0 0.0
126 0 0.0
127 0 0.0
128 0 0.0
129 0 0.0
130 0 0.0
131 0 0.0
132 0 0.0
133 0 0.0
134 0 0.0
135 0 0.0
136 0 0.0
137 0 0.0
138 0 0.0
139 0 0.0
140 0 0.0
141 0 0.0
142 0 0.0
143 0 0.0
144 0 0.0
145 0 0.0
146 0 0.0
147 0 0.0
148 0 0.0
149 0 0.0
150 0 0.0
151 0 0.0
152 0 0.0
153 0 0.0
154 0 0.0
155 0 0.0
156 0 0.0
157 0 0.0
158 0 0.0
159 0 0.0
160 0 0.0
161 0 0.0
162 0 0.0
163 0 0.0
164 0 0.0
165 0 0.0
166 0 0.0
167 0 0.0
168 0 0.0
169 0 0.0
170 0 0.0
171 0 0.0
172 0 0.0
173 0 0.0
174 0 0.0
175 0 0.0
176 0 0.0
177 0 0.0
178 0 0.0
179 0 0.0
180 0 0.0
181 0 0.0
182 0 0.0
183 0 0.0
184 0 0.0
185 0 0.0
186 0 0.0
187 0 0.0
188 0 0.0
189 0 0.0
190 0 0.0
191 0 0.0
192 0 0.0
193 0 0.0
194 0 0.0
195 0 0.0
196 0 0.0
197 0 0.0
198 0 0.0
199 0 0.0
200 0 0.0
201 0 0.0
202 0 0.0
203 0 0.0
204 0 0.0
205 0 0.0
206 0 0.0
207 0 0.0
208 0 0.0
209 0 0.0
210 0 0.0
211 0 0.0
212 0 0.0
213 0 0.0
214 0 0.0
215 0 0.0
216 0 0.0
217 0 0.0
218 0 0.0
219 0 0.0
220 0 0.0
221 0 0.0
222 0 0.0
223 0 0.0
224 0 0.0
225 0 0.0
226 0 0.0
227 0 0.0
228 0 0.0
229 0 0.0
230 0 0.0
231 0 0.0
232 0 0.0
233 0 0.0
234 0 0.0
235 0 0.0
236 0 0.0
237 0 0.0
238 0 0.0
239 0 0.0
240 0 0.0
241 0 0.0
242 0 0.0
243 0 0.0
244 0 0.0
245 0 0.0
246 0 0.0
247 0 0.0
248 0 0.0
249 0 0.0
250 0 0.0
251 0 0.0
252 0 0.0
253 0 0.0
254 0 0.0
255 0 0.0
256 0 0.0
257 0 0.0
258 0 0.0
259 0 0.0
260 0 0.0
261 0 0.0
262 0 0.0
263 0 0.0
264 0 0.0
265 0 0.0
266 0 0.0
267 0 0.0
268 0 0.0
269 0 0.0
270 0 0.0
271 0 0.0
272 0 0.0
273 0 0.0
274 0 0.0
275 0 0.0
276 0 0.0
277 0 0.0
278 0 0.0
279 0 0.0
280 0 0.0
281 0 0.0
282 0 0.0
283 0 0.0
284 0 0.0
285 0 0.0
286 0 0.0
287 0 0.0
288 0 0.0
289 0 0.0
290 0 0.0
291 0 0.0
292 0 0.0
293 0 0.0
294 0 0.0
295 0 0.0
296 0 0.0
297 0 0.0
298 0 0.0
299 0 0.0
300 0 0.0
301 0 0.0
302 0 0.0
303 0 0.0
304 0 0.0
305 0 0.0
306 0 0.0
307 0 0.0
308 0 0.0
309 0 0.0
310 0 0.0
311 0 0.0
312 0 0.0
313 0 0.0
314 0 0.0
315 0 0.0
316 0 0.0
317 0 0.0
318 0 0.0
319 0 0.0
320 0 0.0
321 0 0.0
322 0 0.0
323 0 0.0
324 0 0.0
325 0 0.0
326 0 0.0
327 0 0.0
328 0 0.0
329 0 0.0
330 0 0.0
331 0 0.0
332 0 0.0
333 0 0.0
334 0 0.0
335 0 0.0
336 0 0.0
337 0 0.0
338 0 0.0
339 0 0.0
340 0 0.0
341 0 0.0
342 0 0.0
343 0 0.0
344 0 0.0
345 0 0.0
346 0 0.0
347 0 0.0
348 0 0.0
349 0 0.0
350 0 0.0
351 0 0.0
352 0 0.0
353 0 0.0
354 0 0.0
355 0 0.0
356 0 0.0
357 0 0.0
358 0 0.0
359 0 0.0
360 0 0.0
361 0 0.0
362 0 0.0
363 0 0.0
364 0 0.0
365 0 0.0
366 0 0.0
367 0 0.0
368 0 0.0
369 0 0.0
370 0 0.0
371 0 0.0
372 0 0.0
373 0 0.0
374 0 0.0
375 0 0.0
376 0 0.0
377 0 0.0
378 0 0.0
379 0 0.0
380 0 0.0
381 0 0.0
382 0 0.0
383 0 0.0
384 0 0.0
385 0 0.0
386 0 0.0
387 0 0.0
388 0 0.0
389 0 0.0
390 0 0.0
391 0 0.0
392 0 0.0
393 0 0.0
394 0 0.0
395 0 0.0
396 0 0.0
397 0 0.0
398 0 0.0
399 0 0.0
400 0 0.0
401 0 0.0
402 0 0.0
403 0 0.0
404 0 0.0
405 0 0.0
406 0 0.0
407 0 0.0
408 0 0.0
409 0 0.0
410 0 0.0
411 0 0.0
412 0 0.0
413 0 0.0
414 0 0.0
415 0 0.0
416 0 0.0
417 0 0.0
418 0 0.0
419 0 0.0
420 0 0.0
421 0 0.0
422 0 0.0
423 0 0.0
424 0 0.0
425 0 0.0
426 0 0.0
427 0 0.0
428 0 0.0
429 0 0.0
430 0 0.0
431 0 0.0
432 0 0.0
433 0 0.0
434 0 0.0
435 0 0.0
436 0 0.0
437 0 0.0
438 0 0.0
439 0 0.0
440 0 0.0
441 0 0.0
442 0 0.0
443 0 0.0
444 0 0.0
445 0 0.0
446 0 0.0
447 0 0.0
448 0 0.0
449 0 0.0
450 0 0.0
451 0 0.0
452 0 0.0
453 0 0.0
454 0 0.0
455 0 0.0
456 0 0.0
457 0 0.0
458 0 0.0
459 0 0.0
460 0 0.0
461 0 0.0
462 0 0.0
463 0 0.0
464 0 0.0
465 0 0.0
466 0 0.0
467 0 0.0
468 0 0.0
469 0 0.0
470 0 0.0
471 0 0.0
472 0 0.0
473 0 0.0
474 0 0.0
475 0 0.0
476 0 0.0
477 0 0.0
478 0 0.0
479 0 0.0
480 0 0.0
481 0 0.0
482 0 0.0
483 0 0.0
484 0 0.0
485 0 0.0
486 0 0.0
487 0 0.0
488 0 0.0
489 0 0.0
490 0 0.0
491 0 0.0
492 0 0.0
493 0 0.0
494 0 0.0
495 0 0.0
496 0 0.0
497 0 0.0
498 0 0.0
499 0 0.0
500 0 0.0
501 0 0.0
502 0 0.0
503 0 0.0
504 0 0.0
505 0 0.0
506 0 0.0
507 0 0.0
508 0 0.0
509 0 0.0
510 0 0.0
511 0 0.0
512 0 0.0
513 0 0.0
514 0 0.0
515 0 0.0
516 0 0.0
517 0 0.0
518 0 0.0
519 0 0.0
520 0 0.0
521 0 0.0
522 0 0.0
523 0 0.0
524 0 0.0
525 0 0.0
526 0 0.0
527 0 0.0
528 0 0.0
529 0 0.0
530 0 0.0
531 0 0.0
532 0 0.0
533 0 0.0
534 0 0.0
535 0 0.0
536 0 0.0
537 0 0.0
538 0 0.0
539 0 0.0
540 0 0.0
541 0 0.0
542 0 0.0
543 0 0.0
544 0 0.0
545 0 0.0
546 0 0.0
547 0 0.0
548 0 0.0
549 0 0.0
550 0 0.0
551 0 0.0
552 0 0.0
553 0 0.0
554 0 0.0
555 0 0.0
556 0 0.0
557 0 0.0
558 0 0.0
559 0 0.0
560 0 0.0
561 0 0.0
562 0 0.0
563 0 0.0
564 0 0.0
565 0 0.0
566 0 0.0
567 0 0.0
568 0 0.0
569 0 0.0
570 0 0.0
571 0 0.0
572 0 0.0
573 0 0.0
574 0 0.0
575 0 0.0
576 0 0.0
577 0 0.0
578 0 0.0
579 0 0.0
580 0 0.0
581 0 0.0
582 0 0.0
583 0 0.0
584 0 0.0
585 0 0.0
586 0 0.0
587 0 0.0
588 0 0.0
589 0 0.0
590 0 0.0
591 0 0.0
592 0 0.0
593 0 0.0
594 0 0.0
595 0 0.0
596 0 0.0
597 0 0.0
598 0 0.0
599 0 0.0
600 0 0.0
601 0 0.0
602 0 0.0
603 0 0.0
604 0 0.0
605 0 0.0
606 0 0.0
607 0 0.0
608 0 0.0
609 0 0.0
610 0 0.0
611 0 0.0
612 0 0.0
613 0 0.0
614 0 0.0
615 0 0.0
616 0 0.0
617 0 0.0
618 0 0.0
619 0 0.0
620 0 0.0
621 0 0.0
622 0 0.0
623 0 0.0
624 0 0.0
625 0 0.0
626 0 0.0
627 0 0.0
628 0 0.0
629 0 0.0
630 0 0.0
631 0 0.0
632 0 0.0
633 0 0.0
634 0 0.0
635 0 0.0
636 0 0.0
637 0 0.0
638 0 0.0
639 0 0.0
640 0 0.0
641 0 0.0
642 0 0.0
643 0 0.0
644 0 0.0
645 0 0.0
646 0 0.0
647 0 0.0
648 0 0.0
649 0 0.0
650 0 0.0
651 0 0.0
652 0 0.0
653 0 0.0
654 0 0.0
655 0 0.0
656 0 0.0
657 0 0.0
658 0 0.0
659 0 0.0
660 0 0.0
661 0 0.0
662 0 0.0
663 0 0.0
664 0 0.0
665 0 0.0
666 0 0.0
667 0 0.0
668 0 0.0
669 0 0.0
670 0 0.0
671 0 0.0
672 0 0.0
673 0 0.0
674 0 0.0
675 0 0.0
676 0 0.0
677 0 0.0
678 0 0.0
679 0 0.0
680 0 0.0
681 0 0.0
682 0 0.0
683 0 0.0
684 0 0.0
685 0 0.0
686 0 0.0
687 0 0.0
688 0 0.0
689 0 0.0
690 0 0.0
691 0 0.0
692 0 0.0
693 0 0.0
694 0 0.0
695 0 0.0
696 0 0.0
697 0 0.0
698 0 0.0
699 0 0.0
700 0 0.0
701 0 0.0
702 0 0.0
703 0 0.0
704 0 0.0
705 0 0.0
706 0 0.0
707 0 0.0
708 0 0.0
709 0 0.0
710 0 0.0
711 0 0.0
712 0 0.0
713 0 0.0
714 0 0.0
715 0 0.0
716 0 0.0
717 0 0.0
718 0 0.0
719 0 0.0
720 0 0.0
721 0 0.0
722 0 0.0
723 0 0.0
724 0 0.0
725 0 0.0
726 0 0.0
727 0 0.0
728 0 0.0
729 0 0.0
730 0 0.0
731 0 0.0
732 0 0.0
733 0 0.0
734 0 0.0
735 0 0.0
736 0 0.0
737 0 0.0
738 0 0.0
739 0 0.0
740 0 0.0
741 0 0.0
742 0 0.0
743 0 0.0
744 0 0.0
745 0 0.0
746 0 0.0
747 0 0.0
748 0 0.0
749 0 0.0
750 0 0.0
751 0 0.0
752 0 0.0
753 0 0.0
754 0 0.0
755 0 0.0
756 0 0.0
757 0 0.0
758 0 0.0
759 0 0.0
760 0 0.0
761 0 0.0
762 0 0.0
763 0 0.0
764 0 0.0
765 0 0.0
766 0 0.0
767 0 0.0
768 0 0.0
769 0 0.0
770 0 0.0
771 0 0.0
772 0 0.0
773 0 0.0
774 0 0.0
775 0 0.0
776 0 0.0
777 0 0.0
778 0 0.0
779 0 0.0
780 0 0.0
781 0 0.0
782 0 0.0
783 0 0.0
784 0 0.0
785 0 0.0
786 0 0.0
787 0 0.0
788 0 0.0
789 0 0.0
790 0 0.0
791 0 0.0
792 0 0.0
793 0 0.0
794 0 0.0
795 0 0.0
796 0 0.0
797 0 0.0
798 0 0.0
799 0 0.0
800 0 0.0
801 0 0.0
802 0 0.0
803 0 0.0
804 0 0.0
805 0 0.0
806 0 0.0
807 0 0.0
808 0 0.0
809 0 0.0
810 0 0.0
811 0 0.0
812 0 0.0
813 0 0.0
814 0 0.0
815 0 0.0
816 0 0.0
817 0 0.0
818 0 0.0
819 0 0.0
820 0 0.0
821 0 0.0
822 0 0.0
823 0 0.0
824 0 0.0
825 0 0.0
826 0 0.0
827 0 0.0
828 0 0.0
829 0 0.0
830 0 0.0
831 0 0.0
832 0 0.0
833 0 0.0
834 0 0.0
835 0 0.0
836 0 0.0
837 0 0.0
838 0 0.0
839 0 0.0
840 0 0.0
841 0 0.0
842 0 0.0
843 0 0.0
844 0 0.0
845 0 0.0
846 0 0.0
847 0 0.0
848 0 0.0
849 0 0.0
850 0 0.0
851 0 0.0
852 0 0.0
853 0 0.0
854 0 0.0
855 0 0.0
856 0 0.0
857 0 0.0
858 0 0.0
859 0 0.0
860 0 0.0
861 0 0.0
862 0 0.0
863 0 0.0
864 0 0.0
865 0 0.0
866 0 0.0
867 0 0.0
868 0 0.0
869 0 0.0
870 0 0.0
871 0 0.0
872 0 0.0
873 0 0.0
874 0 0.0
875 0 0.0
876 0 0.0
877 0 0.0
878 0 0.0
879 0 0.0
880 0 0.0
881 0 0.0
882 0 0.0
883 0 0.0
884 0 0.0
885 0 0.0
886 0 0.0
887 0 0.0
888 0 0.0
889 0 0.0
890 0 0.0
891 0 0.0
892 0 0.0
893 0 0.0
894 0 0.0
895 0 0.0
896 0 0.0
897 0 0.0
898 0 0.0
899 0 0.0
900 0 0.0
901 0 0.0
902 0 0.0
903 0 0.0
904 0 0.0
905 0 0.0
906 0 0.0
907 0 0.0
908 0 0.0
909 0 0.0
910 0 0.0
911 0 0.0
912 0 0.0
913 0 0.0
914 0 0.0
915 0 0.0
916 0 0.0
917 0 0.0
918 0 0.0
919 0 0.0
920 0 0.0
921 0 0.0
922 0 0.0
923 0 0.0
924 0 0.0
925 0 0.0
926 0 0.0
927 0 0.0
928 0 0.0
929 0 0.0
930 0 0.0
931 0 0.0
932 0 0.0
933 0 0.0
934 0 0.0
935 0 0.0
936 0 0.0
937 0 0.0
938 0 0.0
939 0 0.0
940 0 0.0
941 0 0.0
942 0 0.0
943 0 0.0
944 0 0.0
945 0 0.0
946 0 0.0
947 0 0.0
948 0 0.0
949 0 0.0
950 0 0.0
951 0 0.0
952 0 0.0
953 0 0.0
954 0 0.0
955 0 0.0
956 0 0.0
957 0 0.0
958 0 0.0
959 0 0.0
960 0 0.0
961 0 0.0
962 0 0.0
963 0 0.0
964 0 0.0
965 0 0.0
966 0 0.0
967 0 0.0
968 0 0.0
969 0 0.0
970 0 0.0
971 0 0.0
972 0 0.0
973 0 0.0
974 0 0.0
975 0 0.0
976 0 0.0
977 0 0.0
978 0 0.0
979 0 0.0
980 0 0.0
981 0 0.0
982 0 0.0
983 0 0.0
984 0 0.0
985 0 0.0
986 0 0.0
987 0 0.0
988 0 0.0
989 0 0.0
990 0 0.0
991 0 0.0
992 0 0.0
993 0 0.0
994 0 0.0
995 0 0.0
996 0 0.0
997 0 0.0
998 0 0.0
999 0 0.0
1000 0 0.0
1001 0 0.0
1002 0 0.0
1003 0 0.0
1004 0 0.0
1005 0 0.0
1006 0 0.0
1007 0 0.0
1008 0 0.0
1009 0 0.0
1010 0 0.0
1011 0 0.0
1012 0 0.0
1013 0 0.0
1014 0 0.0
1015 0 0.0
1016 0 0.0
1017 0 0.0
1018 0 0.0
1019 0 0.0
1020 0 0.0
1021 0 0.0
1022 0 0.0
1023 0 0.0
1024 0 0.0
1025 0 0.0
1026 0 0.0
1027 0 0.0
1028 0 0.0
1029 0 0.0
1030 0 0.0
1031 0 0.0
1032 0 0.0
1033 0 0.0
1034 0 0.0
1035 0 0.0
1036 0 0.0
1037 0 0.0
1038 0 0.0
1039 0 0.0
1040 0 0.0
1041 0 0.0
1042 0 0.0
1043 0 0.0
1044 0 0.0
1045 0 0.0
1046 0 0.0
1047 0 0.0
1048 0 0.0
1049 0 0.0
1050 0 0.0
1051 0 0.0
1052 0 0.0
1053 0 0.0
1054 0 0.0
1055 0 0.0
1056 0 0.0
1057 0 0.0
1058 0 0.0
1059 0 0.0
1060 0 0.0
1061 0 0.0
1062 0 0.0
1063 0 0.0
1064 0 0.0
1065 0 0.0
1066 0 0.0
1067 0 0.0
1068 0 0.0
1069 0 0.0
10
```

```
Movie id: 15 Untitled-1 ...
1 Movie id: 15
2 Movie name: Meg 2: The Trench
3 Describe: A research team encounters multiple threats while
exploring the depths of the ocean, including a malevolent mining
operation.
4 Genres: Action Adventure Horror Sci-Fi Thriller
5 Director: Ben Wheatley
6 Cast: Jason Statham Jing Wu Shuya Sophia Cai Cliff Curtis
Page Kennedy Sergio Peris-Mencheta Skyler Samuels Melissanthi
Mahut Whoopie Van Raam Kiran Sonia Sawar Felix Mayr Sienna
Guillory Tao Guo Robin Hill Lele Dai
7 Movie id result:
8 80 0.5504300169597662
9 38 0.35319267661183157
10 2 0.33398033722691944
11 105 0.32239832871722182
12 9 0.30436133874364887
13 75 0.30063584739093846
14 61 0.28731701280938802
15 148 0.28669542992067987
16 54 0.28616524120811892
17 34 0.28115353309874935
18
19
20 genres
21 80 0.932862414224352
22 38 0.8304865093064482
23 105 0.7549184158987879
24 2 0.7320245466125233
25 22 0.7256822305611071
26 61 0.7256822305611071
27 75 0.7256822305611071
28 148 0.7256822305611071
29 73 0.6431597835862669
30 4 0.6239914216557716
31
32 des
33 90 0.17469314539554264
34 11 0.0990214542758533
35 83 0.07411479933063567
36 80 0.07368250800623825
37 84 0.07172309901182033
38 42 0.06981308044848848
39 102 0.06898968252852719
40 103 0.06898968252852719
41 4 0.05253581446506688
42 0 0.04468448484848484

cast Untitled-2 ...
1 cast
2 80 0.22183861524280854
3 54 0.05523016212903862
4 18 0.05310982691925622
5 32 0.052348176714640225
6 51 0.046815856464898265
7 46 0.046561172845036136
8 64 0.04168235447938892
9 56 0.04011477030059863
10 99 0.03699776836648709
11 8 0.03424991292951911
12
13 director
14 87 0.459885984332072
15 140 0.0
16 52 0.0
17 51 0.0
18 50 0.0
19 49 0.0
20 48 0.0
21 47 0.0
22 46 0.0
23 45 0.0
24
25 Movie name: The Meg
26 Describe: A group of scientists exploring the Marianas
Trench encounter the largest marine predator that has ever
existed - the Megalodon.
27 Genres: Action Horror Sci-Fi Thriller
28 Director: Jon Turteltaub
29 Cast: Jason Statham Bingbing Li Rainn Wilson Cliff
Curtis Winston Chao Shuya Sophia Cai Ruby Rose Page
Kennedy Robert Taylor Ólafur Darri Ólafsson Jessica
McNamee Masi Oka Raymond Vinter Hongmei Mai Wei Yi
30
31
32
33
```

Hình 6.7: Kiểm tra kết quả 3

Ở hình ảnh 6.7 có thể thấy bộ phim được đề xuất gần nhất với bộ phim Meg 2: The Trench là bộ phim The Meg. Hai bộ phim này có movie name, describe, cast và director khá tương tự nhau.

Dựa trên các kết quả cho ra ở trên cùng với kiểm tra bằng tính trực quan có thể thấy ứng dụng gợi ý phim bằng độ tương đồng được thực hiện khá chính xác.

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này tôi sẽ giới thiệu về quá trình thực hiện và phát triển ứng dụng gợi ý phim bằng genAI. Tôi sẽ trình bày các bước và quy trình đã thực hiện để xây dựng sản phẩm từ các ý tưởng ban đầu đến việc triển khai và thử nghiệm trên môi trường local. Bên cạnh đó, chương cũng nhấn mạnh các mục tiêu và những thách thức trong quá trình xây dựng sản phẩm này, cùng với những kết quả đạt được và học hỏi được từ dự án.

Kết quả so sánh

Tính năng	IMDb	Metacritic	Rotten Tomatoes	TMDb	Box Office Mojo	The Numbers	HYF Movie
Thông tin phim	Đầy đủ	Đầy đủ	Đầy đủ	Đầy đủ nhưng phải lấy bằng API	Cơ bản	Thiếu một số	Đầy đủ
Gợi ý phim	Có	Không	Không	Không	Không	Không	Có
Review	Có	Có	Có	Có	Không	Không	Có
Trailer	Có	Có	Có	Có	Không	Không	Có
Hiệu năng	Chậm	Vừa phải	Vừa phải	Ôn	Vừa phải	Vừa phải	Ôn

Hình 7.1: Kết quả so sánh so với các ứng dụng khác

Nhìn vào hình 7.1 có thể thấy ứng dụng hiện tại đã giải quyết được những vấn đề ban đầu đặt ra.

Phân tích quá trình thực hiện

Trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, tôi đã hoàn thành được những mục tiêu chính sau:

1. Lấy được tất cả những dữ liệu cần thiết để phục vụ cho việc xây dựng ứng dụng. Để làm được mục tiêu này, tôi đã tìm rất nhiều tài liệu riêng về chủ đề crawl để có thể nghiên cứu và áp dụng được hoàn toàn vào dự án của bản thân.
2. Đã hoàn thành chức năng chính của ứng dụng. Tôi đã thêm được rất nhiều chức năng mà bản thân đã nghĩ khó có thể làm, nhờ đó tôi có thể biết được nhiều công nghệ, kiến thức hay ho hơn để áp dụng vào những dự án trong tương lai.
3. Đã triển khai và thử nghiệm ứng dụng trên môi trường local.

Những điểm chưa làm được

- Chưa triển khai, deploy lên server thực tế. Hiện tại ứng dụng chỉ chạy trên môi trường local, chưa được kiểm thử với lượng người dùng lớn trong điều kiện tải cao.
- Tổng quan ứng dụng đang còn đơn giản. Nhìn qua, ứng dụng có giao diện, luồng thao tác còn đang đơn giản, hầu như chỉ view.

Đóng góp nổi bật

- Thiết kế và triển khai ứng dụng được thiết kế ngay từ đầu: Tôi đã hoàn thành các chức năng cơ bản và đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định lâu dài.
- Dữ liệu đảm bảo chính xác, nhất quán, đầy đủ và cập nhật liên tục. Tôi đã crawl được bộ dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ cho mục đích thử nghiệm, xây dựng ứng dụng của bản thân.
- Xây dựng được chức năng gợi ý phim theo lịch sử hoạt động cũng như tìm kiếm phim bằng ngôn ngữ tự nhiên của người dùng.
- Cấu trúc mã nguồn của tôi cho phép mở rộng và có thể phát triển các tính năng nâng cao, dễ dàng kế thừa và phát triển tiếp.

Bài học kinh nghiệm cho bản thân Trong quá trình thực hiện dự án, tôi đã rút ra được rất nhiều bài học như:

- Cách quản lý thời gian: Việc lập kế hoạch chi tiết và quản lý thời gian hiệu quả giúp hoàn thành các mục tiêu đúng tiến độ. Vì hiểu được điều này, các buổi báo cáo với cô giáo diễn ra rất suôn sẻ và không bị chậm trễ.
- Khả năng học hỏi và tự nghiên cứu: Khả năng tự học là rất quan trọng, bởi trên nhà trường, chỉ học lý thuyết và nhiệm vụ của chúng tôi là về nhà tìm tòi, mà mò thực hành thêm để ghi nhớ những kiến thức đó. Chỉ có tự ôn tập, nghiên cứu mới có thể khiến bản thân tiến bộ hơn.
- Thu thập thông tin: Tôi rút ra được bài học rằng, đây là bước rất quan trọng trước khi xây dựng một ứng dụng. Chúng ta phải biết người dùng muốn gì, chúng ta mới xây dựng được một ứng dụng thành công.

Hiện tại, tôi nghĩ các công việc cần thiết để hoàn thiện sản phẩm của mình là:

- Đầu tiên là triển khai trên môi trường thực tế. Ứng dụng của tôi hiện tại đã phân chia ra đúng các gói, các lớp, các thành phần và đó là cơ sở để có thể dễ dàng deploy trong tương lai. Đây là một nhiệm vụ cần thiết để có thể phổ biến được ứng dụng của bản thân.
- Tôi cần cải thiện về giao diện ứng dụng. Ứng dụng của tôi hiện tại đang có

những tông màu rất đơn giản như đen, xanh, xanh lá cây. Để ứng dụng bắt mắt, được sự chú ý của người khác hơn thì tôi nghĩ nên cải thiện nhiều hơn về giao diện ứng dụng.

3. Tích hợp thêm tính năng phân tích và thống kê: Hiện tại ứng dụng chỉ có thống kê số lượng đánh giá. Mà người dùng thì lại rất quan tâm đến số liệu để xem phim theo số đông, nêm tôi nghĩ đây là bước cần thiết hiện tại.

Trong tương lai, tôi muốn phát triển thêm vài chức năng khác như:

1. Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động. Điện thoại di động là thiết bị không thể thiếu đối với mọi người, vậy nên phát triển ứng dụng trên thiết bị di động trong tương lai là một việc rất quan trọng.
2. Tích hợp thêm hệ thống dự đoán doanh thu phim mới. Đây là một chức năng mà tôi đã định hướng từ trước, nhưng do dữ liệu tôi triển khai trên hệ thống là không đủ, nên tôi muốn trong tương lai, tôi có thể lấy nhiều dữ liệu hơn và phát triển tính năng này

Trên đây là kết luận và hướng phát triển trong tương lai của em. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thiện sản phẩm của mình một cách tốt nhất, tôi xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, *Visual studio code (vscode)*, <https://code.visualstudio.com/>, Truy cập lần cuối vào ngày 01/02/2024.
- [2] Django Software Foundation, *Django*, <https://www.djangoproject.com/>, Truy cập lần cuối vào ngày 01/06/2024.
- [3] Tom Christie, *Django rest framework*, <https://www.django-rest-framework.org/>, Truy cập lần cuối vào ngày 01/06/2024.
- [4] *Html*, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>, Truy cập lần cuối vào ngày 15/04/2024.
- [5] *Mysql*, <https://www.mysql.com/>, Truy cập lần cuối vào ngày 01/06/2024.
- [6] *Selenium*, <https://www.selenium.dev/>, Truy cập lần cuối vào ngày 01/02/2024.
- [7] *Requests*, <https://requests.readthedocs.io/>, Truy cập lần cuối vào ngày 01/03/2024.
- [8] *Github actions*, <https://github.com/features/actions>, Truy cập lần cuối vào ngày 30/06/2024.

PHỤ LỤC