exercice cours 4: les conditions

Dans ce chapitre, vous avez appris à tester un mot dans notre application. Votre objectif est maintenant d'en tester trois à la suite, et toujours pas à pas ! 🤄

Étape 1 : Testez le premier mot

• Déclarez une variable *listeMots* qui est un tableau.

Ce tableau contient trois mots que l'utilisateur devra taper au clavier : "Cachalot", "Pétunia" et "Serviette".

- Déclarez une deuxième variable *score*, initialisée à 0, qui contiendra le nombre de mots correctement tapés par l'utilisateur.
- À l'aide de l'instruction *prompt*, demandez à l'utilisateur de rentrer le mot contenu dans la première case du tableau. N'oubliez pas, la première case d'un tableau est la case numéro zéro!
- Écrivez une première structure conditionnelle pour savoir si le mot tapé par l'utilisateur est bien celui demandé par l'application.

Si c'est le cas, on augmente la valeur de score de 1.

Vérifiez avec des *console.log* si le score final est correct.

Étape 2 : Testez le second mot

- Demandez à l'utilisateur de rentrer le second mot.
- Faites une seconde structure conditionnelle pour vérifier si le second mot tapé par l'utilisateur correspond bien au second mot du tableau.

Étape 3 : Testez le troisième mot

• Recommencez une troisième fois pour la dernière case du tableau!