

Guru Ramdas Khalsa Institute of Science & Technology. Jabalpur (M.P.)



Web Development

Raj Parihar

✉ rajp7jowa@gmail.com

☎ 0 77 479 77 503

🌐 bit.do/p7mca

🌐 bit.do/krashi

CSS in Hindi – Introduction of CSS

Version of CSS in Hindi

HTML and CSS in Hindi

Introduction to CSS in Hindi

Introduction to CSS – Cascading Style Sheet

CSS एक powerful language है। CSS को Cascading Style Sheet भी कहा जाता है | CSS का use web pages को design करने के लिए किया जाता है | जो कि HTML के through web page को अच्छे से customize नही कर सकते हैं |

इसी लिए हम CSS का use करते हैं | जो कि CSS के द्वारा website को अपने according customize कर सकते हैं | और अपने website को attractive बना सकते हैं |

जब भी हम CSS लिखते हैं | तो किसी न किसी tag के ऊपर लिखते हैं | और CSS 3 कारों से लिख सकते हैं |

Inline CSS

Internal CSS

External CSS

CSS 1994 में Hakon Wium Lie के द्वारा बनाया गया था फिर उसके बाद 1996 में W3C – World Wide Web Consortium के द्वारा publish किया गया |

Inline CSS

inline CSS का use HTML tags के अंदर ही किया जाता है | लेकिन इसके लिए हमें style attribute का use करना पड़ता है |

Internal CSS

internal CSS लिखने के लिए हमें style tag को create करना पड़ता है | जो कि बना style tag के internal CSS नही लिख सकते हैं |

External CSS

external CSS लिखने के लिए हमें एक file create करना पड़ता है | और जब भी external CSS की file create करते हैं | तो CSS file का extension .css देना होता है |

Note :- अगर आप inline CSS के अंदर CSS की कोई property use कर लेते हैं | और वह property internal CSS या external CSS में use करते हैं | तो external CSS या internal CSS की property work नही करती है | जो कि उस property को inline CSS में use कर लिए हैं |

Property and Value

Graphic interface के लिए complete web page बहुत-बहुत अच्छे से design कर सकते हैं | और CSS लिखने के लिए property and value का use किया जाता है | अब नीचे दिये code को देखें |

background : red;

यहाँ पर background एक property है | और red एक value | CSS में हर property के बाद (:) कोलन का use किया जाता है | और हर value के बाद (;) सेमीकोलन से statements को break किया जाता है |

Advantages of CSS – Cascading Style Sheet

अगर हम CSS Advantages क बात करे तो css क बहुत सारे Advantages है | CSS का कुछ Advantage नचे दे रहे है |

CSS एक ऐसा language है जिसका ज़रूरत से हमारा time बचता है। और कम से कम समय में एक से जादा web pages को अपने according customize कर सकते है |

हम css क library बना सकते है | और जब चाहे उसे किसी भी web page पर apply कर सकते है | और ज रत पड़ने पर customize भी कर सकते है |

css के वारा web pages को customize करना बहुत आसान होता है | यो क css एक easy language है | जिससे कोई आसानी से सख सकता है |

css एक ऐसा language है | जो html language से जादा option provide करता है | हमारे web page attractive बनाने के लिए |

Types of CSS selectors in Hindi

Introduction of Selectors in Hindi

Introduction of Selectors

Css में selector का बहुत important role होता है | यो क बना selector के internal css या external css नह लख सकते है |

जब भी हम internal css या external css लखते है | तो किसी न किसी tag के ऊपर हम css लखते है | या फिर apply करते है | तो browser को कैसे पता चलेगा कस tag पर css apply करना है |

जब भी internal css या external css लखते है | तो हम selector का use करते है | browser को यह बताने के लिए क कस tag पर css apply करना है |

internal css या external css दो कार से लखते है | लेकिन दोन में लखा गया css same ह रहेगा लेकिन दोन का काम अलग अलग रहेगा |

<style> tag

जब भी हम css लखते है | तो सबसे पहले <style> tag create करते है | यो क बना style tag के internal css नह लख सकते है | नचे example दिया जा रहा है |

```
<style type="text/css">
```

```
h1 { background: red; }
```

```
</style>
```

ऊपर दिये गये code में h1 एक selector है | जो html का tag है | और जब भी css लखते है | तो सबसे पहले उस tag का नाम लखा जाता है | जिस tag पर css लखना चाहते है |

उसके बाद हमें दो { } use करना पड़ता है | इसे हम opening और closing brackets कह सकते है | इन दोन brackets के अंदर css लखा जाता है |

Types of Selectors

CSS में कई प्रकार के selectors दिये गए हैं जिन्हें समझ करके और भी अच्छे से CSS लिख सकते हैं। इन selectors के बारे में full details दिया जा रहा है।

Element Type Selectors

Element Type Selectors के द्वारा HTML के किसी एक tag पर CSS apply किया जाता है। इस type के selectors का नाम उसी HTML tag का नाम होता है। जिस tag पर CSS apply करना चाहते हैं। नीचे example दिया जा रहा है। यान से देखें।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Easy Hindi Tutorials</title>
  <style type="text/css">
    h1 { background: red; }
  </style>
</head>
<body>
<h1>Easy Hindi Tutorials</h1>
</body>
</html>
```

Important Notice :- Element Type Selectors में एक problem भी होता है। अगर आपके body tag के अंदर एक से ज्यादा heading tag हैं। और heading tag पर CSS apply करते हैं। तो सारे heading पर CSS apply हो जाएगी। योंक आप CSS heading tag पर apply कर रहे हैं और आपके body tag के अंदर एक से ज्यादा heading tag हैं।

Class Selectors

HTML में हर एक tag एक class attribute define करता है। और इसी class attribute के द्वारा HTML के किसी भी tag पर CSS apply कर सकते हैं।

लेकिन जब हम किसी tag का class define करते हैं। तो CSS लिखने के लिए सबसे पहले एक (. dot) type करना पड़ता है। उसके बाद हमें उस attribute का name type करना पड़ता है। जिसमें class attribute में define किये हैं। नीचे example दिया जा रहा है।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Easy Hindi Tutorials</title>
  <style type="text/css">
    .h1 { background: red; }
  </style>
</head>
<body>
```

```
<h1 class="h1">Easy Hindi Tutorials</h1>
</body>
</html>
```

ID Selectors

class attribute क तरह ह id attribute का use करते है | यहाँ पर difference केवल इतना है | id के लए # का use करते है | और class के लए (. dot) का use करते है | अब नचे दये गये code को देखे |

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Easy Hindi Tutorials</title>
  <style type="text/css">
    .h1 { background: red; }
  </style>
</head>
<body>
<h1 id="h1">Easy Hindi Tutorials</h1>
</body>
</html>
```

Important Notice :- id हो या class उनका नाम अपने according देते है | आप नाम कछु भी दे सकते है | यह आपके ऊपर है क tags का नाम या देते है |

Universal Selector

Universal selector को हमे सा (*) से represent किया जाता है। इस selector के वारा apply किया गया css html के सभी tags पर होता है | ले कन यह तभी काम करता है |

य द कसी tag पर css apply क गयी है | चाहे वह inline css हो या internal css या external css तो इस selector का कोई effect नह पड़ता है |

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Easy Hindi Tutorials</title>
  <style type="text/css">
    * { color: red; }
  </style>
</head>
<body>
<h1>Easy Hindi Tutorials</h1>
<h2>Easy Hindi Tutorials</h2>
</body>
</html>
```

Attribute Selectors

अगर आप चाहे तो html tags attribute के वारा भी css apply कर सकते है | इन selectors का use form tag के लए कया जाता है।

```
<style>
img[alt="img1"]{
width:600px;
height:300px;
}
</style>
```

Group Selectors

अगर आप चाहे तो एक से जादा tags पर एक साथ ह css apply कर सकते है | इ ह हम group selector भी कहते है | नचे example दया जा रहा है |

```
<style>
table,th,td {
color : red;
}
</style>
```

Introduction to Combinators

Html and css in hindi

Type of CSS combinators in Hindi

Introduction to CSS combinators in Hindi

Introduction to Combinators

Css मे अभी तक हमने selectors के बारे म जान लया है | और उ हे use भी कर चके है। ले कन अभी तक आपने सफ selectors को ह use कया है।

Selectors वारा आप आसानी से कसी भी tags पर css लख सकते है | ले कन कई बार हमारा tag कसी प टकसु tags के अ दर आता है | उदाहरण के लए आप <div> tag के अंदर कसी tags को define कर सकते है | तो उसे single selector के वारा target नह कया जा सकता है | इसके लए हमे combinator का use करना पड़ता है |

CSS मे combinators दो selectors के बीच relationship बनाने के लए use कया जाता है। selectors के बीच combinator को special symbol के प म लखा जाता है।

आप html elements पर style apply करना चाहते है | तो दोन selectors को id या class वारा target कर सकते है | ता क web page के सभी tags target ना हो।

CSS म कसु वार तरह के combinators पाए जाते है। इ ह multiple selectors भी कहा जाता है। य क combinator एक से अ धक selectors को combine करते है।

1 . (+) Adjacent Sibling Selector

2 . (~) General Sibling Selector

3 . (Space) Descendent Selector

4 . (>) Child Selector

ऊपर दये गये blockes में combinators को देख सकते हैं ।

General Sibling Selector

General sibling selector को हमें सा tilde (~) symbol के प म represent किया जाता है। General sibling selector सभी html tags को select करता है जो किसी न किसी tag के siblings हैं। इस selector का syntax नीचे दिया जा रहा है।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p ~ span
{
    background-color : red;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p>This is a paragraph tag</p>
<span>This span is tag and adjacent sibling</span>
</div>
</body>
</html>
```

Adjacent Sibling Selector

Css में Adjacent sibling selector किसी html tags का adjacent siblings को select करने के लिए use किया जाता है। adjacent sibling element के बीच में (+) symbol के प म use किया जाता है।

कोई भी दो elements adjacent तब कहलाते हैं । जब वह एक दूसरे के पहले या बाद में आते हैं। यानी जब दो elements एक दूसरे से सटे हुए होते हैं । तो वह adjacent sibling selector कहलाते हैं। दाहरण के लिए किसी <body> tag के अंदर use किये गए tags <div>, <p>, <h1> आदि elements sibling होते हैं। अब नीचे example दिया जा रहा है ।

```
<html>
<head>
<style>
p+span
```

```

{
  background : red;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="Div1">
<p>This is a paragraph tag</p>
<span>This span is tags</span>
</div>
</body>
</html>

```

Descendent Selector

इस combinator को सबसे अधिक use किया जाता है। Descendent selector ऐसे tags को target करने के लिए use किया जाता है | जो parent tags के child हो। इस बात से कोई फर्क पड़ता कि वह child tags कितने अंदर है।

उदाहरण के लिए <div> tag के अंदर यदि एक ordered list बनाई जाए तो ul या li tags को target करने के लिए CSS में div selector के बाद एक space देकर ul या li tags को select करते हैं। ऐसा करने से ul tags के सभी li tags target हो जाते हैं।

```

<html>

<head>
<style>
#Div1 li
{
  background : red;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="Div1">
<ul>
<li>Home</li>
<li>About</li>
<li>Services</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>

```

Child Selector

Child selector ऐसे tags को select करने के लिए use किया जाता है | जो parent tags के child होते हैं। child से यहाँ पर ता पय है | ऐसे tags जो उस parent tags के अंदर create कये जाते हैं |

```
<div>
<p>This is a paragraph tag</p>
</div>
```

ऊपर दये गये code में <div> एक parent tag है | और <p> tag एक child tag है | अगर आप चाहे तो direct भी <p> tag के ऊपर css apply कर सकते हैं | लेकिन यहाँ पर child selector के द्वारा भी css apply कर सकते हैं | अब नीचे दये गये code को देखें |

```
<html>
<head>
<style>
Div > p
{
    background : green;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p>This is a paragraph tag</p>
</div>
</body>
</html>
```

Property and Values

CSS property and values in Hindi

What is property and values in css Hindi

How to use property and values in css Hindi

Introduction to Property and Values

Css में जब भी कोई property use करते हैं | तो उसके साथ उसका value भी दी जाती है | और css में हर property का value अलग अलग हो सकती है |

उदाहरण के लिए color property के साथ color का नाम दिया जाता है | और width and height के साथ numeric value दये जाते हैं |

Css में कई प्रकार के value हैं | इन्हें हम मुख्य रूप से चार भागों में divide किया गया है | अब नीचे दये गये block को देखें |

1. Color type value
2. Percentage type value
3. Numeric type Value

4. Function type value

Css में color को मंथु प से तन भागो में divide किया गया है | अब यहाँ पर color का value एक नाम भी हो सकता है | और numeric भी हो सकता है |

Color Name – यहाँ पर color का value define करने के लिए color का नाम दे सकते हैं।

Hex Value – किसी color का hex value को आप use कर सकते हैं। और इसे color code भी कहा जाता है |

RGB – RGB का full form होता है | Red, Green और Blue | यहाँ पर value numeric में पास कर सकते हैं |

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
h1 { color:#167338; }
h2 { color:rgb(34,56,25); }
h3 { color: red; }
  </style>
</head>
<body>
<h1>Easy Hindi Tutorials</h1>
<h2>Easy Hindi Tutorials</h2>
<h3>Easy Hindi Tutorials</h3>
</body>
</html>
```

css color के बारे में और अधिक बातों से जानना चाहते हैं | तो css color का article open करें वहाँ पर मैं full details के साथ बताया हूँ

Percentage type Value

css में जिस property का value numeric में define करते हैं | उनमें से जादातर property का value percentage में भी define कर सकते हैं | percentage का जादातर use width and height के लिए किया जाता है | अब नचे example दिया जा रहा है |

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
div { width: 50%; }
  </style>
</head>
<body>
<div>Easy Hindi Tutorials</div>
</body>
</html>
```

Numerical Value

css में ऐसी बहुत सी property available हैं | जिसका value numeric में दिया जाता है | यानी संख्या में दिया जाता है | नचे कुछ property दिया जा रहा है |

width
height
margin
padding

इन सभी properties के साथ use क जाने वाल values को नचे दया जा रहा है |

px – इस type के value को pixel कहा जाता है |

cm – इस type के value को centi meter value कहा जाता है

em – इस type के value को relation म define कया जाता है। यानी कसी font का size अगर 2em define करते है तो वह current font size का double size मे convert हो जाता है |

mm – इस value को millimeter के प म जाना जाता है।

pt – इस type के value को points म define करने के लए कया जाता है।

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    p { font-size: 40pt; }
    h4 { font-size: 30px; }
  </style>
</head>
<body>
<p>Easy Hindi Tutorials</p>
<h4>Easy Hindi Tutorials</h4>
</body>
</html>
```

CSS Function Value

CSS म कई properties है | जिनके values हमे सा function के प म define क जाती है। नचे example दया जा रहा है |

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    body { background: url('background.jpg'); }
  </style>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Introduction to Font Properties

Introduction to CSS font properties in Hindi
properties font family with CSS in Hindi

properties font style with CSS in Hindi

Introduction to Font Properties

जब भी html में paragraph लिखते हैं | तो वहां पर normal font show होती है | अगर heading लिखते हैं | तो अलग font show होती है | यह html का by default font property होती है |

जो html tags के through मिलती है | लेकिन CSS का use करके font को change कर सकते हैं | यानी अपने according font को change किया जा सकता है |

Font-family Property

जब भी हम font को change करना चाहते हैं | तो हमें font-family property का use करना पड़ता है | लेकिन font-family property में कई values दी जाती हैं | जिनका हम नीचे दे रहे हैं |

Verdana

Arial

Courier

serif

cursive

initial

inherit

sans-serif

ऊपर दिये गये blocks में font-family property के कई values दी गयी हैं | जिनका use font को change करने के लिए किया जाता है |

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
h1 { font-family: cursive;}
  </style>
</head>
<body>
<h1>Essay</h1>
</body>
</html>
```

font-stretch Property

CSS में इस property के द्वारा font को stretch किया जाता है। font-stretch property का value normal, expanded, unset और semi-condensed आदि हो सकते हैं। अब इस property को कोई भी browser support करता है।

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
h1 { font-stretch: unset; }
  </style>
```

```
</head>
<body>
<h1>Essay Hindi Tutorials</h1>
</body>
</html>
```

font-size-adjust Property

font-size-adjust Property के वारा font क size adjust करते ह। जब font-size adjust Property को define करते है | तो font का height automatically adjust हो जाता है | नचे example दया जा रहा है |

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
#p1 { font-size-adjust : 0.14; }
  </style>
</head>
<body>
<p id="p1">Essay Hindi Tutorials</p>
</body>
</html>
```

Font-size Property

font-size Property का use font को resize करने के लए कया जाता है | इसक value आप px (pixel) मे दे सकते है | अगर आप चाहे तो इसका value % (percentage) मे भी दे सकते है | नचे example दया जा रहा है |

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
#p1 { font-size : 30px; }
#p2 { font-size : 40%; }
  </style>
</head>
<body>
<p id="p1">Essay Hindi Tutorials</p>
<p id="p2">Essay Hindi Tutorials</p>
</body>
</html>
```

Font-style Property

font-style Property के वारा font का style change कया जाता है | font-style property क values normal, italic, inherit, oblique और initial हो सकती ह। इसका example नचे दया जा रहा है।

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
```

```
#p1 { font-style: italic; }
#p2 { font-size : initial; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p2">Esay Hindi Tutorials</p>
</body>
</html>
```

Font-variant Property

Font-variant Property के वारा आप font का variants change कर सकते है। Font-variant Property के वारा font को capital letters म show कया जाता है। इस property क values normal, unset, initial, inherit, और small-caps हो सकती है। इसका example नचे दया जा रहा है।

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
#p1 { font-variant: small-caps; }
#p1 { font-variant: unset; }
  </style>
</head>
<body>
<p id="p1">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p2">Esay Hindi Tutorials</p>
</body>
</html>
```

Font-weight Property

font-weight Property के वारा font का weight कम या जादा कर सकते है। font-weight Property यह define करती है | क हमारा font कतना bold या bolder होगा | font-weight Property क value numerical और alphabetical दोन दे सकते है | नचे example दया जा रहा है |

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
#p1 { font-weight: 900; }
#p2 { font-weight: bold; }
#p3 { font-weight: bolder; }
  </style>
</head>
<body>
<p id="p1">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p2">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p3">Esay Hindi Tutorials</p>
```

</body>
</html>

Introduction To Text Properties

CSS text properties in Hindi

CSS Text-Transform Property in Hindi

CSS Text-align Property in hindi

Introduction To Text Properties

Text Properties वह properties होती है | जिसके वारा text तो design किया जाता है | Text properties Font के shape को represent करते है | या न text property का use font का shape , color change करने के लिए किया जाता है |

Css में बहुत सारे text properties दी गयी है | जिसमें हम कुछ properties को नचे दे रहे है | इनका use text formatting के लिए किया जाता है |

text-align
letter-spacing
color property
text-transform
text-decoration
word-spacing
text-shadow
text-direction
text-indent
text-rendering
text-overflow
text-shadow

Text-align Property

Text-align Property के वारा text को right , left , center में किया जाता है | यानी text को browser पर कहा दिखाना चाहते है | उसका value Text-align Property के अंदर दी जाती है | इसका कुछ values होती है | जिससे हम नचे दे रहे है |

Right – अगर आप right value पास करते है | तो आपका text right side में दिखाई देता है |

Left – अगर आप left value पास करते है | तो आपका text left side में दिखाई देता है |

Center – अगर आप center value का use करते है | तो आपका text center में दिखाई देने लगता है |

Note :- इस property का effect only text पर होता है |

<html>
<head>

```

<style type="text/css">
#p1 { text-align: center; }
#p2 { text-align: left; }
#p3 { text-align: right; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p2">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p3">Esay Hindi Tutorials</p>
</body>
</html>

```

Text-Decoration Property

जब आप html में <a> tag का use करते हैं | तो आपके text के नीचे एक underline create हो जाती है | अगर आप underline को remove करना चाहते हैं | या किसी text को underline करना चाहते हैं | तो आप Text-Decoration Property का use कर सकते हैं | इसका भी कई values होती हैं | जिसका हम नीचे दे रहे हैं |

none – none type value से text पर कोई भी decoration apply नहीं होता है।

underline – underline value से text के नीचे एक underline draw हो जाती है |

overline – overline value से text के ऊपर line create हो जाती है।

line-through – line-through value से हमारे text के बीच एक line खींच जाती है।

```

<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { text-decoration: none; }
#p2 { text-decoration: underline; }
#p3 { text-decoration: overline; }
#p4 { text-decoration: line-through; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p2">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p3">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p4">Esay Hindi Tutorials</p>
</body>
</html>

```

Text-Transform Property

Text-Transform Property के द्वारा text का case convert किया जाता है | चाहे वह text upper case में हो या फिर lower case में आप lower case को upper case में convert कर सकते हैं | और upper case को lower case में convert कर सकते हैं | इसका भी कई values होती हैं | जो हम नीचे दे रहे हैं |

none – अगर आपके text के ऊपर text-transform property use क गयी है | तो वहा पर none value का use करके text को normal कर सकते है |

uppercase – इस value के वारा text capital letter मे convert हो जाता है |

lowercase – इस value के वारा text small letter मे convert हो जाता है |

capitalize – इस value के वारा text का हर एक first character capital letter मे convert हो जाता है |

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
#p1 { text-transform: none; }
#p2 { text-transform: uppercase; }
#p3 { text-transform: lowercase; }
#p4 { text-transform: capitalize; }
  </style>
</head>
<body>
<p id="p1">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p2">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p3">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p4">esay hindi tutorials</p>
</body>
</html>
```

Hindi – Introduction To Image Properties

CSS images properties in Hindi

CSS width Property in Hindi

Image height Property in Hindi

Introduction To Image Properties

CSS के वारा image को customize कर सकते है | css क कसु properties का use कर image को customize कया जाता है | image properties क list नचे द जा रह है।

width

height

border

width Property

जब भी हम image का size increase करना चाहते है | तो width property का use करते है | और image का width px (pixel) मे दे सकते है | या % (percentage) मे दे सकते है |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#img1 { width: 500px; }
.img1 { width: 50%; }
```

```

</style>
</head>
<body>


</body>
</html>

```

height Property

यहाँ पर height property के वारा image का height define किया जाता है | image का height pixel में भी दे सकते हैं | और percentage में भी दे सकते हैं | नीचे example दिया गया है |

```

<html>
<head>
<style type="text/css">
#img1 { width: 500px; height: 500px;}
.img1 { width: 50%; height: 50%;}
</style>
</head>
<body>


</body>
</html>

```

Notice :- जब भी हम image का width या height percentage में देते हैं | तो अपने parent के according area कवर कर लेता है | और जब भी percentage में value दी जाती है | तो maximum value 100% तक ही दे सकते हैं |

border Property

यहाँ पर border property का use border apply करने के लिए किया जाता है | और हमारे पास चार प्रकार के border available हैं | जिसमें नीचे दे रहे हैं | लेकिन उससे पहले हम border property के syntax को समझ लेते हैं |

जब भी हम image के ऊपर border apply करना चाहते हैं | तो हमें कुछ rule को follow करना पड़ता है | जैसे सबसे पहले हमें border की मोटाई देनी होती है | उसके बाद border का नाम देते हैं | फिर border का color देते हैं | अगर हम color की value नहीं देते हैं | तो by default color black होता है |

dotted – इस value से हमारा Border dots में दिखाई देता है |

dashed – इस value से हमारा Border dashes में दिखाई देता है |

double – इस value से हमारे image के ऊपर double lines apply हो जाती हैं |

solid – इस value से हमारे image के ऊपर single लाइन में एक border apply हो जाती है |

```

<html>
<head>
<style type="text/css">

```

```
#img1 { width: 300px; height: 200px; border: 5px solid red; }
.img1 { width: 30%; height: 20%; border: 5px dashed green; }
#img2 { width: 300px; height: 200px; border: 5px dotted yellow; }
.img2 { width: 30%; height: 20%; border: 5px double brown; }
</style>
</head>
<body>




</body>
</html>
```

CSS background properties in Hindi

background color with CSS in Hindi

background image with CSS in Hindi

CSS in Hindi – CSS Color

अगर आप css सख रहे हैं | तो color के बारे में जानना बहुत ही important होता है | यो क कसी भी web page को बना color के beautiful नह बनाया जा सकता है |

css में color use करने के लिए color का नाम भी दे सकते हैं | या color का code भी दे सकते हैं | और तो और हम image से भी color ले सकते हैं |

आज का topic बहुत ही interesting होने वाला है | इस लिए मैं आपको suggestion देना चाहता हूँ कि आप इस article जर पढ़ें | यो क color के बारे में इस details दिया गया है |

Color Property

Color property के बारे में थोड़ा बहुत मैं previews article में बता चुका हूँ लेकिन अब हम आगे जानते हैं | css में हम color को नाम से भी define कर सकते हैं और numeric value भी दे सकते हैं | जिससे हम color code कहते हैं |

css में color define करते समय कसी paragraph या heading का color define कर सकते हैं | लेकिन यान रहे color property only text पर apply होती है | नचे दये गये example को देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { color: #1A9E1D; }
#p2 { color: white; }
</style>
</head>
<body>
```

```
<p id="p1">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p2">Esay Hindi Tutorials</p>
</body>
</html>
```

Background Property

अगर आप किसी text का background color change करना चाहते हैं | तो background property का use कर सकते हैं | या background-color भी एक property है | जिसका use background color change करने के लिए किया जाता है | यहाँ पर background property and background-color property दोनों same हैं हैं बस property लिखने का तरीका अलग है | नीचे example दिया जा रहा है |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { color: white; background: url('image.jpg'); }
#p2 { color: white; background-color: green; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials</p>
</body>
</html>
```

ऊपर दिये गये example में देख सकते हैं | background property के द्वारा only background ही change कर सकते हैं | और एक बात background property का effect text पर नहीं होता है |

background property के द्वारा आप image से भी color उठा सकते हैं | यानी ले सकते हैं | इसका example ऊपर दिये गये code में देख सकते हैं |

RGB Property

RGB का full form होता है | Red , Green और Blue जब आप rgb property का use करते हैं तो आपको value numeric में देनी होती है और हाँ हर value के बाद हमें एक कामा से sepret करना होता है नहीं तो हमारा color apply नहीं होता है | नीचे example दिया जा रहा है |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { color: white; background: rgb(158,26,26); }
#p2 { color: white; background-color: rgb(26,158,29); }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Esay Hindi Tutorials</p>
<p id="p2">Esay Hindi Tutorials</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

ऊपर दये गये example को आप देख सकते है और हा यहाँ पर RGB property text के साथ साथ हमारे background पर भी apply हो सकती है उसके लए आपको color property के अ दर RGB property का use करना होगा |

RGBA Property

RGB Property और RGBA Property मे जादा difference नह है बस थोडा सा difference है हम RGB मे अपने color को customize नह कर सकते है पर RGBA property मे हम अपने color को customize भी कर सकते है यहाँ पर customize से त यापय है क हम अपने color को कतना dark या light रखना चाहते है उसे customize कर सकते है | अब नचे दये गये example को देखे |

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
#p1 { color: white; background: rgba(158,26,26,0.80); }
```

```
#p2 { color: white; background-color: rgba(26,158,29,0.40); }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p id="p1">Esay Hindi Tutorials</p>
```

```
<p id="p2">Esay Hindi Tutorials</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

ऊपर दये गये code को देख सकते है || और हा RGBA property का भी use color property मे कया जा सकता है यानी RGBA property के वारा आप अपने text को भी customize कर सकते है |

Hindi – Introduction to CSS Table Properties

Introduction to CSS table properties in Hindi

CSS table properties in Hindi

Example table properties in CSS Hindi

CSS in Hindi – Table Properties

कसी भी information को category wise दखने के लए हम table का use करते है ले कन table को attractive बनाने के लए css का use कया जाता है |

html मे table create करने के बाद table को जादा से जादा customize नह कर सकते है यो क html मे वो सार facility available नह होती है |

इसी लए हम table को customize करने के लए css का use करते है यो क table को customize करने का facility css मे provide क गयी है |

हम अपने table को design करने के लए css क कसु property use करते है जो table के लए बनाई गयी है कसु property हम नचे दे रहे है |

border-collapse

table-layout

border-spacing

empty-cells

caption-side

border-collapse Property

जब आप table में border apply करते हैं तो हर table data के ऊपर border apply होता है और एक border पङ्क्ति table पर apply होता है |

जो हमारे table का border होता है ऐसे में हमारा table अच्छे से दिखाई नहीं देता है लेकिन आप चाहते हैं हमारे table के ऊपर एक single border apply हो और आपस में merge भी हो |

तो यहाँ पर आप border-collapse की property use कर सकते हैं और border-collapse property की value collapse और separate होती है और जैसे ही border-collapse property का use करते हैं तो हमारा border collapse हो जाता है |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
table,th,td { border: 2px solid red; border-collapse: collapse; }
</style>
</head>
<body>
<table>
  <tr>
    <th>SR NO</th>
    <th>Name</th>
    <th>Course</th>
    <th>Price</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Rahul Sahani</td>
    <td>BCA</td>
    <td>RS. 30000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>RL Sahani</td>
    <td>B.Tech</td>
    <td>RS. 40000</td>
  </tr>
```

```
</table>
</body>
</html>
```

border-spacing Property

CSS में border-spacing Property के द्वारा आप अपने cell का spacing कर सकते हैं यानी आपके table में जो cell बने होंगे, उनको आप कितना दूर-दूर रखना चाहते हैं इसे आप border-spacing Property में define करते हैं और इसका value हमें सा px (pixel) में देना पड़ता है।

CSS में border-spacing Property के दो value होती हैं और दोनों value pixel में देनी पड़ती हैं और जब आप border-spacing Property apply करते हैं तो vertically और horizontally दोनों ways में apply होता है जब आप एक ही value का use करते हैं और जब आप दो value apply करते हैं तो पहला value vertically के लिए काम करता है और दूसरा value horizontally के लिए use किया जाता है।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
table,th,td { border: 2px solid red; border-collapse: separate; border-spacing : 60px;}
</style>
</head>
<body>
<table>
  <tr>
    <th>SR NO</th>
    <th>Name</th>
    <th>Course</th>
    <th>Price</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Rahul Sahani</td>
    <td>BCA</td>
    <td>RS. 30000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>RL Sahani</td>
    <td>B.Tech</td>
    <td>RS. 40000</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Notice :- border-spacing property तभी work करता है जब आप border-collapse property के साथ separate value का use कर रहे हैं और अगर border-collapse property के साथ value collapse ही use कर रहे हैं तो border-spacing property work नहीं करती है।

table-layout Property

table-layout property के वारा हम अपने table को यह नदश देते हैं क browser और windows में कैसा दिखाई देगा table-layout property क सफ दो value होती हैं पहला value auto होता है और दूसरा value fixed होता है पर दोन value का काम defferent होता है।

अगर आप auto value का use करते हैं तो आपका table browser के according खदःहु arjest कर लेता है और अगर आप fixed value का use करते हैं तो आपका table fixed हो जाता है।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
table,th,td { border: 2px solid red;
                border-collapse: separate;
                border-spacing : 60px;
                table-layout: auto;}
</style>
</head>
<body>
<table>
  <tr>
    <th>SR NO</th>
    <th>Name</th>
    <th>Course</th>
    <th>Price</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Rahul Sahani</td>
    <td>BCA</td>
    <td>RS. 30000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>RL Sahani</td>
    <td>B.Tech</td>
    <td>RS. 40000</td>
  </tr>
</table>
</body>
```


</html>

empty-cells Property

जब आप empty-cells property का use करते हैं और आपके table में कोई cell empty है तो वह cell या तो hide हो जाएगी | या हमें दिखाई देने लगेगी | योंक हम empty-cells property में सफ दो value use कर सकते हैं पहला value hide होता है और दूसरा value show होता है |

Hide – जब आप hide value का use करते हैं और आपके table के अंदर कोई cell खाल है तो उस cell का border hide हो जाती है |

Show – जब आप show value का use करते हैं और आपके table के अंदर कोई cell blank है तो उस cell का border हमें दिखाई देने लगती है |

<html>

<head>

<style type="text/css">

```
table,th,td { border: 2px solid red;
                border-collapse: separate;
                border-spacing : 60px;
                table-layout: auto;
                empty-cells: hide;
            }
```

</style>

</head>

<body>

<table>

<tr>

<th>SR NO</th>

<th>Name</th>

<th>Course</th>

<th>Price</th>

</tr>

<tr>

<td>1</td>

<td>Rahul Sahani</td>

<td>BCA</td>

<td>RS. 30000</td>

</tr>

<tr>

<td>2</td>

<td>RL Sahani</td>

<td>B.Tech</td>

<td>RS. 40000</td>

</tr>

```
</table>
</body>
</html>
```

caption-side Property

इस property को <caption> tag के लिए use किया जाता है और caption-side property तभी काम करती है जब table के अंदर <caption> tag का use किया गया हो।

caption-side property का सफ दो ही value हो सकती है पहला value top हो सकती है जो हमें <caption> के through by default भी मिलती है और दूसरा value bottom होता है जिसका use caption को bottom में ले जाने के लिए किया जाता है।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
table,th,td { border: 2px solid red;
                border-collapse: separate;
                border-spacing : 60px;
                table-layout: auto;
                empty-cells: hide;
                caption-side: bottom;
            }
</style>
</head>
<body>
<table>
    <caption>MY Table</caption>
    <tr>
        <th>SR NO</th>
        <th>Name</th>
        <th>Course</th>
        <th>Price</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>1</td>
        <td>Rahul Sahani</td>
        <td>BCA</td>
        <td>RS. 30000</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>2</td>
        <td>RL Sahani</td>
        <td>B.Tech</td>
        <td>RS. 40000</td>
```

```
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Hindi – Introduction to Anchor Properties

Introduction to CSS link properties in Hindi

Anchor property in Hindi

CSS anchor property in Hindi

Anchor Properties

internet एक जाल है और इ टरने ट को link के through ह बनाया गया है यानी बना link के हम कसी दूसरे page पर redirect नह हो सकते है | css के वारा हम link को design कर सकते है |

हमे link को design करने के लए css क कछु property use करनी होती है और हर property का effect अलग अलग होता है anchor tag क css property नचे द जा रह है |

a : link

a : visited

a : hover

a : active

a : link Property

a : link property के वारा link का clickable color change करते है | यानी जब आप a : link property को apply करते है तो आपक property तभी work करती है जब आप उस link पर click करते है और जबतक आप link पर click नह करगे तबतक a : link property हमे दिखाई नह देती है | नचे दये गये example को देखे |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
    a:link { color: red; }
</style>
</head>
<body>
<a href="">Click Here</a>
</body>
</html>
```

a : visited Property

जब हम a : visited property का use करते है तो हमारे link पर click होने के बाद a : visited property apply होती है | यानी जब tab हम link पर click नह करते है तब तक a : visited property apply नह होती है और हा एक बार link पर click हो गया तो a : visited property का color apply हो जाता है और tab तक apply रहता है जब तक क browser को बंद करके वापस open न किया जाए | अब नचे दये गये code को देखे |

```
<html>
```

```
<head>
<style type="text/css">
  a:visited { color: green; }
</style>
</head>
<body>
<a href="">Click Here</a>
</body>
</html>
```

a : hover Property

जब आप a : hover property का use करते हैं तो आपका property तभी work करती है जब तक कि हम mouse pointer को link के ऊपर लेकर ना जायें और हा आप जैसे कि mouse pointer को हटायेंगे तो a : hover का property work नही करेगी |

अगर हम simple language में कहें तो a : hover property के द्वारा वह color apply किया जाता है | जो mouse pointer link पर ले जाने के बाद change हो | वह color a : hover property में apply किया जाता है अब नीचे दिये गये code को देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
  a:hover { color: green; }
</style>
</head>
<body>
<a href="">Click Here</a>
</body>
</html>
```

a : active Property

a : active property भी a : link property की तरह work करता है यानी जब आप link पर click करेंगे तभी a : active property का effect पड़ेगा | अब नीचे दिया गया code देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
  a:active { color: green; }
</style>
</head>
<body>
<a href="">Click Here</a>
</body>
</html>
```

Removing underline Property

जब आप anchor tag का use करते हैं तो आपके link के नीचे एक underline create हो जाती है जो anchor tag का default property होती है।

अगर आप उस underline को remove करना चाहते हैं तो text-decoration property का use करना पड़ता है और text-decoration property का default value होता है underline value none होता है और दूसरा value underline होता है।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
  a { color: green; text-decoration: none;}
</style>
</head>
<body>
<a href="">Click Here</a>
</body>
</html>
```

Hindi – Introduction to CSS List Properties

Introduction to CSS list properties in Hindi

list property in Hindi

CSS list-style property in Hindi

Introduction to CSS Lists

web site के अंदर list बहुत ही important होता है। योंक बना list के हमारा website खूबसूरत लगता है और html में list दो प्रकार के होते हैं पहला ordered list और दूसरा unordered list होता है।

html में list create करने के लिए tag का use कर सकते हैं और tag का use कर सकते हैं और इन दोनों tags के अंदर use होने वाले tags को tags कहते हैं।

जैसा कि मैं आपको बताया list create करने के लिए हम और का use करते हैं। पर इनको customize करने के लिए हम css का use करते हैं। और इनका बहुत properties हैं जो हम नीचे दे रहे हैं।

list-style

list-style-position

list-style-image

list-style Property

list-style property के द्वारा list का bullets type या numbering type को control करते हैं unordered list में हम अलग अलग bullets का use कर सकते हैं और Ordered list में भी अलग अलग numbering का use कर सकते हैं।

अगर आप unordered list का use करते हैं तो नीचे दिये गये value का use कर सकते हैं जो unordered list में ही use किये जाते हैं।

none – इस value का use करने से हमारे list का type remove हो जाता है |

disc – इस value का use करने से हमारे list का type bullets में convert हो जाती है |

circle – इस value का use करने से हमारे list के आगे circle draw हो जाती है |

square – इस value का use करने से हमारे list के आगे dark square draw हो जाती है

अगर आप ordered list का use करते हैं तो नीचे दिये गये value का use कर सकते हैं | जो ordered list में use किये जाते हैं |

none – इस value का use करने से हमारे list का type remove हो जाता है |

decimal – इस value का use करने से हमारे list का type decimal (1,2,3,4,5,6,7,8) numbering में convert हो जाती है |

lower-roman – इस value का use करने से हमारे list का type roman numbers यानी lower case में convert हो जाती है |

upper-roman – इस value का use करने से हमारे list का type roman numbers यानी upper case में convert हो जाती है |

lower-alpha – इस value का use करने से हमारे list का type alphabets lower case convert हो जाती है |

upper-alpha – इस value का use करने से हमारे list का type alphabets upper case में convert हो जाती है |

अब नीचे दिये गये example को देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
ol { list-style: lower-roman; }
ul { list-style: circle; }
</style>
</head>
<body>
<ul>
  <li>Home</li>
  <li>Services</li>
  <li>About US</li>
  <li>Contact US</li>
  <li>Login</li>
</ul>
<ol>
  <li>Home</li>
  <li>Services</li>
  <li>About US</li>
  <li>Contact US</li>
  <li>Login</li>
</ol>
</body>
</html>
```

list-style-image property

अगर आप list style property का bullets या numbers change करना चाहते हैं | bullets और numbers का स्थान पर image use करना चाहते हैं | तो list-style-image property का use करना होगा | अब नीचे दिये गये code देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
ol { list-style-image: url('list-style.png'); }
ul { list-style-image: url('list-style.png'); }
</style>
</head>
<body>
<ul>
  <li>Home</li>
  <li>Services</li>
  <li>About US</li>
  <li>Contact US</li>
  <li>Login</li>
</ul>
<ol>
  <li>Home</li>
  <li>Services</li>
  <li>About US</li>
  <li>Contact US</li>
  <li>Login</li>
</ol>
</body>
</html>
```

list-style-position property

list-style-position property के द्वारा हम अपने numbers और bullets के बीच में spacing create करने के लिए use करते हैं | और इस property के सफ दो ही value होते हैं पहला value inside और दूसरा value outside होता है |

inside – जब आप inside value को define करते हैं | तो list style और text के बीच में space कम कम हो जाता है |

outside – जब आप outside value को define करते हैं | तो list style और text के बीच में काफी space create हो जाता है |

अब नीचे दिये गये code देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
```

```

ol { list-style-position: outside; }
ul { list-style-position: inside; }
</style>
</head>
<body>
<ul>
    <li>Home</li>
    <li>Services</li>
    <li>About US</li>
    <li>Contact US</li>
    <li>Login</li>
</ul>
<ol>
    <li>Home</li>
    <li>Services</li>
    <li>About US</li>
    <li>Contact US</li>
    <li>Login</li>
</ol>
</body>
</html>

```

Apply CSS on List

अगर आप चाहे तो list पर css भी apply कर सकते है | और submenu बनाने के लिए तो list पर css apply करना ह पड़ता है | तो अब नचे दये गये code देखे |

```

<html>
<head>
<style type="text/css">
ol li { color: red; }
ul li { color: green; }
</style>
</head>
<body>
<ul>
    <li>Home</li>
    <li>Services</li>
    <li>About US</li>
    <li>Contact US</li>
    <li>Login</li>
</ul>
<ol>
    <li>Home</li>
    <li>Services</li>

```



```
</li>About US</li>
</li>Contact US</li>
</li>Login</li>
</ol>
</body>
</html>
```

S

CSS width property in Hindi

max-width property in Hindi

min-width property in Hindi

Width Property

अगर आप css सख रहे हैं | तो width property आपको अच्छे से सख लेनी चाहिए | यो क बना width property के हम html tags के width को control नह कर सकते हैं |

जैसा क हम जानते हैं | html में हर tags का एक पटक default width होता है जो by default apply होता है | हमारे tags के ऊपर for example table, iframe, embed आद |

वैसे तो html में बहुत सारे tags हैं | जिनका width by default apply होता है | तो इन सब tags को control करने के लिए हम width property का use करते हैं |

उदाहरण के लिए आप किसी table को create करते हैं और table का width increase करना चाहते हैं तो आप width property का use कर सकते हैं और हा table का width by default होता है ले कर आपके content पर depend करता है क वह word कतना लंबा है या फिर वह कतने कालमस में बनाया गया है |

width property का value या तो pixel में दे जाती है या percentage में दे जाती है | एक value और है जो हम width property के साथ use करते हैं | उसका नाम auto है जब आप auto value का use करते हैं तो web page पर width property automatic हो जाती है यानी आपके browser या windows के हिसाब से खुद खुद अपना width adjust कर लेता है |

Syntax of width Property

width : auto | numbers-px | numbers-% ;

ऊपर दिया गया syntax width property को represent करता है जिसका value pixel या percentage या auto में दे जाती है |

Pixel – जब आप pixel में value देते हैं तो उतना ही width apply होता है जिसतना आप pixel में value देते हैं और जादा तर value pixel में दे जाती है |

Auto – यह value browser या windows के हिसाब से खुद खुद width adjust कर लेता है | आपका content कतना भी लंबा हो |

(%) Percentage – जब आप percentage value का use करते हैं तो आपके page के हिसाब से width apply होती है | यो क percentage में only 100% तक ही value दिया जा सकता है |

Example

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
div { width: auto; border: 2px solid red; }
#img2 { width: 500px; }
#img3 { width: 50%; }
</style>
</head>
<body>
<div>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</div>


</body>
</html>
```

max-width Property

CSS में width property के साथ साथ max-width property भी use क जाती है | इस property का use कसी भी html element क maximum width define करने के लिए किया जाता है |

अगर आप max-width property का use करते हैं तो आप ~~कुछ~~ width max-width property के अंदर use करेंगे उससे जादा width browser पर नह show होगी |

उदाहरण के लिए मान लें ~~कुछ~~ 500px width define किये हैं तो वह element कसी भी device पर 500px से नाह कम होगी और नाह जादा होगी |

इस property का use min-width property के साथ किया जाता है इन दोन property के वारा maximum और minimum width define क जाती है |

इन दोन properties क value pixel या percentage में द जाती है | अब नचे दये गये code को देखे और समझे |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { max-width: 100px; }
#p2 { max-width: 10%; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

min-width Property

Css में min-width property का use minimum width define करने के लिए किया जाता है। और min-width property में use किया गया width minimum width होता है। यानी आपका device अगर बड़ा है तो भी उतना ही width show होगा जिसतक हम min-width property में define किये हैं।

min-width property का भी value pixel या percentage में दे जाती है। अब नचे दिये गये example को देखें और समझें।

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
#p1 { max-width: 100px; min-width: 400px; }
```

```
#p2 { max-width: 10%; min-width: 50%; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Introduction to CSS height Properties

CSS height property in Hindi

Max-height property in Hindi

Min-height property in Hindi

CSS in Hindi – height Property

जिस तरह width property का use किया जाता है। width बढ़ाने के लिए ठीक उसी कारण से height property का use height बढ़ाने के लिए किया जाता है।

लेकिन height property का effect vertically होता है। और width property का effect horizontally होता है। लेकिन width and height property दोनों same तरह से work करते हैं।

आप जब भी height property use करते हैं तो content के हिसाब से height देनी चाहिए नहीं तो आपका text border से बाहर show होने लगेगा।

Css में height property का use html के किसी भी tags पर apply किया जा सकता है for example table, ordered list, unordered list, image, heading tags, paragraph tags आदि पर height property का use किया जा सकता है।

height property में भी value pixel में दे जाती है और percentage में भी दे सकते हैं। और यहाँ भी height property का value auto दिया जा सकता है।

Syntax of height Property

height : auto | 100px | 20%;

height property में आप तीन value दे सकते हैं पहला value pixel है जो mostly use किया जाता है और दूसरा value percentage है जो आपके web page के हिसाब से height adjust करता है और तीसरा value auto होता है जो आपके content के हिसाब से खुद खुद adjust कर लेता है | अब नीचे दिये गये code देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { height: 30%; }
#p2 { height: 50px; }
#p3 { height: auto; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

max-height Property

जिस तरह width property में max-width property होती है ठीक उसी कारण से height property में भी max-height property होता है |

जब max-height property का use किया जाता है | तो define किये गये value से अधिक height नहीं मिल सकती है | अगर आप html के किसी element का height 500px define कर देते हैं तो उस element का max-height आपने define कर दिया है | जिसका value 500px है | अब नीचे दिये गये code देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { max-height: 30%; }
#p2 { max-height: 50px; }
#p3 { max-height: 100px; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

min-height Property

css में min-height property का use minimum height देने के लिए किया जाता है। जब आप किसी element का height min-height property में define करते हैं तो उस element का height define की गयी value से कम नहीं हो सकती है।

min-height property में भी value pixel या percentage में दिया जाता है। अब नीचे दिये गये code को देखें और समझें।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { min-height: 30%; }
#p2 { min-height: 50px; }
#p3 { min-height: 400px; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

Introduction to CSS Border Properties

CSS border properties in Hindi

border-width property in Hindi

border-style property in Hindi

CSS in Hindi – Borders

HTML में किसी भी element को border देने के लिए border property का use किया जाता है। इसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि border property का use कैसे किया जाता है।

लेकिन इस article में हम कुछ और property के बारे में जानेंगे जो border के लिए use की जाती हैं। वैसे तो CSS में border चार कार के होते हैं। निम्नलिखित हम नीचे दे रहे हैं।

border-width

border-style

border-radius

border-color

border property

border-width Property

CSS में border-width property का use border का width define करने के लिए किया जाता है। वैसे तो अपने border का width border property के through ही कम या ज्यादा कर सकते हैं।

ले कन border width property भी css के अ दर आती है तो मैं इसे भी आपके साथ शेयर करना जरूर समझा अब नचे दये गये code को देखे |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { border: solid; border-width: 10px; }
#p2 { border: solid; border-width: 10px; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

border-style Property

CSS में border-style का use border का style define करने के लिए किया जाता है यानी हमारे border का type कैसा होगा इसे हम border-width property में define कर सकते हैं और values हमें सा predefined होती हैं जिसका हमें नचे दे रहे हैं |

none – इस value के साथ हमारा border दिखाई नहीं देता है |

solid – इस value से हमारा border solid हो जाता है या single लाइन में दिखाई देता है |

double – इस value के साथ हमारा border double हो जाता है |

dashed – इस value के साथ हमारा border dashed के format में दिखाई देता है |

dotted – इस value से हमारा border dotted में दिखाई देता है |

ridge – इस value से हमारा border ridge में दिखाई देता है |

inset – इस value से हमारा border inset हो जाता है |

outset – इस value से हमारा border outset हो जाता है |

groove – इस value से हमारा border groove में दिखाई देता है |

ऊपर दये गये list में कुछ advanced border के values भी दये गये हैं | अब नचे दये गये code को देखे | code में सारे values का example दिया गया है |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border: 10px pink; border-style: solid; }
#p3 { border: 10px grey; border-style: dashed; }
#p4 { border: 10px purple; border-style: dotted; }
#p5 { border: 10px brown; border-style: double; }
#p6 { border: 10px brown; border-style: groove; }
#p7 { border: 10px green; border-style: ridge; }
#p8 { border: 10px blue; border-style: inset; }
```

```
#p9 { border: 10px yellow; border-style: outset; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

border-color Property

CSS में border color property का use border का color change करने के लिए किया जाता है जैसे तो border का color border property के through भी किया जा सकता है पर यह property भी CSS में आती है तो इसे भी आपको जानना चाहिए अब नचे दिये गये code देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border-width: 10px border-color: pink; border-style: solid; }
#p3 { border-width: 10px border-color: grey; border-style: dashed; }
#p4 { border-width: 10px border-color: purple; border-style: dotted; }
#p5 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: double; }
#p6 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: groove; }
#p7 { border-width: 10px border-color: green; border-style: ridge; }
#p8 { border-width: 10px border-color: blue; border-style: inset; }
#p9 { border-width: 10px border-color: yellow; border-style: outset; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

border-radius

Css में border-radius property का use border का radius define करने के लिए किया जाता है यानी इस property के through आप अपने border का radius customize कर सकते हैं यानी अपने border के कोनों को एक circle का shape दे सकते हैं | अब नीचे दिये गये code देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border-width: 10px border-color: pink; border-style: solid; border-radius: 5px; }
#p3 { border-width: 10px border-color: grey; border-style: dashed; border-radius: 5px; }
#p4 { border-width: 10px border-color: purple; border-style: dotted; border-radius: 5px; }
#p5 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: double; border-radius: 5px; }
#p6 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: groove; border-radius: 5px; }
#p7 { border-width: 10px border-color: green; border-style: ridge; border-radius: 5px; }
#p8 { border-width: 10px border-color: blue; border-style: inset; border-radius: 5px; }
#p9 { border-width: 10px border-color: yellow; border-style: outset; border-radius: 5px; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

border Property

Css में border property को short hand property भी कहा जाता है जैसे तो इस property के बारे में पहले हम बता चुके हैं [css image article](#) में लेकिन फिर भी हम border property के बारे में जान लेते हैं |

CSS में border property के द्वारा आप अपने border का width, color और border एक साथ define कर सकते हैं | अब नीचे दिये गये example को देखें |

```
<html>
<head>
```



```

<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border: 10px solid lime; }
#p3 { border: 10px dashed pink;}
#p4 { border: 10px dotted purple; }
#p5 { border: 10px double brown; }
#p6 { border: 10px groove brown; }
#p7 { border: 10px ridge green; }
#p8 { border: 10px inset blue; }
#p9 { border: 10px outset yellow; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>

```

```

border-style: inset; }
#p9 { border: 10px yellow; border-style: outset; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>

```

border-color Property

CSS में border color property का use border का color change करने के लिए किया जाता है वैसे तो border का color border property के through भी किया जा सकता है पर यह property भी CSS में आती है तो इसे भी आपको जानना चाहिए अब नचे दिये गये code देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border-width: 10px border-color: pink; border-style: solid; }
#p3 { border-width: 10px border-color: grey; border-style: dashed; }
#p4 { border-width: 10px border-color: purple; border-style: dotted; }
#p5 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: double; }
#p6 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: groove; }
#p7 { border-width: 10px border-color: green; border-style: ridge; }
#p8 { border-width: 10px border-color: blue; border-style: inset; }
#p9 { border-width: 10px border-color: yellow; border-style: outset; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

border-radius

CSS में border-radius property का use border का radius define करने के लिए किया जाता है यानी इस property के through आप अपने border का radius customize कर सकते हैं यानी अपने border के कोनों को एक circle का shape दे सकते हैं | अब नचे दिये गये code देखें |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border-width: 10px border-color: pink; border-style: solid; border-radius: 5px; }
#p3 { border-width: 10px border-color: grey; border-style: dashed; border-radius: 5px; }
#p4 { border-width: 10px border-color: purple; border-style: dotted; border-radius: 5px; }
#p5 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: double; border-radius: 5px; }
```

```
#p6 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: groove; border-radius: 5px; }
#p7 { border-width: 10px border-color: green; border-style: ridge; border-radius: 5px; }
#p8 { border-width: 10px border-color: blue; border-style: inset; border-radius: 5px; }
#p9 { border-width: 10px border-color: yellow; border-style: outset; border-radius: 5px; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

border Property

Css में border property को short hand property भी कहा जाता है जैसे तो इस property के बारे में पहले हम बता चुके हैं [css image article](#) में लेकिन फिर भी हम border property के बारे में जान लेते हैं।

CSS में border property के द्वारा आप अपने border का width, color और border एक साथ define कर सकते हैं। अब नचे दिये गये example को देखें।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border: 10px solid lime; }
#p3 { border: 10px dashed pink; }
#p4 { border: 10px dotted purple; }
#p5 { border: 10px double brown; }
#p6 { border: 10px groove brown; }
#p7 { border: 10px ridge green; }
#p8 { border: 10px inset blue; }
#p9 { border: 10px outset yellow; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```

<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>

```

दये गये code को देखे | code मे सारे values का example दया गया है |

```

<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border: 10px pink; border-style: solid; }
#p3 { border: 10px grey; border-style: dashed; }
#p4 { border: 10px purple; border-style: dotted; }
#p5 { border: 10px brown; border-style: double; }
#p6 { border: 10px brown; border-style: groove; }
#p7 { border: 10px green; border-style: ridge; }
#p8 { border: 10px blue; border-style: inset; }
#p9 { border: 10px yellow; border-style: outset; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>

```

border-color Property

CSS मे border color property का use border का color change करने के लए किया जाता है वैसे तो border का color border property के through भी किया जा सकता है पर यह property भी css मे आती है तो इसे भी आपको जानना चाहिए अब नचे दये गये code देखे |

```

<html>

```

```

<head>
<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border-width: 10px border-color: pink; border-style: solid; }
#p3 { border-width: 10px border-color: grey; border-style: dashed; }
#p4 { border-width: 10px border-color: purple; border-style: dotted; }
#p5 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: double; }
#p6 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: groove; }
#p7 { border-width: 10px border-color: green; border-style: ridge; }
#p8 { border-width: 10px border-color: blue; border-style: inset; }
#p9 { border-width: 10px border-color: yellow; border-style: outset; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>

```

border-radius

Css में border-radius property का use border का radius define करने के लिए किया जाता है यानी इस property के through आप अपने border का radius customize कर सकते हैं यानी अपने border के कोनों को एक circle का shape दे सकते हैं | अब नीचे दिये गये code देखें |

```

<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border-width: 10px border-color: pink; border-style: solid; border-radius: 5px; }
#p3 { border-width: 10px border-color: grey; border-style: dashed; border-radius: 5px; }
#p4 { border-width: 10px border-color: purple; border-style: dotted; border-radius: 5px; }
#p5 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: double; border-radius: 5px; }
#p6 { border-width: 10px border-color: brown; border-style: groove; border-radius: 5px; }
#p7 { border-width: 10px border-color: green; border-style: ridge; border-radius: 5px; }
#p8 { border-width: 10px border-color: blue; border-style: inset; border-radius: 5px; }
#p9 { border-width: 10px border-color: yellow; border-style: outset; border-radius: 5px; }
</style>

```

```

</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>

```

border Property

Css में border property को short hand property भी कहा जाता है जैसे तो इस property के बारे में पहले हम बता चुके हैं। इस image article में ले कर फिर भी हम border property के बारे में जान लेते हैं।

CSS में border property के द्वारा आप अपने border का width, color और border एक साथ define कर सकते हैं। अब नचे दिये गये example को देखें।

```

<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { border-style: none; }
#p2 { border: 10px solid lime; }
#p3 { border: 10px dashed pink; }
#p4 { border: 10px dotted purple; }
#p5 { border: 10px double brown; }
#p6 { border: 10px groove brown; }
#p7 { border: 10px ridge green; }
#p8 { border: 10px inset blue; }
#p9 { border: 10px outset yellow; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p3">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p4">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p5">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p6">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p7">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p8">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>

```

```
<p id="p9">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

Introduction to margin properties in Hindi

CSS position properties in Hindi

CSS margin properties in Hindi

Margin Property

अगर आप css सख रहे हैं तो margin property अच्छे से जान ल िजए यो क margin बहुत ही important topic है | हमारे web page के लिए |

Css में margin का use positioning के लिए किया जाता है यानी जो हम web page develop करते हैं उस page का कौन element कहा पर दिखाई देगा इसे manage करते हैं margin property के जरिये |

यो क बना margin property के हम web page को जहा पर चाहते हैं वहा नही दिखा सकते हैं | margin property का use करना काफी आसान है बस पसंद आने वाला article पढ़ें |

CSS में margin property का use html के हर tags पर किया जाता है | या कर सकते हैं | example h1 to h6, image tag, table, Sub menu, paragraph आदि |

Css में margin property का value pixel में दे सकते हैं और percentage में भी दे सकते हैं margin property के साथ 4 times value दी जाती है और अगर हम चाहें तो 2 times value भी दे सकते हैं जो top और left के लिए work करेगी | अब नीचे दिये गये code देखें |

आप margin property का value auto भी दे सकते हैं और जब आप auto property का use करते हैं तो browser automatically appropriate margin set कर लेता है |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { margin: 50px 20px 30px 40px; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

ऊपर दिये गये margin property में पहला value 50px है यह value top position के लिए work कर रहा है और दूसरा value 20px है यह value right position के लिए work कर रहा है और तीसरा value 30px है यह value bottom के लिए work कर रहा है और चौथा value 40px है यह value left side के लिए work कर रहा है | अब आप margin property के values के बारे में जान गये होंगे कि कौन सा value किसके लिए work कर रहा है |

margin-top Property

Css में margin top property भी use किया जाता है जब आप margin top property का use करते हैं तो सफ top के लिए margin apply होता है और इसका value एक ह बार द जाती है | value pixel में भी हो सकती है और percentage में भी हो सकती है |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { margin-top: 20px; }
#p2 { margin-top: 20%; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

margin-left Property

Css में margin left property का भी use किया जाता है और जब आप margin left property का use करते हैं तो सफ left के लिए work करती है यहाँ पर भी value pixel या percentage में दे सकते हैं |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { margin-left: 20px; }
#p2 { margin-left: 20%; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

margin-bottom Property

Css में bottom property का use बहुत कम किया जाता है पर margin bottom property का use किया जाता है और जब आप margin bottom property का use करते हैं तो यह सफ bottom के लिए work करती है और इसका भी value pixel या percentage में दे सकते हैं |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { margin-bottom: 20px; }
#p2 { margin-bottom: 20%; }
</style>
```



```
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

margin-right Property

Css में margin right property का use किया जाता है और यह property only right side के लिए work करती है इसका भी value pixel या percentage में दे सकते हैं |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 { margin-right: 20px; }
#p2 { margin-right: 20%; }
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>
```

Introduction to Padding Properties

Introduction to padding properties in Hindi

position properties in Hindi

CSS padding properties in Hindi

Padding Property

जिस तरह css में margin property important होता है ठीक उसी कारण से padding property भी important होती है | हमारे web page के लिए | और padding property का भी use positioning के लिए किया जाता है | पर padding property internally work करती है |

margin और padding में different केवल इतना है | कि margin web page के according work करती है और padding property element के according work करती है |

CSS में padding property का use html के किसी भी tags पर किया जा सकता है | example h1 to h6 , table , submenu , paragraph , image आदि |

जब आप padding property का use करते हैं | तो हमें चार value पास करनी होती है और अगर आप चाहे तो दो value भी पास कर सकते हैं वह value pixel में हो सकती है या फिर percentage में हो सकती है |

padding property में जो हम चार value पास करते हैं उसमें पहला value top के लिए work करती है और दूसरा value right के लिए work करती है और तीसरा value bottom के लिए work करती है और चौथा value left side के लिए work करती है |

Syntax of Padding Property

padding : top right bottom left;

ऊपर दिये गये code में देख सकते हैं | padding property का syntax कैसे type करते हैं या फिर लिखते हैं अब नये दिये गये code को देखें और समझें |

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
#p1 { border: 2px solid red; text-align: center; padding: 10px 10px 10px 10px; }
```

```
#p2 { border: 2px solid red; text-align: center; padding: 10% 10% 10% 10%; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

padding-top Property

Css में padding-top property का भी use किया जाता है | जब आप padding top property का use करते हैं तो हमारे content को only top से padding मिलती है और इसका भी value pixel में या percentage में दे सकते हैं |

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

#p1 { border: 2px solid red; text-align: center; padding-top: 10px; }

#p2 { border: 2px solid red; text-align: center; padding-top: 10%; }

</style>

</head>

<body>

<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>

<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>

</body>

</html>
```

padding-right Property

CSS में padding right property का भी use किया जाता है | जब padding right property का use करते हैं तो हमारे content को only right side से padding मिलती है और इसका भी value pixel में या percentage में दे सकते हैं |

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

#p1 { border: 2px solid red; text-align: center; padding-right: 10px; }

#p2 { border: 2px solid red; text-align: center; padding-right: 10%; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

padding-bottom Property

CSS में padding bottom property का भी use किया जाता है | जब padding bottom property का use करते हैं तो हमारे content को only bottom side से padding मिलती है और इसका भी value pixel में या percentage में दे सकते हैं |

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
#p1 { border: 2px solid red; text-align: center; padding-bottom: 10px; }
```

```
#p2 { border: 2px solid red; text-align: center; padding-bottom: 10%; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
```

```
</body>
```

</html>

padding-left Property

CSS में padding left property का भी use किया जाता है। जब padding left property का use करते हैं तो हमारे content को only left side से padding मिलती है और इसका भी value pixel में या percentage में दे सकते हैं।

<html>

<head>

<style type="text/css">

#p1 { border: 2px solid red; text-align: center; padding-left: 10px; }

#p2 { border: 2px solid red; text-align: center; padding-left: 10%; }

</style>

</head>

<body>

<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>

<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>

</body>

</html>

Introduction to Display Properties

CSS display property in Hindi

Values of inline in Hindi

Example of display block value in Hindi

CSS in Hindi – Display Property

अगर आप एक web site बना रहे हैं तो कभी न कभी हमें कुछ content को hide करना पड़ता है for example अगर हम एक web site बना रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि web site में कुछ ऐसा content हो जिससे हम web page पर दिखाना नहीं चाहते हैं। या ऐसा कोई section हो जिससे हम hide करना चाहते हैं।

तो यह possible है display property के जरूरी जो कि display property एक ऐसा property है जिसके through हम html के किसी भी section को बड़े ही आसानी से hide कर सकते हैं।

html के किसी भी element या section को hide करने के लिए display property provide की गयी है लेकिन display property में अलग अलग value का use करते हैं। इनकी list नीचे दी जा रही है।

none
inline
block
inline-block
list-item
table
initial
inherit

ऊपर दिये गये blocks में देख सकते हैं वहाँ पर display property की कौन सी values दी गयी हैं। इनका काम अलग अलग कामों में किया जाता है। अब चलिए एक एक करके सभी values के बारे में जानते हैं।

None Value

जब भी हम html के किसी element या section पर none value का use करते हैं तो हमारा element या section web page से गायब हो जाता है या remove हो जाता है पर वह element या section html के code में रहता है। जिससे रत पड़ने पर use भी कर सकते हैं। अब नीचे दिये गये code को देखें।

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#div1 { width: 100px;
        height: 100px;
        border: 1px solid;
        display: none;
      }
</style>
</head>
<body>
<div id="div1">
<p>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</div>
</body>
</html>
```

Inline Value

जब भी हम html के किसी tag पर display inline property का use करते हैं तो हमारा tag inline हो जाता है। for example अगर हम दो heading tags create करते हैं तो web page पर दोनों के दोनों heading अलग अलग lines में show होते हैं और अगर आप दोनों heading पर display inline property का use कर लेते हैं तो आपका दोनों heading एक ही लाइन में show होगा। योंकि हमारा heading inline में convert हो जायेगा अब नीचे दिये गये code को देखें।

```

<html>
<head>
<style type="text/css">
#p1 {
    display: inline;
    background-color: red;
}
#p2 {
    display: inline;
    background-color: red;
}
</style>
</head>
<body>
<p id="p1">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
<p id="p2">Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p>
</body>
</html>

```

Block Value

जब हम display property का value block define करते हैं तो हमारा element block element में convert हो जाता है | for example html में कई सारे tags inline tags होते हैं जैसे <a> और अगर इन दोन tags के अंदर कोई भी text हो या link हो सब के सब एक ही लाइन में show होने लगते हैं | इसी problem को solve करने के लिए हम block value का use करते हैं | जिससे हमारा link या text अलग अलग लाइन में show होने लगता है | अब नीचे दिये गये code को देखें |

```

<html>
<head>
<style type="text/css">
a {
    display: block;
    background-color: red; }
span {
    display: block;
    background-color: red; }
</style>
</head>
<body>
<a href=""><p>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</p></a>
<span>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</span>
<span>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming</span>
</body>
</html>

```

inline-block Value

जब आप display property का value inline-block define करते हैं तो आपका element inline element में convert हो जाता है |

for example अगर आप div tag को inline tag में convert करना चाहते हैं तो आप display property का value inline-block define कर सकते हैं |

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#div1 { border: 2px solid; display: inline-block; }
#div2 { border: 2px solid; display: inline-block; }
#div3 { border: 2px solid; display: inline-block; }
</style>
</head>
<body>
<div id="div1"></div>
<div id="div2"></div>
<div id="div3"></div>
</body>
</html>
```

Introduction to Overflow Properties

CSS overflow properties in Hindi

Overflow-Y property in Hindi

Overflow-X property in Hindi

CSS in Hindi – Overflow Properties

जब भी हम एक website बनाते हैं या web page develop करते हैं तो कह न कह overflow property का use जरूर करना पड़ता है | यो क overflow property बहुत ही important होती है |

overflow property का use page के content को manage करने के लिए किया जाता है | अब वह content text भी हो सकता है या image भी हो सकता है |

overflow property का use तब किया जाता है जब हमारा content हमारे बॉक्स से बाहर निकल आता है यानी overflow होता है तब overflow property एक solution है | हमारे content के लिए |

उदाहरण के लिए मान लें कि आपने एक div tag बनाया जिसका width 300px का है और उस div के अंदर आपने paragraph लिखा और आपका paragraph जादा है तो इस condition में paragraph बाँस के बाहर भी show होगा | इसी problem को solve करने के लिए overflow property का use किया जाता है |

Values of Overflow Property

overflow क problem को हम कई कारों से solve कर सकते हैं पर इसके लिए हमें overflow property के values का use करना होगा | overflow property के values नीचे द जा रह हैं |

auto

visible

hidden

scroll

overflow-x Property

overflow-y Property

ऊपर दये गये blocks में आप overflow property के values को देख सकते हैं पर इन value का काम अलग अलग होता है यानी इनका use अलग अलग condition में किया जाता है |

auto Value

जब आप overflow property का value auto define करते हैं तो आपका content जैसे ह overflow होने क condition में होगा ठ क वैसे ह वहा पर वट कल और हो रजटल scroll खट्टु apply हो जाता है जिसके जय से हमारा content overflow नह हो पाता है |

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
div { width: 100px; height: 100px; overflow: auto; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div>
```

```
<p>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best  
blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer  
programming</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Visible Value

जब हम overflow property का value visible define करते हैं तो जो content overflow हो रहा है वह content
दखाई देने लगता है | अब नीचे दिये गये example को देखें |

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
div { width: 100px; height: 100px; border: 1px solid; overflow: visible;}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div>
```

```
<p>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best  
blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer  
programming</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Hidden Value

जब हम overflow property का value hidden define करते हैं तो जो content overflow हो रहा हो वह content hide हो जाता है केवल वह content दिखाई देता है जो define किये गये width and height के अंदर आते हैं बाक सारे content hide हो जाते हैं | अब नीचे दिये गये code को देखें |

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
div { width: 100px; height: 100px; border: 1px solid; overflow: hidden;}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div>
```

```
<p>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best  
blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer  
programming</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Scroll Value

जब हम overflow property का value scroll define करते हैं तो हमारा content overflow नहीं होता है बल्कि वहां पर व तकल और हो रजटल scroll apply हो जाता है | यह scroll दिये गये width के according apply होता है | इसका उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
div { width: 100px; height: 100px; border: 1px solid; overflow: scroll;}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div>
```

```
<p>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best  
blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer  
programming</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Overflow-x and Overflow-y Property

Css में overflow-x and overflow-y property का use scroll को remove करने के लिए किया जाता है अब यह scroll बंद हो सकता है और इस property के द्वारा आप scroll भी show कर सकते हैं और अगर चाहे तो remove भी कर सकते हैं | अब नीचे दिये गये example को देखें |

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
#div1 { width: 100px; height: 100px; border: 1px solid; overflow: scroll; overflow-x: hidden;}
```

```
#div2 { width: 100px; height: 100px; border: 1px solid; overflow: scroll; overflow-y: hidden;}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="div1">
```

```
<p>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best  
blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer  
programming</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="div2">
```

```
<p>Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best  
blog of computer programming Easy Hindi Tutorials is a best blog of computer  
programming</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```
