# Abgabe Hausübung im Fach Mathematik 0



Abgabe von:

Ruben Deisenroth (Mat.: 9876543), Max Mustermann (Mat.: 1234567), Peter Peterson (Mat.: 0000000) Übungsblatt Nummer: 01 Übungsgruppe Nummer: 69 Übungsgruppenleiter: Senpai Yoda Semester: WiSe 2020/21

Datum: 30. April 2021

Fachbereich: Informatik

## H 1: Systematisches Testen von Methoden

8 Punkte

a) Was ist 1+1? im Fach Mathe 0 gehen wir mit Zahlen wie Folgt um:  $1+1=-1-(-3)=\sqrt{4}=\underline{2}$ 

b) Was ist 2-1?

$$2 - 1 = 42 - 41 = \sqrt{\left(\frac{2e^{42}}{\pi}\right)^0} = \underline{\underline{1}}$$

H 2: UwU0w0 2 Punkte

LwL

# Mathe O Abgabe von: Ruben Deisenroth, Max Mustermann und Peter Peterson

## H 3: Alternativer style

5 Punkte

Such pretty much wow

3 a) Ganzzahladdition auf  $\mathbb N$ 

3 Punkte

Was ist 69+420?

Lösung:

Die Antwort auf Alles ist 42. Die Antwort auf diese Frage ist jedoch 489.

### 3 b) Irgend son Graph

2 Punkte

**Gegeben:**  $f(x) = 0, 5(x+1)^2 - 2$ **Zu berechnen:** Nullstellen von f(x)

Lösung:

$$0,5(x+1)^{2} - 2 = 0$$

$$0,5 \cdot (x^{2} + 2 \cdot x \cdot 1 + 1^{2}) - 2 = 0$$

$$0,5 \cdot x^{2} + x + 0,5 - 2 = 0$$

$$0,5 \cdot x^{2} + x - 1,5 = 0$$

$$\frac{-(1) \pm \sqrt{1^{2} - (4 \cdot 0,5 \cdot (-1,5))}}{2 \cdot 0,5} = x_{1/2}$$

$$\frac{-1 \pm \sqrt{1 - (-3)}}{1} = x_{1/2}$$

$$\frac{-1 \pm \sqrt{4}}{1} = x_{1/2}$$

$$-1 \pm 2 = x_{1/2} \Rightarrow \underline{x_{1} = 1, x_{2} = -3}$$

|Klammer auflösen

|Ausmultiplizieren

|Mitternachtsformel mit a=0,5;b=1;c=-1,5

**Antwort:** Die Funktion hat zwei Nullstellen, bei  $x_1 = 1$  und bei  $x_2 = -1$ .

### Mathe O Abgabe von: Ruben Deisenroth, Max Mustermann und Peter Peterson

H 4: Weitere Macros 2 Punkte

asdfgg Boxed/framed environments

**Definition — Mitternachtsformel** Für eine Polynom zweiten Grades in der Form  $a\cdot x^2+b\cdot x+c$  gilt für  $a,b,c\in\mathbb{R}$  immer:

(1) 
$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

**Definition** test

0.1. --- 0.2. ()MBbdI

asdf asdf hi

H 5: Punktetabellen (WIP)

• H 1: 8 Punkte

• H 2: 2 Punkte

• H 3: Gesamt 5 Punkte

$$- a) = 3$$

$$- b) = 2$$

• H 4: 2 Punkte