Práctica de listas, rangos y ciclos

rangos

- 1. Escribe un tipo range() que emita: [100, 101, 102, 103]
- 2. Escribe un tipo range() que emita: [-50, -2050, -4050, -6050]
- 3. Escribe un programa que pida un número entero y emita una lista de números consecutivos del 0 al valor dado.
- 4. Escribe un programa que pida dos números enteros (el segundo mayor que el primero) y emita listas de números consecutivos al derecho y al revés.
- 5. Escribe un programa que pida dos números enteros y emita la lista de números consecutivos que hay entre ellos, de menor a mayor.
- 6. Escribe un programa que pida dos números enteros y emita la lista de números pares que hay entre ellos (incluidos ellos mismos si son pares)
- 7. Escribe tres programas que emitan las siguientes secuencias de números:
 - En el primer programa, el tipo range() que se utilice en cada bucle debe tener un único argumento.
 - En el segundo programa, el tipo range() que se utilice en cada bucle debe tener dos argumentos.
 - En el tercer programa, el tipo range() que se utilice en cada bucle debe tener tres argumentos.

Listas

- 1. Escribe un programa que permita crear una lista de palabras. Para ello, el programa tiene que pedir un número y luego solicitar esa cantidad de palabras para crear la lista. Por último, el programa tiene que emitir la lista.
- 2. Escribe un programa que permita crear una lista de palabras y que, a continuación, pida una palabra y diga cuántas veces aparece esa palabra en la lista.
- 3. Escribe un programa que permita crear una lista de palabras y que, a continuación, pida dos palabras y sustituya la primera (que debe estar en la lista) por la segunda. Emitir la lista.
- 4. Escribe un programa que permita crear una lista de palabras y que, a continuación, pida una palabra y elimine esa palabra de la lista.
- 5. Escribe un programa que permita crear dos listas de palabras y que, a continuación, elimine de la primera lista los nombres de la segunda lista.
- 6. Escribe un programa que permita crear una lista de palabras y que, a continuación, cree una segunda lista igual a la primera, pero al revés (crear una lista distinta).

Ciclo for

- 1. Escribe un programa que le permita realizar la escritura de los primeros 100 números naturales.
- 2. Escribe un programa que le permita realizar la suma de los primeros N números impares. El N debe ingresarse por teclado.
- 3. Escribe un programa que calcule el factorial de un número cualquiera que se ingresa por teclado.

4. Muestre los N primeros números de la secuencia de Fibonacci, siendo n un dato entero.

Ciclo while

- 1. Escribe un programa que pida la cantidad de números positivos que se tienen que ingresar y a continuación pida números hasta que se hayan ingresado la cantidad de números indicada.
- 2. Escribe un programa que pida dos números enteros. El programa pedirá de nuevo el segundo número mientras no sea mayor que el primero. El programa termina y emitirá los números.
- 3. Escribe un programa que pida números decimales mientras el usuario escriba número mayores que el primero.
- 4. Escribe un programa que pida números enteros mientras el usuario ingresa números cada vez más grandes, el programa emite en cada iteración el número anterior ingresado y finaliza ingresando un número menor.
- 5. Escribe un programa que pida números mientras no se escriba un número negativo. El programa terminará emitiendo la suma de los números ingresados.
- 6. Escribe un programa que pida un valor límite positivo y a continuación pida números hasta que la suma de los números introducidos supere el límite inicial.
- 7. Escribe un programa que pida primero dos números enteros (mínimo y máximo) y que después pida números enteros situados entre ellos. El programa terminará cuando se escriba un número que no esté comprendido entre los dos valores iniciales y emitirá la cantidad de números ingresados.
- 8. Escribe un programa que pida números pares mientras el usuario indique que quiere seguir introduciendo números. Para indicar que quiere seguir escribiendo números, el usuario deberá contestar 'S' o 's' a la pregunta.