Tehnici Avansate de Programare

Fluxul de lucru cu Git și principiile SOLID

Petru Rebeja, Marius Apetrii

19 Martie 2020

Facultatea de Matematică Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

Introducere

Informații

Link-ul către spațiul Slack dedicat cursului va fi dezactivat azi.

Recapitulare

- Garbage collector
- IDisposable

Despre ce vom discuta azi

- Fluxul de lucru Git
- Ecosistemul NuGet
- Principiile SOLID

Fluxul de lucru Git

THIS IS GIT. IT TRACKS COLLABORATIVE WORK ON PROJECTS THROUGH A BEAUTIFUL DISTRIBUTED GRAPH THEORY TREE MODEL. COOL. HOU DO WE USE IT? NO IDEA. JUST MEMORIZE THESE SHELL COMMANDS AND TYPE THEM TO SYNC UP. IF YOU GET ERRORS, SAVE YOUR WORK ELSEWHERE, DELETE THE PROJECT, AND DOUNLOAD A FRESH COPY.

¹https://xkcd.com/1597/

Fluxul de lucru GitHub²



²https://guides.github.com/introduction/flow/

Fluxul de lucru GitHub

Pentru proiectele la care aveți drepturi să faceți modificări:

- Creati o ramură nouă,
- Implementați cerințele prin modificări multiple și atomice,
- Creați un Pull Request din ramura nouă,
- Revizuiți și modificați dacă este cazul,
- Îmbinați ramura nouă cu master,
- Livrați funcționalitatea adăugată.

Fluxul de lucru extins³

Pentru proiectele la care nu aveți dreptul să faceți modificări:

- Creati un fork al proiectului,
- Adăugați modificările necesare în fork-ul propriu (folosing fluxul de lucru de mai sus),
- Creați un Pull Request din fork-ul propriu,
- Adăugați modificări suplimentare dacă este cazul
- O persoană desemnată va decide dacă modificările vor fi acceptate sau nu.

³https://guides.github.com/activities/forking/

Descrierea modificărilor⁴

	COMMENT	DATE
9	CREATED MAIN LOOP & TIMING CONTROL	14 HOURS AGO
þ	ENABLED CONFIG FILE PARSING	9 HOURS AGO
φ	MISC BUGFIXES	5 HOURS AGO
φ	CODE ADDITIONS/EDITS	4 HOURS AGO
Q.	MORE CODE	4 HOURS AGO
þ	HERE HAVE CODE	4 HOURS AGO
0	ARAAAAA	3 HOURS AGO
0	ADKFJ5LKDFJ5DKLFJ	3 HOURS AGO
¢	MY HANDS ARE TYPING WORDS	2 HOURS AGO
þ	HAAAAAAAANDS	2 HOURS AGO

AS A PROJECT DRAGS ON, MY GIT COMMIT MESSAGES GET LESS AND LESS INFORMATIVE.

⁴https://xkcd.com/1296/

Ghid pentru descrierea modificărilor⁵

- Lăsați o linie goală între sumar și restul descrierii.
- Sumarul trebuie să aibă maxim 50 caractere.
- Scrieți conform regulilor de gramatică și ortografie:
 - Începeți propozițiile cu majusculă,
 - Nu puneți punct după sumar.
- Descrierea trebuie să explice ce și de ce a fost modificat; nu cum.

⁵https://chris.beams.io/posts/git-commit/

Ecosistemul NuGet

Ce este NuGet?

- Aplicație utilitară pentru integrarea bibliotecilor oferite de terți în soluție/proiect.
- Facilitează instalarea pachetelor și a pachetelor de care acestea depind.
- Facilitează ștergerea și actualizarea pachetelor.

Ce este un pachet NuGet?

- O arhivă cu extensia schimbată din .zip în .nupkg.
- Conține bibliotecile necesare (fișierele .dll) și metadate.

Pachetele NuGet

- Cele publice se găsesc pe https://www.nuget.org/.
- Pentru pachetele private sunt necesare servere dedicate.

Principiile SOLID

SOLID

- **S** Single Responsibility Principle
- O Open-Closed Principle
- L Liskov Substitution Principle
 - I Interface Segregation Principle
- **D** Dependency Inversion Principle

Context

Vrem să simulăm tranzacții financiare modelând diverse tipuri de conturi bancare (Debit, Credit etc.) precum și operațiunile care se fac asupra acestora.

Mai multe detalii în cursul II.

Single Responsibility Principle

Single Responsibility Principle

Fiecare modul trebuie să fie responsabil pentru un singur aspect legat de funcționalitatea oferită de sistemul software. Mai mult, acel aspect trebuie să fie încapsulat în întregime de modulul responsabil⁶.

 $^{^6} https://en.wikipedia.org/wiki/Single_responsibility_principle$

Open-Closed Principle

Open-Closed Principle

Părțile componente ale unui sistem software trebuie să fie ușor de extins dar greu de modificat⁷.

⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Open/closed_principle

Liskov Substitution Principle

Liskov Substitution Principle

Obiectele unui sistem software trebuie să fie substituibile de către instanțe ale unor subtipuri de obiecte, fără ca substituția să afecteze corectitudinea sistemului⁸.

⁸https://en.wikipedia.org/wiki/Liskov_substitution_principle

Interface Segregation Principle

Interface Segregation Principle Interfețele trebuie să fie mici și specifice contextului de utilizare; nu mari și generale⁹.

 $^{^9} https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_segregation_principle$

Dependency Inversion Principle

Dependency Inversion Principle Modulele unui sistem software trebuie să depindă de reprezentări abstracte și nu de implementări concrete¹⁰.

¹⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_inversion_principle

Încheiere

Recapitulare — fluxul de lucru Git

- O ramură nouă pentru o cerință (branch per feature)
- Modificări atomice
- Sincronizări frecvente
- Pull-Request și îmbinare în master

Recapitulare — NuGet

Este indicat să folosim NuGet pentru adăugarea de biblioteci în soluție/proiect.

Recapitulare — SOLID

- Single Responsibility Principle
- Open-Closed Principle
- Liskov Substitution Principle
- Interface Segregation Principle
- Dependency Inversion Principle