

# Proyecto de Calculo y Visualizacion de Retencion Estudiantil - UCN

---

Este proyecto consiste en un sistema de backend diseñado para procesar registros históricos de la Universidad Católica del Norte (UCN) con el fin de calcular indicadores de retención estudiantil por carrera, año de cohorte y plan de estudio.

## Descripción del Sistema

El sistema procesa registros de estados académicos para determinar la permanencia de los estudiantes. Se basa en una arquitectura desacoplada que permite el cambio de fuentes de datos. Actualmente soporta dos modos de operación:

1. **Base de Datos (MongoDB)**: Datos persistidos cargados previamente.
2. **Archivo Local (JSON)**: Cálculo al vuelo leyendo directamente un archivo de origen.

## Definición de Retención (Regla de Negocio)

De acuerdo a los requerimientos, la Retención Año 1 (año+1) se calcula bajo los siguientes criterios:

1. **Primera matrícula válida**: Un estudiante es contabilizado en la cohorte de un año "Y" si posee un registro con código de estado "M" (Matriculado) donde su año de admisión coincide con el año del estado.
2. **Estudiante Retenido**: Un estudiante de la cohorte "Y" se considera retenido si existe un registro con código de estado "M" en el año "Y+1" para la misma carrera y catálogo.
3. **Indicadores**:
  - **Matriculados primera vez**: Total de estudiantes que cumplen el punto 1.
  - **Retenidos año siguiente**: Estudiantes del grupo anterior que cumplen el punto 2.
  - **Tasa de retención**: Porcentaje resultante de (Retenidos / Matriculados).

## Arquitectura

El backend está construido siguiendo principios de separación de capas para garantizar la mantenibilidad y escalabilidad:

- **Capa de Acceso a Datos (Repository)**: Encargada de la persistencia (MongoDB) o lectura de archivos (File System).
- **Capa de Negocio (Service)**: Contiene la lógica pura de cálculo de cohortes y validación de estados de retención, independiente de la fuente de datos.
- **Capa de API (Controller)**: Expone los endpoints REST y gestiona los filtros y parámetros de consulta.

## Requisitos Previos

- Docker y Docker Compose
- Node.js (versión LTS recomendada)

- npm

## Instrucciones de Ejecucion

1. **Iniciar Base de Datos:** Utilice Docker para levantar la instancia de MongoDB necesaria.

```
docker-compose up -d
```

2. **Instalar Dependencias:** Acceda al directorio del backend e instale los modulos necesarios.

```
cd backend  
npm install
```

3. **Configuracion de Datos (Seeding):** Asegurese de que los archivos de datos (ej. `output.json`) se encuentren en el directorio `backend/database/seed/` para poder cargarlos o leerlos directamente.

4. **Ejecutar Aplicacion:** Inicie el servidor en modo desarrollo.

```
npm run start:dev
```

5. **Acceder a la Documentacion:** Una vez en ejecucion, puede acceder a la documentacion interactiva (Swagger) en:

```
http://localhost:3000/api
```

## Endpoints Principales y Uso

### Gestión de Datos (Seeding)

- `GET /api/student/filenames`: Lista los archivos `.json` disponibles en la carpeta de semillas.
- `POST /api/student/seed/:filename`: Lee un archivo específico e inserta sus registros en la base de datos (acumulativo).

### Cálculo de Retención

Los endpoints de retención aceptan parámetros opcionales para filtrar o cambiar la fuente de datos.

#### Parámetros Query (Opcionales):

- `from` (number): Año de inicio de la cohorte (ej: 2018).
- `to` (number): Año de fin de la cohorte (ej: 2022).
- `catalogo` (string): Filtrar por plan de estudios específico.

- `filename` (string): **Nuevo feature.** Si se especifica (ej: `output.json`), el sistema ignora la base de datos y calcula la retención leyendo directamente ese archivo local.

## Rutas:

### 1. Resumen Global

- `GET /api/retencion/resumen`
- *Ejemplo de uso:* Obtener resumen entre 2015 y 2020 leyendo desde archivo:  
`GET /api/retencion/resumen?from=2015&to=2020&filename=output.json`

### 2. Por Carrera Específica

- `GET /api/retencion/por-carrera?cod_programa={codigo}`
- *Ejemplo de uso:* Ver retención de Ingeniería Civil (cod: 1234) del plan 2010:  
`GET /api/retencion/por-carrera?cod_programa=1234&catalogo=2010`

### 3. Listado de Carreras

- `GET /api/retencion/carreras`
- Lista todas las carreras disponibles en la fuente de datos.

## Vistas y Salida

La información entregada por la API incluye para cada registro:

- Año de cohorte
- Identificador de carrera y Nombre estándar
- Conteo de matriculados iniciales (Cohorte)
- Conteo de retenidos al año siguiente
- Tasa de retención (decimal).