

Avaliação 3

Processos Estocásticos (PRE029006)

Rhenzo Hideki Silva Kajikawa

20 de Setembro de 2023

Sumário

1. Comando da Avaliação	5
1.1. Atenção	5
1.2. Instruções gerais:	5
1.3. Questão Sorteada	6
2. Resolução	7
2.1. Determinando a PDF conjunta X e Y	
2.2. Determine o valor da constante k	8
2.3. Resolução da $\Pr[X \geq Y]$	8
2.4. Resolução da PDF marginal em Y	9
2.5. Resolução da CDF marginal de Y	9
2.6. Resolução da PDF condicional de Y dado $X=5$	9
2.7. Resolução da covariância entre X e Y	



Typst IFSC-SJ

Um template para o Typst voltado para

Gabriel Luiz Espindola Pedro

13 de Setembro de 2023

Sumário

1. Comando da Avaliação	. 5
1.1. Atenção	
1.2. Instruções gerais:	5
1.3. Questão Sorteada	
2. Resolução	
2.1. Determinando a PDF conjunta X e Y	7
2.2. Determine o valor da constante k	8
2.3. Resolução da $\Pr[X \geq Y]$	8
2.4. Resolução da PDF marginal em Y	9
2.5. Resolução da CDF marginal de Y	
2.6. Resolução da PDF condicional de Y dado $X=5$	
2.7. Resolução da covariância entre X e V	

1. Comando da Avaliação

1.1. Atenção

- Resolva apenas a questão sorteada
- Simule (Monte Carlo) todos os itens da questão no Octave/MATLAB

1.2. Instruções gerais:

- A aaliação é individual. Não é permitida a troca de nenhum tipo de informação sobre a avaliação entre os alunos.
- Calculadoras, softwares, livros e outroos materiais podem e devem ser utilizados, mas todos seus passos devem ser jutificados.
- É permitido o envio de manuscritos digitalizado (ex: foto) ou de documento digital.
- Deverá ser enviado um único arquivo em formato .zip pelo SIGAA, contendo um arquiv-.pdf e um ou mais arquivos .m.
- Devará ser respeitada a data de fechamento indicado no **SIGAA**. Não serão aceitos envios por email.
- Dúvidas? Entre em contato.

1.3. Questão Sorteada

1. Considere duas variáveis aleatórias X e Y com PDF conjunta constante (igual a k) e diferente de zero apensa na área sombreada da figura abaixo




Figura 1: Gráfico elaborado pelo professor

- (a) Determine o valor da constante k.
- (b) Determine $Pr[X \ge Y]$.
- (c) Determine e esboce a PDF marginal em Y.
- (d) Determine e esboce a CDF marginal de Y.
- (e) Determine e esboce a PDF condicional de Y dado X=5.
- (f) Determine a covariância entre X e Y.

2. Resolução

2.1. Determinando a PDF conjunta X e Y

Temos:

$$X \sim \text{Unif}([-10, 10])$$

$$Y|X = x \sim \text{Unif}([0, x])$$

Portanto:

$$\begin{split} f_X(x) &= 1 \cdot [-10 \le x \le 10] \\ f_Y(y|X=x) &= [0 \le y \le 20 - |x|] \\ f_{x,y}(x,y) &= f_{X(x)} \wedge f_{Y(Y|X=x)} \end{split} \tag{1}$$




Figura 2: Ilustrando a intersecção das 2 funções

A função em vermelho é $f_X(x)$, nela podemos ver o intervalo respeita $f_X(x) = [-10 \le x \le 10]$.

A função em azul é $f_Y(y)$, nela é possível ver que também respeita o calcula acima $f_Y(y|X=x)=[0\leq y\leq 20-|x|].$

Com essas 2 funções pode-se chegar na função da questão a colorida em magenta , fazendo a intersecção delas $f_x,_y(x,y)=f_{X(x)}\wedge f_{Y(Y|X=x)}$

2.2. Determine o valor da constante k

Portanto:

$$\begin{split} A_{\text{total}} &= \int_{-10}^{10} \int_{0}^{20 - |x|} 1 \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \\ &\int_{-10}^{10} 20 - |x| \, \mathrm{d}x = 300 \end{split} \tag{2}$$

Sabemos que:

$$A \cdot k = 1$$

$$300 \cdot k = 1$$

$$k = \frac{1}{300}$$
(3)

2.3. Resolução da $Pr[X \ge Y]$

Para calcular a $\Pr[X \ge Y]$ podemos criar uma reta d que respeita a seguinte condição $d:X \ge Y$, teremos uma reta como na figura a seguir:




Figura 3: Ilustrando a intersecção de $f_Y(y|X=x)$ e $\ d$

A função em laranja é a $f_Y(y|X=x)$ e a area em azul é d, a area em magenta é o que a questão quer $\Pr[X \geq Y]$ Baseando-se no gráfico podemos calcular a área de $\Pr[X \geq Y]$,

o coeficiente
$$k=\frac{1}{300}$$
 a área é $A_{\Pr[X\geq Y]}=\frac{10\cdot 10}{2}=50$ logo $\Pr[X\geq Y]=k\cdot A_{\Pr[X\geq Y]}=\frac{1}{300}\cdot 50=\frac{1}{6}$ $\Pr[X\geq Y]=\frac{1}{6}$

- 2.4. Resolução da PDF marginal em ${\cal Y}$
- 2.5. Resolução da CDF marginal de Y
- 2.6. Resolução da PDF condicional de Y dado X=5
- 2.7. Resolução da covariância entre X e Y