Esame 20210907

Esercizio 1

(1) Esercizio 1 v1



Scrivere un programma che, presi come argomenti i nomi di due file, copi il primo file nel secondo, correggendone la sintassi, generando il tal modo il testo corretto. Affinchè un testo possa essere considerato corretto, le seguenti regole devono essere verificate:

- (a) La prima parola del testo deve iniziare con una lettera maiuscola;
- (b) Tutte le parole che seguono i seguenti caratteri: ".", "!" e "?", devono iniziare con la lettera maiuscola.

Procediamo ora con un esempio. Dato il file input.txt contenente il seguente testo:

gandalf e la scorta del Re si allontanarono cavalcando, voltando verso est per fare il periplo delle mura distrutte d'Isengard. ma Aragorn, Gimli e Legolas rimasero al cancello. mentre Arod e Hasufel erravano liberi in cerca di erba, essi andarono a sedersi accanto agli Hobbit. Bene bene! la caccia e' finita, disse Aragorn.

le due Torri, John Ronald Reuel Tolkien

se l'eseguibile è a.out, allora il comando:

./a.out input.txt output.txt

genererà un file chiamato output.txt che conterrà il seguente testo:

Gandalf e la scorta del Re si allontanarono cavalcando, voltando verso est per fare il periplo delle mura distrutte d'Isengard. Ma Aragorn, Gimli e Legolas rimasero al cancello. Mentre Arod e Hasufel erravano liberi in cerca di erba, essi andarono a sedersi accanto agli Hobbit. Bene bene! La caccia e' finita, disse Aragorn.

Le due Torri, John Ronald Reuel Tolkien

Note:

- Il programma dovrà prendere due argomenti come input: il nome del file con il testo da analizzare e il nome del file in cui salvare la risposta, in quest'ordine.
- Per semplicità, il testo contenuto nel primo file è su un'unica riga. Assumete inoltre che il testo contenuto nel primo file inizi con un carattere alfabetico, non contenga "..." e che ".", "!" e "?" siano sempre preceduti da una parola e seguiti da uno spazio o da un nuova riga (\n).
- Il programma deve poter funzionare con qualsiasi codifica di caratteri vista a lezione (quindi non solo ASCII). Per realizzare la conversione di caratteri da minuscoli a maiuscoli, è vietato l'uso di tabelle o di 26 if o switch-case, uno per ogni carattere.

Information for graders:

(2) Esercizio 1 v2

ESSAY marked out of 10 penalty 0 File picker

Scrivere un programma che, presi come argomenti i nomi di due file, copi il primo file nel secondo, correggendone la sintassi, generando il tal modo il testo corretto. Affinchè un testo possa essere considerato corretto, le seguenti regole devono essere verificate:

- (a) La prima parola del testo deve iniziare con una lettera maiuscola;
- (b) Tutte le parole che non seguono i seguenti caratteri: ".", "!" e "?", devono iniziare con la lettera minuscola.

Procediamo ora con un esempio. Dato il file input.txt contenente il seguente testo:

Gandalf e La scorta del Re si allontanarono cavalcando, voltando verso est per fare il periplo delle mura distrutte d'Isengard. Ma Aragorn, Gimli e Legolas rimasero al cancello. Mentre Arod e Hasufel erravano liberi in cerca di erba, essi andarono a sedersi accanto agli Hobbit. Bene bene! La caccia e' finita, disse Aragorn.

Le due Torri, John Ronald Reuel Tolkien

se l'eseguibile è a.out, allora il comando:

./a.out input.txt output.txt

genererà un file chiamato output.txt che conterrà il seguente testo:

Gandalf e la scorta del re si allontanarono cavalcando, voltando verso est per fare il periplo delle mura distrutte d'isengard. Ma aragorn, gimli e legolas rimasero al cancello. Mentre arod e hasufel erravano liberi in cerca di erba, essi andarono a sedersi accanto agli hobbit. Bene bene! La caccia e' finita, disse aragorn.

Le due torri, john ronald reuel tolkien

Note:

- Il programma dovrà prendere due argomenti come input: il nome del file con il testo da analizzare e il nome del file in cui salvare la risposta, in quest'ordine.
- Per semplicità, il testo contenuto nel primo file è su un'unica riga. Assumete inoltre che il testo contenuto nel primo file inizi con un carattere alfabetico, non contenga "..." e che ".", "!" e "?" siano sempre preceduti da una parola e seguiti da uno spazio o da un nuova riga (\n).
- Il programma deve poter funzionare con qualsiasi codifica di caratteri vista a lezione (quindi non solo ASCII). Per realizzare la conversione di caratteri da maiuscoli a minuscoli, è vietato l'uso di tabelle o di 26 if o switch-case, uno per ogni carattere.

Information for graders:

(3) Esercizio 1 v3

ESSAY marked out of 10 penalty 0 File picker

Scrivere un programma che, presi come argomenti i nomi di due file, copi il primo file nel secondo, correggendone la sintassi, generando il tal modo il testo corretto. Affinchè un testo possa essere considerato corretto, le seguenti regole devono essere verificate:

- (a) La prima parola del testo deve iniziare con una lettera maiuscola;
- (b) Tutte le parole che seguono i seguenti caratteri: ",", ":" e ";", devono iniziare con la lettera minuscola.

Procediamo ora con un esempio. Dato il file input.txt contenente il seguente testo:

Gandalf e la scorta del Re si allontanarono cavalcando, Voltando verso est per fare il periplo delle mura distrutte d'Isengard. Ma Aragorn, Gimli e Legolas rimasero al cancello. Mentre Arod e Hasufel erravano liberi in cerca di erba, Essi andarono a sedersi accanto agli Hobbit. Bene bene! La caccia e' finita, Disse Aragorn.

Le due Torri, John Ronald Reuel Tolkien

se l'eseguibile è a.out, allora il comando:

./a.out input.txt output.txt

genererà un file chiamato output.txt che conterrà il seguente testo:

Gandalf e la scorta del Re si allontanarono cavalcando, voltando verso est per fare il periplo delle mura distrutte d'Isengard. Ma Aragorn, gimli e Legolas rimasero al cancello. Mentre Arod e Hasufel erravano liberi in cerca di erba, essi andarono a sedersi accanto agli Hobbit. Bene bene! La caccia e' finita, disse Aragorn.

Le due Torri, john Ronald Reuel Tolkien

Note:

- Il programma dovrà prendere due argomenti come input: il nome del file con il testo da analizzare e il nome del file in cui salvare la risposta, in quest'ordine.
- Per semplicità, il testo contenuto nel primo file è su un'unica riga. Assumete inoltre che il testo contenuto nel primo file inizi con un carattere alfabetico, non contenga "..." e che ",", ";" e ":" siano sempre preceduti da una parola e seguiti da uno spazio o da un nuova riga (\n).
- Il programma deve poter funzionare con qualsiasi codifica di caratteri vista a lezione (quindi non solo ASCII). Per realizzare la conversione di caratteri da maiuscoli a minuscoli, è vietato l'uso di tabelle o di 26 if o switch-case, uno per ogni carattere.

Information for graders:

(4) Esercizio 1 v4

ESSAY marked out of 10 penalty 0 File picker

Scrivere un programma che, presi come argomenti i nomi di due file, copi il primo file nel secondo, correggendone la sintassi, generando il tal modo il testo corretto. Affinchè un testo possa essere considerato corretto, le seguenti regole devono essere verificate:

- (a) La prima parola del testo deve iniziare con una lettera maiuscola;
- (b) Tutte le parole che non seguono i seguenti caratteri: ",", ":" e ";", devono iniziare con la lettera maiuscola.

Procediamo ora con un esempio. Dato il file input.txt contenente il seguente testo:

Gandalf e la scorta del Re si allontanarono cavalcando, Voltando verso est per fare il periplo delle mura distrutte d'Isengard. Ma Aragorn, Gimli e Legolas rimasero al cancello. Mentre Arod e Hasufel erravano liberi in cerca di erba, Essi andarono a sedersi accanto agli Hobbit. Bene bene! La caccia e' finita, Disse Aragorn.

Le due Torri, John Ronald Reuel Tolkien

se l'eseguibile è a.out, allora il comando:

./a.out input.txt output.txt

genererà un file chiamato output.txt che conterrà il seguente testo:

Gandalf E La Scorta Del Re Si Allontanarono Cavalcando, voltando Verso Est Per Fare Il Periplo Delle Mura Distrutte D'Isengard. Ma Aragorn, gimli E Legolas Rimasero Al Cancello. Mentre Arod E Hasufel Erravano Liberi In Cerca Di Erba, essi Andarono A Sedersi Accanto Agli Hobbit. Bene Bene! La Caccia E' Finita, disse Aragorn.

Le Due Torri, john Ronald Reuel Tolkien

Note:

- Il programma dovrà prendere due argomenti come input: il nome del file con il testo da analizzare e il nome del file in cui salvare la risposta, in quest'ordine.
- Per semplicità, il testo contenuto nel primo file è su un'unica riga. Assumete inoltre che il testo contenuto nel primo file inizi con un carattere alfabetico, non contenga "..." e che ",", ";" e ":" siano sempre preceduti da una parola e seguiti da uno spazio o da un nuova riga (\n).
- Il programma deve poter funzionare con qualsiasi codifica di caratteri vista a lezione (quindi non solo ASCII). Per realizzare la conversione di caratteri da minuscoli a maiuscoli, è vietato l'uso di tabelle o di 26 if o switch-case, uno per ogni carattere.

Information for graders:

Total of marks: 40