6-month weight increments BOYS

Birth to 24 months (percentiles)

World Health Organization

					Percentiles (weight increment in g)										
Interval	**L**	**M[a]**	**S**	**δ**	**1st**	**3rd**	**5th**	**15th**	**25th**	**50th**	**75th**	**85th**	**95th**	**97th**	**99th**
0 – 6 mo	0.5209	4929.7718	0.15679	350	2940	3229	3387	3810	4072	4580	5114	5412	5929	6136	6534
1 – 7 mo	0.4856	4243.2925	0.17552	350	2342	2611	2759	3157	3406	3893	4411	4701	5210	5413	5809
2 – 8 mo	0.4609	3442.9150	0.19228	350	1736	1968	2096	2443	2662	3093	3555	3816	4275	4461	4821
3 – 9 mo	0.4490	2879.5905	0.20802	350	1319	1523	1636	1945	2141	2530	2949	3188	3609	3779	4112
4 – 10 mo	0.4511	2501.8054	0.22426	350	1030	1217	1321	1607	1789	2152	2546	2771	3169	3331	3647
5 – 11 mo	0.4660	2220.6833	0.24197	350	806	982	1080	1351	1524	1871	2249	2465	2849	3005	3311
6 – 12 mo	0.4895	2037.9406	0.26076	350	642	813	909	1175	1346	1688	2062	2277	2658	2813	3116
7 – 13 mo	0.5168	1903.1830	0.27848	350	515	683	778	1042	1212	1553	1927	2141	2521	2675	2978
8 – 14 mo	0.5442	1794.7774	0.29319	350	415	582	676	938	1106	1445	1816	2028	2404	2557	2856
9 – 15 mo	0.5697	1709.1588	0.30394	350	341	506	599	858	1024	1359	1725	1934	2304	2453	2746
10 – 16 mo	0.5943	1651.4150	0.31109	350	291	455	547	805	970	1301	1662	1868	2232	2379	2665
11 – 17 mo	0.6190	1616.6162	0.31517	350	258	422	515	772	937	1267	1624	1827	2184	2329	2609
12 – 18 mo	0.6428	1590.6081	0.31683	350	236	400	493	750	914	1241	1593	1793	2143	2284	2558
13 – 19 mo	0.6649	1571.5549	0.31675	350	221	386	479	735	898	1222	1569	1765	2108	2246	2513
14 – 20 mo	0.6849	1557.0267	0.31549	350	212	377	470	725	887	1207	1549	1741	2077	2212	2472
15 – 21 mo	0.7027	1545.9058	0.31347	350	206	372	465	719	880	1196	1533	1721	2050	2182	2435
16 – 22 mo	0.7187	1533.6871	0.31113	350	202	368	460	713	872	1184	1515	1700	2021	2150	2397
17 – 23 mo	0.7336	1520.6160	0.30878	350	198	363	455	706	863	1171	1496	1677	1992	2117	2358
18 – 24 mo	0.7478	1508.4744	0.30647	350	195	360	451	700	855	1158	1478	1656	1964	2086	2321

WHO Growth Velocity Standards

[a] The L, M, S values provided are estimated based on the modelling of the shifted observations (i.e. by the addition of delta to the actual increment) which explains the difference (equals to delta) in value between the "M" and the 50th centile values.