

Informe Médico

Contents

- Información de la consulta..... 3**
 - Dr Juan Pérez.....3
 - Resumen de la consulta.....3
- Pruebas Realizadas..... 3**
 - Auscultación pulmonar..... 3
 - Toma de temperatura..... 3
- Diagnóstico..... 3**
 - Amigdalitis..... 3
- Tratamiento..... 4**
 - Medicación..... 4
 - Suero oral..... 4
 - Recomendaciones..... 4
 - Recomendaciones para la Gastroenteritis..... 4

Información de la consulta

Dr Juan Pérez

Nombre: Dr. Juan Pérez

Especialidad: Medicina General

Número de colegiado: 424245

Centro de salud: Centro Médico San Rafael

Años de experiencia: 32 años

Horario de atención: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00

Idiomas: Español, Inglés

Resumen de la consulta

Nombre: Pedro

Apellidos: Botella Lopez

Edad: 33

Síntomas: ncaendnncdwnedcenucdwe

Pruebas Realizadas

Auscultación pulmonar

Escucha de los sonidos pulmonares mediante estetoscopio. Esta prueba permite detectar ruidos anómalos en los pulmones como sibilancias, estertores o disminución del murmullo vesicular, que pueden indicar infecciones respiratorias, asma o neumonía.

Toma de temperatura

Medición de la temperatura corporal para detectar fiebre. Se realiza con un termómetro digital, en la axila, la boca o el oído. La fiebre puede ser indicativa de infección o inflamación y orienta el diagnóstico inicial.

Diagnóstico

Amigdalitis

La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas, generalmente causada por infecciones virales o bacterianas.



Suele provocar dolor de garganta, fiebre, ganglios inflamados en el cuello y dificultad para tragar. En algunos casos, las amígdalas pueden tener una capa blanca o amarilla.

Tratamiento

Medicación

Suero oral

Nombre comercial: Suero Oral (varias marcas)

Tipo: Solución rehidratante

Dosis recomendada: Según necesidad, en pequeños sorbos frecuentes durante el día.

Observaciones: Ideal para casos de deshidratación por vómitos o diarrea. No sustituye una dieta equilibrada.

Recomendaciones

Recomendaciones para la Gastroenteritis

- Beber líquidos en pequeñas cantidades y con frecuencia para evitar la deshidratación.
- Seguir una dieta blanda (arroz, plátano, manzana, tostadas).

- Evitar alimentos grasos, picantes o muy azucarados.
- Lavarse bien las manos para evitar contagios.